



11135-16-TSB

100/2016

DOŠLO DNE 15-07-2016

**Smlouva****na provedení nátěrů stožárů jednotlivých částí VO a na poskytování výkonů souvisejících**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:  
2016/017**1. Smluvní strany****1.1 Objednatel****Technické sítě Brno, akciová společnost**

Sídlem:

Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupen:

ve věcech smluvních:

představenstva

tel:

+420 545 424 012

fax:

+420 545 424 016

mail:

ve věcech technických:

tel:

mail:

IČ:

255 12 285

DIČ:

CZ25512285

Zapsán v OR:

vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B., vložka 2500

Bankovní spojení:

č. účtu

(dále jen „objednatel nebo TSB“)

**1.2 Zhotovitel****UniCab, s.r.o.**

Sídlem:

Merhautova 173, 613 00 Brno

zastoupen:

ve věcech smluvních:

tel:

mail:

IČ:

26961873

DIČ:

CZ26961873

Zapsán v OR:

vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C., vložka 48475

Bank. spojení:

Č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem v platném znění podle § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

## **2. Předmět smlouvy, místo plnění**

### **2.1 Místo plnění**

Místem plnění jsou všechna katastrální území na území Statutárního města Brna.

### **2.2 Předmět smlouvy**

- a) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele na své náklady a nebezpečí provádět nátěry sloupů veřejného osvětlení na území Statutárního města Brna, dle dodaného seznamu, který tvoří přílohu této smlouvy.
- b) Dodávka barvy na nátěry stožárů VO je na straně zhotovitele. Je nutno použít barvu LAS MIO 2611 se železitou slídou - jedna vrstva, popř. specifickou barvu na natírání historizujících stožárů typu „Berla, RAL 7005 – jedna vrstva, Kroměříž, RAL 6012 – jedna vrstva“, popř. barvu Elastcom, nebo Haerplast pro nátěr spodní části vybraných stožárů, RAL 7038 – 3vrstvy. Jednotlivé barvy a požadované plochy pro nátěr jsou vyspecifikovány v příloze této smlouvy. Při aplikaci barvy je nutno bezpodmínečně dodržet stanovený technologický postup výroby.
- c) Dílo je jednoznačně definováno v příloze č. I této smlouvy.
- d) Zhotovitel se zavazuje nátěry stožárů VO provádět v souladu s touto smlouvou postupně ve sjednaných termínech a lhůtách vymezených vždy předem nejpozději v den započetí akce.
- e) Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání smlouvy dodržovat vymezené dílčí postupové a uzlové termíny jednotlivých akcí.
- f) V rámci provádění nátěrů se požaduje od zhotovitele úhrada poplatků na povolení a opatření (např. DZ) nezbytná pro jejich provádění, která jsou při realizaci běžná.
- g) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat předávací a převjímací protokol a zápis do stavebního deníku, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

### **2.3 Způsob provádění díla**

- a) Dílo je rozděleno na jednotlivé dílčí akce (ulice – lokality) dle přílohy č. I.
- b) Dílo musí být provedeno dle platných právních předpisů, ČSN, ON a podle dohodnutých změn v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy. V případě ČSN bylo dohodnuto dodržení příslušných ČSN platných k datu podpisu smlouvy,
- c) Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání užívání nebo je stěžuje anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla.
- d) Plánované zahájení nátěrů s upřesněním lokality, je nutno při každém zahájení prací telefonicky nahlásit na dispečink TSB a.s., t.č. +420 545 424 040.
- e) Před zahájením prací je nutno v zapínacím rozvaděči pro danou oblast určenou k nátěrům, v elektroměrové části vypnout hl. jistič. Vstup do rozvaděče a vypnutí nahlásit na dispečink. Do skříně viditelně umístit cedulku s oznámením nezapínat! Ukončení prací nahlásit na dispečink a skříně uvést do původního stavu.
- f) Před aplikací barvy je nutno stožár řádně očistit drátěným kartáčem,

- smirkovým papírem popř. ruční bruskou.
- g) Nátěr je nutno aplikovat tak, aby nebyla barvou poškozena svítidla a nebyly přetřeny zemnicí pásky (dráty) FeZn se zemnicím svorkou (šroubem). Mosazné evidenční štítky se odstraní a odevzdají firmě Remet na účet TSB. Doklad předá určenému odpovědnému prac. TSB a.s. Barevně značená evidenční čísla a plocha pod mosaznými štítky umístěná na stožáru ve výšce 2,5m se přetřou.
  - h) Zemnicí pásek opatřit zelenožlutým barevným značením.
  - i) Zhotovitel dvířka opatří pomocí spreje červeným výstražným bleskem.
  - j) Při vlastním oboustranném nátěru stožárových dvířek elektrovýzbroje, je nutná jejich demontáž tak, aby nedocházelo k jejich následnému slepení. Ještě týž den po zaschnutí barvy je z důvodu bezpečnosti nutno vrátit ochranný kryt do původního stavu. Beznapěťový provoz je zajištěn vypnutím hl. jističe.
  - k) V případě, že stožárová dvířka nelze otevřít, popř. jsou uchycena páskou Bandimex., nebo izol. páskou, popř. vznikl požadavek na objednatele na jinou dodatečnou úpravu stožáru před jeho vlastním čištěním, je nutno tuto situaci nahlásit na dispečink VO, který zajistí formou hlášenky nápravu. Toto nahlášení je nutno provést minimálně dva pracovní dny před započítáním prací.
  - l) Prostor pod ochrannou paticí bude opatřen stejným typem nátěru, viz. čl.2.2 písmeno b). Případnou demontáž a následnou montáž ochranných patic zajistí pracovníci střediska údržby VO, po předchozím nahlášení zhotovitelem. Toto nahlášení je nutno provést minimálně dva pracovní dny před započítáním prací. Při větším počtu patic je nutno požadavek na demontáž vznést s takovým předstihem, aby pracovníci údržby mohli včas zajistit požadovanou demontáž. Nejlépe přímá dohoda s mistrem VO.
  - m) Zhotovitel je povinen provádět práce na předmětu smlouvy podle technologických nebo pracovních předpisů, zodpovídá v plném rozsahu za dodržování zásad bezpečné práce, ochrany zdraví a hygieny práce, ekologických předpisů, zásad a předpisů PO a to jak ze strany vlastních pracovníků, tak pracovníků jím najatých smluvních subdodavatelů.
  - n) Vyžaduje-li povaha prací umístění dopravních značek pro omezení dopravní situace např. Ostravská (silnice třídy I), je zhotovitel povinen na vlastní náklady projednat dopravní situaci na příslušném orgánem v rozsahu a podle jeho pokynů a zajistit řádné osazení dopravního značení.
  - o) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení §101 až §105 ZP, vyhl. ČÚBP 324 a dalších navazujících právních předpisů umožnit kontrolu objednateli.
  - p) První kontrola ze strany objednatele proběhne na výzvu zhotovitele po natření dílčí akce (ulice) určené objednatelem ve stavebním deníku. Na této dílčí akci budou odsouhlaseny všechny stanovené postupy tak, aby se předešlo dalším případným nesrovnalostem.
  - q) Jména osob pověřených stavebním a autorským dozorem za objednatele: p. Dušan Piják, vedoucí odboru.VO, p. Lubomír Uher, p. Michal Růžička a p. Jan Borkovec – techničtí pracovníci OVOD, případně jimi určený zástupce.
  - r) V případě instalovaných dopravních značek na natíraných stožárech VO, popř.MIOS, zhotovitel zajistí na vlastní náklady posun tohoto zařízení na již jejich natřenou část.
  - s) V případě instalovaného reklamního zařízení, je nutné požadavek na jeho demontáž a následnou montáž postoupit odboru reklamy, tel. 545215205, 604223474, popř.e-mailem reklama@tsb.cz a to min. 5 dní před vlastním termínem nátěrů, s upřesněním požadované lokality, č. stožárů. V těchto případech nesmí doba zpětné montáže reklamního zařízení překročit 7 kalendářních dnů.
  - t) Zhotovitel zodpovídá za škody na cizím majetku, vzniklé následkem jím

realizované činnosti.

- u) Zhotovitel zajistí na své náklady případný prořez zeleně včetně příslušných povolení, bránící aplikaci nátěrů.
- v) Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Z tohoto důvodu musí mít pracovníci zhotovitele minimálně kvalifikaci dle vyhlášky 50/1978 Sb., §4.
- w) Zhotovitel povede ode dne uzavření smlouvy stavební deník. Ve stavebním deníku bude uvedeno zahájení prací, dále bude zhotovitel zapisovat všechny nátěry prováděné pro objednatele v průběhu platnosti smlouvy a skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o počasí, časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o materiálu dodaném objednatelem. Min.1x za 14 dní zhotovitel předloží stavební deník k odsouhlasení osobě pověřenou stavebním dozorem-viz odst. 2.3 písm. k). Nesouhlasí-li zástupce jedné smluvní strany s obsahem záznamu ve stavebním deníku provedeného druhou smluvní stranou, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
- x) Objednatel bude přebírat dokončené jednotlivé dílčí akce tehdy, kdy mu je zhotovitel k převzetí nabídnou zápisem ve stavebním deníku. Současně zhotovitel objednateli předá veškeré doklady nutné pro řádné převzetí díla dle dohody technických zástupců obou smluvních stran.
- y) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## **2.4 Další ujednání k plnění předmětu smlouvy**

### **2.4.1 Zhotovitel se dále zavazuje**

- a) Při předávání díla doložit objednateli následující doklady a osvědčení:
  - O zkouškách a atestech jím dodaných a použitých materiálů
  - Zápis o technické převzetí předávacím a převíracím protokolem
  - Dokumentaci s vyznačením skutečně natřených stožárů VO
- b) Zabezpečit odvoz a ekologickou likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla.

### **2.4.2 Součinnost objednatele:**

- a) Objednatel při předání stavby předá zhotoviteli dokumentaci s označením stožárů určených pro nátěr.
- b) Po dobu nátěrů objednatel zajistí v součinnosti s dodavatelem beznapěťový provoz VO dané lokality.
- c) Objednatel zajistí demontáž a následnou montáž patic a potřebnou úpravu stožárů viz článek 2.3 j,k.
- d) Objednatel předá předmět díla v předem dohodnutém termínu. Za spolupůsobení provozovatele při realizaci díla odpovídá za objednatele Dušan Piják, vedoucí odboru VO a dispečinku.

### **2.4.3 Subdodávky**

Podmínkou objednatele je, aby celkový objem všech prací a dodávek plněných subdodavatelsky nepřekročil 10% z ceny uvedené v článku 4.1. písmeno a) této smlouvy.

### 3. Lhůta plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat všechny natřené stožáry VO specifikované touto smlouvou nejpozději do 31.10.2016

### 4. Cena díla a platební podmínky

#### 4.1 Cena díla

- a) Celková cena díla touto smlouvou sjednaného činí 2.098.115,- Kč bez DPH. Takto stanovená cena je platná a zaručená po celou dobu realizace předmětu díla.
- b) Jednotkové ceny jednotlivých částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

#### 4.2 Zvláštní cenová ujednání

Smluvní strany si dohodly tato zvláštní cenová ujednání:

- a) V ceně jsou zakalkulovány veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení díla.
- b) V případech, kdy rozhodnutím objednatele nebo na návrh zhotovitele dojde ke změnám předmětu díla, v jehož důsledku dojde ke zvýšení ceny díla, bude po dohodě dodatkem smlouvy celková cena díla o prokazatelné rozdíly navýšena.

#### 4.3 Platební podmínky, fakturace

- a) Smluvní strany se dohodly o placení provedených dodávek a prací po skončení a předání i ucelené části díla (ulice) fakturou – daňovým dokladem. Faktura musí obsahovat veškeré povinné náležitosti daňového dokladu.
- b) Nedílnou součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený protokol o předání a převzetí předmětu díla a kopie zápisu ze montážního deníku o ukončení a předání a převzetí díla.
- c) Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů ode dne vystavení faktury. Doručení se provede osobně nebo na doručenkou prostřednictvím pošty.
- d) Dnem zdanitelného plnění je datum předání díla objednateli dle předávacího protokolu.
- e) Uvedená cena je bez DPH. DPH bude účtováno v zákonné výši v době vystavení faktury.

### 5. Čas plnění:

- 5.1. Termín zahájení jednotlivých prací Nejpozději do 3 pracovních dnů po dni obdržení písemné výzvy k započetí prací.
- 5.2. Termín ukončení prací v oblasti Brno Bohunice do 31.8.2016
- 5.3. Husovice, Obrány a ul. Ostravská nejpozději do 18.11.2016

- a) V případě, že dojde po dohodě smluvních stran k rozšíření rozsahu nebo ke změně díla, nebo že budou muset být práce na díle přerušeny, bude termín plnění přiměřeně upraven.
- b) Zkrácení termínu provádění díla  
Zhotovitel může dílo ukončit před dohodnutým termínem, jestliže tímto

postupem nezpůsobí porušení technologické disciplíny. Provedení předmětu smlouvy před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a termíny splatnosti ceny díla.

## **6. Jakost díla**

Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat českým technickým normám, zadání a požadavkům objednatele.

## **7. Záruční doba a odpovědnost za vady**

- a) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- b) Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí.
- c) Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na předmět díla v délce 24 měsíců na aplikaci barvy LAS MIO a 60 měsíců na aplikaci barvy Elastcom, Haeraplast a na nátěry historizujících stožárů a to od převzetí díla. Zhotovitel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení reklamace písemně sdělit objednateli, zda záruku uznává nebo ne a z jakých důvodů. Pokud tak neučiní, platí, že záruku uznává v plném rozsahu.
- d) Záruční doba začíná plynout ode dne, kdy objednatel protokolárně převzal předmět smlouvy nebo jeho poslední část do užívání.
- e) Zhotovitel je povinen odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnuté lhůtě, vady díla, které se projeví v záruční době a to na základě písemného oznámení objednatele.
- f) Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- g) Podmínkou záruky je užívání díla v souladu s jejich účelem. Záruka se nevztahuje:
  - > na poškození díla nezaviněné zhotovitelem,
  - > vady vzniklé neodvratnou událostí,
  - > vady způsobené mechanickým poškozením.
- h) Pokud dílo nelze řádně užívat z důvodu neschopnosti zhotovitele vadu odstranit je objednatel oprávněn stanovit náhradní termín odstranění všech vad bránících řádnému užívání díla. Pokud zhotovitel nedodrží ani nápravné termíny stanovené k odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vad a nedodělků u jiného smluvního partnera a náklady a škody vzniklé z titulu neplnění smluvních podmínek smluvní straně – zhotoviteli vyúčtovat.

## **8. Bankovní záruka**

- a) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění veškerých svých povinností touto smlouvou sjednaných bankovní záruku ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem zhotovitele uvedeným v záhlaví této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele uvedenému tamtéž a to v sídle objednatele rovněž uvedeném v záhlaví této smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více

závazků zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

- b) Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci a) tohoto článku bude do 30. dne po sjednaném termínu předání díla touto smlouvou sjednaném. Tato bankovní záruka bude Zadavatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.
- c) Jelikož bankovní zárukou, uvedenou v tomto článku výše, budou zajišťovány též nepeněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli, jsou jí zajištěny peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli v případě porušení takto zajištěných závazků.

## 9. Smluvní pokuty

Nesplnění smluvních povinností podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) V případě vadného plnění zhotovitele je objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v článku 7.a) této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto případ.
- b) V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu stanovených ve článku 5.1 až 5.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v článku 7.a) této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.
- c) Náhrada úroků za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavené faktury činí 0,05% z účtované částky za každý den prodlení, kterou uhradí objednatel zhotoviteli.
- d) Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

## 10. Odstoupení od smlouvy - přerušení prací

- a) Pro odstoupení od smlouvy se sjednávají podmínky podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- b) Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat:
  - nedodržování kvality prací, technologického postupu, technických i technologických předpisů a norem ČSN,
  - aplikace nátěrů na sloupy VO při nepříznivém počasí, v rozporu s technologickým postupem,
  - prodlení se zahájením nebo dokončením prováděného díla o více než 10 dní,
  - nepředkládání montážního deníku k odsouhlasení v požadovaných termínech,
  - úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění,
  - nesplnění kvalitativních ukazatelů.
  - objem prací plněných subdodavatelsky z více jak 10% z ceny díla.
- c) Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se bude považovat:
  - neposkytnutí potřebné součinnosti při zajišťování administrativních úkonů, které nelze realizovat bez spolupráce objednatele,
  - opatření objednatele bránící ve výkonu řádné realizaci díla.

## 11. Seznámení s možnými pracovními riziky

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že se vzájemně informovali o možném ohrožení

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, vznikající při provádění nátěrů sloupů veřejného osvětlení, tj. práce a činnost na veřejných komunikacích, práce ve výškách, práce v blízkosti živých el.zařízení pracovníků bez elektrotechnické kvalifikace, nakládání s odpady a v návaznosti na to přijatými bezpečnostními opatřeními.

Zhotovitel dále prohlašuje, že od objednatele převzal „Plán BOZP a PO pro práce a činnost na zařízení veřejného osvětlení a kolektorů“, a že s ním prokazatelně seznámil své pracovníky zajišťující nátěry sloupů VO dle této SoD.

Dále byl zhotovitel upozorněn na nutnost telefonicky informovat dispečink TSB,a.s. (t.č.800100312,603278216) a to při každém zahájení a ukončení prací na zařízení veřejného osvětlení.

## **12. Rozhodčí doložka**

Jestliže mezi zhotovitelem a objednatelem vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti s touto smlouvou o dílo nebo realizací díla nebo z nich vyplývající, pokusí se obě strany vyřešit spor smírně, ještě před zahájením rozhodčího řízení. Nepodaří-li se vyřešit spor smírnou cestou, dohodly se smluvní strany, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

## **13. Závěrečná ujednání**

- a) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány zástupci smluvních stran.
- b) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- c) Závazkové vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- d) V případě, že dodavatel uvede na daňový doklad bankovní účet, který není zveřejněn v registru plátců daně z přidané hodnoty, je odběratel oprávněn uhradit cenu na ten bankovní účet, který je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud dodavatel ke dni platby nemá takový účet, je odběratel oprávněn zajistit daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění v souladu s § 109a citovaného zákona o DPH.
- e) V případě, že se dodavatel stane ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně (viz § 106a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty) je odběratel oprávněn zajistit daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění v souladu s § 109a citovaného zákona o DPH. Tento postup odběratele se považuje za splnění části závazku odběratelem, a to ve výši uhrazené daně. Dodavatel již není oprávněn po odběrateli požadovat tuto částku a jeho smluvní nárok na úhradu ve výši uhrazené daně zaniká.



- f) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních strana obdrží po jednom vyhotovení.
- g) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.


Přílohy:

Příloha 1 - Rozpočet - nátěry LAS MIO VO 2016


15 -07- 2016

V Brně dne .....


V Brně dne 13.7.2016



Předseda představenstva



Technické sítě Brno, akciová společnost



UniCab, s.r.o.  
Švehlova 43  
604 51 Šlapanice  
IČ: 269 61 873  
Tel.: 548 220 344  
Fax: 548 220 343



Nabídka (bez DPH)																
typ stožáru	Bohunice		Husovice, Obřany		Židenice nedodělk y 2015		celkem		plocha vč. výložníků	výkony	barva		ředitlo		Celkem	
	ks	ks	ks	ks	ks	ks	cena Kč/m <sup>2</sup>	cena celkem			cena Kč/kg	spotř. v Kg	cena celkem	cena Kč/kg		spotř. v Kg
S-3-O							0	0,00	220	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
S-4-O	2	1					3	2,92	220	642,77	200	0,7	149,83	95,00	0,15	14,23
S-4-P							0	0,00	220	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	806,83
S-5-O	395	41					436	604,05	250	151 013,22	200	154,9	30 977,07	95,00	30,98	2 942,82
S-5-P							0	0,00	225	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	184 933,11
S-6-O	19	19					38	34,68	225	7 803,01	200	8,9	1 778,46	95,00	1,78	9 750,43
S-6-P							0	0,00	225	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
SB-4-O	11	11					22	10,71	225	2 410,39	200	2,7	549,38	95,00	0,55	3 011,95
SB-4-P							0	0,00	220	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
SB-5-O	33	35					68	94,21	225	21 197,27	200	24,2	4 831,29	95,00	4,83	26 487,53
SB-5-P	151	44					195	270,16	250	67 540,32	200	69,3	13 854,42	95,00	13,85	82 710,91
SB-6-O		5					5	9,13	230	2 099,06	200	2,3	468,02	95,00	0,47	2 611,53
SB-6-P	46	7					53	96,74	230	22 249,98	200	24,8	4 960,98	95,00	4,96	27 682,25
J-08-O	185	99	11				295	1 148,10	350	401 834,35	200	294,4	58 876,83	95,00	58,88	466 304,48
J-05-O	2						2	2,78	225	625,50	200	0,7	142,56	95,00	0,14	781,61
J-06-O		3					3	7,56	230	1 738,80	200	1,9	387,69	95,00	0,39	2 163,32
J-08-O	19	178	18				215	836,75	350	292 862,32	200	214,6	42 910,23	95,00	42,91	339 849,03
J-08-P	55	95	1				151	587,67	350	205 684,70	200	150,7	30 136,95	95,00	30,14	2 863,01
J-09-P							0	0,00	280	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
J-10-O	79	16					95	441,65	405	178 869,58	200	113,2	22 648,89	95,00	22,65	203 670,11
J-10-O	30	87					117	543,93	405	220 292,01	200	139,5	27 893,89	95,00	27,89	250 835,82
J-10-P	92	14					106	492,79	420	206 972,68	200	126,4	25 271,39	95,00	25,27	234 644,85
J-11-P							0	0,00	395	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
K-8,10 DPN	29	39					68	47,60	425	20 230,00	200	12,2	2 441,03	95,00	2,44	22 902,92
J-12-O							0	0,00	295	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
J-14-O							0	0,00	300	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
J-12-O							0	0,00	295	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
J-12-P							0	0,00	300	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
J-14-O							0	0,00	350	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
J-16-O							0	0,00	370	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
J-20-O							0	0,00	320	0,00	200	0,0	0,00	95,00	0,00	0,00
stožár k převěsu							1	0,70	350	245,00	200	0,2	35,90	95,00	0,04	284,31
<b>Celkem</b>	<b>1 118</b>	<b>695</b>	<b>30</b>	<b>1 843</b>	<b>30</b>	<b>1 843</b>	<b>5 232,14</b>		<b>1 804 310,95</b>		<b>1 341,57</b>	<b>268,31</b>	<b>25 489,91</b>	<b>2 098 115,66</b>		

S sadový va požadovaná pro klasický typ náteru - LAS 2611/0110s pro štětec, LAS 6001 pro střík  
 SB sadový bez patice  
 O ocelový  
 P pozink  
 J jednoduchý  
 JB jednoduchý bez patice  
 K kombinace stožár DPMB+výl TSB (náter jen výložníků)

dodavatel (např) SINDAT, Pizeň LAS 2611/0110s pro štětec, LAS 6001 pro střík  
 vydatost cca 6006/0000 ředitlo 3,9 m2/kg

číslo v typu= délka stožáru

Pozn.: Uchazez vyplňuje pouze sloupec "H- cena Kč/m<sup>2</sup>", "J- cena Kč/kg", "a" "M- cena Kč/kg"  
 při zasílání formuláře v el. Podobě - ceny se automaticky dopočítávají

Uhl.Cab. s.r.l.s.  
 Sferovňa 44  
 604 51 Slupčička  
 IČ: 609 01 670  
 Tel: 548 220 34  
 Fax: 545 220 34