

## Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Část: **Revizní opravy v rozsahu REV dle KV5-B-2010**

P.Č.	Kód položky	MJ	CENA		
			Dodávky (materiál)	Montáže (práce)	
			Jednotková	Jednotková	
<b>Cenová soustava:</b>		<b>mimo ÚRS Praha, mimo Sborník OUŽI; vnitropodnikový ceník SEE</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1		<b>Revizní opravy v rozsahu REV dle KV5-B-2010</b>			
	řada vozu Smmp, Sps, Ua plošinové vozy s podvozky na platformě 26-2	<p>Cena zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spotřebu drobného spotřebního materiálu a maziv</li> <li>- dosazení spojovacího materiálu</li> <li>- měření rámu vozu a kontrolu na trhliny</li> <li>- revizi podvozků včetně jejich proměření, provedení defektoskopie hlavního listu pružnice a nutné výměny pouzder a svorníků pákových a táhloví brzdy v podvozku</li> <li>- revizi a opravu tažného ústrojí - hák, šroubovka, táhlo, vodítko</li> <li>- kontrola narážecího ústrojí</li> <li>- revizi a opravu mechanické části brzdy (páková a táhloví v rámu vozu)</li> <li>- zkoušku pneumatické brzdy s napojením brzdového válce a pomocného vzduchojemu na kontrolní manometry</li> <li>- revizi dvojkolí (vč. úplné detailní def. kontroly) a ložisek (použití maziva S3EUIDB)</li> <li>- kontrolu vodivého propojení částí vozidla podle vyhlášky 173/1995 Sb.</li> <li>- statické vážení vozu</li> <li>- vystavení dokumentace v rozsahu požadavků KV5-B-2010 a S8, osvědčení o shodě s typem a protokolu o TK podle vyhlášky 173/1995 Sb, protokol o kontrole vodivého propojení</li> </ul>	vůz		
	řada vozu Klm (2-nápravový plošinový)	<p>Cena zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spotřebu drobného spotřebního materiálu a maziv</li> <li>- dosazení spojovacího materiálu</li> <li>- měření rámu vozu a kontrolu na trhliny</li> <li>- revizi spodku (pojezdu) vč. proměření, revizi pružnic a nutnou výměnu pouzder a svorníků pákových brzdy</li> <li>- revizi a opravu tažného ústrojí - hák, šroubovka, táhlo, vodítko</li> <li>- kontrolu narážecího ústrojí</li> <li>- revizi a opravu mechanické části brzdy (páková a táhloví)</li> <li>- zkoušku pneumatické brzdy s napojením brzdového válce a pomocného vzduchojemu na kontrolní manometry</li> <li>- revizi dvojkolí (vč. úplné detailní def. kontroly) a ložisek (použití maziva S3EUIDB)</li> <li>- kontrolu vodivého propojení částí vozidla podle vyhlášky 173/1995 Sb.</li> <li>- statické vážení vozu</li> <li>- vystavení dokumentace v rozsahu požadavků KV5-B-2010, osvědčení o shodě s typem a protokolu o TK podle vyhlášky 173/1995 Sb, protokol o kontrole vodivého propojení</li> </ul>	vůz		
	řada vozu Rmms, Ua - plošinové vozy s podvozky na platformě Y 25	<p>Cena zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spotřebu drobného spotřebního materiálu a maziv</li> <li>- dosazení spojovacího materiálu</li> <li>- měření rámu vozu a kontrolu na trhliny</li> <li>- revizi podvozků včetně jejich proměření a nutné výměny pouzder a svorníků pákových a táhloví brzdy v podvozku</li> <li>- revizi a opravu tažného ústrojí - hák, šroubovka, táhlo, vodítko</li> <li>- kontrolu narážecího ústrojí</li> <li>- revizi a opravu mechanické části brzdy (páková a táhloví brzdy v rámu vozu)</li> <li>- zkoušku pneumatické brzdy s napojením brzdového válce a pomocného vzduchojemu na kontrolní manometry</li> <li>- revizi dvojkolí (vč. úplné detailní def. kontroly) a ložisek (použití maziva S3EUIDB)</li> <li>- kontrolu vodivého propojení částí vozidla podle vyhlášky 173/1995 Sb.</li> <li>- statické vážení vozu</li> <li>- vystavení dokumentace v rozsahu požadavků KV5-B-2010 a S8, osvědčení o shodě s typem a protokolu o TK podle vyhlášky 173/1995 Sb, protokol o kontrole vodivého propojení</li> </ul>	vůz		

Část:

## Opravy nad rámec revizí

P.Č.	Kód položky		MJ	CENA		
				Dodávky (materiál)	Montáže (práce)	Demontáže (práce)
				Jednotková	Jednotková	Jednotková
<b>Cenová soustava:</b>		<b>mimo ÚRS Praha, mimo Sborník OUŽI; vnitropodnikový ceník SEE</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
1		<b>Podvozky - vícepráce</b>				
		Dosazení nového svorníku pružnice	ks			
		Dosazení nové spony závěsu pružnice	ks			
		Dosazení nové vnější a vnitřní pružiny (podvozky Y 25)	ks			
		Dosazení nové pružnice (podvozky 26-2)	ks			
		Dosazení nové kluznice (pevná - podvozky 26-2)	ks			
		Dosazení nové kluznice (odpružená - podvozky Y 25)	ks			
		Dosazení nové pružiny kluznice (podvozky Y 25)	ks			
		Dosazení nového spodního dílu torny	ks			
		Dosazení nového horního dílu torny	ks			
		Dosazení staropotřebné pružnice (podvozky 26-2)	ks			
2		<b>Dvojkolí - vícepráce</b>				
		Dosazení nového ložiska vč. vnitřního kroužku (dodržení jednotnosti typu na dvojkolí)	ks			
		Dosazení nového dvojkolí	ks			
		Dosazení nového vnitřního kroužku ložiska	ks			
		Dosazení staropotřebného dvojkolí	ks			
		Přesoustružení dvojkolí	ks			
3		<b>Brzda - vícepráce</b>				
		Revizní oprava rozvaděče Dako	ks			
		Revizní oprava přídatného ventilu Dako	ks			
		Výměna brzdového válce 14"	ks			
		Výměna brzdového válce 16"	ks			
		Revizní oprava samočinného odbrzdovače Dako OS	ks			
		Revizní oprava stavěče zdrží	ks			
		Výměna brzdového kohoutu AKH	ks			
		Dosazení nových vzduchojemů dle EN 286-3	vůz			
		Dosazení nové botky zdrže	ks			
		Dosazení nové brzdové zdrže	ks			
4		<b>Táhlové a narážecí ústrojí - vícepráce</b>				
		Revizní oprava nárazníku nad rámec ZR; jedná se o nárazníky ex ČSD typ 105 A (30 kJ) nebo 59	ks			
		Dosazení nového nárazníku typ 105A (30 kJ) dle UIC	ks			
		Dosazení staropotřebného nárazníku typ 105A (30 kJ) dle UIC	ks			
		Dosazení nového tažného háku	ks			
		Dosazení staropotřebné evolutní pružiny táhla	ks			
5		<b>Nátěry a nápisy - vícepráce</b>				
		Místní oprava nátěru podvozků	m <sup>2</sup>			
		Oprava nápisů (změna držitele, doplnění adres držitele)	vůz			
6		<b>Nástavba vozu - vícepráce</b>	vůz			
		Hodinová sazba pro opravy nástavby (rovnání klapek, klanic atp., opravy stupaček, zábradlí, svarů v podlaze)	hod			
		Výměna výdřevy plošinového vozu	m <sup>2</sup>			
		Dosazení staropotřebné klanice	ks			
		Dosazení nového roštu stupačky	ks			

Jednotkové ceny uvedené v tomto oddílu, jsou ceny nad rámec revizních oprav uvedených v oddíle "revizní opravy".

## **Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů**

Zhotovitel při plnění zakázky s názvem „Pravidelné revize žel. vozů TV“ nepoužije žádné poddodavatele.

## Příloha č. 5

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	Ing. Pavel Stejskal
E-mail	StejskalPa@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 601 367 927

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	Lukáš Voldřich
E-mail	Voldrich@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 972 245 402, +420 607 050 781

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	Marek Šetina
E-mail	Setina@spravazeleznicc.cz
Telefon	+420 972 245 411, +420 725 794 248

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	<u>XXX</u>
Telefon	XXX

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	<u>XXX</u>
Telefon	XXX , XXX

- vedoucí prací:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	<u>XXX</u>
Telefon	XXX

- zástupce vedoucího prací:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	<u>XXX</u>
Telefon	XXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

## **Příloha č. 6 – Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o NVS**

**Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt**

### **1 Úvodní ustanovení**

1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).

1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se Správou železnic, státní organizací (dále jen „SŽ“).

1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu.

### **2 Vymezení základních pojmů**

2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.

2.2 Chemická látka a chemická směs je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem.

2.3 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) municí, ženíjný náloživo, míny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za municí se považují též její hlavní části a komponenty.

2.4 Nástražný výbušný systém je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.5 Nebezpečná látka je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.6 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo municí, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru k CPS.

### **3 Obecné zásady**

3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.

3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.

3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.

3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchraná služba Správy železnic, státní organizace (dále jen HZS SŽ), zaměstnance krizového řízení a nadřízeného zaměstnance.

3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezů podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchraný systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽ.

## POSTUPY – NVS, MUNICE, NL

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo municí nebo nebezpečnou látku (NL).

### 1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
  - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
  - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
  - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
  - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
  - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
  - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
  - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachatele jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

### 2 Nález podezřelého předmětu v ŽST

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezů se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezů.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

### 3 Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a) Tísňová linka                | 112  |
| b) HZS SŽ                       | 972 235 150 nebo 606 781 160               |
| c) Ohlašovací pracoviště SŽ     | podle místa oznámení o uložení nebo nálezů |
| d) Zaměstnanec krizového řízení | 972 226 592                                |

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

### 4 Evakuace

Evakuaci může nařídít příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽ. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2486610

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 495490d7-5781-499e-9d46-8013b03bbf6a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jelena GNĚDINA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.02.2022 10:59:05



3900270a-1ed0-4815-bbf1-1bde3d510a90