

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva J0006A17; č.j.: ZU/03365/2017

### I. Smluvní strany

**I.1. Objednatel:** Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.  
 se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava  
 IČ: 29248281  
 DIČ: CZ29248281 Právnícká osoba  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: [REDACTED]  
 Zastoupen: Ing. Jirí Benáčkem předsedou představenstva  
 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 6233

a

**I.2. Zhotovitel:** Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava  
 IČ: 71009396  
 DIČ: CZ71009396, plátce DPH  
 Bankovní spojení: ČNB Ostrava č. účtu: [REDACTED]  
 Zastoupen: RNDr. Petrem Hapalou, ředitelem  
 Příspěvková organizace nezapsaná v obchodním rejstříku.

### I.3. Ve smluvních věcech jedná:

Za objednatele: Ing. Jirí Benáček, předseda představenstva,  
 e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]  
 Za zhotovitele: RNDr. Petr Hapala, ředitel  
 e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

### I.4. V technických věcech jedná:

Za objednatele: [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]  
 Za zhotovitele: [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED] mobil: [REDACTED]

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení laboratorních rozborů **pitné a odpadní vody dle platné legislativy.**
  2. Rozsah analýz:
    - Rozbor úplný dle vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění – 4 vzorky za rok
    - Radiologický rozbor dle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhl. č. 422/2016 v platném znění, radioaktivita alfa, beta, radon
      - 2 vzory za rok
    - Rozbor monitorovací na surové vodě pro úpravu dle vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění
      - 1 vzorek za rok
    - Rozbor monitorovací na upravené vodě dle vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění – 2 vzorky za rok
    - Krácený rozbor na pitné vodě dle vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění – 11 vzorků za rok
    - Základní rozbor odpadní vody – 28 vzorků za rok.
-

### III. Doba plnění a předání výsledků

1. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy průběžně po dobu jejího trvání na základě požadavků objednatele v termínu od 1.3.2017 do 31.12.2017.
2. Výsledky laboratorních analýz budou předány objednateli ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 neprodleně, nejpozději však do 30 dnů po ukončení odběrů vzorků. V případě, že bude zjištěno překročení stanoveného limitu zákonem určených ukazatelů, bude objednatel o tomto informován maximálně do 3 dnů od zjištění, následně bude proveden po dohodě s objednatelem mimořádný odběr vzorku včetně jeho rozboru.

### IV. Místo plnění

1. Analýzy odebraných vzorků budou prováděny Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrem hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava, případně jiným odborně akreditovaným pracovištěm zhotovitele, resp. formou subdodávky.

### V. Cena díla a platební podmínky

1. Za provedení laboratorních rozborů pitné a odpadní vody dle platné legislativy podle č. II odst.1 této smlouvy byla dle cenové nabídky ze dne 13.2.2017 dohodou stanovena cena prací:  
**Cena bez DPH cekem 71 448,- Kč.**  
**Cena bez DPH za jednotlivé položky dle předmětu smlouvy (viz nabídka služeb č. 024490).**
2. Zhotovitel garantuje výše uvedenou cenu po celou dobu provádění díla.
3. K cenám bude účtována příslušná sazba DPH dle zákona č.235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
4. Mimořádné odběry vzorků včetně jejich rozborů budou účtovány v cenách dle cenové nabídky zhotovitele č. 024490 (ceny jednotlivých vzorků včetně nákladů).  
Cena je splatná po provedení dílčích měření na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách.
5. Faktury za provedení laboratorních rozborů pitné a odpadní vody dle platné legislativy budou vystavovány 1x za čtvrtletí po dobu sjednané činnosti. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dní ode dne doručení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním fakturované částky z účtu objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla.

### VI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny bez DPH za každé jednotlivé porušení smluvních povinností uvedených v čl. II., III. a IV. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst vůči kterékoliv faktuře na podkladě objednavatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty.
  2. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
  3. Splatnost smluvních pokut se sjednává do 30 dnů po předání vyúčtování.
  4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Odpovědnost za škodu se bude řídit ustanovením §2913 a násl. Občanského zákoníku
-

### VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2017.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je účinná ode dne uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů, které jsou v ní uloženy. Zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem zajistí objednatel.
4. Platnost smlouvy je možno ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní strany. Pro případ výpovědi se sjednává výpovědní lhůta v délce 2 kalendářních měsíců, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
5. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), které jsou zveřejněny na <http://www.zuova.cz/Home/Page/Vop>. Objednatel prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil, vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůlí řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
7. Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.
8. Smluvní strany sjednávají, že za obchodní tajemství budou považovat jednotkové ceny zhotovitele, místa a četnost odběrů, neboť se jedná o konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné, a v obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související s činností zhotovitele. Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti této smlouvy, včetně jejího případného prodloužení a po uplynutí nebo ukončení platnosti této smlouvy nesdělí a nezpřístupní bez předchozího písemného souhlasu druhé strany třetím osobám shora uvedené skutečnosti a zavazují se účinným způsobem zajistit, aby nedošlo k jejich zneužití.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
10. Přílohou této smlouvy je nabídka služeb č. 024490 s přílohami 1-7 a příloha 8: Čestné prohlášení dle §74 zákona č. 131/2016 Sb.

6. 03. 2017

V Jihlavě, dne .....


V Ostravě, dne ..... - 8. 03. 2017

Razítko a podpis objednatele:



Ing. Jiří Benáček  
předseda představenstva

Razítko a podpis zhotovitele:



RNDr. Petr Hapala  
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě



Váš dopis ze dne: 16.2.2017  
Číslo jednací: JVAK/2017/191, JID:270/2017/JVAK  
Vyřizuje: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
V Jihlavě dne: 7. 3. 2017

RNDr. Petr Hapala  
ředitel  
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7  
702 00 Ostrava

**Věc: „ Rozbory pitné a odpadní vody dle platné legislativy“**

Vážený pane řediteli,

V příloze zasíláme rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou akci. Současně zasíláme i dvě vyhotovení návrhu smlouvy o dílo.

Dovolujeme si požádat o podepsání a vrácení jednoho vyhotovení návrhu smlouvy na výše uvedenou adresu.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Přílohy: Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky  
Návrh smlouvy o dílo 2x

[redacted]  
Ing. Jiří Benáček  
předseda představenstva  
provozní ředitel



Váš dopis ze dne: 16.2.2017

Číslo jednací, JID: JVAK/2017/191,270/2017/JVAK

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

V Jihlavě dne: 7.3. 2017

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7  
RNDr. Petr Hapala  
ředitel  
702 00 Ostrava

### Rozhodnutí

o výběru nejvýhodnější nabídky v zadávacím řízení dle § 6 a § 27 zákona  
č. 134/2016Sb.

Zadavatel:

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., IČO: 292 48 281

Název veřejné zakázky:

**„Laboratorní rozbory vody dle platné legislativy“**

Druh veřejné zakázky:

Zakázka malého rozsahu na služby

Na základě posouzení a hodnocení nabídek, dle hodnotícího kritéria nejnižší  
nabídkové ceny bez DPH, rozhodl zadavatel o uzavření smlouvy s uchazečem  
umístěným na 1. místě:

**1.** Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Jihlava, IČO:71009396

Cena bez DPH: 71.448,- Kč

[REDACTED]  
Ing. Jiří Benáček  
předseda představenstva  
provozní ředitel



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Nabídka služeb číslo: 024490

Smlouva J0006A17; č.j.: ZU/03365/2017

VYŘIZUJE: [REDAKCE]  
TEL.: [REDAKCE]  
MOBIL: [REDAKCE]  
E-MAIL: [REDAKCE]  
DATUM: 13.2.2017

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.  
Masarykovo náměstí 97/1  
JIHLAVA  
58601 JIHLAVA 1  
IČ: 29248281 DIČ: CZ29248281

Dobrý den,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku analýz a věřím, že budete s naší cenou i službami velmi spokojeni.

## Analýzy – pitná a odpadní voda

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
<b>Příloha č.1 Krácený rozbor – [REDAKCE]</b>			
<b>Krácený rozbor dle vyhl. 252/2004 Sb.</b>			
Amonné ionty (amoniakální dusík)	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Anionty - dusičnany ve vodách	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Anionty - dusitany ve vodách	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Barva	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Escherichia coli kultivačně	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Chlor volný ve vodách	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Chuť	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Koliformní bakterie metodou kultivační	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Konduktivita (vodivost)	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Kovy - Fe celkové ve vodách	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Odběr vzorků vod (1 hod)	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Pach ve vodách	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
pH metodou elektrometrickou	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: [REDAKCE]  
Fax: [REDAKCE]

[www.zuova.cz](http://www.zuova.cz)



Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační	█	█	█
Teplota	█	█	█
TOC v čistých vodách	█	█	█
Zákal	█	█	█
<b>Celkem za █ rozbor</b>			█
<b>Celkem za █ rozborů</b>			█
<b>Celkem za █ rozborů</b>			█

**Příloha č. 2 Monitorovací rozbor - █**

**Monitorovací rozbor surové vody dle vyhl. 428/2001 Sb., █**

Absorbance A254	█	█	█
Alkalita (KNK) celková a zjevná titračně	█	█	█
Acidita (ZNK-zásadová neutralizační kapacita) celková a zjevná	█	█	█
Amonné ionty (amoniakální dusík)	█	█	█
Anionty - dusičnany ve vodách	█	█	█
Anionty - dusitany ve vodách	█	█	█
Anionty - chloridy ve vodách	█	█	█
Anionty - fosforečnany ve vodách	█	█	█
Anionty - sírany ve vodách	█	█	█
Barva	█	█	█
BSK5	█	█	█
Enterokoky kultivačně (základní určení)	█	█	█
Escherichia coli kultivačně	█	█	█
Huminové látky	█	█	█
CHSK Mn	█	█	█
Koliformní bakterie metodou kultivační	█	█	█
Konduktivita (vodivost)	█	█	█
Kovy - Fe celkové ve vodách	█	█	█
Kovy metodou ICP a AAS (1 - 5 prvků současně, cena za jeden prvek) – Al, Ca, Mg, Mn	█	█	█
Kyslík rozpuštěný	█	█	█
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C	█	█	█

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.



Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Mikroskopický obraz - abioseston	1	██████	██████
Mikroskopický obraz - počet organismů	1	██████	██████
Mikroskopický obraz - živé organismy	1	██████	██████
Odběr vzorků vod (1 hod)	1	██████	██████
Pach ve vodách	1	██████	██████
pH metodou elektrometrickou	1	██████	██████
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační	1	██████	██████
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační	1	██████	██████
Teplota	1	██████	██████
Tvrdość	1	██████	██████
Zákal	1	██████	██████
<b>Celkem za rozbor</b>			██████

**Příloha č. 3 Monitorovací rozbor - ██████████**

**Monitorovací rozbor vyrobené vody dle vyhl. 428/2001 Sb., ██████████**

Absorbance A254	1	██████	██████
Alkalita (KNK) celková a zjevná titračně	1	██████	██████
Acidita (ZNK-zásadová neutralizační kapacita) celková a zjevná	1	██████	██████
Amonné ionty (amoniakální dusík)	1	██████	██████
Anionty - dusičnany ve vodách	1	██████	██████
Anionty - dusitany ve vodách	1	██████	██████
Anionty - chloridy ve vodách	1	██████	██████
Anionty - sírany ve vodách	1	██████	██████
Barva	1	██████	██████
Enterokoky kultivačně (základní určení)	1	██████	██████
Escherichia coli kultivačně	1	██████	██████
Chlor volný ve vodách	1	██████	██████
CHSK Mn	1	██████	██████
Koliformní bakterie metodou kultivační	1	██████	██████
Konduktivita (vodivost)	1	██████	██████
Kovy - Fe celkové ve vodách	1	██████	██████

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.





Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Kovy metodou ICP a AAS (1 - 5 prvků současně, cena za jeden prvek)	1		
Odběr vzorků vod (1 hod)			
Pach ve vodách	1		
pH metodou elektrometrickou	1		
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační	1		
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační	1		
Teplota	1		
Tvrдост	1		
Zákal	1		
<b>Celkem za 1 rozbor</b>			
<b>Celkem za 1 rozborů</b>			

**Příloha č. 4 Základní rozbor obsahu přírodních radionuklidů v dodávané vodě -**

**Radiologický rozbor**

Radiologie - Objemová aktivita alfa	1		
Radiologie - Objemová aktivita beta	1		
Radiologie - Radon 222	1		
Teplota	1		
Odběr vzorků vod (1 hod)			
<b>Celkem za 1 rozbor</b>			
<b>Celkem za 1 rozborů</b>			

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.



Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
<b>Příloha č.5 Úplný rozbor - pitná voda - [REDACTED]</b>			
<b>Úplný rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb. - [REDACTED]</b>			
Amonné ionty (amoniakální dusík)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Anionty - dusičnany ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Anionty - dusitany ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Anionty - fluoridy ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Anionty - chloridy ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Anionty - sírany ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Anionty - metodou IC (1 - 3 anionty - bromičnany, chloritany, chlorečnany, chloristany, bromidy, fluoridy)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Barva	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Enterokoky kultivačně (základní určení)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Escherichia coli kultivačně	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Chlor volný ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Chuť	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Koliformní bakterie metodou kultivační	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Konduktivita (vodivost)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Kovy - Fe celkové ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Kovy - Hg	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Kovy metodou ICP a AAS (10 - a více prvků současně, cena za jeden prvek) – Sb,As,Be,Al,Mg,Cr,Cd,Mn,Cu,Ni,Pb,Se,Na,Ca	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Kovy metodou VIS fotometrie (jeden prvek - Al 3+, Cr 6+, Fe 2+, Fe3+, B)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Kyanidy snadno celkové, uvolnitelné, volné nebo veškeré	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Mikroskopický obraz - abioseston	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Mikroskopický obraz - počet organismů	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Mikroskopický obraz - živé organismy	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Odběr vzorků vod (1 hod)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Pach ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
PAU (1 - 6 látek)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Pesticidy (pitná voda nad 25) – dle seznamu A)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Pesticidy (metabolity, 6-8) – dle seznamu B)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
pH metodou elektrometrickou	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační	1	[REDACTED]	[REDACTED]

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.



Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační	█	█	█
Teplota	█	█	█
Tvrdość	█	█	█
TOC v čistých vodách	█	█	█
TOL - Těkavé organické látky (4 - 6 analytů )	█	█	█
Zákal	█	█	█
<b>Celkem za █ rozbor</b>			█
<b>Celkem za █ rozborů</b>			█

**Příloha č. 6 Analýza odpadních vod - █**

**Odpadní voda**

BSK5	█	█	█
CHSK Cr	█	█	█
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C	█	█	█
Úprava matrice odpadní voda	█	█	█
Odběr vzorků vod (1 hod)	█	█	█
<b>Celkem za █ rozbor</b>			█
<b>Celkem za █ rozborů</b>			█
<b>Celkem za █ rozborů</b>			█

**Doprava**

Doprava (cena za každý 1 km)	█	█	█
------------------------------	---	---	---

**Příloha č. 7 Počet rozborů - Souhrnná tabulka na rok 2017**

Typ rozboru	Počet rozborů	Cena celkem
Pitná voda (krácený rozbor, radiologie, úplný rozbor)	█	█
Surová voda	█	█
Vyrobena voda	█	█
Odpadní voda	█	█
<b>Cena celkem za █ rozborů bez dopravy</b>		█
<b>Cena celkem za █ rozborů s dopravou</b>		<b>71 448,- Kč</b>

**Doplatek k mimořádným odběrům vzorků**

Doprava (cena za každý 1 km)	█	█	█
------------------------------	---	---	---

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

**V ceně analýz:**

- Vhodné uskladnění do doby zpracování v laboratoři.
- Analýza a archivace vzorků v souladu s požadavky systému zabezpečení jakosti analytické laboratoře.
- Vystavení protokolu o provedených analýzách a jejich doručení objednateli.
- Likvidace vzorků.
- Poštovné.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě jakýchkoliv připomínek a dotazů Vás prosím o telefonické / e-mailové spojení.

S přáním hezkého dne,

[Redacted signature]

**Nabídka č. 024490 akceptována dne: .....**

**Jméno a příjmení odpovědné osoby: .....**

**Podpis: .....**

**Razítko: .....**

**PROSÍM O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPĚT.**

**TATO AKCEPTOVANÁ NABÍDKA JE ZÁROVEŇ OBJEDNÁVKOU.**

Zhotovitel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejnit smlouvu v povinném registru smluv, s čímž objednatel vyslovuje svůj souhlas. Jednotkové ceny, místa a četnosti odběrů však podléhají obchodnímu tajemství zhotovitele.

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: [Redacted]  
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: [Redacted]  
Fax: [Redacted]

[www.zuova.cz](http://www.zuova.cz)