






















VYBAVENÍ KANCELÁŘSKÝM NÁBYTKEM PŘÍLOHA Č.1




VÝPIS PRVKŮ MOBILIÁŘE

Cenová nabídka

Ozn.	Název	Obrázek	Rozměry	Popis	Kusů	Cena ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.	Pracovní stůl do L		1600 x 1800 výška 720-760	Pracovní stůl do L pravý s kulatými kovovými nohama, pevný konstrukční rám. Možnost systémového řešení rozvodů kabeláže a provedení průchodek. Možnost rektifikace. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 25 mm s 2 mm ABS hranou.	1		
2.	Pracovní stůl do L		1600 x 1800 výška 720-760	Pracovní stůl do L pravý s kulatými kovovými nohama, pevný konstrukční rám. Možnost systémového řešení rozvodů kabeláže a provedení průchodek. Možnost rektifikace. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 25 mm s 2 mm ABS hranou.	1		
3.	Pracovní stůl		800 x 800 výška 720-760	Pracovní stůl s kulatými kovovými nohama, pevný konstrukční rám. Možnost systémového řešení rozvodů kabeláže a provedení průchodek. Možnost rektifikace. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 25 mm s 2 mm ABS hranou.	1		
4.	Pracovní stůl		600 x 1600 výška 720-760	Pracovní stůl s kulatými kovovými nohama, pevný konstrukční rám. Možnost systémového řešení rozvodů kabeláže a provedení průchodek. Možnost rektifikace. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 25 mm s 2 mm ABS hranou.	1		
5.	Pracovní stůl		800 x 1600 výška 720-760	Pracovní stůl s kulatými kovovými nohama, pevný konstrukční rám. Možnost systémového řešení rozvodů kabeláže a provedení průchodek. Možnost rektifikace. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 25 mm s 2 mm ABS hranou.	3		
6.	Pracovní stůl		800 x 1800 výška 720-760	Pracovní stůl s kulatými kovovými nohama, pevný konstrukční rám. Možnost systémového řešení rozvodů kabeláže a provedení průchodek. Možnost rektifikace. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 25 mm s 2 mm ABS hranou.	6		
7.	Pracovní stůl		800 x 1400 výška 720-760	Pracovní stůl s kulatými kovovými nohama, pevný konstrukční rám. Možnost systémového řešení rozvodů kabeláže a provedení průchodek. Možnost rektifikace. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 25 mm s 2 mm ABS hranou.	4		
8.	Přídavný stůl		600 x 800 výška 720-760	Přídavný stůl s kulatými kovovými nohama, pevný konstrukční rám. Možnost systémového řešení rozvodů kabeláže a provedení průchodek. Možnost rektifikace. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 25 mm s 2 mm ABS hranou.	1		
9.	Pevný kontejner		720 x 430 hl. 800	Zásuvkový mobilní kontejner se 4 zásuvkami. Kování proti výsuvu ostatních zásuvek. Korpus zásuvek v provedení plast. Centrální zámek. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou.	1		
10.	Pojízdný kontejner		600 x 430 hl. 600	Zásuvkový mobilní kontejner se 3 zásuvkami. Kování proti výsuvu ostatních zásuvek. Korpus zásuvek v provedení plast. Centrální zámek. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou.	16		

Ozn.	Název	Obrázek	Rozměry	Popis	Kusů	Cena ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
11.	Spodní (stolní) skříňka		800 x 450 výška 720 (1,50H)		5		
12.	Nástěnka		1600 výška 350		1		
13.	Nástěnka		1800 výška 350		2		
14.	Nástěnka		1400 výška 350		2		
15.	Spodní skříňka		800 x 450 výška 825 (20H)		14		
16.	Spodní skříňka (uzamykatelná)		800 x 450 výška 825 (20H)		4		
17.	Spodní skříňka (uzamykatelná)		600 x 450 výška 825 (20H)		1		
18.	Spodní skříňka		800 x 450 výška 825 (20H)		5		
19.	Spodní skříňka		800 x 450 výška 1155 (30H)		7		
20.	Spodní skříňka		600 x 450 výška 1155 (30H)		1		
21.	Spodní skříňka		400 x 450 výška 1155 (30H)		1		

Ozn.	Název	Obrázek	Rozměry	Popis	Kusů	Cena ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
22.	Spodní skříňka (uzamykatelná)		800 x 450 výška 1155 (3OH)		9		
23.	Spodní skříňka		800 x 450 výška 1155 (3OH)		1		
24.	Spodní skříňka		600 x 450 výška 1895 (5OH)		2		
25.	šatní skříň		800 x 450 výška 1895 (5OH)	Šatní skříň s křídlovými dvířky, na soklu, vybavení 1 policí a výsuvnou tyčí na ramínka. Úchytka nerez ocel matná kartáčovaná. Možnost rektifikace. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotříška tl.18mm s 2 mm ABS hranou.	3		
26.	šatní skříň		400 x 450 výška 1895 (5OH)	Šatní skříň na soklu, možnost rektifikace. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotříška tl.18mm s 2 mm ABS hranou.	1		
27.	horní skříňka 3M s otevřenými policemi		800 x 450 výška 1070 (3OH)	Otevřená regálová skříň horní, vybavení 2 policemi na modul 3 šanonů. Police min. tl. 25 mm. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotříška tl.18mm s 2 mm ABS hranou.	6		
28.	horní skříňka 3M s otevřenými policemi		600 x 450 výška 1070 (3OH)	Otevřená regálová skříň horní, vybavení 2 policemi na modul 3 šanonů. Police min. tl. 25 mm. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotříška tl.18mm s 2 mm ABS hranou.	1		
29.	horní skříňka 3M s plnými dvířky UZAMYKATELNÁ		800 x 450 výška 1070 (3OH)	Otevřená regálová skříň horní, vybavení 2 policemi na modul 3 šanonů. Materiál: Oboustranně laminovaná dřevotříška tl.18mm s 2 mm ABS hranou.	1		
30.	Židle přisedová		540 / 610 / 870	Přisedová židle, černá verze (plastový kryt sedáku a opěráku - černý), čalouněný sedák a opěrák Kovový rám, provedení - černý, podložky rámu pro měkké podlahy	6		
31.	Židle kancelářská		540 / 610 / 870	Kancelářská , černá verze (plastový kryt sedáku a opěráku - černý), čalouněný sedák a opěrák Kovový rám, provedení - černý, podložky rámu pro měkké podlahy, 2D stavitelné područky, synchronní mechanika upholstery/Polster/tapisserie	14		

Ozn.	Název	Obrázek	Rozměry	Popis	Kusů	Cena ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
32.	Stojací věšák			Stojanový věšák ocel/ prášková barva, 6 PUR háčků	2		
33.	Stojací věšák			Stojací věšák kovový v provedení bílá.	7		
34.	Závěsný věšák			Závěsný věšák ocel/chrom, 6 PUR háčků	2		
35.	Desky na spodní skříňky	Tloušťka desky 25 mm	Celková délka cca 12,5m max. hloubka cca 530mm				
					doprava a montáž		
					celkem bez DPH		
					DPH 21%		
					celkem s DPH		