

Rámcová kupní smlouva na dodávku zboží č. 22004

(uzavřená s vítězným uchazečem výběrového řízení č.T004/22V/00010590: Filtry do
vzduchotechniky 2022)

I. Smluvní strany

Fakultní Thomayerova nemocnice

se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
jednající: Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
IČ:00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
(dále jen Kupující)

a

EKOFILTR spol. s r. o.

se sídlem: Divnice 134, 763 21 Slavičín
IČ: 45467587
DIČ: CZ45467587
Bankovní spojení: XXX, č.ú.: XXX
Firma je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 5037
zastoupena: Ing. Jaromírem Münsterem, jednatelem
(dále jen Prodávající)

II. Předmět smlouvy

- 1) Smluvní strany se touto smlouvou zavazují dodržovat ve vzájemném obchodním styku dále uvedené obchodní podmínky, které prohlašují za společné a odsouhlasené pro všechny budoucí obchodně-závazkové vztahy, nebude-li výslovně písemně ujednáno něco jiného.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky zboží, s nímž obchoduje prodávající dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
- 3) Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodávat Kupujícímu zboží specifikované v této smlouvě a převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží.
- 4) Kupující se zavazuje zboží uvedené podle této smlouvy od Prodávajícího za podmínek této smlouvy odebírat a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.

III. Uzavírání dílčích kupních smluv

- 1) Budoucí dílčí kupní smlouvy budou uzavírány na základě dílčích objednávek Kupujícího, které budou předány Prodávajícímu v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod., a to formou e-mailu. Objednávka Kupujícího musí přesně specifikovat druh, množství a popř. balení zboží.

2) K provedení objednávky jsou oprávněni zaměstnanci Kupujícího, kteří byli pověřeni vedoucím oddělení VZT.

3) Dodání filtrů bude rozdělené na tři dílčí dodávky – objednávky. Dodávky a balení filtrů budou rozdělené podle jednotlivých VZT (které jsou uvedené v příloze č. 2) a budou dodány balené v kartónových krabicích v max. velikosti 700 x 700 x 700. Balení krabic provedeno pomocí pásek PP.

4) Minimální finanční objem jednotlivého obchodu není stanoven, maximální objem všech dodávek za dobu platnosti této smlouvy je stanoven na 442.806,- Kč bez DPH.

5) Prodávající, se zavazuje, že obratem potvrdí obdržení objednávky a že zboží dodá do sjednaného termínu uvedeného na objednávce. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli, popř. svátek, není Prodávající v prodlení, dodá-li zboží nejbližší pracovní den do 9.00 hod.

IV. Místo plnění

Místem dodání zboží je Fakultní Thomayerova nemocnice, sklad VZT, pavilón F1, Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč.

V. Kupní cena

1) Po dobu platnosti této smlouvy se Prodávající zavazuje dodávat zboží podle dohodnuté ceny vzešlé z výběrového řízení (VYSOUTĚŽENÁ CENA), která je u jednotlivých položek zboží uvedena v příloze č.: 1 této smlouvy.

2) Cena podle bodu 1 je cena konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Kupujícího na pořízení zboží jako např. přírážky distributorů, celní poplatky, dopravné, balné apod. K této ceně bude připočteno DPH podle právních předpisů platných v době dodávky zboží.

VI. Platební podmínky

1) Jednotlivé dodávky zboží budou Kupujícímu fakturovány dílčími fakturami, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2) Prodávající má povinnost vystavit a doručit Kupujícímu fakturu ihned společně se zbožím.

3) Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Neobsahuje-li faktura zákonem stanovené náležitosti, je oprávněn ji Kupující do 5 dnů Prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. K datu nového doručení faktury se posouvá i datum splatnosti faktury.

4) Každá faktura je splatná do **60 dnů** od doručení faktury Kupujícímu.

5) Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy.

6) Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u Prodávajícího zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a odst. 6, z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, dodavatel strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění provedena za Prodávajícího jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla.

7) Prodávající se zavazuje, že uvede na faktuře/daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit Kupujícímu škodu, která by mu z tohoto důvodu nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

VII.

Dodání, předání a převzetí zboží

1) Zboží bude dopraveno do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí Prodávajícího, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, popř. znehodnocení, záměnam, či kontaminaci, a aby zboží nebylo při přepravě vystaveno nepříznivým vnějším vlivům.

Předání a převzetí zboží v místě dodání lze provést v pracovních dnech od 7,00 hod. do 14,30 hod. ve skladu VZT (pav. F1), nedohodnou-li se strany jinak.

2) Každá dodávka zboží bude vybavena fakturou či dodacím listem. Při převzetí dodávky zboží obdrží kupující fakturu či dodací list, který potvrdí. Prodávající je povinen vystavit a předat Kupujícímu kromě písemné podoby faktury či dodacího listu i její elektronickou podobu (e-mailem, na disketě, popř. ke stažení z www stránek Prodávajícího) ve formátu kompatibilním se SW kupujícího, nedohodnou-li se strany jinak.

3) Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží a potvrzením dodacího listu oprávněnou osobou Kupujícího. Podpisem dodacího listu přechází na Kupujícího **vlastnické právo** k dodanému zboží.

4) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží:

a) nepředá-li Prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění Kupujícímu dodací list, který musí obsahovat: číslo objednávky, datum jejího uskutečnění, množství zboží s uvedením druhů zboží a ceny za množstevní jednotku, expirační dobu a šarží;

b) nesouhlasí-li počet položek nebo množství zboží uvedené na dodacím listě se skutečně dodaným zbožím;

5) Jakost, úprava balení a značení dodávaného zboží musí odpovídat platným právním předpisům. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu výlučně takové zboží, které nemá závady v jakosti ani porušený obal.

VIII.

Sankce

1) V případě prodlení Kupujícího se zaplacením faktury, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že Prodávající souhlasí s lhůtou dalších 60 dní po lhůtě splatnosti bez penalizace.

2) V případě, že bude Prodávající v prodlení s dodáním zboží podle podmínek této smlouvy, zavazuje se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodaného zboží za každý jednotlivý případ. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Kupujícímu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy Prodávajícím.

3) Bude-li opakovaně Prodávající nedodržovat termíny dodání a kvalitu dodávaného zboží, může Kupující po písemném upozornění od této smlouvy odstoupit.

IX.

Uplatnění nároků z odpovědnosti za vady zboží

- 1) Na dodávané zboží je Prodávajícím poskytována záruka. Záruční doba činí 24 **měsíců** ode dne předání zboží Kupujícím. Poskytovaná záruka znamená, že dodávané zboží bude mít po celou dobu záruky vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na dodávané zboží vztahují.
- 2) Zjistí-li Kupující po převzetí zboží, že je obal zboží porušen nebo že množství dodaného zboží neodpovídá dodacímu listu, uplatní Kupující nápravu vady u Prodávajícího, a to ve lhůtě do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
- 3) Skryté vady, kterými se rozumí vady vzniklé rozbitím, prázdná balení v originálních baleních či kartónech atd., je Kupující oprávněn reklamovat u Prodávajícího do jednoho měsíce od převzetí zboží.
- 4) Vady jakosti, projevující se tím, že zboží neodpovídá smluvené kvalitě a projeví se v době použitelnosti, je Kupující oprávněn uplatnit písemně u Prodávajícího nejpozději poslední den doby použitelnosti.
- 5) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci podle bodu 2 až 4 do 30 dnů od jejího doručení, a to bezplatným dodáním nového zboží. Pokud by Prodávající v uvedené lhůtě reklamaci nevyřídil, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 % ceny reklamovaného zboží za každý, byť započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů na účet kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

X.

Zvláštní ujednání

- 1) Není-li Prodávající schopen dostát závazku dodávat předmět smlouvy v nabídnuté ceně a ve lhůtě dle čl. VI. této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost upozornit předem Kupujícího. Prodávající může po vzájemné dohodě nabídnout Kupujícímu adekvátní náhradu zboží s tím, že cena bude shodná s nabídkovou cenou. Není-li Prodávající schopen zajistit předmět smlouvy ani jeho adekvátní náhradu, má Kupující právo zajistit si po dohodě s Prodávajícím dodávku předmětného zboží či jeho adekvátní náhrady jinými dodavatelskými firmami. Cena od jiného dodavatele musí odpovídat ceně obvyklé. Prodávající má povinnost následně Kupujícímu zaplatit rozdíl vzniklý mezi cenou nabídkovou a cenou nákupní.
- 2) Kupující si vyhrazuje právo v odůvodněných případech neobjednat a neodebrat celé množství zboží uvedeného v čl. II, bodu 2 smlouvy.
- 3) Prodávající prohlašuje, že prodávané zboží splňuje požadavky stanovené pro zboží tohoto druhu v České republice.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním údajů vyplývajících z této smlouvy.
- 5) V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u příslušného soudu.
- 6) Prodávající nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouvy, u kterých je výše hodnoty jejího předmětu nad 50 000,- Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva v tomto případě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pro případ, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, se smluvní strany zavazují, že informace označené jako obchodní tajemství zůstanou utajeny. Zveřejnění smlouvy do registru smluv provede kupující. Potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv bude prodávajícímu doručeno do datové schránky automaticky správcem registru smluv.

2) Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3) Smlouva je uzavřena na dobu **12 měsíců** nebo do vyčerpání finančního limitu za odebrané zboží, podle toho, který okamžik nastane dříve.

4) Smlouvu lze ukončit dohodou nebo výpovědí kterékoliv strany s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet následujícím dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní strany.

5) Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, po jedné pro každou smluvní stranu.

6) Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem ve stejném počtu stejnopisů.

7) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Divnicích dne 1. 2. 2022

V Praze dne 14.2.2022

Ing. Jaromír Münster, jednatel

za prodávajícího:

za kupujícího:

POPTÁVKA - VZT FILTRY -2022

Provedení třídy filtrace F5 - F9 musí být z materiálu polypropylen, nebo polyester. V žádném případě ze skelných vláken. Provedení syntetika NEW.

Balení Absolutních a kapsových filtrů budou podle jednotlivých VZT, které jsou uvedené v příloze č. 2 .

Kartónové krabice v max. velikosti 700 x 700 x 700. Balení krabic pomocí pásek PP.

Dodání filtrů bude rozdělené na tři dílčí dodávky.

typ	rozměr	třída filtrace dle EN 779:2012 třída filtrace dle EN 1822	Účinnost dle ISO 16890	celkem za 12 měsíců	cena v Kč bez DPH / ks	cena v Kč celkem bez DPH
					* včetně ekologické likvidace	
kapsový	762 x 325 x 250/ 6	G 4	ISO COARSE 60%	40	209,00	8360,00
kapsový	571 x 510 x 250/ 6	G 4	ISO COARSE 60%	20	175,00	3500,00
kapsový	653 x 270 x 250/ 6	G 4	ISO COARSE 60%	10	157,00	1570,00
kapsový	592 x 592 x 600/7	F 9	ISO ePM1 80%	6	381,00	2286,00
kapsový	446 x 390 x 250/ 4	G 4	ISO COARSE 60%	12	172,00	2064,00
přířez	50 x 50 KS B/290, 500x500mm	G 4	ISO COARSE 60%	10	11,00	110,00
kapsový	653 x 270 x 250/ 6	F 5	ISO COARSE 80%	10	153,00	1530,00
kapsový	446 x 390 x 250/ 4	F 5	ISO COARSE 80%	40	163,00	6520,00
kapsový	381 x 325 x 250/ 3	F 5	ISO COARSE 80%	40	146,00	5840,00
kapsový	381 x 325 x 360/ 4	F 9	ISO ePM1 80%	12	175,00	2100,00
kapsový	571 x 510 x 250/ 5	F 5	ISO COARSE 80%	80	191,00	15280,00
kapsový	571 x 510 x 600/ 6	F 9	ISO ePM1 80%	48	321,00	15408,00
kapsový	696 x 595 x 300/ 6	F 5	ISO COARSE 80%	20	205,00	4100,00
kapsový	696 x 595 x 600/ 7	F 9	ISO ePM1 80%	12	421,00	5052,00
kapsový	381 x 325 x 250/ 3	F 5	ISO COARSE 80%	20	146,00	2920,00
kapsový	696 x 595 x 300/6	F 5	ISO COARSE 80%	20	205,00	4100,00

kapsový	696 x 595 x 600/8	F 9	ISO ePM1 80%	12	421,00	5052,00
kapsový	592 x 287x 635/7	F 7	ISO ePM2,5 70%	6	210,00	1260,00
kapsový	287 x 287 x 635/4	F 7	ISO ePM2,5 70%	6	125,00	750,00
kapsový	910 x 305 x 360/9	G 4	ISO COARSE 60%	10	250,00	2500,00
kapsový	592 x 592 x 600/ 6	F 5	ISO COARSE 80%	24	261,00	6264,00
kapsový	592 x 592 x 600/ 8	F 8	ISO ePM10 80%	24	309,00	7416,00
kapsový	592 x 592 x 360/ 6	G 4	ISO COARSE 60%	20	179,00	3580,00
kapsový	592 x 592 x 94 (sklafir) KS W	G 4	ISO COARSE 60%	8	414,00	3312,00
kapsový	490 x 490 x 635/5	F 5	ISO COARSE 80%	24	229,00	5496,00
kapsový	490 x 490 x 94 (sklafir) KS W	G 4	ISO COARSE 60%	8	348,00	2784,00
kapsový	592 x 592 x 600/8	F 9	ISO ePM1 80%	18	397,00	7146,00
kapsový	428 x 428 x 635/4	F 5	ISO COARSE 80%	20	216,00	4320,00
kapsový	446 x 390 x 200/4	F 5	ISO COARSE 80%	24	163,00	3912,00
přířez	400 x 2350 KS B/290	G 4	ISO COARSE 60%	20	41,00	820,00
kapsový	428 x 428 x 635/5	F 5	ISO COARSE 80%	12	216,00	2592,00
kapsový	428 x 428 x 360/4	G 4	ISO COARSE 60%	8	174,00	1392,00
kapsový	490 x 490 x 360/5	G 4	ISO COARSE 60%	8	178,00	1424,00
kapsový	490 x 592 x 635/5	F 5	ISO COARSE 80%	12	235,00	2820,00
kapsový	490 x 592 x 635/8	F 8	ISO ePM10 80%	12	243,00	2916,00
kapsový	592 x 592 x 635/6	F 5	ISO COARSE 80%	6	274,00	1644,00
kapsový	490 x 592 x 360/5	G 4	ISO COARSE 60%	8	175,00	1400,00
kapsový	592 x 592 x 635/ 7	F 8	ISO ePM10 80%	6	273,00	1638,00
kapsový	490 x 400 x 200/5	G 4	ISO COARSE 60%	10	146,00	1460,00
kapsový	490 x 490 x 200/4	G 4	ISO COARSE 60%	10	146,00	1460,00
kapsový	490 x 490 x 500/6	F 7	ISO ePM2,5 65%	6	239,00	1434,00
kapsový	400 x 490 x 500/6	F 7	ISO ePM2,5 65%	6	187,00	1122,00
papír	295 x 750 x 96 EN 779 KS W	M 5	ISO COARSE > 90%	12	401,00	4812,00
papír	295 x 750 x 96 EN 779 KS W	F 7	ISO ePM10 50%	8	436,00	3488,00
kapsový	287 x 592 x 500/3	F 5	ISO COARSE 80%	40	179,00	7160,00

kapsový	402 x 592 x 500/3	F 5	ISO COARSE 80%	6	198,00	1188,00
kapsový	287 X 592 x 635/4	F 9	ISO ePM1 80%	36	246,00	8856,00
kapsový	402 X 592 x 635/5	F 9	ISO ePM1 80%	36	278,00	10008,00
kapsový	287 x 592 x 500/4	F 5	ISO COARSE 80%	20	239,00	4780,00
kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	ISO COARSE 80%	54	198,00	10692,00
kapsový	490 x 490 x 500/5	F 5	ISO COARSE 80%	10	205,00	2050,00
kapsový	490 x 490 x 635/5	F 9	ISO ePM1 80%	6	274,00	1644,00
kapsový	287 x 897 x 500/3 (protipachové) KS PL CARB	F 5	ISO COARSE 80%	18	223,00	4014,00
kapsový	287 x 897 x 635/4	F 9	ISO ePM1 80%	18	333,00	5994,00
kapsový	287 x 897 x 360/3	G 4	ISO COARSE 60%	12	200,00	2400,00
kapsový	495 x 295 x 100/5 rám široký 20mm	F 5	ISO COARSE 80%	6	165,00	990,00
kapsový	450 x 490 x 600/4	G 4	ISO COARSE 60%	24	245,00	5880,00
kapsový	287 x 592 x 360/3	G 4	ISO COARSE 60%	10	140,00	1400,00
kapsový	402 x 592 x 360/4	G 4	ISO COARSE 60%	10	176,00	1760,00
kapsový	402 x 592 x 600/5	F 7	ISO ePM2,5 70%	6	215,00	1290,00
kapsový	287 x 592 x 600/3	F 7	ISO ePM2,5 70%	6	172,00	1032,00
kapsový	592 x 490 x 360/5	G 4	ISO COARSE 60%	10	178,00	1780,00
kapsový	592 x 490 x 600/7	F 7	ISO ePM2,5 70%	6	231,00	1386,00
přířez	720 x 720 / KS B /290	G 4	ISO COARSE 60%	6	23,00	138,00
kazetový	370 x 577 x 96 Z-line plast KS W plast	M 5	ISO COARSE > 90%	15	376,00	5640,00
kazetový	370 x 577 x 96 Z-line plast KS W plast	F 7	ISO ePM10 50%	4	409,00	1636,00
kapsový	592 x 490 x 360/ 5	F 5	ISO COARSE 80%	10	202,00	2020,00
kapsový	592 x 490 x 635/7	F 7	ISO ePM2,5 70%	6	270,00	1620,00
kapsový	592 x 592 x 360/ 5	G 4	ISO COARSE 60%	10	179,00	1790,00
kapsový	592 x 592 x 635/ 7	F 9	ISO ePM1 80%	6	403,00	2418,00
absolutní	592 x 592 x292 RPV 130-6SC/C(9271P00N00N) KS FP H13	H 13		6	1 750,00	10500,00
kapsový	402 x 490 x 500/3	F 5	ISO COARSE 80%	12	197,00	2364,00
kapsový	402 x 490 x 635/5	F 9	ISO ePM1 80%	12	320,00	3840,00

kapsový	402 x 490 x 300/3	G 4	ISO COARSE 60%	8	173,00	1384,00
kapsový	287 x 402 x 360/ 3	EU 4	ISO COARSE 60%	12	139,00	1668,00
kapsový	287 x 287 x 635/ 4	EU 9	ISO ePM1 80%	12	172,00	2064,00
kapsový	229 x 402 x 500/3 PAK 55 (1x těsnění na straně 402)	EU 5	ISO COARSE 80%	12	171,00	2052,00
kapsový	402 x 287 x 635/5	EU 9	ISO ePM1 80%	12	275,00	3300,00
kapsový	287 x 287 x 360/ 3	EU 4	ISO COARSE 60%	12	128,00	1536,00
kapsový	229 x 402 x 635/3 (1x těsnění na straně 402)	EU 9	ISO ePM1 80%	18	215,00	3870,00
kapsový	402 x 287 x 360/3	EU 4	ISO COARSE 60%	12	156,00	1872,00
kapsový	402 x 402 x 360/ 3	EU 4	ISO COARSE 60%	12	174,00	2088,00
kapsový	287 x 287 x 500/ 3	EU 4	ISO COARSE 60%	4	174,00	696,00
kapsový	402 x 287 x 500/3	EU 5	ISO COARSE 80%	8	172,00	1376,00
kapsový	287 x 402 x 635/ 4	EU 9	ISO ePM1 80%	6	215,00	1290,00
kapsový	402 x 402 x 635/ 5	EU 9	ISO ePM1 80%	6	249,00	1494,00
kapsový	287 x 287 x 500/ 3	EU 5	ISO COARSE 80%	4	130,00	520,00
kapsový	287 x 402 x 500/ 3	EU 5	ISO COARSE 80%	4	171,00	684,00
kapsový	402 x 402 x 500/3	EU 5	ISO COARSE 80%	4	194,00	776,00
kapsový	287 x 592 x 360/ 3	EU 4	ISO COARSE 60%	12	140,00	1680,00
kapsový	402 x 592 x 360/3	EU 4	ISO COARSE 60%	12	176,00	2112,00
kapsový	229 x 592 x 635/3 (1x těsnění na straně 592)	EU 9	ISO ePM1 80%	18	246,00	4428,00
kapsový	229 x 592 x 500/3 PAK 55 (1x těsnění na straně 592)	EU 5	ISO COARSE 80%	12	179,00	2148,00
kapsový	287 x 592 x 635/ 4	EU 9	ISO ePM1 80%	6	246,00	1476,00
kapsový	402 x 592 x 635/5	EU 9	ISO ePM1 80%	6	260,00	1560,00
kapsový	402 x 592 x 500/3	EU 5	ISO COARSE 80%	4	198,00	792,00
kapsový	287 x 592 x 500/ 3	EU 5	ISO COARSE 80%	4	179,00	716,00
kapsový	592 x 592 x 360/5	EU 4	ISO COARSE 60%	6	179,00	1074,00
kapsový	592 x 592 x 635/8	EU 9	ISO ePM1 80%	6	421,00	2526,00
kapsový	592 x 592 x 635/5	EU 5	ISO COARSE 80%	4	274,00	1096,00
přířez	470 x 450 x 50 EW-500 KS 15/500	G 4	ISO COARSE 60%	36	23,00	828,00
přířez	470 x 600 x 50 EW-500 KS 15/500	G 4	ISO COARSE 60%	72	31,00	2232,00

papír	310 x 440 x 96 EN 779 KS W	M 5	ISO COARSE > 90%	6	308,00	1848,00
papír	310 x 440 x 96 EN 779 KS W	F 7	ISO ePM10 50%	6	330,00	1980,00
kapsový	592 x 287 x 360/5	G 4	ISO COARSE 60%	12	158,00	1896,00
kapsový	287 x 287 x 360/4	G 4	ISO COARSE 60%	6	172,00	1032,00
kapsový	592 x 287 x 635/ 6	F 9	ISO ePM1 80%	12	262,00	3144,00
kapsový	287 x 287 x 635/4	F 9	ISO ePM1 80%	6	172,00	1032,00
kapsový	495 x 240 x 360/5	F 7	ISO ePM2,5 65%	4	160,00	640,00
kapsový	592 x 287 x 500/ 8	F 7	ISO ePM2,5 65%	4	188,00	752,00
kapsový	287 x 592 x 360/ 3	F 5	ISO COARSE 80%	4	163,00	652,00
kapsový	592 x 592 x 360/ 6	F 5	ISO COARSE 80%	4	211,00	844,00
kapsový	287 x 592 x 600/ 3	F 6	ISO ePM10 65%	6	138,00	828,00
kapsový	592 x 592 x 600/ 6	F 6	ISO ePM10 65%	6	243,00	1458,00
kapsový	287 x 592 x 600/ 3	F 7	ISO ePM2,5 70%	6	140,00	840,00
kapsový	592 x 592 x 600/ 7	F 7	ISO ePM2,5 70%	6	251,00	1506,00
kazetový	340 x 300 x 48 (obj. č. A132767) KS W	M 5	ISO COARSE > 90%	10	213,00	2130,00
kazetový	490 x 287 x 50 KS W	G 4	ISO COARSE 60%	10	226,00	2260,00
kapsový	412 x 445 x 360/4	G 4	ISO COARSE 60%	20	174,00	3480,00
kapsový	592 x 592 x 500/7	F 5	ISO COARSE 80%	6	284,00	1704,00
kapsový	592 x 592 x 635/8	F 9	ISO ePM1 80%	6	421,00	2526,00
kapsový	592 x 592 x 360/5	G 4	ISO COARSE 60%	4	179,00	716,00
kapsový	592 x 592 x 525/6	F 5	ISO COARSE 80%	12	243,00	2916,00
přířez	700 x 1830 KS A/300	F 5	ISO ePM10 50%	6	85,00	510,00
přířez	550 x 300 KS A/300	F 5	ISO ePM10 50%	12	7,00	84,00
kapsový	592 x 892 x 360/7	F 7	ISO ePM2,5 65%	6	304,00	1824,00
kapsový	287 x 892 x 360/3	F 7	ISO ePM2,5 65%	6	188,00	1128,00
kapsový	592 x 892 x 600/7	F 9	ISO ePM1 80%	6	557,00	3342,00
kapsový	287 x 892 x 600/4	F 9	ISO ePM1 80%	6	326,00	1956,00
kapsový	592 x 892 x 360/5	F 5	ISO COARSE 80%	4	303,00	1212,00
kapsový	287 x 892 x 360/3	F 5	ISO COARSE 80%	4	200,00	800,00

kapsový	592 x 490 x 360/7	F 7	ISO ePM2,5 65%	6	202,00	1212,00
kapsový	592 x 490 x 600/7	F 9	ISO ePM1 80%	6	326,00	1956,00
kapsový	592 x 490 x 360/5	F 5	ISO COARSE 80%	4	202,00	808,00
kapsový	592 x 287 x 600/7	F 7	ISO ePM2,5 70%	6	202,00	1212,00
kapsový	592 x 287 x 600/7	F 9	ISO ePM1 80%	6	277,00	1662,00
přířez	500 x 500 KS A/300	F 5	ISO ePM10 50%	6	22,00	132,00
přířez	210 x 210 KS B/290	G 4	ISO COARSE 60%	6	5,00	30,00
přířez	500 x 250 KS A/300	F 5	ISO ePM10 50%	6	11,00	66,00
kapsový	290 x 590 x 600/3	G 3	ISO COARSE 50%	40	171,00	6840,00
kapsový	590 x 590 x 500/6	G 3	ISO COARSE 50%	80	230,00	18400,00
kapsový	600 x 600 x 640/3 KS PAK SAM	EU 4	ISO COARSE 60%	36	250,00	9000,00
role	180 x 2000 KS B/290	EU 4	ISO COARSE 60%	2	1 584,00	3168,00
kazetový	292 x 292 x 48 360m ³ /h MFI0G2929-48 KS W F7	F 7	ISO ePM10 50%	6	210,00	1260,00
kazetový	292 x 292 x 48 500m ³ /h MFIM50000009 KS W F5	M 5	ISO COARSE > 90%	4	203,00	812,00
kapsový	520 x 485 x 48	G 4	ISO COARSE 60%	8	256,00	2048,00
kapsový	520 x 490 x 600/6	F 7	ISO ePM2,5 70%	8	231,00	1848,00
kapsový	520 x 490 x 600/6	F 9	ISO ePM1 80%	18	321,00	5778,00
kapsový	754 x 341 x 330/10 BFT TRO4	F 7	ISO ePM2,5 65%	8	363,00	2904,00
kapsový	316 x 754 x 300/5 BFT 1500/TRO4	F 5	ISO COARSE 80%	8	236,00	1888,00
kapsový	592 x 592 x 630 / 8	F 9	ISO ePM1 80%	4	461,00	1844,00
absolutní	592 x 592 x 292, N - V24 - vz	H14		4	3 575,00	14300,00
přířez	200x500 KS A/300	M5	ISO ePM10 50%	4	9,00	36,00

Cena v Kč celkem bez DPH

442806,00

POPTÁVKA - VZT FILTRY -2022

Provedení třídy filtrace F5-F9 musí být z materiálu polypropylen,nebo polyester.V žádném případě ze skelných vláken. Provedení syntetika NEW.

Dodání filtrů bude rozdělené na tři dílčí dodávky.

Kartónové krabice v max. velikosti 700 x 700 x 700. Balení krabic pomocí pásek PP.

	typ	rozměr	třída	celkem ks / 12 měsíců	4/2022	7/2022	11/2022	přív./odv.	VZT	prostor	strojovna	pav.
filtr	kapsový	592 x 287 x 360/5	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 1	sterilní léčiva	2. patro	H
filtr	kapsový	287 x 287 x 360/4	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 1	sterilní léčiva	2. patro	H
filtr	kapsový	592 x 287 x 635/6	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 1	sterilní léčiva	2. patro	H
filtr	kapsový	287 x 287 x 635/4	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 1	sterilní léčiva	2. patro	H
filtr	kapsový	495 x 240 x 360/5	F 7	4	2	1	1	odvod	VZT 1	sterilní léčiva	2. patro	H
filtr	kazetový	490 x 287 x 50 KS W	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 1	sklad SZM	suterén	H
filtr	kazetový	490 x 287 x 50 KS W	G 4	4	2	1	1	odvod	VZT 1	sklad SZM	suterén	H
filtr	kazetový	292 x 292 x 48 KS W F7 360m ³ /h MFIOG2929-48	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 1	močová laboratoř	přízemí	H
filtr	kazetový	292 x 292 x 48 KS W F5 500m ³ /h MFIM50000009	M 5	4	2	1	1	odvod	VZT 1	močová laboratoř	přízemí	H
filtr	kapsový	592 x 287 x 360/5	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 2	cytostatika	2. patro	H
filtr	kapsový	592 x 287 x 635/6	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 2	cytostatika	2. patro	H
filtr	kapsový	592 x 287 x 500/8	F 7	4	2	1	1	odvod	VZT 2	cytostatika	2. patro	H
filtr	kapsový	287 x 592 x 360/3	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 31	patologie	1. patro	H
filtr	kapsový	592 x 592 x 360/6	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 31	patologie	1. patro	H

filtr	kapsový	287 x 592 x 600/3	F 6	6	2	2	2	přívod	VZT 31	patologie	1. patro	H
filtr	kapsový	592 x 592 x 600/6	F 6	6	2	2	2	přívod	VZT 31	patologie	1. patro	H
filtr	kapsový	287 x 592 x 600/3	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 31	patologie	1. patro	H
filtr	kapsový	592 x 592 x 600/7	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 31	patologie	1. patro	H
filtr	kazetový	340 x 300 x 48 (obj. č. A132767) KS W	M 5	6	2	2	2	přívod	VZT 1	chodby	suterén	H1
filtr	kazetový	340 x 300 x 48 (obj. č. A132767) KS W	M 5	4	2	1	1	odvod	VZT 1	chodby	suterén	H1
filtr	kapsový	592 x 592 x 525/6	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 1	infekční	2. patro	K
filtr	kapsový	592 x 592 x 600/8	F 9	12	4	4	4	přívod	VZT 1	infekční	2. patro	K
filtr	kapsový	412 x 445 x 360/4	G 4	12	4	4	4	přívod		lineární urychlovač	přízemí	X
filtr	kapsový	412 x 445 x 360/4	G 4	8	3	3	2	odvod		lineární urychlovač	přízemí	X
filtr	papír	295 x 750 x 96 KS W EN 779	M 5	12	4	4	4	přívod		sklad 033	suterén	A 2
filtr	papír	295 x 750 x 96 KS W EN 779	F 7	8	3	3	2	odvod		sklad 033	suterén	A 2
filtr	papír	750 x 495 x 96 KS W EN 779	M 5	6	2	2	2	přívod		sklad 018	suterén	A 2
filtr	papír	750 x 495 x 96 KS W EN 779	F 7	4	2	1	1	odvod		sklad 018	suterén	A 2
filtr	kapsový	428 x 428 x 635/5	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 1	chodby suterén	suterén	A 3
filtr	kapsový	428 x 428 x 360/4	G 4	8	3	3	2	odvod	VZT 1	chodby suterén	suterén	A 3
filtr	kapsový	520 x 485 x 48	G 4	4	2	1	1	přívod	VZT 1	JIP 1	2. patro	A 3
filtr	kapsový	520 x 490 x 600/6	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 1	JIP 1	2. patro	A 3
filtr	kapsový	520 x 485 x 48	G 4	4	2	1	1	přívod	VZT 1	JIP 2	2. patro	A 3
filtr	kapsový	520 x 490 x 600/6	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 1	JIP 2	2. patro	A 3
filtr	kapsový	490 x 400 x 200/5	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 11	stacionář, chodby 1.p.	2. patro	A 3
filtr	kapsový	490 x 490 x 200/4	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 11	stacionář, chodby 1.p.	2. patro	A 3
filtr	kapsový	490 x 400 x 200/5	G 4	4	2	1	1	odvod	VZT 11	stacionář, chodby 1.p.	2. patro	A 3
filtr	kapsový	490 x 490 x 200/4	G 4	4	2	1	1	odvod	VZT 11	stacionář, chodby 1.p.	2. patro	A 3
filtr	kapsový	490 x 490 x 500/6	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 11	stacionář, chodby 1.p.	2. patro	A 3
filtr	kapsový	400 x 490 x 500/6	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 11	stacionář, chodby 1.p.	2. patro	A 3
filtr	kapsový	490 x 490 x 635/5	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 2	ambulance	suterén	A 3
filtr	kapsový	490 x 490 x 360/5	G 4	8	3	3	2	odvod	VZT 2	ambulance	suterén	A 3
filtr	kapsový	490 x 592 x 635/5	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 4	operační sály	suterén	A 3

filtr	kapsový	490 x 592 x 635/8	F 8	12	4	4	4	přívod	VZT 4	operační sály	suterén	A 3
filtr	kapsový	592 x 592 x 635/6	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 4	operační sály	suterén	A 3
filtr	kapsový	490 x 592 x 360/5	G 4	8	3	3	2	odvod	VZT 4	operační sály	suterén	A 3
filtr	kapsový	592 x 592 x 360/ 6	G 4	6	2	2	2	odvod	VZT 4	operační sály	suterén	A 3
filtr	kapsový	592 x 592 x 635/ 6	F 8	6	2	2	2	přívod	VZT 4	operační sály	suterén	A 3
	kapsový	520 x 490 x 600/6	F 7	4	2	1	1	přívod	VZT 1	JIP 1	2.patro	A 3
	kapsový	520 x 490 x 600/6	F 7	4	2	1	1	přívod	VZT 1	JIP 2	2.patro	A 3
filtr	kapsový	592 x 592 x 360/6	G 4	8	3	3	2	přívod		strojovna chlazení	suterén	A 4
filtr	kapsový	450 x 490 x 600/4	G 4	12	4	4	4	přívod	oční	operační sál oční	střecha	B 1
filtr	kapsový	450 x 490 x 600/4	G 4	12	4	4	4	přívod	oční	operační sál oční	střecha	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/3	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sál 3	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/3	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sál 3	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 X 592 x 630/4	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sál 3	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 X 592 x 635/5	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sál 3	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/4	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 1	operační sál 3	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 1	operační sál 3	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/3	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 1	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 1	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 X 592 x 630/4	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 1	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 X 592 x 635/5	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 1	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/4	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 2	operační sál 1	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 2	operační sál 1	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/3	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 3	operační sál 2	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 3	operační sál 2	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 X 592 x 630/4	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 3	operační sál 2	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 X 592 x 635/5	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 3	operační sál 2	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/4	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 3	operační sál 2	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 3	operační sál 2	suterén	B 1
filtr	kapsový	490 x 490 x 500/5	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 4	přípravna op. sálů	suterén	B 1

filtr	kapsový	490 x 490 x 635/5	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 4	přípravna op. sálů	suterén	B 1
filtr	kapsový	490 x 490 x 500/5	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 4	přípravna op. sálů	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/3	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 5	zázemí op. sálů	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 5	zázemí op. sálů	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 630/4	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 5	zázemí op. sálů	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 635/5	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 5	zázemí op. sálů	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/4	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 5	zázemí op. sálů	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 5	zázemí op. sálů	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/3	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 6	JIP (strojovna sever)	přístavek	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 6	JIP (strojovna sever)	přístavek	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 630/4	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 6	JIP (strojovna sever)	přístavek	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 635/5	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 6	JIP (strojovna sever)	přístavek	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/3	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 6	JIP (strojovna sever)	přístavek	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 6	JIP (strojovna sever)	přístavek	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/3	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 7	zázemí JIP	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 7	zázemí JIP	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 630/4	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 7	zázemí JIP	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 X 592 x 635/5	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 7	zázemí JIP	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/4	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 7	zázemí JIP	suterén	B 1
filtr	kapsový	402 x 592 x 500/4	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 7	zázemí JIP	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 897 x 500/3 KS PL CARB (protipachové)	F 5	18	6	6	6	přívod		sterilizace	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 897 x 635/4	F 9	18	6	6	6	přívod		sterilizace	suterén	B 1
filtr	kapsový	287 x 897 x 360/3	G 4	12	4	4	4	odvod		sterilizace	suterén	B 1
filtr	kapsový	495 x 295 x 100/5 rám široký 20mm	F 5	6	2	2	2	přívod		šatny zaměstnanců	suterén	B 1
filtr	kapsový	446 x 390 x 250/ 4	G 4	12	4	4	4	přívod	VZT 11	chodby	2. patro	B 2
filtr	kapsový	762 x 325 x 250/ 6	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 2	posluchárna	2. patro	B 2
filtr	kapsový	762 x 325 x 250/ 6	G 4	4	2	1	1	odvod	VZT 2	posluchárna	2. patro	B 2
filtr	kapsový	762 x 325 x 250/ 6	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 3	rehabilitace.vodoléčba	2. patro	B 2
filtr	kapsový	762 x 325 x 250/ 6	G 4	4	2	1	1	odvod	VZT 3	rehabilitace.vodoléčba	2. patro	B 2

filtr	kapsový	571 x 510 x 250/ 6	G 4	10	4	3	3	přívod	VZT 6	CT, skiagraf	2. patro	B 2
filtr	kapsový	571 x 510 x 250/ 6	G 4	10	4	3	3	odvod	VZT 6	CT, skiagraf	2. patro	B 2
filtr	kapsový	762 x 325 x 250/ 6	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 7	odběry	2. patro	B 2
filtr	kapsový	762 x 325 x 250/ 6	G 4	4	2	1	1	odvod	VZT 7	odběry	2. patro	B 2
filtr	kapsový	653 x 270 x 250/ 6	G 4	10	4	3	3	přívod	VZT 8	EEG,vyš.boxy, čekárna	2. patro	B 2
filtr	kapsový	592 x 592 x 600/ 7	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 9	JIP	2. patro	B 2
filtr	kapsový	762 x 325 x 250/ 6	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 9	JIP	2. patro	B 2
filtr	kapsový	762 x 325 x 250/ 6	G 4	4	2	1	1	odvod	VZT 9	JIP	2. patro	B 2
filtr	přířez	50 x 50 KS B/290, 500x500mm	G 4	6	2	2	2	přívod		odvětrání místnosti chlaz.	suterén	B 2
filtr	přířez	50 x 50 KS B/290, 500x500mm	G 4	4	2	1	1	odvod		odvětrání místnosti chlaz.	suterén	B 2
filtr	kapsový	653 x 270 x 250/ 6	F 5	10	4	3	3	přívod	VZT 1	suterén vpravo	suterén	B 3
filtr	kapsový	381 x 325 x 250 / 3	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 10	čekárny přízemí,endos.	suterén	B 3
filtr	kapsový	381 x 325 x 250 / 3	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 10	čekárny přízemí,endos.	suterén	B 3
filtr	kapsový	696 x 595 x 300/6	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 11	ARO A	3. patro	B 3
filtr	kapsový	696 x 595 x 300/6	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 11	ARO A	3. patro	B 3
filtr	kapsový	696 x 595 x 600/8	F 9	12	4	4	4	přívod	VZT 11	ARO A	3. patro	B 3
filtr	kapsový	571 x 510 x 250/ 5	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 12	ARO B	3. patro	B 3
filtr	kapsový	571 x 510 x 250/ 5	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 12	ARO B	3. patro	B 3
filtr	kapsový	571 x 510 x 600/ 6	F 9	12	4	4	4	přívod	VZT 12	ARO B	3. patro	B 3
filtr	kapsový	446 x 390 x 250/ 4	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 13	chodby 2.patro	3. patro	B 3
filtr	kapsový	446 x 390 x 250/ 4	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 13	chodby 2.patro	3. patro	B 3
filtr	kapsový	446 x 390 x 250/ 4	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 2	suterén vlevo	suterén	B 3
filtr	kapsový	446 x 390 x 250/ 4	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 2	suterén vlevo	suterén	B 3
filtr	kapsový	381 x 325 x 250/ 3	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 3	posluchárna	suterén	B 3
filtr	kapsový	381 x 325 x 250/ 3	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 3	posluchárna	suterén	B 3
filtr	kapsový	381 x 325 x 250/ 3	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 4	sterilizace ARO	suterén	B 3
filtr	kapsový	381 x 325 x 250/ 3	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 4	sterilizace ARO	suterén	B 3
filtr	kapsový	381 x 325 x 360/ 4	F 9	12	4	4	4	přívod	VZT 4	sterilizace ARO	suterén	B 3
filtr	kapsový	571 x 510 x 250/ 5	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 6	příjem vyšetřovna	suterén	B 3

filtr	kapsový	571 x 510 x 250/ 5	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 6	příjem vyšetřovna	suterén	B 3
filtr	kapsový	571 x 510 x 600/ 6	F 9	12	4	4	4	přívod	VZT 6	příjem vyšetřovna	suterén	B 3
filtr	kapsový	571 x 510 x 250/ 5	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 7	skiaskopie, skiagraf	3. patro	B 3
filtr	kapsový	571 x 510 x 250/ 5	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 7	skiaskopie, skiagraf	3. patro	B 3
filtr	kapsový	571 x 510 x 600/ 6	F 9	12	4	4	4	přívod	VZT 7	skiaskopie, skiagraf	3. patro	B 3
filtr	kapsový	696 x 595 x 300/ 6	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 8	RTG, kardiol.,laparosc.	3. patro	B 3
filtr	kapsový	696 x 595 x 300/ 6	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 8	RTG, kardiol.,laparosc.	3. patro	B 3
filtr	kapsový	696 x 595 x 600/7	F 9	12	4	4	4	přívod	VZT 8	RTG, kardiol.,laparosc.	3. patro	B 3
filtr	kapsový	571 x 510 x 250/ 5	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 9	Gastro, sonoskopie	suterén	B 3
filtr	kapsový	571 x 510 x 250/ 5	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 9	Gastro, sonoskopie	suterén	B 3
filtr	kapsový	571 x 510 x 600/ 6	F 9	12	4	4	4	přívod	VZT 9	Gastro, sonoskopie	suterén	B 3
filtr	přířez	470 x 450 x 50 EW-500 KS 15/500	G 4	36	12	12	12	přívod	Trane	strojovna chladu	přístavek	B 4
filtr	přířez	470 x 600 x 50 EW-500 KS 15/500	G 4	72	24	24	24	přívod	Trane	strojovna chladu	přístavek	B 4
filtr	kapsový	287 x 402 x 360/ 3	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sál 1	suterén	B 4
filtr	kapsový	287 x 287 x 635/ 4	EU 9	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sál 1	suterén	B 4
filtr	kapsový	229 x 402 x 500 PAK55 (1x těsnění na straně 402)	EU 5	12	4	4	4	odvod	VZT 1	operační sál 1	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 287 x 635	EU 9	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sál 1	suterén	B 4
filtr	kapsový	287 x 287 x 360/ 3	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sál 1	suterén	B 4
filtr	kapsový	229 x 402 x 635 (1x těsnění na straně 402)	EU 9	18	6	6	6	přívod	VZT 1	operační sál 1	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 287 x 360	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sál 1	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 402 x 360/ 3	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sál 1	suterén	B 4
filtr	kapsový	287 x 287 x 500/ 3	EU 4	4	2	1	1	odvod	VZT 1	operační sál 1	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 287 x 500	EU 5	4	2	1	1	odvod	VZT 1	operační sál 1	suterén	B 4
filtr	kapsový	287 x 287 x 500/ 3	EU 5	4	2	1	1	odvod	VZT 1	operační sál 2	suterén	B 4
filtr	kapsový	592 x 490 x 360/5	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 10	JIP dětská chirurgie	2.patro	B 4
filtr	kapsový	592 x 490 x 635/7	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 10	JIP dětská chirurgie	2.patro	B 4
filtr	kapsový	592 x 490 x 360/5	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 10	JIP dětská chirurgie	2.patro	B 4
filtr	kapsový	287 x 287 x 360/ 3	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 2	suterén	B 4

filtr	kapsový	287 x 402 x 360/ 3	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 2	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 287 x 360	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 2	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 402 x 360/ 3	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 2	suterén	B 4
filtr	kapsový	287 x 287 x 635/ 4	EU 9	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 2	suterén	B 4
filtr	kapsový	287 x 402 x 635/ 4	EU 9	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 2	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 287 x 635	EU 9	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 2	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 402 x 635/ 5	EU 9	6	2	2	2	přívod	VZT 2	operační sál 2	suterén	B 4
filtr	kapsový	287 x 402 x 500/ 3	EU 5	4	2	1	1	odvod	VZT 2	operační sál 2	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 287 x 500	EU 5	4	2	1	1	odvod	VZT 2	operační sál 2	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 402 x 500	EU 5	4	2	1	1	odvod	VZT 2	operační sál 2	suterén	B 4
filtr	kapsový	287 x 592 x 360/ 3	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 3	operační sál 3	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 592 x 360	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 3	operační sál 3	suterén	B 4
filtr	kapsový	229 x 592 x 635 (1x těsnění na straně 592)	EU 9	18	6	6	6	přívod	VZT 3	operační sál 3	suterén	B 4
filtr	kapsový	229 x 592 x 500 PAK55 (1x těsnění na straně 592)	EU 5	12	4	4	4	odvod	VZT 3	operační sál 3	suterén	B 4
filtr	kapsový	287 x 592 x 360/ 3	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 4	operační sál 4	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 592 x 360	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 4	operační sál 4	suterén	B 4
filtr	kapsový	287 x 592 x 630	EU 9	6	2	2	2	přívod	VZT 4	operační sál 4	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 592 x 635	EU 9	6	2	2	2	přívod	VZT 4	operační sál 4	suterén	B 4
filtr	kapsový	402 x 592 x 500	EU 5	4	2	1	1	odvod	VZT 4	operační sál 4	suterén	B 4
filtr	kapsový	287 x 592 x 500/ 3	EU 5	4	2	1	1	odvod	VZT 4	operační sál 4	suterén	B 4
filtr	kapsový	592 x 592 x 360	EU 4	6	2	2	2	přívod	VZT 5	zázemí op. sálů	suterén	B 4
filtr	kapsový	592 x 592 x 635	EU 9	6	2	2	2	přívod	VZT 5	zázemí op. sálů	suterén	B 4
filtr	kapsový	592 x 592 x 635	EU 5	4	2	1	1	odvod	VZT 5	zázemí op. sálů	suterén	B 4
filtr	kapsový	592 x 592 x 360/5	G 4	6	2	2	2	přívod		JIP urologie	1.patro	B 4
filtr	kapsový	592 x 592 x 635/7	F 9	6	2	2	2	přívod		JIP urologie	1.patro	B 4
filtr	kapsový	592 x 592 x 360/5	G 4	4	2	1	1	odvod		JIP urologie	1.patro	B 4
filtr	absolutní	592 x 592 x 292 RPV 130-6SC/C(9271P00N00N) KS FP H13	H 13	6	2	2	2	přívod		JIP urologie	1.patro	B 4
filtr	kapsový	370 x 577 x 96 Z-line plast KS W plast	M 5	15	5	5	5	přívod	VZT 1	CT	přízemí	B 5

filtr	kapsový	370 x 577 x 96 Z-line plast KS W plast	F 7	4	2	1	1	odvod	VZT 1	CT	přízemí	B 5
filtr	kapsový	287 x 592 x 360/3	G 4	5	2	2	1	přívod	VZT 10	zábrokový sál	suterén	B 5
filtr	kapsový	402 x 592 x 360/4	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 10	zábrokový sál	suterén	B 5
filtr	kapsový	402 x 592 x 360/4	G 4	4	2	1	1	odvod	VZT 10	zábrokový sál	suterén	B 5
filtr	kapsový	402 x 592 x 600/5	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 10	zábrokový sál	suterén	B 5
filtr	kapsový	287 x 592 x 600/3	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 10	zábrokový sál	suterén	B 5
filtr	kapsový	287 x 592 x 360/3	G 4	5	2	2	1	odvod	VZT 10	zábrokový sál	suterén	B 5
filtr	kapsový	592 x 490 x 360/5	G 4	6	2	2	2	přívod	VZT 20	připravna pacientů	suterén	B 5
filtr	kapsový	592 x 490 x 600/7	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 20	připravna pacientů	suterén	B 5
filtr	kapsový	592 x 490 x 360/5	G 4	4	2	1	1	odvod	VZT 20	připravna pacientů	suterén	B 5
filtr	přířez	72 x 72 KS B/290 720x720mm	G 4	6	2	2	2	přívod		větrání strojovny	suterén	B 5
filtr	přířez	500 x 250 KS A/300	F 5	6	2	2	2	přívod		vrátnice	přízemí	E
filtr	kapsový	290 x 590 x 600/3	G 3	12	4	4	4	přívod	VZT 103	kuchyň	střecha	F
filtr	kapsový	590 x 590 x 560/6	G 3	20	7	7	6	přívod	VZT 103	kuchyň	střecha	F
filtr	kapsový	290 x 590 x 600/3	G 3	8	3	3	2	odvod	VZT 103	kuchyň	střecha	F
filtr	kapsový	590 x 590 x 560/6	G 3	20	7	7	6	odvod	VZT 103	kuchyň	střecha	F
filtr	kapsový	290 x 590 x 600/3	G 3	12	4	4	4	přívod	VZT 104	kuchyň	střecha	F
filtr	kapsový	590 x 590 x 560/6	G 3	20	7	7	6	přívod	VZT 104	kuchyň	střecha	F
filtr	kapsový	290 x 590 x 600/3	G 3	8	3	3	2	odvod	VZT 104	kuchyň	střecha	F
filtr	kapsový	590 x 590 x 560/6	G 3	20	7	7	6	odvod	VZT 104	kuchyň	střecha	F
filtr	kapsový	600 x 600 x 640/3	EU 4	36	12	12	12			kuchyň		F
filtr	role	180 x 2000 KS B/ 290	EU 4	2	1	1	0			kuchyň		F
filtr	kapsový	402 x 490 x 500	F 5	12	4	4	4	přívod		JIP přízemí	3.patro	G 2
filtr	kapsový	402 x 490 x 635	F 9	12	4	4	4	přívod		JIP přízemí	3.patro	G 2
filtr	kapsový	402 x 490 x 300	G 4	8	3	3	2	odvod		JIP přízemí	3.patro	G 2
filtr	kapsový	592 x 592 x 600/ 6	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 1	operační sály	3. patro	G 3
filtr	kapsový	592 x 592 x 600/8	F 8	12	4	4	4	přívod	VZT 1	operační sály	3. patro	G 3
filtr	kapsový	592 x 592 x 360/ 6	G 4	6	2	2	2	odvod	VZT 1	operační sály	3. patro	G 3
filtr	kapsový	592 x 592 x 600/ 6	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 2	pooperační sál, laparos.	3. patro	G 3

filtr	kapsový	592 x 592 x 600/8	F 8	12	4	4	4	přívod	VZT 2	pooperační sál, laparos.	3. patro	G 3
filtr	kapsový	592 x 592 x 94 KS W (sklafir)	G 4	8	3	3	2	odvod	VZT 2	pooperační sál, laparos.	3. patro	G 3
filtr	kapsový	490 x 490 x 635/5	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 3	sterilizace	3. patro	G 3
filtr	kapsový	490 x 490 x 94 KS W (sklafir)	G 4	8	3	3	2	odvod	VZT 3	sterilizace	3. patro	G 3
filtr	kapsový	592 x 592 x 600/8	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 3	sterilizace	3. patro	G 3
filtr	kapsový	428 x 428 x 635/4	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 5	příslušenství	3. patro	G 3
filtr	kapsový	428 x 428 x 635/4	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 5	příslušenství	3. patro	G 3
filtr	kapsový	446 x 390 x 225/4	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 6	chodby	3. patro	G 3
filtr	kapsový	446 x 390 x 225/4	F 5	12	4	4	4	přívod	VZT 6	chodby	3. patro	G 3
filtr	kapsový	592x287x635/7	F 7	6	2	2	2	přívod		JIP	3. patro	G 3
filtr	kapsový	287 x 287 x 635/3	F 7	6	2	2	2	přívod		JIP	3. patro	G 3
filtr	kapsový	910x305x360/9	G 4	6	2	2	2	přívod		JIP	3. patro	G 3
filtr	kapsový	910x305x360/9	G 4	4	2	1	1	odvod		JIP	3. patro	G 3
filtr	přířez	400 x 2350 KS B/290	G 4	8	3	3	2	odvod		ambulance	přízemí	G 3
filtr	přířez	400 x 2350 KS B/290	G 4	12	4	4	4	přívod		ambulance	přízemí	G 3
filtr	papír	310 x 440 x 96 KS W EN 779	M 5	6	2	2	2	přívod	VZT 1	chodby přízemí	střecha	H
filtr	papír	310 x 440 x 96 KS W EN 779	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 1	chodby přízemí	střecha	H
filtr	přířez	700 x 1830 KS A/300	F 5	6	2	2	2	přívod		hlavní kuchyň	přízemí	KÚ
filtr	přířez	550 x 300 KS A/300	F 5	12	4	4	4	odvod		mléčná kuchyň-digestoř	přízemí	KÚ
filtr	kapsový	592 x 592 x 500/7	F 5	6	2	2	2	přívod	VZT 1	magnetická rezonance	přízemí	MRI
filtr	kapsový	592 x 592 x 635/8	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 1	magnetická rezonance	přízemí	MRI
filtr	kapsový	592 x 592 x 360/5	G 4	4	2	1	1	odvod	VZT 1	magnetická rezonance	přízemí	MRI
filtr	kapsový	592 x 892 x 360	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sály	přízemí	U
filtr	kapsový	287 x 892 x 360	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sály	přízemí	U
filtr	kapsový	592 x 892 x 600	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sály	přízemí	U
filtr	kapsový	287 x 892 x 600	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 1	operační sály	přízemí	U
filtr	kapsový	592 x 892 x 360	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 1	operační sály	přízemí	U
filtr	kapsový	287 x 892 x 360	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 1	operační sály	přízemí	U
filtr	kapsový	592 x 490 x 360	F 7	6	2	2	2	přívod	VZT 2	JIP	1.patro	U

filtr	kapsový	592 x 490 x 600	F 9	6	2	2	2	přívod	VZT 2	JIP	1.patro	U
filtr	kapsový	592 x 490 x 360	F 5	4	2	1	1	odvod	VZT 2	JIP	1.patro	U
filtr	kapsový	592 x 287 x 600	F 7	6	2	2	2	přívod		Sterilizace	suterén	U
filtr	kapsový	592 x 287 x 600	F 9	6	2	2	2	přívod		Sterilizace	suterén	U
filtr	přířez	50 x 50 KS A/300 500x500mm	F 5	6	2	2	2	přívod		psychiatrie	1.patro	U
filtr	přířez	21 x 21 KS B/290 210x210mm	G 4	6	2	2	2	přívod		laktační liga	suterén	U
filtr	přířez	200 x 500 KS A/300	M5	4	2	1	1	přívod		ambulance 1	suterén	U
filtr	kapsový	754 x 341 x 330/10 BFT TRO4	F 7	8	3	3	2	přívod	VZT 1	lineární urychlovač	přízemí	X
filtr	kapsový	316 x 754 x 300/5 BFT 1500/TRO4	F 5	8	3	3	2	odvod	VZT 1	lineární urychlovač	přízemí	X
filtr	absolutní	592 x 592 x 292, N - V24 - vz	H14	4	2	1	1	odvod	VZT 6	JIP	přístavek	B 1
filtr	kapsový	592 x 592 x 630 / 8	F 9	4	2	1	1	odvod	VZT 6	JIP	přístavek	B 1

