

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                |                                                                                      |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  | Akce:<br><b>DENDROLOGICKÝ POSUDEK - LZ ČÁSLAV</b><br><b>CE 01-06-17, kú Čáslav</b>  |                                                                                |                                                                                      |             |           |
|                                                                                     |  | Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany<br>Tychonova 1,160 01 Praha 6 |                                                                                      |             |           |
|                                                                                     |                                                                                     | Katastrální území:                                                             | Čáslav                                                                               | Datum:      | III. 2021 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                | Chotusice                                                                            | Číslo paré: |           |
|                                                                                     |                                                                                     | Zpracoval:                                                                     |  |             |           |
| Obsah:<br><b>TABULKY - INVENTARIZACE DŘEVIN</b>                                     |                                                                                     |                                                                                |                                                                                      |             |           |

# INVENTARIZAČNÍ TABULKY DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU - LZ 2021

## JEDNOTLIVÉ DŘEVINY

| Číslo                                  | Taxon lat.    | Taxon čes.     | Průměr kmene (cm) |    |   |   | Obvod kmene (cm)<br>(růžově přepočítaný) |   |   |   | Výška (m) | Spodní okraj koruny (m) | Šířka koruny (m) | Fyzilogické stáří | Vitalita | Zdravotní stav | Stabilita zlom | Perspektiva | Poznámka                                                                                       | Navržený zásah | Důvod kácení                                                                                     | Přepočtený průměr<br>kmene (cm)* | Žádost o povolení<br>kácení |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|----|---|---|------------------------------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|                                        |               |                | 1                 | 2  | 3 | 4 | 1                                        | 2 | 3 | 4 |           |                         |                  |                   |          |                |                |             |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                  |                             |  |  |  |  |  |
|                                        |               |                |                   |    |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                   |          |                |                |             |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                  |                             |  |  |  |  |  |
| 1 WOC                                  |               |                |                   |    |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                   |          |                |                |             |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                  |                             |  |  |  |  |  |
| katastrální území Čáslav, pč. 2530/100 |               |                |                   |    |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                   |          |                |                |             |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                  |                             |  |  |  |  |  |
| 1                                      | Betula alba   | bříza bělokorá | 37                |    |   |   | 116                                      |   |   |   | 7         | 1                       | 6                | 4                 | 2        | 3              | 3              | c           | Roste na betonové krytu podzemní části, sekundární koruna, vyosená.                            | Kácet          | Výrazně zhoršený zdravotní stav a požadavky na přehlednost místa pracoviště ve zvláštním režimu. |                                  | ano                         |  |  |  |  |  |
| 2                                      | Betula alba   | bříza bělokorá | 23                |    |   |   | 72                                       |   |   |   | 9         | 1                       | 4                | 4                 | 2        | 3              | 2              | c           | Nezhojená prasklina kmene s trouchnivým dřevem.                                                | Kácet          |                                                                                                  |                                  | ne                          |  |  |  |  |  |
| 3                                      | Betula alba   | bříza bělokorá | 34                |    |   |   | 107                                      |   |   |   | 9         | 1                       | 6                | 4                 | 2        | 3              | 2              | c           | Pahýly po odřezaných větvích s infekcí, roste na vodovodní šachtě.                             | Kácet          |                                                                                                  |                                  | ano                         |  |  |  |  |  |
| 2 T31                                  |               |                |                   |    |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                   |          |                |                |             |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                  |                             |  |  |  |  |  |
| katastrální území Čáslav, pč. 2530/100 |               |                |                   |    |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                   |          |                |                |             |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                  |                             |  |  |  |  |  |
| 4                                      | Betula alba   | bříza bělokorá | 33                |    |   |   | 104                                      |   |   |   | 9         | 2                       | 4                | 4                 | 3        | 2              | 2              | c           | Pahýly po odlomech, ulomený vrchol, ústup koruny, v blízkosti budovy.                          | Kácet          | Výrazně zhoršený zdravotní stav a snížená vitalita stromů rostoucích v blízkosti budovy.         |                                  | ano                         |  |  |  |  |  |
| 5                                      | Betula alba   | bříza bělokorá | 37                |    |   |   | 116                                      |   |   |   | 11        | 3                       | 6                | 4                 | 2        | 3              | 2              | c           | Dutiny, praskliny kmene, suché větve, v blízkosti budovy.                                      | Kácet          |                                                                                                  |                                  | ano                         |  |  |  |  |  |
| 3 Staré dílny - mimo objekty           |               |                |                   |    |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                   |          |                |                |             |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                  |                             |  |  |  |  |  |
| katastrální území Čáslav, pč. 2530/100 |               |                |                   |    |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                   |          |                |                |             |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                  |                             |  |  |  |  |  |
| 6                                      | Betula alba   | bříza bělokorá | 32                |    |   |   | 74                                       |   |   |   | 12        | 2                       | 4                | 4                 | 3        | 3              | 4              | c           | Po odkáceném kmenu trouchnivé dřevo na pařezu, ústup koruny. Průměr měřen na pařezu.           | Kácet          | Výrazně zhoršený zdravotní stav a silně narušená stabilita.                                      | 23                               | ne                          |  |  |  |  |  |
| 7                                      | Pice abies    | smrk ztepilý   | 43                |    |   |   | 135                                      |   |   |   | 12        | 2                       | 6                | 4                 | 3        | 3              | 2              | c           | Ústup koruny, prosychající.                                                                    | Kácet          | Výrazně zhoršený zdravotní stav.                                                                 |                                  | ano                         |  |  |  |  |  |
| 8                                      | Larix decidua | modřín opadavý | 43                |    |   |   | 135                                      |   |   |   | 22        | 5                       | 5                | 4                 | 3        | 3              | 3              | c           | Jednostranná koruna.                                                                           | Kácet          |                                                                                                  |                                  | ano                         |  |  |  |  |  |
| 9                                      | Populus nigra | topol černý    | 101               |    |   |   | 317                                      |   |   |   | 29        | 8                       | 8                | 5                 | 3        | 3              | 3              | c           | Průměr na pařezu 130 cm. Dutina na bázi, opadávající silné suché větve, troudnatec kopytovitý. | Kácet          |                                                                                                  |                                  | ano                         |  |  |  |  |  |
| 10                                     | Larix decidua | modřín opadavý | 26                |    |   |   | 82                                       |   |   |   | 5         |                         |                  |                   | 5        |                | 1              | c           | Suché torzo.                                                                                   | Kácet          | Mrtvý strom.                                                                                     |                                  | ano                         |  |  |  |  |  |
| 11                                     | Populus nigra | topol černý    | 52                | 39 |   |   | 204                                      |   |   |   | 29        | 4                       | 8                | 5                 | 3        | 3              | 3              | c           | Průměr na pařezu 100cm, menší z kmenů s plodnicemi dř. hub.                                    | Kácet          | Výrazně zhoršený zdravotní stav.                                                                 | 65                               | ano                         |  |  |  |  |  |

| Číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taxon lat.                                                                                                             | Taxon čes.   | Průměr kmene (cm) |   |   |   | Obvod kmene (cm)<br>(růžově přepočítaný) |   |   |   | Výška (m) | Spodní okraj koruny (m) | Šířka koruny (m) | Fyziologické stáří | Vitalita | Zdravotní stav | Stabilita zlom | Perspektiva | Poznámka                          | Navržený zásah | Důvod kácení                     | Přepočtený průměr<br>kmene (cm)* | Žádost o povolení<br>kácení |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---|---|---|------------------------------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |                   |   |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                   |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              | 1                 | 2 | 3 | 4 | 1                                        | 2 | 3 | 4 |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                   |                |                                  |                                  |                             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pice abies                                                                                                             | smrk ztepilý | 21                |   |   |   | 66                                       |   |   |   | 12        | 2                       | 4                | 3                  | 3        | 3              | 1              | c           | Odumírající z vrcholu koruny.     | Kácet          | Výrazně zhoršený zdravotní stav. |                                  | ne                          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pice abies                                                                                                             | smrk ztepilý | 32                |   |   |   | 100                                      |   |   |   | 13        | 1                       | 5                | 3                  | 3        | 3              | 1              | c           | Odumírající z vrcholu koruny.     | Kácet          | Výrazně zhoršený zdravotní stav. |                                  | ano                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |                   |   |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                   |                |                                  |                                  |                             |
| S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porost dozívajících topolů černých s podrostem keřů, mladých náletových stromů a topolových výmladků - výměra 2 550 m2 |              |                   |   |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                   | Kácet          |                                  |                                  | ano                         |
| Důvod kácení - U většiny stromů výrazně zhoršený zdravotní stav a výrazně narušená stabilita - dochází k opakovanému poškození plotu.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |                   |   |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                   |                |                                  |                                  |                             |
| Podrost: je věkově diferenciovaný (bez jednoznačné věkové stratifikace s přítomností více vývojových fází), zastoupení druhů:<br>Populus nigra topol černý<br>Rubus sp. ostružiník<br>Rosa canina růže šípková<br>Cornus sanguinea svída bílá<br>Betula alba bříza bílá<br>Prunus avium třešeň ptáčí<br>Prunus cerasifera slivoň myrobalán |                                                                                                                        |              |                   |   |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                   |                |                                  |                                  |                             |
| Stromy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                   |   |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                   |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 50                |   |   |   | 157                                      |   |   |   | 25        | 15                      | 7                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Zbytková koruna.                  |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 28                |   |   |   | 88                                       |   |   |   | 15        |                         |                  |                    |          |                |                | c           | Suché torzo.                      |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 41                |   |   |   | 129                                      |   |   |   | 3         |                         |                  |                    |          |                |                | c           | Suché torzo.                      |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 46                |   |   |   | 144                                      |   |   |   | 3         |                         |                  |                    |          |                |                | c           | Suché torzo.                      |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 31                |   |   |   | 97                                       |   |   |   | 12        |                         |                  |                    |          |                |                | c           | Suché torzo.                      |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 84                |   |   |   | 264                                      |   |   |   | 26        | 8                       | 14               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Pahýly po odlomech, ústup koruny. |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 83                |   |   |   | 261                                      |   |   |   | 26        | 6                       | 10               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           |                                   |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 61                |   |   |   | 192                                      |   |   |   | 25        | 18                      | 8                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           |                                   |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 41                |   |   |   | 129                                      |   |   |   | 18        |                         |                  |                    |          |                |                | c           | Suché torzo.                      |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 32                |   |   |   | 100                                      |   |   |   | 5         |                         |                  |                    |          |                |                | c           | Suché torzo.                      |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 34                |   |   |   | 107                                      |   |   |   | 12        |                         |                  | 5                  | 4        | 3              | 2              | c           | Torzo s obrostem.                 |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 61                |   |   |   | 192                                      |   |   |   | 23        | 19                      | 7                | 5                  | 4        | 4              | 3              | c           | Zbytková koruna.                  |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 24                |   |   |   | 75                                       |   |   |   | 12        |                         |                  | 5                  | 4        | 4              | 2              | c           | Torzo s obrostem.                 |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 48                |   |   |   | 151                                      |   |   |   | 17        | 17                      | 5                | 5                  | 4        | 4              | 3              | c           | Zbytková koruna.                  |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 35                |   |   |   | 110                                      |   |   |   | 5         |                         |                  |                    |          |                |                | c           | Suché torzo.                      |                |                                  |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Populus nigra                                                                                                          | topol černý  | 45                |   |   |   | 141                                      |   |   |   | 14        |                         |                  |                    |          |                |                | c           | Suché torzo.                      |                |                                  |                                  |                             |

| Číslo | Taxon lat.    | Taxon čes.  | Průměr kmene (cm) |   |   |   | Obvod kmene (cm)<br>(růžově přepočítaný) |   |   |   | Výška (m) | Spodní okraj koruny (m) | Šířka koruny (m) | Fyziologické stáří | Vitalita | Zdravotní stav | Stabilita zlom | Perspektiva | Poznámka                         | Navržený zásah | Důvod kácení | Přepočtený průměr<br>kmene (cm)* | Žádost o povolení<br>kácení |
|-------|---------------|-------------|-------------------|---|---|---|------------------------------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
|       |               |             |                   |   |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                  |                |              |                                  |                             |
|       |               |             | 1                 | 2 | 3 | 4 | 1                                        | 2 | 3 | 4 |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                  |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 69                |   |   |   | 217                                      |   |   |   | 32        | 18                      | 9                | 5                  | 4        | 3              | 3              | c           |                                  |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 31                |   |   |   | 97                                       |   |   |   | 17        |                         |                  |                    |          |                |                | c           | Suché torzo.                     |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 33                |   |   |   | 104                                      |   |   |   | 16        |                         |                  | 5                  | 4        | 3              | 2              | c           | Torzo s obrostem.                |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 37                |   |   |   | 116                                      |   |   |   | 24        |                         |                  | 5                  | 4        | 4              | 2              | c           | Torzo s obrostem.                |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 49                |   |   |   | 154                                      |   |   |   | 24        | 13                      | 6                | 5                  | 4        | 4              | 3              | c           | Zbytková koruna.                 |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 43                |   |   |   | 135                                      |   |   |   | 24        | 18                      | 5                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Zbytková koruna.                 |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 29                |   |   |   | 91                                       |   |   |   | 10        |                         |                  | 5                  | 4        | 4              | 1              | c           | Torzo s obrostem.                |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 32                |   |   |   | 100                                      |   |   |   | 18        |                         |                  | 5                  | 4        | 4              | 3              | c           | Torzo s obrostem.                |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 31                |   |   |   | 97                                       |   |   |   | 3         |                         |                  |                    |          |                |                | c           | Suché torzo.                     |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 68                |   |   |   | 214                                      |   |   |   | 32        | 7                       | 10               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Pahýly po odlomech, vyosení.     |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 73                |   |   |   | 229                                      |   |   |   | 32        | 7                       | 11               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Pahýly po odlomech, vyosení.     |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 41                |   |   |   | 129                                      |   |   |   | 18        |                         |                  | 5                  | 4        | 3              | 3              | c           | Torzo s obrostem.                |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 52                |   |   |   | 163                                      |   |   |   | 28        | 12                      | 4                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Vyosený.                         |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 45                |   |   |   | 141                                      |   |   |   | 26        | 12                      | 6                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Vyosený.                         |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 47                |   |   |   | 148                                      |   |   |   | 28        | 16                      | 8                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve.                     |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 47                |   |   |   | 148                                      |   |   |   | 20        | 8                       | 8                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Bez vrcholu.                     |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 54                |   |   |   | 170                                      |   |   |   | 25        | 12                      | 7                | 5                  | 3        | 4              | 4              | c           | 8 m dlouhá prasklina s trouchem. |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 69                |   |   |   | 217                                      |   |   |   | 31        | 20                      | 6                | 5                  | 4        | 4              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.    |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 57                |   |   |   | 179                                      |   |   |   | 29        | 8                       | 6                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, jednostr. koruna.   |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 60                |   |   |   | 188                                      |   |   |   | 29        | 16                      | 7                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, jednostr. koruna.   |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 49                |   |   |   | 154                                      |   |   |   | 25        | 10                      | 5                | 5                  | 4        | 3              | 3              | c           | Suché větve, zbytková koruna.    |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 35                |   |   |   | 110                                      |   |   |   | 8         |                         |                  | 5                  | 4        | 4              | 2              | c           | Torzo s obrostem.                |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 49                |   |   |   | 154                                      |   |   |   | 25        | 18                      | 9                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve.                     |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 35                |   |   |   | 110                                      |   |   |   | 20        |                         |                  | 5                  | 4        | 4              | 3              | c           | Torzo s obrostem.                |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 56                |   |   |   | 176                                      |   |   |   | 31        | 22                      | 8                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Poškozený kmen.                  |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 43                |   |   |   | 135                                      |   |   |   | 26        |                         |                  | 5                  | 4        | 3              | 3              | c           | Torzo s obrostem.                |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 38                |   |   |   | 119                                      |   |   |   | 14        |                         |                  | 5                  | 4        | 3              | 2              | c           | Torzo s obrostem.                |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 47                |   |   |   | 148                                      |   |   |   | 24        | 18                      | 6                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Zbytková koruna.                 |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 38                |   |   |   | 119                                      |   |   |   | 22        |                         |                  | 5                  | 4        | 3              | 3              | c           | Torzo s obrostem.                |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 56                |   |   |   | 176                                      |   |   |   | 31        | 14                      | 10               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.    |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 33                |   |   |   | 104                                      |   |   |   | 27        | 16                      | 4                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.    |                |              |                                  |                             |
|       | Populus nigra | topol černý | 36                |   |   |   | 113                                      |   |   |   | 16        |                         |                  | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Torzo s obrostem.                |                |              |                                  |                             |

| Číslo                                         | Taxon lat.                   | Taxon čes.       | Průměr kmene (cm) |    |   |   | Obvod kmene (cm)<br>(ružově přepočítaný) |   |   |   | Výška (m) | Spodní okraj koruny (m) | Šířka koruny (m) | Fyziologické stáří | Vitalita | Zdravotní stav | Stabilita zlom | Perspektiva | Poznámka                                                                 | Navržený zásah                                                            | Důvod kácení                                          | Přepočtený průměr kmene (cm)* | Žádost o povolení kácení |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----|---|---|------------------------------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                                               |                              |                  | 1                 | 2  | 3 | 4 | 1                                        | 2 | 3 | 4 |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                          |                                                                           |                                                       |                               |                          |
|                                               | Populus nigra                | topol černý      | 68                |    |   |   | 214                                      |   |   |   | 32        | 10                      | 13               | 5                  | 2        | 3              | 2              | c           | Suché větve.                                                             |                                                                           |                                                       |                               |                          |
|                                               | Populus nigra                | topol černý      | 58                |    |   |   | 182                                      |   |   |   | 20        | 11                      | 19               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Vyosený, suché větve, pahýly.                                            |                                                                           |                                                       |                               |                          |
|                                               | Populus nigra                | topol černý      | 69                |    |   |   | 217                                      |   |   |   | 28        | 14                      | 10               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.                                            |                                                                           |                                                       |                               |                          |
|                                               | Populus nigra                | topol černý      | 50                |    |   |   | 157                                      |   |   |   | 29        | 13                      | 10               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.                                            |                                                                           |                                                       |                               |                          |
|                                               | Populus nigra                | topol černý      | 53                |    |   |   | 166                                      |   |   |   | 28        | 15                      | 10               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.                                            |                                                                           |                                                       |                               |                          |
|                                               | Populus nigra                | topol černý      | 48                |    |   |   | 151                                      |   |   |   | 27        | 17                      | 9                | 5                  | 4        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.                                            |                                                                           |                                                       |                               |                          |
|                                               | Populus nigra                | topol černý      | 57                |    |   |   | 179                                      |   |   |   | 28        | 10                      | 11               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.                                            |                                                                           |                                                       |                               |                          |
|                                               | Populus nigra                | topol černý      | 75                |    |   |   | 236                                      |   |   |   | 28        | 15                      | 14               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.                                            |                                                                           |                                                       |                               |                          |
| <b>4 Staré dílny - kolem objektů</b>          |                              |                  |                   |    |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                          |                                                                           |                                                       |                               |                          |
| <i>katastrální území Čáslav, pč. 2530/100</i> |                              |                  |                   |    |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                          |                                                                           |                                                       |                               |                          |
| 14                                            | Prunus cerasifera            | slivoň myrobalán | 65                |    |   |   | 149                                      |   |   |   | 6         | 0                       | 7                | 4                  | 1        | 2              | 1              | a           | Průměr měřen na pařezu.                                                  | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti. | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru. | 48                            | ano                      |
| 15                                            | Prunus cerasifera            | slivoň myrobalán | 15                |    |   |   | 34                                       |   |   |   | 5         | 0                       | 4                | 4                  | 1        | 2              | 1              | a           | Průměr měřen na pařezu.                                                  |                                                                           |                                                       | 11                            | ne                       |
| 16                                            | Prunus cerasifera            | slivoň myrobalán | 45                |    |   |   | 103                                      |   |   |   | 7         | 0                       | 6                | 4                  | 1        | 2              | 1              | a           | Průměr měřen na pařezu.                                                  |                                                                           |                                                       | 33                            | ano                      |
| 17                                            | Prunus cerasifera            | slivoň myrobalán | 40                |    |   |   | 92                                       |   |   |   | 7         | 0                       | 6                | 3                  | 1        | 1              | 1              | a           | Průměr měřen na pařezu.                                                  |                                                                           |                                                       | 29                            | ano                      |
| 18                                            | Thuja occidentalis kult.     | zerav západní    | 35                |    |   |   | 80                                       |   |   |   | 3         | 0                       | 4                | 4                  | 1        | 1              | 1              | a           | Průměr měřen na pařezu.                                                  | Kácet a odfrézovat pařez.                                                 | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru. | 26                            | ano                      |
| 19                                            | Thuja occidentalis Malonyana | zerav západní    | 45                |    |   |   | 103                                      |   |   |   | 8         | 0                       | 3                | 4                  | 1        | 1              | 1              | a           | Průměr měřen na pařezu. Na rohu budovy.                                  |                                                                           |                                                       | 33                            | ano                      |
| 20                                            | Prunus cerasifera            | slivoň myrobalán | 25                |    |   |   | 57                                       |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             | Průměr měřen na pařezu.                                                  | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti. | Utlačuje zerav, vrůstá do příkopu.                    | 18                            | ne                       |
| 21                                            | Thuja occidentalis Malonyana | zerav západní    | 30                | 25 |   |   | 94                                       |   |   |   | 4         | 0                       | 1,5              | 4                  | 1        | 1              | 1              | a           | Průměr měřen na pařezu.                                                  | Zdravotní řez na styku s káceným myrob.                                   | Nekácí se.                                            |                               | –                        |
| 22                                            | Thuja occidentalis Malonyana | zerav západní    | 55                |    |   |   | 173                                      |   |   |   | 8         | 0                       | 2,5              | 4                  | 1        | 1              | 1              | a           | Průměr měřen na pařezu.                                                  | Odříznout vychýlenou větev.                                               | Nekácí se.                                            |                               | –                        |
| 23                                            | Betula alba                  | bříza bělokorá   | 40                |    |   |   | 91                                       |   |   |   | 7         | 1                       | 4                | 5                  | 3        | 4              | 4              | c           | Průměr měřen na pařezu. Zbytek ztrouchnivělého stromu, který se rozpadl. | Skácet s odstranněním pařezu.                                             | Nestabilní zbytek stromu u odstavné plochy.           | 29                            | ano                      |

| Číslo | Taxon lat.        | Taxon čes.       | Průměr kmene (cm) |    |    |    | Obvod kmene (cm)<br>(růžově přepočítaný) |   |   |   | Výška (m) | Spodní okraj koruny (m) | Šířka koruny (m) | Fyziologické stáří | Vitalita | Zdravotní stav | Stabilita zlom | Perspektiva | Poznámka                                                                       | Navržený zásah                                                                                                | Důvod kácení                                                             | Přepočtený průměr<br>kmene (cm)* | Žádost o povolení<br>kácení |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|----|----|----|------------------------------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|       |                   |                  |                   |    |    |    |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                                |                                                                                                               |                                                                          |                                  |                             |
|       |                   |                  | 1                 | 2  | 3  | 4  | 1                                        | 2 | 3 | 4 |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                                |                                                                                                               |                                                                          |                                  |                             |
| 24    | Betula alba       | bříza bělokorá   | 37                |    |    |    | 116                                      |   |   |   | 16        | 1                       | 8                | 4                  | 1        | 1              | 1              | a           | Strom zasahuje svými větvemi do střechy.                                       | Upravit na styku s budovou - odříznout celé tenčí větve, které jdou na střechu, dotvarovat symetricky korunu. | Nekácí se.                                                               |                                  | –                           |
| 25    | Prunus avium      | třešeň ptáčí     | 17                |    |    |    | 53                                       |   |   |   | 9         | 3                       | 4                | 3                  | 1        | 1              | 1              | a           | Náletový strom.                                                                | Kácet, pařez ošetřit chemicky, nutné podat žádost, strom je součástí porostu.                                 | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru.                    |                                  | ano                         |
| 26    | Prunus avium      | třešeň ptáčí     | 27                |    |    |    | 85                                       |   |   |   | 13        | 5                       | 5                | 3                  | 1        | 2              | 1              | a           | Náletový strom.                                                                |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 27    | Prunus avium      | třešeň ptáčí     | 22                |    |    |    | 69                                       |   |   |   | 11        | 3                       | 4                | 3                  | 1        | 2              | 2              | a           | Náletový strom.                                                                |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 28    | Prunus avium      | třešeň ptáčí     | 19                |    |    |    | 60                                       |   |   |   | 9         | 3                       | 4                | 3                  | 1        | 1              | 1              | a           | Náletový strom.                                                                |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 29    | Populus nigra     | topol černý      | 95                |    |    |    | 298                                      |   |   |   | 27        | 3                       | 11               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Silné pahýly po odlomech, tlakové větvení kosterních větví, do kterého zatéká. | Kácet a odfrézovat pařez.                                                                                     | Výrazně zhoršený a zhoršený zdravotní stav a výrazně narušená stabilita. |                                  | ano                         |
| 30    | Populus nigra     | topol černý      | 86                |    |    |    | 270                                      |   |   |   | 28        | 6                       | 14               | 5                  | 2        | 2              | 3              | c           | Padání suchých větví na zem i okolní střechy - hodně.                          |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 31    | Prunus cerasifera | slivoň myrobalán | 40                | 24 | 20 | 10 | 132                                      |   |   |   | 6         | 0                       | 6                | 4                  | 1        | 2              | 2              | a           | Vícekmenný tvar, průměr měřen na pařezu.                                       | Kácet a odfrézovat pařez.                                                                                     | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru.                    | 42                               | ano                         |
| 32    | Prunus avium      | třešeň ptáčí     | 13                | 11 |    |    | 53                                       |   |   |   | 8         | 2                       | 4                | 3                  | 1        | 2              | 1              | b           | Tlaková vidlice.                                                               | Kácet, pařez ošetřit chemicky, nutné podat žádost, strom je součástí porostu.                                 |                                                                          | 17                               | ano                         |
| 33    | Prunus avium      | třešeň ptáčí     | 19                |    |    |    | 60                                       |   |   |   | 11        | 2                       | 4                | 3                  | 1        | 2              | 1              | b           | Vyrůstá z "břehu".                                                             |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 34a   | Prunus avium      | třešeň ptáčí     | 16                |    |    |    | 50                                       |   |   |   | 11        | 2                       | 3                | 3                  | 1        | 2              | 1              | b           | Vyrůstá z "břehu".                                                             |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 34b   | Prunus avium      | třešeň ptáčí     | 18                |    |    |    | 57                                       |   |   |   | 11        | 2                       | 4                | 3                  | 1        | 2              | 1              | b           | Vyrůstá z "břehu".                                                             |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 35    | Populus nigra     | topol černý      | 43                |    |    |    | 135                                      |   |   |   | 16        | 9                       | 7                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Silný pahýl po odlomu, suché větve.                                            | Kácet a odfrézovat pařez.                                                                                     | Výrazně zhoršený a zhoršený zdravotní stav a výrazně narušená stabilita. |                                  | ano                         |
| 36    | Populus nigra     | topol černý      | 48                |    |    |    | 151                                      |   |   |   | 25        | 16                      | 10               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.                                                  |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 37    | Populus nigra     | topol černý      | 50                |    |    |    | 157                                      |   |   |   | 20        | 9                       | 7                | 5                  | 4        | 3              | 3              | c           | Zbytková koruna                                                                |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 38    | Populus nigra     | topol černý      | 56                |    |    |    | 176                                      |   |   |   | 22        | 15                      | 9                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.                                                  |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 39    | Populus nigra     | topol černý      | 48                |    |    |    | 151                                      |   |   |   | 15        | 7                       | 8                | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.                                                  |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 40    | Populus nigra     | topol černý      | 72                |    |    |    | 226                                      |   |   |   | 24        | 5                       | 11               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.                                                  |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |
| 41    | Populus nigra     | topol černý      | 78                |    |    |    | 245                                      |   |   |   | 24        | 4                       | 10               | 5                  | 3        | 3              | 3              | c           | Suché větve, pahýly po odlom.                                                  |                                                                                                               |                                                                          |                                  | ano                         |

| Číslo | Taxon lat.                   | Taxon čes.       | Průměr kmene (cm) |    |    |    | Obvod kmene (cm)<br>(ružově přepočítaný) |   |   |   | Výška (m) | Spodní okraj koruny (m) | Šířka koruny (m) | Fyziologické stáří | Vitalita | Zdravotní stav | Stabilita zlom | Perspektiva | Poznámka                                                       | Navržený zásah                                         | Důvod kácení                                                                                     | Přepočtený průměr kmene (cm)* | Žádost o povolení kácení |
|-------|------------------------------|------------------|-------------------|----|----|----|------------------------------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|       |                              |                  | 1                 | 2  | 3  | 4  | 1                                        | 2 | 3 | 4 |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                |                                                        |                                                                                                  |                               |                          |
| 42    | Populus nigra                | topol černý      | 85                |    |    |    | 267                                      |   |   |   | 24        | 2                       | 13               | 5                  | 2        | 3              | 2              | b           | Suché větve, pahýly po odlom.                                  | Kácet a odfrézovat pařez.                              | Kácet, protože jsou součástí skupiny, a po sklácení ostatních by jejich stabilita byla oslabena. |                               | ano                      |
| 43    | Populus tremula              | topol osika      | 23                | 20 | 20 | 20 | 97                                       |   |   |   | 17        | 5                       | 9                | 4                  | 1        | 2              | 2              | b           | Další průměry kmenů: 13, 8, 8                                  |                                                        |                                                                                                  | 31                            | ano                      |
| 44    | Populus nigra                | topol černý      | 65                |    |    |    | 204                                      |   |   |   | 25        | 7                       | 13               | 5                  | 2        | 2              | 2              | b           | Suché větve - hodně.                                           |                                                        |                                                                                                  |                               | ano                      |
| 45    | Betula alba                  | bříza bílá       | 42                |    |    |    | 132                                      |   |   |   | 15        | 2                       | 7                | 5                  | 4        | 4              | 3              | c           | Březovnik obecný na jedné z kosterních větví.                  | Kácet a odfrézovat pařez.                              | Silně narušený zdravotní stav.                                                                   |                               | ano                      |
| 46    | Prunus cerasifera            | slivoň myrobalán | 35                |    |    |    | 80                                       |   |   |   | 5         | 1                       | 6                | 4                  | 2        | 2              | 2              | c           | Průměr na pařezu, vyrůstá z podezdívky plotu.                  | Kácet a pařez chemicky ošetřit proti výmladnosti.      | Poškozuje plot.                                                                                  | 26                            | ano                      |
| 47    | Malus sp.                    | jabloň           | 60                |    |    |    | 188                                      |   |   |   | 6         | 1                       | 7                | 4                  | 2        | 2              | 1              | b           | Vícekmenný tvar, průměr měřen na pařezu.                       | Upravit na styku s oplocením - řez v drobných větvích. | Nekácí se.                                                                                       |                               | –                        |
| 48    | Abies sp.                    | jedle            | 21                |    |    |    | 66                                       |   |   |   | 12        | 1                       | 4                |                    | 5        |                | 1              | c           | Suchý strom.                                                   | Kácet vč. pařezu.                                      | Suchý strom.                                                                                     |                               | ne                       |
| 49    | Prunus cerasifera            | slivoň myrobalán | 60                |    |    |    | 138                                      |   |   |   | 10        | 1                       | 9                | 4                  | 2        | 2              | 1              | b           | Průměr na pařezu, poškozuje plot, vyosený.                     | Kácet vč. odfrézování pařezu.                          | Poškozuje oplocení.                                                                              | 44                            | ano                      |
| 50    | Thuja occidentalis Malonyana | zerav západní    | 25                |    |    |    | 57                                       |   |   |   | 6         | 0                       | 2                | 3                  | 4        | 2              | 1              | c           | Odumírá z vrcholu, tři kmeny. Průměr na pařezu.                | Kácet včetně odstranění pařezu.                        | Zbytková vitalita.                                                                               | 18                            | ne                       |
| 51    | Prunus cerasifera            | slivoň myrobalán | 50                |    |    |    | 115                                      |   |   |   | 6         | 0                       | 7                | 4                  | 2        | 3              | 1              | b           | Opakovaně ořezávaný, větve leží na střeše. Průměr na pařezu.   | Kácet a odfrézovat pařez.                              | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru.                                            | 37                            | ano                      |
| 52    | Pinus sylvestris             | borovice lesní   | 32                |    |    |    | 100                                      |   |   |   | 10        | 5                       | 5                | 4                  | 4        | 3              | 2              | c           | Bez vrcholu, zbytková vitalita.                                | Kácet a odfrézovat pařez.                              | Výrazně zhoršený zdravotní stav nebo výrazně narušená stabilita nebo souběh obojího.             |                               | ano                      |
| 53    | Pinus sylvestris             | borovice lesní   | 26                |    |    |    | 82                                       |   |   |   | 14        | 4                       | 4                | 4                  | 3        | 2              | 3              | c           | Dvoják, přeštíhlená, hrozí zlomení po skácení okolních stromů. |                                                        |                                                                                                  |                               | ano                      |
| 54    | Pinus sylvestris             | borovice lesní   | 39                |    |    |    | 122                                      |   |   |   | 24        | 6                       | 8                | 4                  | 3        | 3              | 3              | c           | Jednostranná koruna, větve leží na hangáru, vyosená.           |                                                        |                                                                                                  |                               | ano                      |
| 55    | Pinus sylvestris             | borovice lesní   | 41                |    |    |    | 129                                      |   |   |   | 14        | 7                       | 8                | 4                  | 2        | 2              | 3              | c           | Bez vrcholu, všechny větve leží na hangáru.                    |                                                        |                                                                                                  |                               | ano                      |
| 56    | Pinus sylvestris             | borovice lesní   | 27                |    |    |    | 85                                       |   |   |   | 20        |                         |                  |                    | 5        |                | 3              | c           | Suchý strom.                                                   | Kácet včetně odfrézování pařezu.                       | Suchý strom.                                                                                     |                               | ano                      |
| 57    | Pinus sylvestris             | borovice lesní   | 31                |    |    |    | 97                                       |   |   |   | 20        |                         |                  |                    | 5        |                | 3              | c           | Suchý strom.                                                   |                                                        | Suchý strom.                                                                                     |                               | ano                      |

| Číslo                                   | Taxon lat.                  | Taxon čes.       | Průměr kmene (cm) |    |    |   | Obvod kmene (cm)<br>(ružově přepočítaný) |   |   |   | Výška (m) | Spodní okraj koruny (m) | Šířka koruny (m) | Fyziologické stáří | Vitalita | Zdravotní stav | Stabilita zlom | Perspektiva | Poznámka                                                                  | Navržený zásah                                                                            | Důvod kácení                                                                                  | Přepočtený průměr<br>kmene (cm)* | Žádost o povolení<br>kácení |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----|----|---|------------------------------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                                         |                             |                  | 1                 | 2  | 3  | 4 | 1                                        | 2 | 3 | 4 |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                           |                                                                                           |                                                                                               |                                  |                             |
|                                         |                             |                  |                   |    |    |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                           |                                                                                           |                                                                                               |                                  |                             |
| 58                                      | Populus nigra               | topol černý      | 83                |    |    |   | 261                                      |   |   |   | 20        | 5                       | 15               | 5                  | 3        | 3              | 2              | c           | Tlak. vidlice, pahýly, suché větve.                                       | Kácet a odfrézovat<br>pařez.                                                              | Výrazně zhoršený<br>zdravotní stav nebo<br>výrazně narušená<br>stabilita nebo suchý<br>strom. |                                  | ano                         |
| 59                                      | Pinus sylvestris            | borovice lesní   | 25                |    |    |   | 79                                       |   |   |   | 11        |                         |                  |                    | 5        |                | 3              | c           | Suchý strom.                                                              |                                                                                           |                                                                                               |                                  | ano                         |
| 60                                      | Pinus sylvestris            | borovice lesní   | 34                |    |    |   | 107                                      |   |   |   | 16        | 3                       | 7                | 4                  | 2        | 2              | 2              | c           | Výrazně vyosený strom.                                                    |                                                                                           |                                                                                               |                                  | ano                         |
| 61                                      | Picea pungens               | smrk pichlavý    | 14                |    |    |   | 44                                       |   |   |   | 8         |                         |                  |                    | 5        |                | 1              | c           | Suchý strom.                                                              |                                                                                           |                                                                                               |                                  | ano                         |
| 5 Nástřelný val                         |                             |                  |                   |    |    |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                           |                                                                                           |                                                                                               |                                  |                             |
| katastrální území Čáslav, pč. 2530/100  |                             |                  |                   |    |    |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                           |                                                                                           |                                                                                               |                                  |                             |
| 62                                      | Salix alba                  | vrba bílá        | 74                | 49 |    |   | 232                                      |   |   |   | 13        | 3                       | 16               | 5                  | 2        | 3              | 2              | a           | Suché a odlomené větve.                                                   | Zdravotní řez, redukce<br>směrem ke zpevněné<br>ploše - podjezdová<br>výška s rezervou.   | Nekácí se.                                                                                    |                                  | –                           |
| 63                                      | Prunus avium                | třešeň ptačí     | 18                |    |    |   | 57                                       |   |   |   | 6         | 1                       | 4                | 3                  | 1        | 2              | 1              | a           | Náletový strom.                                                           | Kácet a pařez<br>chemicky ošetřit proti<br>výmladnosti.                                   | Vyčištění z důvodu<br>přehlednosti<br>prostoru střelnice a<br>cílové plochy.                  |                                  | ne                          |
| 64                                      | Populus sp.                 | topol            | 13                | 8  |    |   | 47                                       |   |   |   | 5         | 0                       | 3                | 3                  | 1        | 1              | 1              | a           | Náletový strom, prorůstá ze zpevnění<br>odvodňovacího kanálu - poškozuje. |                                                                                           |                                                                                               | 15                               | ne                          |
| 65                                      | Prunus cerasifera           | slivoň myrobalán | 18                | 15 | 14 |   | 72                                       |   |   |   | 8         | 0                       | 5                | 3                  | 1        | 2              | 1              | a           | Náletový strom.                                                           |                                                                                           |                                                                                               | 23                               | ne                          |
| 66                                      | Prunus avium                | třešeň ptačí     | 15                | 12 | 10 | 8 | 57                                       |   |   |   | 6         | 1                       | 4                | 3                  | 1        | 2              | 1              | a           | Náletový strom.                                                           |                                                                                           |                                                                                               | 18                               | ne                          |
| 67                                      | Prunus cerasifera           | slivoň myrobalán | 10                | 10 |    |   | 44                                       |   |   |   | 5         | 1                       | 3                | 3                  | 1        | 1              | 1              | a           | Náletový strom.                                                           |                                                                                           |                                                                                               | 14                               | ne                          |
| 7 ALPH                                  |                             |                  |                   |    |    |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                           |                                                                                           |                                                                                               |                                  |                             |
| katastrální území Chotusice, pč. 1894/3 |                             |                  |                   |    |    |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                           |                                                                                           |                                                                                               |                                  |                             |
| 68                                      | Salix matsudana<br>Tortuosa | vrba Matsudova   | 44                |    |    |   | 138                                      |   |   |   | 8         | 9                       | 1                | 4                  | 1        | 1              | 1              | a           | Koruna zasahuje k budově.                                                 | Lokální řez směrem k<br>překážce, mírně<br>symetrizovat korunu s<br>ohledem na tento řez. | Nekácí se.                                                                                    |                                  | –                           |
| katastrální území Chotusice, pč. 1894/2 |                             |                  |                   |    |    |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                           |                                                                                           |                                                                                               |                                  |                             |
| 69                                      | Populus nigra               | topol černý      | 54                |    |    |   | 170                                      |   |   |   | 10        |                         |                  | 5                  | 4        | 4              | 2              | c           | Obrostlé torzo, troudnatec<br>kopytovitý.                                 | Kácet s odfrézováním<br>pařezu.                                                           | Silně narušený<br>zdravotní stav a<br>zbytková vitalita.                                      |                                  | ano                         |
| 70                                      | Populus nigra               | topol černý      | 56                |    |    |   | 176                                      |   |   |   | 8         |                         |                  | 5                  | 4        | 4              | 2              | c           |                                                                           |                                                                                           |                                                                                               |                                  | ano                         |
| 8 Multisklad                            |                             |                  |                   |    |    |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                           |                                                                                           |                                                                                               |                                  |                             |
| katastrální území Čáslav, pč. 2530/100  |                             |                  |                   |    |    |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                                                           |                                                                                           |                                                                                               |                                  |                             |
| 71                                      | Betula alba                 | bříza bílá       | 23                |    |    |   | 72                                       |   |   |   | 12        | 3                       | 5                | 4                  | 2        | 3              | 4              | c           | Vyosená.                                                                  | Kácet s odfrézováním<br>pařezu.                                                           | Silně narušená<br>stabilita.                                                                  |                                  | ne                          |

| Číslo | Taxon lat.          | Taxon čes. | Průměr kmene (cm) |    |   |   | Obvod kmene (cm)<br>(růžově přepočítaný) |   |   |   | Výška (m) | Spodní okraj koruny (m) | Šířka koruny (m) | Fyziologické stáří | Vitalita | Zdravotní stav | Stabilita zlom | Perspektiva | Poznámka                                   | Navržený zásah              | Důvod kácení                   | Přepočtený průměr<br>kmene (cm)* | Žádost o povolení<br>kácení |
|-------|---------------------|------------|-------------------|----|---|---|------------------------------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|       |                     |            |                   |    |   |   |                                          |   |   |   |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                            |                             |                                |                                  |                             |
|       |                     |            | 1                 | 2  | 3 | 4 | 1                                        | 2 | 3 | 4 |           |                         |                  |                    |          |                |                |             |                                            |                             |                                |                                  |                             |
| 72    | Acer pseudoplatanus | javor klen | 27                |    |   |   | 85                                       |   |   |   | 17        | 3                       | 3                | 4                  | 4        | 3              | 2              | c           | Usychající strom.                          | Kácet s odřezováním pařezu. | Zbytková vitalita.             |                                  | ano                         |
| 73    | Acer pseudoplatanus | javor klen | 33                |    |   |   | 104                                      |   |   |   | 16        | 3                       | 5                | 4                  | 3        | 3              | 2              | c           | Silně prosychající.                        | Kácet s odřezováním pařezu. | Silně narušený zdravotní stav. |                                  | ano                         |
| 74    | Acer pseudoplatanus | javor klen | 36                |    |   |   | 113                                      |   |   |   | 15        | 1                       | 4                | 4                  | 4        | 3              | 2              | c           | Usychající strom.                          | Kácet s odřezováním pařezu. | Zbytková vitalita.             |                                  | ano                         |
| 75    | Acer pseudoplatanus | javor klen | 34                |    |   |   | 107                                      |   |   |   | 12        | 3                       | 5                | 4                  | 3        | 3              | 2              | c           | Silně prosychající.                        | Kácet s odřezováním pařezu. | Silně narušený zdravotní stav. |                                  | ano                         |
| 76    | Acer pseudoplatanus | javor klen | 20                | 20 |   |   | 88                                       |   |   |   | 16        | 4                       | 6                | 4                  | 3        | 3              | 2              | c           | Tlakové větvení - zatéká.                  |                             |                                | 28                               | ano                         |
| 77    | Acer pseudoplatanus | javor klen | 30                | 20 |   |   | 113                                      |   |   |   | 14        | 3                       | 5                | 4                  | 3        | 3              | 2              | c           | Prosychající, otevřená dutina kmene.       |                             |                                | 36                               | ano                         |
| 78    | Acer pseudoplatanus | javor klen | 29                |    |   |   | 91                                       |   |   |   | 14        | 3                       | 6                | 4                  | 3        | 3              | 2              | c           | Dvoják, silnější z kmenů z poloviny suchý. |                             |                                |                                  | ano                         |

Poznámka:

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | $d_{1,3} = d_{\text{pařez}} / 1,3669$                | Přepočet průměru kmene na pařezu na průměr kmene ve výčetní výšce pro účely hodnocení stromů dle SPPK A01 001 Hodnocení stromů. A to u stromů, kde nešly ve výčetní výšce změřit ani průměry jednotlivých kmenů.                                                     |
|   | $d = \sqrt{d_{\text{max}}^2 + d_{\text{ostatní}}^2}$ | Výpočet náhradního kmene - kumulativního vyjádření dimenze kmene u více kmenů pro účely hodnocení stromů dle SPPK A01 001 Hodnocení stromů. Kde $d_{\text{max}}$ je průměr nejsilnějšího kmene a $d_{\text{ostatní}}$ je aritmetický průměr průměrů kmenů ostatních. |
|   |                                                      | Přepočítaný obvod kmene.                                                                                                                                                                                                                                             |

# SKUPINY DŘEVIN

| Číslo                                  | Druh porostu                            | Taxon lat.          | Taxon čes.       | výška porostu (m) | Výměra skupiny (m2) | Poznámka                                        | Navržený zásah                                                                                              | Důvod kácení                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3 Staré dílny - mimo objekty           |                                         |                     |                  |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
| katastrální území Čáslav, pč. 2530/100 |                                         |                     |                  |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
| S1                                     | Skupina náletových keřů                 | Symphoricarpos alba | pámelník bílý    | 2                 | 10                  | Terénní nerovnosti, díry, kameny, staré kořeny. | Kácet a odstranit vč.kořenů, vyčistit od kamenů a starých kořenů, doplnit ornice, urovnat, založit trávník. | Dožívající náletové keře.                             |
|                                        |                                         | Rosa canina         | růže šípková     |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
|                                        |                                         | Rubus sp.           | ostružiník       |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
| S2                                     | Specifikováno v části stabulek "stromy" |                     |                  |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
| 4 Staré dílny - kolem objektů          |                                         |                     |                  |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
| katastrální území Čáslav, pč. 2530/100 |                                         |                     |                  |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
| S3                                     | Porost náletových dřevin                | Prunus cerasifera   | slivoň myrobalán | 3                 | 18                  | Roste podél budovy.                             | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                   | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru. |
|                                        |                                         | Prunus avium        | třešeň ptačí     |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
| S4                                     | Porost náletových dřevin                | Prunus cerasifera   | slivoň myrobalán | 3                 | 18                  | Roste podél budovy.                             | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                   | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru. |
|                                        |                                         | Prunus avium        | třešeň ptačí     |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
| S5                                     | Porost náletových dřevin                | Sambucus nigra      | bez čený         | 4                 | 10                  | Roste podél budovy.                             | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                   | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru. |
| S6                                     | Porost náletových dřevin                | Rosa canina         | růže šípková     | 2                 | 2                   | Roste podél budovy.                             | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                   | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru. |
| S7                                     | Porost náletových dřevin                | Salix caprea        | vrba jíva        | 6                 | 60                  | Roste podél budovy.                             | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                   | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru. |
| S8                                     | Porost náletových dřevin                | Prunus cerasifera   | slivoň myrobalán | 4                 | 15                  | Roste podél budovy.                             | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                   | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru. |
|                                        |                                         | Salix caprea        | vrba jíva        |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
|                                        |                                         | Rosa canina         | růže šípková     |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
| S9                                     | Porost náletových dřevin                | Prunus cerasifera   | slivoň myrobalán | 4_5               | 63                  | Roste přerušovaně podél budovy.                 | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                   | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru. |
|                                        |                                         | Salix caprea        | vrba jíva        |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
|                                        |                                         | Rosa canina         | růže šípková     |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
|                                        |                                         | Pyrus communis      | hrušeň obecná    |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
|                                        |                                         | Sambucus nigra      | bez čený         |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
| S10                                    | Porost náletových dřevin                | Prunus cerasifera   | slivoň myrobalán | 3_5               | 557                 | Roste podél budovy.                             | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                   | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru. |
|                                        |                                         | Prunus avium        | třešeň ptačí     |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
|                                        |                                         | Cornus sanguinea    | svída krvavá     |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |
|                                        |                                         | Sambucus nigra      | bez čený         |                   |                     |                                                 |                                                                                                             |                                                       |

| Číslo                                  | Druh porostu             | Taxon lat.                            | Taxon čes.                       | výška porostu (m) | Výměra skupiny (m2) | Poznámka                                                                                                                                                | Navržený zásah                                                                                                                                                                     | Důvod kácení                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S11                                    | Porost náletových dřevin | Prunus cerasifera                     | slivoň myrobalán                 | 2_4               | 16                  | Vyrůstá částečně z betonu.                                                                                                                              | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                                                                                          | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru.               |
| S12                                    | Porost náletových dřevin | Prunus cerasifera<br>Salix caprea     | slivoň myrobalán<br>vrba jiva    | 2_4               | 78                  | Částečně podél budovy.                                                                                                                                  | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                                                                                          | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru.               |
| S13                                    | Porost náletových dřevin | Prunus cerasifera<br>Acer platanoides | slivoň myrobalán<br>javor mléč   | 3_4               | 4                   | Roste podél budovy.                                                                                                                                     | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                                                                                          | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru.               |
| S14                                    | Porost náletových dřevin | Prunus cerasifera<br>Rosa canina      | slivoň myrobalán<br>růže šípková | 3_4               | 85                  | Roste částečně v panelech.                                                                                                                              | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                                                                                          | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru.               |
| S15                                    | Porost náletových dřevin | Sambucus nigra                        | bez čený                         | 2                 | 2                   | Vyrůstá ze základů budovy.                                                                                                                              | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                                                                                          | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru.               |
| S16                                    | Porost náletových dřevin | Prunus cerasifera                     | slivoň myrobalán                 | 2                 | 3                   | Vyrůstá z podezdívky plotu.                                                                                                                             | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                                                                                          | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru.               |
| S17                                    | Porost náletových dřevin | Prunus cerasifera                     | slivoň myrobalán                 | 3                 | 30                  | Nevzhledný porost u parkoviště.                                                                                                                         | Kácení včetně kořenů, na ploše se případně doplní ornice, vše se urovná, uhrabe, odstaní se zbytky kořenů a větší kameny, půda se mírně utuží a založí se trávník parkový výsevem. | Nevzhledný a neudržitelný porost u parkoviště.                      |
| S18                                    | Skupina stromů           | Quercus rubra                         | dub červený                      | 29                | 380                 | Kompaktní skupina 15 ks dubu červeného. Na krajních stromech odlomy, pravděpodobně vzniklé při kácení topolů. V korunách visí několik topolových větví. | Odstranit olámané větve z topolů. Začistit odlomy. Zakrátit dlouhou větev, která vede směrem k hangáru, cca o 1/4 až 1/3 délky, aby se odlehčila.                                  | Nekácí se                                                           |
| <b>5 Nástřelný val</b>                 |                          |                                       |                                  |                   |                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| katastrální území Čáslav, pč. 2530/100 |                          |                                       |                                  |                   |                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| S19                                    | Porost náletových dřevin | Cornus sanguinea<br>Prunus cerasifera | svída krvavá<br>slivoň myrobalán | 3                 | 24                  | Kácet vše až po břeh odvodňovacího kanálu.                                                                                                              | Kácet, chemicky ošetřit proti výmladnosti.                                                                                                                                         | Vyčištění z důvodu přehlednosti prostoru střelnice a cílové plochy. |
| S20                                    | Porost náletových dřevin | Cornus sanguinea<br>Prunus cerasifera | svída krvavá<br>slivoň myrobalán | 3                 | 25                  | Pokryvnost 30%                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| S21                                    | Porost náletových dřevin | Rosa canina                           | růže šípková                     | 3                 | 13                  | Dva keře                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| S22                                    | Porost náletových dřevin | Rosa canina<br>Prunus cerasifera      | svída krvavá<br>slivoň myrobalán | 3                 | 118                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                     |

| Číslo                                  | Druh porostu             | Taxon lat.      | Taxon čes.    | výška porostu (m) | Výměra skupiny (m2) | Poznámka | Navržený zásah                               | Důvod kácení                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 Radary</b>                        |                          |                 |               |                   |                     |          |                                              |                                                                                                      |
| katastrální území Čáslav, pč. 2530/100 |                          |                 |               |                   |                     |          |                                              |                                                                                                      |
| S23                                    | Porost náletových dřevin | Rhus typhina    | škumpa ocetná | 3                 | 280                 | 95%      | Kácet včetně likvidace kořenů - lesní fréza. | Porost je v ochranném pásmu přibližovacího systému, a proto je ohrožena bezpečnost letového provozu. |
|                                        |                          | Populus tremula | topol osika   | 6                 |                     | 5%       |                                              |                                                                                                      |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Celkem kácené porosty v tabulce skupin | 1431 m2 |
| S22 (přenos)                           | 2550 m2 |
| Výměra všech kácených porostů          | 3981 m2 |

*Poznámka:*

Pro všechny porosty se bude dávat žádost na povolení kácení, protože součet všech výměr kácených porostů na akci je větší než 40 m2.

# INVENTARIZAČNÍ TABULKY DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU

## JEDNOTLIVÉ KEŘE

| Číslo                                  | Taxon lat.                  | Taxon čes.       | Výška (m) | Šířka (m) | Poznámka                                                                        | Navržený zásah                                                            | Důvod kácení                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| katastrální území Čáslav, pč. 2530/100 |                             |                  |           |           |                                                                                 |                                                                           |                                                                                   |
| 3 Staré dílny - mimo objekty           |                             |                  |           |           |                                                                                 |                                                                           |                                                                                   |
| k1                                     | Sambucus nigra              | bez černý        | 3         | 3         | Vyrůstá z trouchivělého pařezu o průměru 0,8m, navršená zemina, stavební zbytky | Kácet, odstranit pařez i hromadu, urovnat, založit trávník                | Nevzhledné, hromada je překážkou při kosení trávníku                              |
| 4 Staré dílny - kolem objektů          |                             |                  |           |           |                                                                                 |                                                                           |                                                                                   |
| k2                                     | Sambucus nigra              | bez černý        | 4         | 4         | Těsně u budovy.                                                                 | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti. | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru.                             |
| k3                                     | Sambucus nigra              | bez černý        | 5         | 4         | Těsně u budovy.                                                                 |                                                                           |                                                                                   |
| k4                                     | Prunus cerasifera           | slivoň myrobalán | 1         | 1         | U budovy.                                                                       |                                                                           |                                                                                   |
| k5                                     | Prunus cerasifera           | slivoň myrobalán | 4         | 3         | Těsně u budovy.                                                                 |                                                                           |                                                                                   |
| k6                                     | Sambucus nigra              | bez černý        | 2         | 2         | Těsně u budovy.                                                                 |                                                                           |                                                                                   |
| k7                                     | Prunus cerasifera           | slivoň myrobalán | 4         | 3         | Vyrůstá z podezdívky plotu.                                                     | Kácet, odstranit včetně pařezu, urovnat, založit trávník.                 | Zhoršený zdravotní stav a vitalita keře.                                          |
| k8                                     | Juniperu communis Hibernica | jalovec obecný   | 5         | 2,5       | Rozlámaný, pravděpodobně od sněhu.                                              |                                                                           |                                                                                   |
| k9                                     | Juniperu communis Hibernica | jalovec obecný   | 5         | 2,5       | Rozlámaný, pravděpodobně od sněhu.                                              | Kácet, tj. odříznout těsně nad zemí a chemicky ošetřit proti výmladnosti. | Umožnění přístupu hasičské jednotky v případě požáru.                             |
| k10                                    | Prunus cerasifera           | slivoň myrobalán | 2         | 2         | Náletový keř.                                                                   |                                                                           |                                                                                   |
| k11                                    | Prunus cerasifera           | slivoň myrobalán | 2         | 2         | Náletový keř.                                                                   |                                                                           |                                                                                   |
| 6 Radary                               |                             |                  |           |           |                                                                                 |                                                                           |                                                                                   |
| k12                                    | Rosa canina                 | růže šípková     | 3         | 3         | Náletový keř.                                                                   | Kácet, odstranit včetně kořenů.                                           | V ochranném pásmu přiblížovacího systému - ohrožení bezpečnosti letového provozu. |

## LEGENDA:

### TAXONOMETRICKÉ A DENDROMETRICKÉ ATRIBUTY STROMŮ

URČENÍ TAXONŮ DŘEVIN - je uveden rod, druh, pokud šlo určit, je uveden i kultivar

DIMENZE KMENE

Obvod kmene - měřený ve výšce 130 cm nad zemí, pokud byl měřen v jiné výšce, je uvedeno v jaké

Průměr kmene - měřen ve výšce 130 cm nad zemí, uveden v cm, obvod dopočítán

VÝŠKA STROMU - uvedena v m, měřena výškoměrem "Forestry Pro"

SPODNÍ OKRAJ KORUNY - uvedena v m, měřena výškoměrem "Forestry Pro"

ŠÍŘKA KORUNY - v m, a stanovena jako aritmetický průměr dvou na sebe kolmých měření průmětu koruny

### KVALITATIVNÍ ATRIBUTY STROMŮ

#### FYZIOLOGICKÉ STÁŘÍ

- 1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace
- 2 aklimatizovaný mladý strom
- 3 dospívající jedinec
- 4 dospělý jedinec
- 5 senescentní jedinec

#### VITALITA

- 1 výborná až mírně snižená
- 2 zřetelně snižená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)
- 3 výrazně snižená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
- 4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
- 5 suchý strom

#### ZDRAVOTNÍ STAV

- 1 zdravotní stav výborný až dobrý
- 2 zhoršený (mechanické narušení významného charakteru),
- 3 výrazně zhoršený (přítomnost poškození snižujících dožití hodnoceného jedince)
- 4 silně narušený (souběh defektů či přítomnost poškození výrazně snižující dožití jedince)
- 5 rozpadající se/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

#### STABILITA

- 1 výborná až dobrá
- 2 zhoršená (vyvíjející se staticky významné defekty malého rozsahu bez akutního vlivu na stabilitu hlavních nosných částí)
- 3 výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu, často vyžadující stabilizační zásah)
- 4 silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu či souběhu defektů výrazně snižující stabilitu)
- 5 havarijní strom (akutní riziko selhání bez možnosti řešení stabilizačním zásahem)

#### PERSPEKTIVA STROMU

- a dlouhodobě perspektivní
- b krátkodobě perspektivní
- c neperspektivní