



## DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě ze dne 27.10.2021

### Smluvní strany

#### 1) Obec Košetice

se sídlem: Košetice 146, Košetice 394 22  
IČO: 00248444  
bankovní spojení: ČSOB Pelhřimov (*doplní klient*)  
č. účtu: 299434320/0300 (*doplní klient*)  
zastoupená starostkou obce Ing. Blankou Veletovou

jako kupující (dále jen „**kupující**“) na straně jedné

a

#### 2) KANONA a.s.

se sídlem: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4  
IČO: 04163664  
DIČ: CZ04163664  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B vložka 20718  
bankovní spojení: Moneta Money Bank  
číslo účtu: 225952600/0600  
jednající Ondřej Kokeš, předseda správní rady  
kontaktní osoba: [REDACTED]

jako prodávající (dále jen „**prodávající**“) na straně druhé  
(kupující a prodávající společně dále také jako „**smluvní strany**“, jednotlivě též jako „**smluvní strana**“)

uzavírají následujícího dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1** (dále jen „**dodatek**“) ke kupní smlouvě s následujícím zněním:

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2021 kupní smlouvu na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem **Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení** na dodávky v otevřeném řízení v části s názvem „**Část 2 - Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - školní nábytek**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem Smlouvy je závazek prodávajícího dodat a instalovat předmět plnění dle Smlouvy, k čemuž je prodávající ke dni podpisu tohoto dodatku připraven. Kupující však, z objektivních důvodů ležících mimo jeho působnost, není schopen do sjednaného termínu dodávek zajistit připravenost dotčených prostor – učeben, pro instalaci předmětného plnění. Tímto důvodem je skutečnost, že třetí osoba – zhotovitel díla stavební úpravy uvedených učeben, přerušil práce na díle a neposkytuje kupujícímu potřebnou součinnost pro dokončení díla. Kupujícímu tak s nejvyšší pravděpodobností nezbyde, než smluvní vztah s tímto zhotovitelem ukončit a pro dokončení díla



získat v souladu s právní úpravou veřejných zakázek nového zhotovitele. Časový termín dokončení díla, a tedy i stavební připravenosti prostor pro instalaci předmětu plnění dle Smlouvy, je tak zcela nepředvídatelný a zřejmě v rámci min. několika dalších měsíců.

3. Kupující s ohledem na uvedenou nepředvídatelnost daného termínu má za to, že není s přiměřenou mírou jistoty možno posunout termín instalace předmětu plnění dle Smlouvy tak, aby byl dostatečně určitý a zároveň je zjevné, že i přes uvedenou neurčitost by takový posun byl natolik dlouhý, že v poměru vůči původně sjednanému termínu dodání by mohl být považován za podstatnou změnu závazku, uzavřenou v rozporu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Současně není možné odstoupení od Smlouvy ze strany kupujícího v okamžiku, kdy prodávající má připraven předmět plnění dle Smlouvy k předání a situace nevznikla jeho vinou.
4. S ohledem na výše uvedené se prosto smluvní strany dohodly, že předmět plnění dle Smlouvy bude dopraven a předán kupujícímu a že bude smontován, avšak bez provedení jeho instalace, které si kupující zajistí v budoucnu sám. Z tohoto důvodu dojde ke snížení ceny předmětu plnění, a to následovně.

#### I.

##### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na snížení kupní ceny dle Smlouvy o položky instalace, podrobněji vymezené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se čl. III, odst. 1 Smlouvy – Kupní cena a platební podmínky mění tak, že nově zní následovně:

*Kupní cena vybavení dle dohody smluvních stran činí **1 460 482,1,- Kč** (slovy: jedenmiliončtyřistašedesáttisícčtyřistaosmdesátdvacelýchjedna (korun českých)), zahrnuje splnění veškerých závazků prodávajícího vyplývajících z této smlouvy a sestává:*

- z ceny bez DPH: 1 207 010 (doplní účastník),- Kč
- a DPH: 253 472,1 (doplní účastník),- Kč.

*Kupní cena může být změněna jen při změně sazby daně z přidané hodnoty (DPH), a to tak, že při konstantní ceně bez DPH bude upravena cena s DPH tak, aby sazba DPH odpovídala platným právním předpisům v době dodání vybavení.*

2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem Smlouvy nadále není závazek instalace předmětu plnění dle Smlouvy, tedy prodávající je povinen předmět plnění dodat a předat, za což mu náleží cena sjednaná v tomto dodatku výše, nikoli však instalovat.
3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení o záruce za jakost a odpovědnosti za vady dle Smlouvy zůstávají beze změny s výjimkou práva prodávajícího namítat neodpovědnost za vady zboží v případě jeho neodborné instalace jiným subjektem, než prodávajícím. Takovou neodbornou instalaci je povinen prodávající prokázat.

#### II.

##### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.



2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.

Příloha č. 1 - Specifikace prvků vybavení s aktualizovanou cenou

V Košetcích dne 27.1.2022

Za kupujícího:

Ing. Blanka Veletová  
starosta

V Praze dne 27.1.2022

Za prodávajícího:

Ondřej Kokeš  
předseda správní rady



Pokud technická specifikace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a přijetí, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za přírmačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavateli pro plnění veřejné zakázky použít jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

č.p.	Polozka	Typ / Identifikace výrobku	Výrobce	Minimální technické parametry	Počet	cena za jednotku bez instalace	cena instalace	Cena za jednotku s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH		
<b>nábytek</b>												
<b>Jazyková učebna</b>												
1	Katedra učitele	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - katedra jazykové laboratorie pro osazení techniky jazykové laboratorie. Vnější rozměry katedry 1600 x h-680 x v-760 mm (± 5 mm), min. 2x kabelová příchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech 500 x h-500 x v-700 mm (± 5 mm). Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v boční části pro odvedení tepelného vzduchu (když otvorů perforovaným plechem). V levé části katedry umístěna skříňka s min. 3x pohotovostní polici. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interfacu jazykové laboratorie. Vytvořeny propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelový žlab pro spojení 4 stolů pro jednoho studenta - vč. instalace, montáže a dopravy	1	7 340 Kč	200 Kč	9 123,40 Kč	7 340,00 Kč	200,00 Kč	9 123,40 Kč	
2	Lavice pro 1 žaka	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - lavice jazykové laboratorie pro osazení techniky jazykové laboratorie. Lavice pro jednoho studenta o vnějších rozměrech 880 x h-800 x v-760 mm (± 5 mm), min. 4x kabelová příchodka. Možnost jednodušího spojení 2 stolů do jednoho a vytvoření dvojlavice. Stůl přizpůsoben pro spojení 2 a více stolů dohromady a vytvoření podélného layoutu sezení. Možnost napojení stolu na kabelový žlab pro spojení 4 stolů. Pod deskou stolu osazen šifřkové nastavitelné perforovaný, kovový box pro osazení PC - vč. instalace, montáže a dopravy	22	3 180 Kč	200 Kč	4 089,80 Kč	69 960,00 Kč	4 400,00 Kč	89 975,60 Kč	
3	Hák na zavěšení sluchátek	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - hák pro žákovské lavice - možnost nainstalovat jako hák pro zavěšení sluchátek - vč. instalace a dopravy	23	450 Kč	200 Kč	786,50 Kč	10 350,00 Kč	4 600,00 Kč	18 089,50 Kč	
4	Židle žákovská	MONA	ALBA	Minimální technická specifikace: - šálový sedák s kovovou podnoží. Židle jsou dokonale stohovatelné, výška sedáku vhodná pro žáky ZŠ - vč. instalace, montáže a dopravy	22	1 880 Kč	200 Kč	2 516,80 Kč	41 360,00 Kč	4 400,00 Kč	55 368,60 Kč	
5	Židle učitelká	MONA	ALBA	Minimální technická specifikace: - židle polozdrná (na kolečkách), výškové nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem - vč. instalace a dopravy	1	2 750 Kč	200 Kč	3 569,50 Kč	2 750,00 Kč	200,00 Kč	3 569,50 Kč	
7	Katedra profesora	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - katedra profesora přizpůsobena pro osazení techniky PC. Vnější rozměry katedry 1600 x h-680 x v-760 mm (± 5 mm), min. 2x kabelová příchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech 500 x h-600 x v-700 mm (± 5 mm). Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v boční části pro odvedení tepelného vzduchu (když otvorů perforovaným plechem) PC učebny. Vytvořeny propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelový žlab pro spojení 4 stolů pro jednoho studenta - vč. instalace, montáže a dopravy	1	7 340 Kč	200 Kč	7 540 Kč	7 340,00 Kč	200,00 Kč	7 540,00 Kč	
8	Lavice žákovská	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - lavice studenta přizpůsobena pro osazení techniky. Lavice pro jednoho studenta o vnějších rozměrech 880 x h-800 x v-760 mm (± 5 mm), min. 4x kabelová příchodka. Možnost jednodušího spojení 2 stolů do jednoho a vytvoření dvojlavice. Stůl přizpůsoben pro spojení 2 a více stolů dohromady. Pod deskou stolu osazen šifřkové nastavitelné perforovaný, kovový box pro osazení PC - vč. instalace, montáže a dopravy	24	3 180 Kč	200 Kč	4 089,80 Kč	76 320,00 Kč	4 800,00 Kč	98 155,20 Kč	
9	Skříň	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - nízké skříňky, rozměry: 800 mm, h. 400 mm (± 5 mm), uvnitř nastavitelné police, uzamykatelné - vč. instalace a dopravy	11	2 750 Kč	200 Kč	3 569,50 Kč	30 250,00 Kč	2 200,00 Kč	39 264,50 Kč	
10	Židle učitelká	MONA	ALBA	Minimální technická specifikace: - židle učitelká - pevná (na kluzáciích), výškové nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem - vč. instalace a dopravy	1	2 750 Kč	200 Kč	3 569,50 Kč	2 750,00 Kč	200,00 Kč	3 569,50 Kč	
11	Židle žákovská	MONA	ALBA	Minimální technická specifikace: - židle žákovská - šálový sedák s kovovou podnoží, ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák, židle jsou dokonale stohovatelné - vč. instalace a dopravy	24	1 880 Kč	200 Kč	2 516,80 Kč	45 120,00 Kč	4 800,00 Kč	60 405,20 Kč	
<b>Přirodovědná učebna</b>												
12	Katedra profesora s dřezem	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - demonstrační stůl pro pedagoga. ŠxH 4350x700 mm (± 5 mm). Odolná pracovní plocha a konstrukce spodních skřínek umožňují instalaci jakýchkoliv rozvodů a také případně napojení na stávající. Skříňky jsou s falešnými zády a dnem, které slouží pro možnost vstupu rozvodů do potřebných míst a z nich se napojujete dále. Deska stolu je osazena dřezem a otvorem pro instalaci vodovodního baterie. Dále je deska katedry osazena výklopným systémem pro monitor až 24" (při nečinnosti je monitor ukryt uvnitř katedry), vč. systému pro uchycení monitoru. Standardní minimální použité materiály: laminová deska min. 19 mm ABS hrana lepená PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL o síle min. 0,8 mm lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámký - vč. dopravy, montáže a instalace	1	63 540 Kč	200 Kč	63 740 Kč	63 540,00 Kč	200,00 Kč	63 740,00 Kč	
13	Stůl učebny přirodnic pro 3 žáky	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - stůl učebny pro 3 žáky, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborantní výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby učebny. ŠxH 1800x600 mm (± 5 mm). Standardní minimální použité materiály: ocelové PROFIL ovál min. 80x25x2 mm, D min. 55x35x2 mm, hranol min. 30x30x2 mm, laminová deska min. 19 mm ABS hrana lepená PUR lepidlem, HPL o síle min. 0,8 mm lepeno voděodolným lepidlem, prášková barva s nanoposuvací. Možnost kovění stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven paprtení kanál min. 90x45 mm - zde je možné umístit rozvodový silnicířabou produktu a sít. Tyto rozvodové možné do kanálu zavázat nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat. Katedra lze centrálně odemýkat a zamýkat ze stolu učele - vč. dopravy, montáže a instalace	4	9 350 Kč	200 Kč	11 555,50 Kč	37 400,00 Kč	800,00 Kč	38 200,00 Kč	46 222,00 Kč



14	Stůl učebny přírodních věd pro 2 žáky	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - stůl učebny pro 2 žáky, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborační výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby učebny. ŠxH 1200mmx600 mm (±5 mm). Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovalí min. 60x25x2mm, D min. 55x35x2mm, hranoi min. 30x30x2mm, lamino desky min. 19 mm ABS hrana PUR lepidlem, HPL o síle min. 0,8mm lepeno vodoodolným lepidlem, prášková barva s nanoposivací. Možnost kovění stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven parametr kanál min. 90x55 mm - zde je možné umístit rozvodový síťový sborník a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést notou stolu. Kanál s pracovní plocha mají mezi sebou mezeru krytou gumou, kterou se dají kabely pouzítvané na stole minimalizovat. Katedra lze centrálně odemýkat a zamýkat ze stolu učitele - vč. dopravy, montáže a instalace	8	8 350 Kč	200 Kč	8 550 Kč	10 345,50 Kč	66 800,00 Kč	1 600,00 Kč	88 400,00 Kč	82 764,00 Kč
15	Plynový komplet	PLYNOVÝ KOMPLET	ŠKOLAB	Minimální technické parametry: - plynový komplet pro instalaci do katedry obsahující min.: plynový uzavírací jednorukohout pro instalaci do pracovní plochy + stolní kahan. Dále obsahuje min.: regulátor tlaku plynu uvnitř katedry včetně hadic a spon pro připojení plynové bomby - vč. instalace a dopravy	1	3 350 Kč	200 Kč	3 550 Kč	4 295,50 Kč	3 350,00 Kč	200,00 Kč	3 550,00 Kč	4 295,50 Kč
16	Plynová bomba (nezapřísobí bíle)	PLYNOVÁ BOMBA	ŠKOLAB	Minimální technická specifikace: - tlaková láhev 2kg Propan - Butan - vrata, výměnná, tlaková láhev pro propan - butanové spotřebiče - vč. náplně, instalace a dopravy	1	1 350 Kč	200 Kč	1 550 Kč	1 875,50 Kč	1 350,00 Kč	200,00 Kč	1 550,00 Kč	1 875,50 Kč
17	Lineární zdroj pro rozvod do stolu	LINEÁRNÍ LABORATORNÍ ZDROJ	STATRON	Minimální technické parametry: - lineární řízený laboratorní zdroj min. 0 - 25 V, min. 0-10 A, univerzální síťový zdroj pro školní zařízení - vč. instalace a dopravy	1	16 850 Kč	200 Kč	17 050 Kč	20 630,50 Kč	16 850,00 Kč	200,00 Kč	17 050,00 Kč	20 630,50 Kč
18	Rozvodový box 12V	ROZVODNÝ BOX 12V	ŠKOLAB	Minimální technické specifikace: - rozvodný propojovací box pro paralelní připojení stolů studentů na lineární zdroj v katedře učitele - vč. instalace a dopravy	1	2 250 Kč	200 Kč	2 450 Kč	2 864,50 Kč	2 250,00 Kč	200,00 Kč	2 450,00 Kč	2 864,50 Kč
19	Odkládací pracovní deska	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - mycí pracovní deska, délka 5400 mm (± 5 mm), hloubka 600 mm (± 5 mm), včetně min. 2x dřez bez baterií. Skříňky: min. 2x dřezová, min. 5x dvířková skříňka - uvnitř police. Všechny dveře nezamykací. Pracovní deska min. HPL. - vč. dopravy, montáže a instalace	1	45 380 Kč	200 Kč	45 580 Kč	55 151,80 Kč	45 380,00 Kč	200,00 Kč	45 580,00 Kč	55 151,80 Kč
20	Skříňková sestava s nástavcem	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - skříňková sestava, délka 3200 mm (± 5 mm), výška (s nástavcem) 2600 mm (± 5 mm), hloubka 550 mm (± 5 mm), spodní skříň prosklená, nahore nástavec, všechny dveře uzamykatelné, uvnitř nastavitelné police - min. 7 polic - sestava je 4800 mm (± 5 mm) - vč. instalace, montáže a dopravy	1	45 200 Kč	200 Kč	45 400 Kč	54 934,00 Kč	45 200,00 Kč	200,00 Kč	45 400,00 Kč	54 934,00 Kč
21	Skříň	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - skříň, rozměry: 8300 mm (± 5 mm), výška 2600 mm (± 5 mm), hloubka 550 mm (± 5 mm), v. dveře prosklené, nástavec, uvnitř nastavitelné police (min. 7 polic) - vč. instalace, montáže a dopravy	1	9 200 Kč	200 Kč	9 400 Kč	11 374,00 Kč	9 200,00 Kč	200,00 Kč	9 400,00 Kč	11 374,00 Kč
22	Židle žakárová	MONA	ALBA	Minimální technická specifikace: - šálový sedák s kovovou podnoží Židle jsou dokonale stohovatelné, výška vhodná pro žáky ZŠ - vč. instalace, montáže a dopravy	28	1 880 Kč	200 Kč	2 080 Kč	2 516,80 Kč	52 640,00 Kč	5 600,00 Kč	58 240,00 Kč	70 470,40 Kč
23	Židle učitelská	MONA	ALBA	Minimální technická specifikace: - židle pojízdná (na kolečkách), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem - vč. instalace, montáže a dopravy	1	2 750 Kč	200 Kč	2 950 Kč	3 969,50 Kč	2 750,00 Kč	200,00 Kč	2 950,00 Kč	3 969,50 Kč
<b>Nábytek - kabinet</b>													
24	Stůl jednací	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - stůl jednací, rozměry: (š.h.v) 1200x800x760 mm (± 5 mm) - vč. instalace, montáže a dopravy	1	2 390 Kč	200 Kč	2 590 Kč	3 133,90 Kč	2 390,00 Kč	200,00 Kč	2 590,00 Kč	3 133,90 Kč
25	Stůl jednací	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - stůl jednací, rozměry: (š.h.v) 650x650x780 mm (± 5 mm) - vč. instalace, montáže a dopravy	1	1 960 Kč	200 Kč	2 160 Kč	2 613,60 Kč	1 960,00 Kč	200,00 Kč	2 160,00 Kč	2 613,60 Kč
26	Židle učitelská	MONA	ALBA	Minimální technická specifikace: - židle pevná (na kluzáčkách), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem - vč. instalace, montáže a dopravy	1	2 750 Kč	200 Kč	2 950 Kč	3 969,50 Kč	2 750,00 Kč	200,00 Kč	2 950,00 Kč	3 969,50 Kč
27	Židle	MONA	ALBA	Minimální technická specifikace: - šálový sedák s kovovou podnoží. Židle jsou dokonale stohovatelné, výška sedáku vhodná pro žáky ZŠ - vč. instalace, montáže a dopravy	4	1 880 Kč	200 Kč	2 080 Kč	2 516,80 Kč	7 520,00 Kč	800,00 Kč	8 320,00 Kč	10 067,20 Kč
28	Zrcadlo	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - zrcadlo leštěné, rozměr 600x500 mm (± 5 mm), hrany sražené - vč. instalace, montáže a dopravy	1	650 Kč	200 Kč	850 Kč	1 028,50 Kč	650,00 Kč	200,00 Kč	850,00 Kč	1 028,50 Kč
29	Stůl učitelský	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - stůl učitelský s bozem, min. 4 zásuvky, rozměr stolu (š.h.v): 1600x700 mm (± 5 mm) - vč. instalace, montáže a dopravy	1	5 500 Kč	200 Kč	5 700 Kč	6 897,00 Kč	5 500,00 Kč	200,00 Kč	5 700,00 Kč	6 897,00 Kč
30	Skříň	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - skříň vysoká, dvoudveřová, s mezeřístnou, vč. šatní tyče, rozměr skříně v mm (ŠxVxH): 1000x2000x650 (± 5 mm), min. 6 polic - vč. instalace, montáže a dopravy	1	6 640 Kč	200 Kč	6 840 Kč	8 276,40 Kč	6 640,00 Kč	200,00 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
31	Policek	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - police nad stůl (knihozabíječka) - ŠxHxV v mm: 1600x250x400 (± 5 mm) - vč. instalace, montáže a dopravy	1	1 580 Kč	200 Kč	1 780 Kč	2 153,80 Kč	1 580,00 Kč	200,00 Kč	1 780,00 Kč	2 153,80 Kč
32	Skříň	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - Skříň vysoká, min. 5x zásuvek, nahofe prosklený regál - rozměry v mm (± 5 mm): 8 1000, h 550, v 2000 - 1/3 uzavřená - plná dvířka se zámekm, 2/3 prosklená dvířka, mezeřístná - vč. instalace, montáže a dopravy	4	10 100 Kč	200 Kč	10 300 Kč	12 463,00 Kč	40 400,00 Kč	800,00 Kč	41 200,00 Kč	49 852,00 Kč
<b>Nábytek - přípravná</b>													
33	Skříň	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - skříň vysoká, otevřený regál s mezeřístnou, rozměry (ŠxVxH): 1000x2000x600 mm (± 5 mm), min. 10x police - vč. instalace, montáže a dopravy	9	6 850 Kč	200 Kč	7 050 Kč	8 530,50 Kč	61 650,00 Kč	1 800,00 Kč	63 450,00 Kč	76 774,50 Kč
<b>Nábytek - přípravná chemie</b>													
34	Skříň	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - skříň vysoká, otevřený regál s mezeřístnou, rozměry (ŠxVxH): 1000x2000x600 mm (± 5 mm), min. 10x police - vč. instalace, montáže a dopravy	11	6 850 Kč	200 Kč	7 050 Kč	8 530,50 Kč	75 350,00 Kč	2 200,00 Kč	77 550,00 Kč	93 835,50 Kč



35	Skříně	SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE 1950x810x520	DENIOS.CZ	Minimální technická specifikace: - skřín na chemikálie, rozměry (ŠxVxH): 1950x810x520 mm (± 5 mm) - vč. instalace, montáže a dopravy	1	20 750 Kč	200 Kč	20 950 Kč	25 349,50 Kč	20 750,00 Kč	200,00 Kč	20 950,00 Kč	25 349,50 Kč
36	Katédra učebny profesora s dřezem	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - demonstrační stůl pro pedagoga, ŠxH 4350 x 700 mm (± 5 mm), Uzpůsobený pro maximální flexibilitu a možnosti prezentování. Odolná pracovní plocha a konstrukce spodních skříněk umožňují instalaci jakýchkoli rozvodů a také případné napojení na stěnavací. Skříně jsou s tělesnými zády a dnem, které slouží pro možnost ústřed rozvodů do potřebych míst a z nich se napojují dále. Deska stolu je osazena dřezem a otvorem pro instalaci vodoodtokové lišty. Dále je deska katédr osazena výklopným systémem pro monitor až 24" (při nechtělosti je monitor ukryt uvnitř katédry), vč. uchytného systému. Standardní minimální použité materiály: lamino desky min. 19 mm ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL o síle min. 0,8mm lepeno vodoodtokovým lepidlem, celokovové úchytky, trojcesné zámký. -vč. instalace, montáže a dopravy	1	63 540 Kč	200 Kč	63 740 Kč	77 125,40 Kč	63 540,00 Kč	200,00 Kč	63 740,00 Kč	77 125,40 Kč
37	Stůl učebny přírodních věd pro 3 žáky	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - stůl učebny pro 3 žáky, vzdušnětlakový jako plocha pro pokusy a kolaborativní výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby učebny. ŠxH 1600mm x 600mm (± 5 mm). Standardní minimální použité materiály: ocelové profily oválí min. 80x25x2mm, D min. 55x35x2mm, hrana min. 30x30x2mm, lamino desky min. 19mm ABS hrana lepena PUR lepidlem, HPL o síle min. 0,8mm lepeno vodoodtokovým lepidlem, průsková barva s nanoposivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykacím kanále je připraven parapetní kábel 90x45 mm - zde je možné umístit rozvodový silnošlabo produktu a síť. Tyto rozvodový je možné do kanálu zavést rovnou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat. Katédra lze centrálně odemknout a zamknout ze stolu učitele. -vč. instalace, montáže a dopravy	4	9 350 Kč	200 Kč	9 550 Kč	11 555,50 Kč	37 400,00 Kč	800,00 Kč	38 200,00 Kč	46 222,00 Kč
38	Stůl učebny přírodních věd pro 2 žáky	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - stůl učebny pro 2 žáky, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborativní výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby učebny. ŠxH 1200mm x 600mm (± 5 mm). Standardní minimální použité materiály: ocelové profily oválí min. 80x25x2mm, D min. 55x35x2mm, hrana min. 30x30x2mm, lamino desky min. 19 mm ABS hrana lepena PUR lepidlem, HPL o síle min. 0,8mm lepeno vodoodtokovým lepidlem, průsková barva s nanoposivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykacím kanále je připraven parapetní kábel 90x45 mm - zde je možné umístit rozvodový silnošlabo produktu a síť. Tyto rozvodový je možné do kanálu zavést rovnou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat. Katédra lze centrálně odemknout a zamknout ze stolu učitele. -vč. instalace, montáže a dopravy	8	8 350 Kč	200 Kč	8 550 Kč	10 345,50 Kč	66 800,00 Kč	1 600,00 Kč	68 400,00 Kč	82 764,00 Kč
39	Plynový komplet	PLYNOVÝ KOMPLET	ŠKOLAB	Minimální technické parametry: - plynový komplet pro instalaci do katédry obsahující min.: plynový uzavírací jednonokohout pro instalaci do pracovní plochy + stolní kanalan. Dále obsahuje min.: regulátor tlaku plynu uvnitř katédry včetně hadic a spon pro připojení plynové bomby -vč. instalace a dopravy	2	3 350 Kč	200 Kč	3 550 Kč	4 295,50 Kč	6 700,00 Kč	400,00 Kč	7 100,00 Kč	8 591,00 Kč
40	Plynová bomba (nezapůsobí bíle)	PLYNOVÁ BOMBA	ŠKOLAB	Minimální technická specifikace: - tlaková lahev Zkg Propan - Butan - vrtná, výměnná, tlaková lahev pro propan - butanové spotřebiče -vč. náplně, instalace a dopravy	1	1 350 Kč	200 Kč	1 550 Kč	1 875,50 Kč	1 350,00 Kč	200,00 Kč	1 550,00 Kč	1 875,50 Kč
41	Lineární zdroj pro rozvod do stolů studentů	LINEÁRNÍ LABORATORNÍ ZDROJ	STATRON	Minimální technické parametry: - lineární řízený laboratorní zdroj min. 0 - 25 V, min. 0-10 A, univerzální síťový zdroj pro školní zařízení -vč. instalace a dopravy	1	16 850 Kč	200 Kč	17 050 Kč	20 630,50 Kč	16 850,00 Kč	200,00 Kč	17 050,00 Kč	20 630,50 Kč
42	Rozvodný box 12V	ROZVODNÝ BOX 12 V	ŠKOLAB	Minimální technické specifikace: - rozvodový propojovací box pro paralelní připojení stolů studentů na lineární zdroj v katédře učitele -vč. instalace a dopravy	1	2 250 Kč	200 Kč	2 450 Kč	2 964,50 Kč	2 250,00 Kč	200,00 Kč	2 450,00 Kč	2 964,50 Kč
43	Odkládací praocviš	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - mycí praocviš, DřHKV v mm:5400x600x860 (± 5 mm), výškové min. 2x dřez bez baterií. Skříně min. 2x dřezová, min. 4x dveřová skřínka - uvnitř police. Všechny dveře nezamykáci. Pracovní deska HPL. -vč. instalace, montáže a dopravy	1	45 380 Kč	200 Kč	45 580 Kč	55 151,80 Kč	45 380,00 Kč	200,00 Kč	45 580,00 Kč	55 151,80 Kč
44	Skříně sestava s nástavce	NA MÍRU DLE ZADÁNÍ	KANONA A.S.	Minimální technická specifikace: - skříně sestava - 4x600 mm (± 5 mm), délka celkem 3200 mm (± 5 mm), výška (celková) 2600 mm (± 5 mm), spodní skříně prosklené, nahore nástavce (600 mm (± 5 mm)), hloubka 500 mm (± 5 mm), všechny dveře uzamykacelné, uvnitř nastavené police (min. 6 polic lixi) - členění 1/3 plně, 2/3 prosklené -vč. instalace, montáže a dopravy	1	43 960 Kč	200 Kč	44 160 Kč	53 433,60 Kč	43 960,00 Kč	200,00 Kč	44 160,00 Kč	53 433,60 Kč
45	Židle žákovská	MONA	ALBA	Minimální technická specifikace: - síťový sedák s kovovou podnoží Židle jsou dokonale stohovatelné, výška vhodná pro žáky ZŠ -vč. instalace, montáže a dopravy	28	1 880 Kč	200 Kč	2 080 Kč	2 516,80 Kč	52 640,00 Kč	5 600,00 Kč	58 240,00 Kč	70 470,40 Kč
46	Židle učitelská	MONA	ALBA	Minimální technická specifikace: - židle pevná (na kluzáku), výškové nastavitelné pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem -vč. instalace, montáže a dopravy	1	2 750 Kč	200 Kč	2 950 Kč	3 569,50 Kč	2 750,00 Kč	200,00 Kč	2 950,00 Kč	3 569,50 Kč

celkem	1 207 010,00 Kč	52 800,00 Kč	1 259 810,00 Kč	1 524 370,10 Kč
--------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------

celkem bez instalace	1 207 010,00 Kč	253 472,10 Kč	1 460 482,10 Kč
instalace celkem	52 800,00 Kč	11 088,00 Kč	63 888,00 Kč
celkem s instalací	1 259 810,00 Kč	264 560,10 Kč	1 524 370,10 Kč

Cena vč. DPH