



Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

Kupující: **Město Rabí**
Sídlo: Rabí 57, 342 01 Sušice
IČ: 00256030
DIČ: CZ00256030
Bankovní spojení: Komerční banka Sušice
Číslo účtu: 115-1158740257/0100
zastoupený: Miroslavem Kraucherem, starostou města
e-mail: starosta@mestorabi.cz

a

Prodávající: **AUTO NEJDL s.r.o.**
Sídlo: Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy III
IČ: 47715804
DIČ: CZ47715804
Bankovní spojení: ČSOB Klatovy
Číslo účtu: 101191707/0300
zastoupený: Ing. Tomášem Nejdlm, prokuristou společnosti
e-mail: tnejdl@autonejdl.cz

Článek II. Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 1 kus dopravního automobilu tovární značky Citroen Jumper 35 L3H2 130k podle podmínek této smlouvy, dle technických podmínek specifikujících dopravní automobil (dokument je nedílnou součástí této smlouvy) a v souladu se všemi dotčenými právními předpisy (dále jen „Zboží“).

2) Prodávající vzešel z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDHO Rabí“, která je spolufinancována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Název projektu podpořeného v rámci IROP: „Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDHO Rabí“. Registrační číslo projektu podpořeného v rámci IROP: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001022 .



- (3) Kupující se zavazuje řádně dle této smlouvy dodané Zboží převzít a zaplatit kupní cenu dle čl. III této smlouvy. Okamžikem protokolárního předání a převzetí Zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke Zboží.
- (4) Prodávající se dále zavazuje Zboží předvést a provést základní zaškolení obsluhy.

Článek III. Kupní cena

- (1) Kupní cena je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH.....	1097300,- Kč
Výše DPH (21%)	230433,- Kč
<hr/>	
Cena celkem vč. DPH	1327733,- Kč

- (2) Prodávající je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

(3) Kupní cena byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady prodávajícího (mj. náklady prodávajícího spojené s dodávkou do místa dodání, s předáním a převzetím Zboží, se zaškolením obsluhy apod.).

(4) Kupní cena může být změněna pouze z důvodů změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV. Dodací lhůta

- (1) Prodávající se zavazuje dodat Zboží kupujícímu do místa dodání specifikovaného v čl. VI. odst. 2 této smlouvy nejpozději do 240 dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy.

Článek V. Placení a fakturace

(1) Kupní cena bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na základě faktury, která bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být dále uveden název a registrační číslo projektu podpořeného v rámci IROP specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu. Splatnost faktury se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu uvedenou v čl. I



této smlouvy. Faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí Zboží bez zjevných vad a nedodělků.

(2) Faktura musí být kupujícímu doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Přičemž splatnost opravené faktury bude opět 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky v českých korunách z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

(3) Kupující nebude poskytovat zálohy a nepřipouští platbu v hotovosti.

Článek VI. Dodací a obchodní podmínky

(1) Prodávající se zavazuje dodat Zboží po předchozí dohodě do místa dodání nejpozději do 240 dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy. Přičemž prodávající je povinen informovat kupujícího o termínu dodání Zboží nejméně 3 pracovní dny předem.

(2) Místem dodání Zboží je: Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice.

(3) Předání a převzetí Zboží bude potvrzeno dodacím listem podepsaným zástupci prodávajícího a kupujícího.

(4) Zboží bude dodáno včetně všech dokladů v českém jazyce nutných k užívání Zboží. Tj. bude dodáno zejména následující:

- technické osvědčení k vozidlu se zapsanými povinnými údaji k provedení a vybavení vozidla, včetně výjimek a další dokumenty potřebné k registraci silničního vozidla pro provoz na pozemních komunikacích v ČR,
- návod k použití kompletního vozidla a příslušenství doplněný pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám,
- adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy servisních míst v České republice,
- ověřenou kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou dokladující splnění zadavatelem stanovených technických podmínek dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., případně písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- záruční list,
- předávací protokol/dodací list.

(5) Zboží vykazující zjevné vady a nedodělky nebo Zboží, ke kterému prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.



Článek VII.

Smluvní pokuty, záruka, reklamace, odstoupení od smlouvy

- (1) V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zboží je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.
- (2) V případě zaviněného prodlení kupujícího se zaplacením řádně předaného a převzatého Zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
- (3) Prodávající odpovídá za vady Zboží podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí Zboží bez zjevných vad a nedodělků a činí 24 měsíců.
- (5) Prodávající zajistí záruční servisní služby na Zboží u kupujícího, ve výrobním závodě, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem.
- (6) Veškeré vady Zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného prodávajícímu do datové schránky či dopisem na adresu jeho sídla. Prodávající je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení o vadě písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci prokazatelně neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v oznámení.
- (7) Prodávající se zavazuje odstranit jím uznanou reklamovanou vadu ve lhůtě do patnácti pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní prodávajícímu zmíněnou lhůtu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřená delší lhůta.
- (8) V případě prodlení prodávajícího s odstraněním uznaných reklamovaných vad je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
- (9) Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu náklady spojené s uplatněním reklamace, pokud je tato reklamace prodávajícím uznána. Jde zvláště o náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s dopravou Zboží nebo jeho části prodávajícímu.
- (10) Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- (11) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení prodávajícího s dodáním Zboží bez zjevných vad a nedodělků delší než 30 dnů.
- (12) Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.



Článek VIII. Závěrečná ujednání

- (1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- (2) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
- (3) Tato smlouva se uzavírá ve 4 exemplářích, z nichž po 2 obdrží každá ze smluvních stran.
- (4) Smluvní strany se v souladu s pravidly IROP zavazují archivovat tuto smlouvu vč. s ní souvisejících účetních písemností a dokladů (faktury, dodací listy, doklady o úhradách faktur apod.) minimálně do konce roku 2028.
- (5) Smluvní strany se zavazují minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumenty související s realizací veřejné zakázky „Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDHO Rabí“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a jsou povinny vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky „Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDHO Rabí“ a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- (6) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek IX. Přílohy kupní smlouvy

- (1) Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy:
 - Krycí list nabídky
 - Technické podmínky specifikující dopravní automobil

v KLATOVĚCH dne 31. 3. 2017

Objednatel:



Město Rabí
Miroslav Kraucher, starosta města

Zhotovitel:



AUTO NEJDL s.r.o.
Ing. Tomáš Nejd, prokurista společnosti



Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky:
„Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDHO Rabí“

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Údaje o veřejné zakázce	
Název zakázky:	„Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDHO Rabí“
Druh zakázky:	Jde o veřejnou zakázku malé hodnoty na dodávky s předpokládanou hodnotou vyšší než 400 tis. Kč bez DPH, která není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel zakázky:	Město Rabí, sídlo: Rabí 57, 342 01 Sušice, IČ: 00256030

Údaje o uchazeči o veřejnou zakázku				
Název uchazeče:	AUTO NEJDL s.r.o.			
Sídlo:	Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy			
Právní forma:	s.r.o.			
IČ:	47715804			
DIČ:	CZ47715804			
Adresa pro poštovní doručování:	Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy			
Kontaktní osoba ve věci zakázky (jméno, příjmení, telefon, e-mail):	Ing. Tomáš Nejdí			
Celková nabídková cena:	Cena v Kč bez DPH	Zákonná sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
	1097300,-	21%	230433,-	1327733,-
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:	(Titul), jméno	Příjmení	Telefon	E-mail
	ING. TOMÁŠ	NEJDL	606477555	TNEJDL@AUTONEJDL.CZ
V...Klatovech..... dne.....7.2.2017.....				
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:				
Razítko:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Technické podmínky specifikující dopravní automobil

příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Technika pro IZS – dopravní automobil pro ISDHO Rabi“

AUTO NEJDL 510
* OPRAVA DUR 2.3.2012
Ing. J. B. S. B. J. O. L.
Uell

Parametr požadovaný zadavatelem	Nabídka ANO/NE	Slovní popis konkrétního technického řešení
1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu (DA)		
a) v provedení „T“ (technickém),	ano	_____
b) kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“,	ano	Citroën Jumper 35 L3H2 130k *
c) hmotnostní třídy L do 3 500 kg.	ano	3500kg
2. DA splňuje požadavky:		
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),	ano	_____
b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,	ano	_____
c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,	ano	_____
d) uvedené v těchto technických podmínkách.	ano	_____
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:		
3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1		
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je i příslušný protikus.	ano	12V Mag Code
3.2 K bodu 10 přílohy č. 1		
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA. ¹	ano	96KW

¹ V rámci slovního popisu konkrétního technického řešení (třetí sloupec tabulky) proveďte vyčíslení tohoto parametru.



3.3 K bodu 13 přílohy č. 1		
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola DM 2600 (používaným JSDHO Rabi) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.	ano	_____
3.4 K bodu 16 přílohy č. 1		
DA je vybavena dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.	ano	_____
3.5 K bodu 16 přílohy č. 1		
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.	ano	_____
3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1		
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče.	ano	_____
3.7 K bodu 20 přílohy č. 1		
Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.	ano	_____
3.8 K bodu 22 přílohy č. 1		
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.	ano	_____
3.9 K bodu 22 přílohy č. 1		
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s typem Motorola P 165 (používaným JSDHO Rabi), úchyty pro montáž dodá výrobce DA.	ano	_____
3.10 K bodu 22 přílohy č. 1		
Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny. Úchyty pro montáž dodá výrobce DA.	ano	_____
3.11 K bodu 22 přílohy č. 1		
DA je v kabině osádky vybavena autorádiem a v dosahu sedadla velitele jednou samostatnou zásuvkou pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.	ano	_____



3.12 K bodu 23 přílohy č. 1		
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.	ano	_____
3.13 K bodu 26 přílohy č. 1		
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu s vysokou životností.	ano	_____
3.14 K bodu 26 přílohy č. 1		
Pro osvětlení vnitřních prostorů pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED.	ano	_____
3.15 K bodu 35 přílohy č. 1		
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.	ano	_____
3.16 K bodu 36 přílohy č. 1		
Pro barevnou úpravu DA bude použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.	ano	_____
3.17 K bodu 37 přílohy č. 1		
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „RABÍ“.	ano	_____
3.18 K bodu 42 přílohy č. 1		
Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.	ano	_____
3.19 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1		
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.	ano	_____
3.20 K bodu 6 přílohy č. 2		



Nápravy jsou uspořádány 4x2. Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.	ano	_____
3.21 K bodu 7 přílohy č. 2 DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2 000 kg.	ano	_____
3.22 K bodu 8 přílohy č. 2 Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách. Jedna řada sedadel může být orientovaná proti směru jízdy. ²	ano	9
4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení:		
a) přenosný záchranný a zásahový žebřík pro 3 osoby s dostupnou výškou 8 m..... 1 ks,	ano	_____
b) dýchací přístroj kompletní, jehož jednotlivé části jsou kompatibilní se setem PSS3000/O/FPSS od výrobce Dräger používaným JSDHO Rabí (zahrnujícím: 1) nosič PSS 3000, 2) držák plicní automatiky, 3) plicní automatiku PSS-P (přetlak, krátká hadice), 4) masku FPS 7730 M2-P-PC-EPDM, kandahár S-fix, uni, 5) láhev ocel 6L/300 lehká Extra 5/7,5kg, ventil Dräger EFV, 6) druhý vývod pro připojení evakuační kukly)..... 4 ks.	ano	PSS 4000/maska kandahar
5. Výrobce DA (dodavatel) upevní do zavazadlového prostoru DA následující položky dodané zadavatelem:		
a) pákové kleště..... 1 ks,	ano	_____
b) ploché páčidlo 1 ks,	ano	_____
c) požární sekera bourací..... 1 ks,	ano	_____
d) ruční vyprošťovací nástroj..... 1 ks.	ano	_____
6. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu.	ano	_____
7. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:		
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,	ano	_____

² V rámci slovního popisu konkrétního technického řešení (třetí sloupec tabulky) uveďte počet sedadel v kabině osádky DA.



b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.	ano	_____
8. DA je vybaven		
zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.	ano	_____
9. Přední část DA není vybavena		
elektrickým lanovým navijákem.	ano	_____
10. Obě nápravy jsou osazeny		
koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.	ano	_____
11. DA je vybaven		
nejméně airbagem řidiče a spolujezdce. ³	ano	2
12. Součástí DA je		
povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství potřebné pro jeho výměnu je umístěno v DA a je součástí dodávky.	ano	_____
13. S ohledem na bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém oděvu a na různé výšky postav strojníků je DA vybaven		
výškově nastavitelným sedadlem řidiče.	ano	_____
14. Pro výrobu DA se používá pouze		
pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.	ano	_____
15. Technická životnost DA je		
nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.	ano	_____
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují		
obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).	ano	_____

³ V rámci slovního popisu konkrétního technického řešení (třetí sloupec tabulky) uveďte počet airbagů v DA.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V ...Klatovech..... dne ...6.3.2017.....

Kupní smlouva



.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče