



# Cen. specifikace ke smlouvě o dílo č. Z2132842

Uzavřená dle §2079 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Požární dveře

**Zhotovitel:** ADOR CZ s.r.o.

Dolní Dobrouč 378

561 02 Dolní Dobrouč

IČ: 25292331

DIČ: CZ 25292331

vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 13539

tel / fax

Mobil

E-mail

**Objednatel:** MěÚ odbor rozvoje města a investic

Staré náměstí 78

560 02 Česká Třebová 2

IČ: 002 78 653

DIČ: CZ00278653

(1) Městský úřad Česká Třebová

Spisový znak:

Skartační  
znak/lhůta:

Č. j.: MUCT/

Datum  
doručení: 18 -01- 2022

Počet listů dokumentu:  
2.11.2021

Počet svazků příloh:

Počet listů příloh:  
10.2.2022

Počet a druh příloh  
v nelistinné podobě:

Počet listů příloh:

Zpracovatel:

Sv. šířka Sv. výška Tl.zdi

## Platební podmínky

Forma úhrady:



Splatnost: 30 dnů




Záruka: 24 měsíců



**Objednávka č.:**

Datum pořízení:



Připraveno k expedici:

Pol.č.	Umístění			Název položky	800	1970	0	800	1970	0
	L	P	N							
001	zást.ředitele			Dveře vnitřní 1-křídle	800	1970	0			
L= 1	P= 0	N= 0		Otočné						
				Křídlo NORMA - PO typ 01 F EI 30 Povrch od závěsů a proti CPL javor H1521 CPL javor H1521 Levé EI 30 DP3 C Polodrážka FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch Závěsy 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn 270,00 Zámek 1 72/80PP L ZnCr 0,00 Vrch.kování 0,00						
Příplatky a doplňky										
Samozavírač 1450,00										
<b>Ceny</b>	<b>Měna</b>	<b>Křídla</b>	<b>Zárubně</b>	<b>Dv.kování</b>	<b>Vrch.kování</b>	<b>Doplňky</b>	<b>Montáž</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>DPH %</b>
před slevou	Kč	4350,00	0,00	488,00	0,00	1450,00	850,00	1	6920,00	21,00
po slevě	Kč	3262,00	0,00	488,00	0,00	1450,00	850,00	1	6050,00	21,00
sleva	%	25	0	0	0	0	0			
002	kan.p.Mikešová			Dveře vnitřní 1-křídle	895	1960	0			
L= 0	P= 1	N= 0		Otočné						
				Křídlo NORMA - PO typ 01 F EI 30 Povrch od závěsů a proti CPL javor H1521 CPL javor H1521 Pravé EI 30 DP3 C Polodrážka FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch Závěsy 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn 270,00 Zámek 1 72/80PP P ZnCr 0,00 Vrch.kování 0,00						
Příplatky a doplňky										
Samozavírač 1450,00										
Popis - poznámky k položce										
zámek a závěsy osadit typově odvrchu										
<b>Ceny</b>	<b>Měna</b>	<b>Křídla</b>	<b>Zárubně</b>	<b>Dv.kování</b>	<b>Vrch.kování</b>	<b>Doplňky</b>	<b>Montáž</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>DPH %</b>
před slevou	Kč	4350,00	0,00	488,00	0,00	1450,00	850,00	1	6920,00	21,00
po slevě	Kč	3262,00	0,00	488,00	0,00	1450,00	850,00	1	6050,00	21,00
sleva	%	25	0	0	0	0	0			
003	ředitel			Dveře vnitřní 1-křídle	797	1960	0			
L= 0	P= 1	N= 0		Otočné						





		<b>Křídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Pravé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn 270,00 <b>Zámek</b> 1 72/80PP P ZnCr 0,00 Vrch.kování 0,00 0,00	797 / 1960								
<b>Příplatky a doplňky</b>											
Samozavírač				1450,00							
<b>Popis - poznámky k položce</b>											
zámek a závěsy osadit typově odvrchu											
<b>Ceny</b>	<b>Měna</b>	<b>Křídla</b>	<b>Zárubně</b>	<b>Dv.kování</b>	<b>Vrch.kování</b>	<b>Doplňky</b>	<b>Montáž</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>DPH %</b>	
před slevou	Kč	4350,00	0,00	488,00	0,00	1450,00	850,00	1	6920,00	21,00	
po slevě	Kč	3262,00	0,00	488,00	0,00	1450,00	850,00	1	6050,00	21,00	
sleva	%	25	0	0	0	0	0	0			
<b>004</b>	<b>vých.poradce</b>		<b>Dveře vnitřní 1-křídle</b>			<b>800</b>	<b>1965</b>	<b>0</b>			
<b>L= 0</b>	<b>P= 1</b>	<b>N= 0</b>	<b>Otočné</b>								
		<b>Křídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Pravé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Zámek</b> 1 72/80PP P ZnCr Vrch.kování	800 / 1965								
<b>Příplatky a doplňky</b>											
Samozavírač				1450,00							
<b>Popis - poznámky k položce</b>											
zámek a závěsy osadit typově odvrchu											
<b>Ceny</b>	<b>Měna</b>										
před slevou	Kč										
po slevě	Kč										
sleva	%										
<b>005</b>	<b>kotelna</b>		<b>Dveře vnitřní 1-křídle</b>			<b>900</b>	<b>1975</b>	<b>0</b>			
<b>L= 1</b>	<b>P= 0</b>	<b>N= 0</b>	<b>Otočné</b>								
		<b>Křídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Levé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Zámek</b> 1 72/80PP L ZnCr Vrch.kování	900 / 1975								
<b>Příplatky a doplňky</b>											
Samozavírač				1450,00							
<b>Popis - poznámky k položce</b>											
zámek a závěsy osadit typově odvrchu											
<b>Ceny</b>	<b>Měna</b>										
před slevou	Kč										
po slevě	Kč										
sleva	%										
<b>006</b>	<b>školní jídelna</b>		<b>Dveře vnitřní 2-křídle</b>			<b>1445</b>	<b>1970</b>	<b>0</b>			
<b>L= 1</b>	<b>P= 0</b>	<b>N= 0</b>	<b>Otočné</b>								





 <b>722</b> / <b>1970</b>	<b>Křídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Levé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Zámek</b> 1 72/80PP L ZnCr Vrch.kování	
 <b>723</b> / <b>1970</b>	<b>Protikřídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Pravé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Protiplech</b> HOBES/protiplech K 192A Bílý Zn <b>Zástrč horní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ L Zn <b>Zástrč spodní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ P Zn	
2-křídle dveře Koordinátor zavírání Samozavírač		
<b>Ceny</b> <b>Měna</b> <b>před slevou</b> <b>Kč</b> <b>po slevě</b> <b>Kč</b> <b>sleva</b> <b>%</b>		


007	tělocvična	Dveře vnitřní 2-křídle	1245	1965	0
L= 0	P= 1	N= 0	Otočné		


 <b>800</b> / <b>1965</b>	<b>Křídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Pravé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Zámek</b> 1 72/80PP P ZnCr Vrch.kování	
 <b>445</b> / <b>1965</b>	<b>Protikřídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Levé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Protiplech</b> HOBES/protiplech K 192A Bílý Zn <b>Zástrč horní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ L Zn <b>Zástrč spodní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ P Zn	
2-křídle dveře Koordinátor zavírání Samozavírač		
<b>Ceny</b> <b>Měna</b> <b>před slevou</b> <b>Kč</b> <b>po slevě</b> <b>Kč</b> <b>sleva</b> <b>%</b>		

008	schodiště 1.NP	Dveře vnitřní 2-křídle	1445	1975	0
L= 0	P= 1	N= 0	Otočné		

		<b>Křídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 Povrch od závěsů a proti CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Pravé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch Závěsy 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn Zámek 1 72/80PP P ZnCr Vrch.kování			
722	/	1975			
		<b>Protikřídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 Povrch od závěsů a proti CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Levé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch Závěsy 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn Protiplech HOBES/protiplech K 192A Bílý Zn Zástrč horní OLDA/autom.zástrč 34HZ L Zn Zástrč spodní OLDA/autom.zástrč 34HZ P Zn			
723	/	1975			
<b>Příplatky a doplňky</b>					
2-křídle dveře Koordinátor zavírání Samozavírač					
<b>Popis - poznámky k položce</b>					
zámek a závěsy osadit typově odvrchu					
<b>Ceny</b>	<b>Měna</b>				
před slevou	Kč				
po slevě	Kč				
sleva	%				
<b>009</b>	<b>schodiště 2.NP</b>	<b>Dveře vnitřní 2-křídle</b>	1450	1975	0
L= 1	P= 0	N= 0	<b>Otočné</b>		
		<b>Křídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 Povrch od závěsů a proti CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Levé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch Závěsy 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn Zámek 1 72/80 PP L Cr Vrch.kování			
725	/	1975			
		<b>Protikřídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 Povrch od závěsů a proti CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Pravé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch Závěsy 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn Protiplech HOBES/protiplech K 192A Bílý Zn Zástrč horní OLDA/autom.zástrč 34HZ L Zn Zástrč spodní OLDA/autom.zástrč 34HZ P Zn			
725	/	1975			
<b>Příplatky a doplňky</b>					
2-křídle dveře Koordinátor zavírání Samozavírač					
<b>Popis - poznámky k položce</b>					
zámek a závěsy osadit typově odvrchu					
<b>Ceny</b>	<b>Měna</b>				
před slevou	Kč				
po slevě	Kč				
sleva	%				
<b>010</b>	<b>schodiště 3.NP</b>	<b>Dveře vnitřní 2-křídle</b>	1445	1970	0
L= 1	P= 0	N= 0	<b>Otočné</b>		

 722 / 1970		<b>Křídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Levé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Zámek</b> 1 72/80 PP L Cr Vrch.kování								
 723 / 1970		<b>Protikřídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Pravé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Protiplech</b> HOBES/protiplech K 192A Bílý Zn <b>Zástrč horní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ L Zn <b>Zástrč spodní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ P Zn								
2-křídle dveře Koordinátor zavírání Samozavírač		<b>Příplatky a doplňky</b>								
<b>Popis - poznámky k položce</b>										
zámek a závěsy osadit typově odvrchu										
<b>Ceny</b>	<b>Měna</b>	<b>Křídla</b>	<b>Zárubně</b>	<b>Dv.kování</b>	<b>Vrch.kování</b>	<b>Doplňky</b>	<b>Montáž</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>DPH %</b>
před slevou	Kč									
po slevě	Kč									
sleva	%									
<b>011</b>	<b>schodiště 1.NP</b>		<b>Dveře vnitřní 2-křídle</b>				<b>1450</b>	<b>1965</b>	<b>0</b>	
<b>L= 0</b>	<b>P= 1</b>	<b>N= 0</b>	<b>Otočné</b>							
 725 / 1965		<b>Křídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Pravé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Zámek</b> 1 72/80PP P ZnCr Vrch.kování								
 725 / 1965		<b>Protikřídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Levé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Protiplech</b> HOBES/protiplech K 192A Bílý Zn <b>Zástrč horní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ L Zn <b>Zástrč spodní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ P Zn								
2-křídle dveře Koordinátor zavírání Samozavírač		<b>Příplatky a doplňky</b>								
<b>Popis - poznámky k položce</b>										
zámek a závěsy osadit typově odvrchu										
<b>Ceny</b>	<b>Měna</b>									
před slevou	Kč									
po slevě	Kč									
sleva	%									
<b>012</b>	<b>schodiště 2.NP</b>		<b>Dveře vnitřní 2-křídle</b>				<b>1445</b>	<b>1970</b>	<b>0</b>	
<b>L= 1</b>	<b>P= 0</b>	<b>N= 0</b>	<b>Otočné</b>							

 <b>722</b> / <b>1970</b>	<b>Křídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Levé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Zámek</b> 1 72/80 PP L Cr Vrch.kování
	<b>Protikřídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Pravé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn Protiplech HOBES/protiplech K 192A Bílý Zn <b>Zástrč horní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ L Zn <b>Zástrč spodní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ P Zn
2-křídle dveře Koordinátor zavírání Samozavírač	
<b>Ceny</b> <b>Měna</b> před slevou Kč po slevě Kč sleva %	

<b>013</b>	<b>schodiště 3.NP</b>	<b>Dveře vnitřní 2-křídle</b>	<b>1450</b>	<b>1970</b>	<b>0</b>
<b>L= 1</b>	<b>P= 0</b>	<b>N= 0</b>	<b>Otočné</b>		
 <b>725</b> / <b>1970</b>	<b>Křídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Levé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn <b>Zámek</b> 1 72/80 PP L Cr Vrch.kování				
	<b>Protikřídlo</b> NORMA - PO typ 01 F EI 30 <b>Povrch od závěsů a proti</b> CPL javor H1521 CPL javor H1521 <b>Pravé</b> EI 30 DP3 C <b>Polodrážka</b> FÓLIE RTF 52 COL Spec.povrch <b>Závěsy</b> 3 TKZ/TRIO 15 PP VD Modrý Zn Protiplech HOBES/protiplech K 192A Bílý Zn <b>Zástrč horní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ L Zn <b>Zástrč spodní</b> OLDA/autom.zástrč 34HZ P Zn				
2-křídle dveře Koordinátor zavírání Samozavírač					
<b>Ceny</b> <b>Měna</b> před slevou Kč po slevě Kč sleva %					

Ostatní služby a zboží				
Název	Popis - poznámka	Počet	Cena bez DPH	DPH %
Doprava, roznos, manipulace, likvidace		1	1500,00	21
Vrchní kování MP	klika FO - LAURA 2 Povrch: OGS - Bronz česaný mat cena 616,- bez DPH/ks - 20% sleva	1	4928,00	21

Ostatní služby a zboží			
Název	Popis - poznámka	Počet	Cena bez DPH
Vrchní bezpečnostní kování MP	AXA - PRESTIGE PLUS- bezpečnostní kování, s překrytem vložky Povrch: F4 - bronz elox 3ks - cena 1837,- bez DPH - 20% sleva	1	

Rekapitulace ceny bez DPH v Kč						
Křídla	Zárubně	Dveřní kování	Vrchní kování	Příplatky	Montáž	Ostatní služby a zboží

Cena celkem bez DPH	
Poskytnutá sleva	
Cena celkem po slevě bez DPH	172991,00
DPH 21 %	36328,11
Zaokrouhlení	-0,11

**Cena celkem včetně DPH**

**209319,00 Kč**

Oceněné dveře a komponenty jsou dle výrobních zvyklostí společnosti ADOR CZ s.r.o. Vyhraujeme si právo změny cen při upřesnění či změně technické specifikace.

Po odsouhlasení kupní smlouvy zákazníkem nelze měnit její zadání. Veškeré změny lze řešit pouze novou smlouvou.

Povinností zákazníka je uhradit vzniklé vícenáklady spojené se změnou.

Ceny jsou uvedeny bez vložek FAB, zárubní.

Termín se posouvá dle doby potvrzení kupní smlouvy a zaplacení zálohové faktury.

Zárubně ocelové nezazdíváme!

**Dřevěné protipožární dveře jsou určeny do ocel. zárubně na zazdění, nebo do obložkové zárubně!**

Dřevěné dveře jsou určeny do prostředí s trvalou teplotou 10 - 30 °C a relativní vlhkostí vzduchu 40 - 55%.  
Součástí smlouvy jsou informace pro obchodní partnery a zákazníky!

**Odběratel se zavazuje, že požární uzávěr dveře + zárubeň budou namontovány dle návodu výrobce dveřních křídel (návod na montáž je volně stažitelný na [www.ador.cz](http://www.ador.cz)).**

**Při montáži je nutné zárubeň ve zdivu kotvit ve všech kotvicích bodech a celý profil zárubně vyplnit zdivem, zdící nebo betonovou směsí tak, aby nevznikly žádné vzduchové kapsy. Je nepřipustné použití montážních pěn. Zárubeň musí být osazena s důrazem na kolmost ve všech rovinách a s důrazem na zachování stanovené jmenovité (=průchozí) výšky.**

Prosím, věnujte dokumentu náležitou pozornost, aby byly vyloučeny veškeré nepřesnosti a případné omyly. **Do výroby bude zadáno přesně tak, jak je uvedeno v kupní smlouvě.**

**Termín :** 12 týdnů (od potvrzení objednávky) **ÚNOR 2022**  
**jedná se o rámcový termín který může být změněn dle nastavených vládních opatření, bez možného uplatnění sankcí**

**Záruka :** 24 měsíců

**Doprava :** zahrnuta v ceně

**Platby :** na základě  
konečné faktury vystavené zhotovitelem se splatností do 30 dnů.

**Atesty :** po uhrazení celkové ceny bude k výrobkům zasláno osvědčení o jejich požární odolnosti, požární dveře musí být osazeny do požární zárubně a jejich montáž provádí námi proškolená firma.  
osvědčení je dokladem o pravosti výrobku a prokáže se jím požární odolnost výrobku dotčeným orgánům státní zprávy.

**Poznámky :**

Požární dveře musí být osazeny do zárubně schválené výrobcem (dodavatelem) požárního uzávěru a jejich montáž provádí osoba nebo firma proškolená k montáži naceněných výrobků (dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

**Stavební otvory pro montáž obložkových zárubní musí být připraveny dle plánu zajištění jakosti fi ADOR CZ:**  
**[http://www.ador.cz/soubory/Files/plan\\_zajisteni\\_jakosti.pdf](http://www.ador.cz/soubory/Files/plan_zajisteni_jakosti.pdf)**



Návody k použití , všeobecné obchodní podmínky (VOP), reklamační řád a ostatní dokumenty jsou k nahlédnutí na [www.ador.cz](http://www.ador.cz)

Na uzávěrech je třeba provádět pravidelné servisní prohlídky dle VOP a vyhotovení zápisu o nich, v případě neprovádění pravidelných prohlídek přestává platit na uzávěry záruka.

Provádíme pravidelné, povinné roční kontroly provozuschopnosti požárních uzávěrů dle vyhlášky 246/2001 Sb.

Dotazy zodpovíme na tel. **465 568 345**. Při případném jednání uvádějte prosím vždy číslo kupní smlouvy. Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

**Připraveno k expedici** - uvedený termín na smlouvě je orientačním termínem výroby zakázky. V případě plánování montáží a následné dopravy Vás prosíme o kalkulaci minimálně jednoho týdne navíc!!!

<b>Zhotovitel :</b> 		<b>Objednatel :</b> razítko                      podpis
Vystavil : Zuzana Applová Datum :		Vystavil : Datum :