

Df00 / 70100 / 00008 / 22 / 00

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

č.: 1501404062

Smluvní strany

Prodávající:

TBG Plzeň Transportbeton s.r.o.
Beroun 660
266 01 Beroun

Doručovací adresa:

Nádražní 379
403 17 Ústí nad Labem

IČO: 62968432 DIČ: CZ62968432

Číslo účtu: [REDACTED]

Peněžní ústav: **Raiffeisenbank a.s.**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44668.

Kupující:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: [REDACTED]

IČQ:00002739 DIČ CZ00002739

Číslo účtu: [REDACTED]

Peněžní ústav **eskoslovenská obchodní banka, a.s.**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520.

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdávat kupujícímu zboží a poskytovat služby dle aktuálně platných ceníků prodávajícího, a to na základě jednotlivých objednávek (požadavků) kupujícího. Jednotlivé kupní smlouvy vznikají doručením objednávek (požadavků) kupujícího prodávajícímu, ledaže prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení požadavku kupujícímu sdělí, že plnění neprovede; v takovém případě smlouva uzavřena není; závazky z takto vzniklých kupních smluv se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními všeobecných obchodních a platebních podmínek prodávajícího. Za odevzdané zboží a poskytnuté služby se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu sjednanou cenu.

Platební a dodací podmínky

Místem plnění bude stavba kupujícího dle této smlouvy. Není-li místo plnění v této smlouvě sjednáno, bude jím stavba uvedená jako místo plnění v konkrétní objednávce. Zvolí-li kupující přepravu vlastními dopravními prostředky (dále v této smlouvě "kupující zajišťuje přepravu"), je místem plnění expediční místo prodávajícího specifikované níže; tato skutečnost musí být uvedena v konkrétní objednávce.

Sjednaná sazba úroků z prodlení: 18% p.a.

Expediční místo: **Betonáma Chabařovice**

Číslo zákazníka: **15002743**

Způsob platby: Bankovní převod

Splatnost faktur: 30 dnů od vystavení faktury

Adresa příjemce materiálu: **DIAMO, státní podnik odštěpný, závod PKÚ středisko Chabařovice - Hrbovická 2 - 403 39 Chlumeč**
OM-21-0678

Fakturační a korespondenční adresa:

Týká se:

DIAMO, státní podnik

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

č.: 1501404062

odštěpný závod PKÚ

Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [REDACTED]

Ceny

Smluvní strany tímto sjednávají kupní cenu za beton ve výši dle ceníku prodávajícího - betonárna Chabařovice platného ke dni uzavření této smlouvy, sníženou u výrobků o % . Tato obecná sleva neplatí pro dodávky kameniva, jiného obchodního zboží a služeb. U položek uvedených níže se výslovně sjednávají tyto ceny:

Název zboží		Kupní cena
Číslo	MJ	(CZK/ MJ bez DPH)
ČZ4LI - výrobky Chabařovice		

Kupující souhlasí s elektronickou fakturací dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktury budou zasílány pouze v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu: faktury@diamo.cz

Výše uvedené ceny výrobků a jiných produktů nezahrnují přepravné; je-li přeprava zajišťována prodávajícím, je cena za přepravu účtována dle ceníku prodávajícího (viz níže "Cena ostatních produktů a služeb").

Doplatek ceny za povolenky CO2

Přesáhne-li aritmetický průměr ceny povolenky CO2 (EUA) dle EEX (www.eex.com) na spotovém trhu (příčemž rozhodující je tzv. Settlement Price) v kalendářním čtvrtletí částku uvedenou níže v tabulce ve sloupci „Cena EUA (v eurech)“, zvyšuje se jednotková cena zboží (Kč/m3) automaticky o částku uvedenou níže v tabulce; částky se sčítají, tedy dojde-li ke skokovému nárůstu, navýšení se určí součtem jednotlivých navýšení odpovídajících každé přesáhnuté hranici ceny EUA. K navýšení dochází automaticky od prvního dne následujícího čtvrtletí po splnění podmínky pro navýšení:

Cena EUA (v eurech)	Navýšení jednotkové ceny zboží
70,-	o 50,- Kč
80,-	o dalších 50,- Kč
každých dalších 10 EUR	o dalších 50,- Kč

Obdobně dochází k automatickému snížení kupní ceny v případě poklesu ceny EUA pod shora uvedené hranice po dobu třech po sobě následujících měsíců, a to od prvního dne následujícího čtvrtletí po splnění podmínky, a to případně až na cenu sjednanou výše touto smlouvou v případě poklesu aritmetického průměru ceny EUA pod částku 70 EUR.

Cena ostatních produktů a služeb

Ostatní produkty a služby budou fakturovány dle ceníku prodávajícího - provoz betonárna Chabařovice platného v den uzavření smlouvy.

Množství

Není-li dohodnuto jinak, není pro tuto rámcovou kupní smlouvu stanoven objem dodávek - tento bude určen konkrétními objednávkami kupujícího pro každou jednotlivou dodávku. Kupující se zavazuje za takto objednané dodávky a služby zaplatit sjednanou kupní cenu.

Zkoušky pevnosti

Výsledky zkoušek pevnosti dodaného čerstvého betonu, které budou v souladu s platnou výrobní normou, budou prodávajícím poskytovány zdarma.

Objednávání dodávek a jejich realizace

Výrobky, jiné produkty a služby prodávající dodá kupujícímu zásadně na základě jeho telefonické, faxové nebo e-mailové objednávky, která bude prodávajícímu doručena (učiněna) nejméně dva dny před požadovaným dnem plnění. V objednávce bude vždy uveden druh požadovaného výrobku s číslem receptury, jiného produktu či služby, požadované množství, datum a hodina požadovaného plnění, místo plnění (není-li uvedeno v této smlouvě), požadované intervaly příjezdu vozidel prodávajícího na místo dodání, případně zda si zajistí kupující přepravu vlastními vozidy.

Výrobky, služby a jiné produkty je oprávněn objednat pouze kupujícím pověřený zaměstnanec či jiný pracovník, kterým se rozumí zejména mistr firmy nebo stavbyvedoucí. Jméno pověřené osoby bude upřesněno telefonicky vždy před betonáží.

Objednávky čerpadel budou prováděny u míchače disponenta provozu betonárna Chabařovice (viz kontakt v závěru smlouvy). Cena čerpání výrobků a jiných produktů bude zásadně fakturována současně s fakturací dodávek výrobků a jiných produktů.

Prodávající se zavazuje zajistit dodávky výrobků a jiných produktů v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Výrobek či jiný produkt bude kupujícímu odevzdán pouze na základě potvrzení dodacího listu. Odmítne-li kupující či jím pověřená osoba dodací list potvrdit, může jí prodávající odmítnout předmět plnění odevzdat. Převzít dodávku a potvrdit dodací list může pouze oprávněná osoba. Tato osoba bude upřesněna telefonicky nejpozději před zahájením výroby dle objednávky. Dodací list musí obsahovat RZ vozidla, jméno řidiče, příjezd a odjezd ze stavby (příp. příjezd a odjezd z expedičního místa, je-li doprava zajišťována kupujícím), množství a druh dodaného zboží (služby), den úkonu, počet čtvrtodin vykládky vozidla nad limit. Zajišťuje-li si přepravu kupující, je povinen prodávajícímu zaslat plnou moc dopravce k převzetí zboží.

Kupující zajistí zejména:

- Přístup vozidlům prodávajícího na stavbu.
- Další postup v souladu s Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami.

Dodací listy nebudou k fakturám přikládány (kupující obdrží kopii dodacího listu při převzetí plnění).

Rozhodčí doložka

Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě sporu vzniklého z této smlouvy či z navazujících kupních smluv je žalobce oprávněn zahájit rozhodčí řízení ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel. Zahájí-li žalobce řízení u tohoto rozhodčího soudu, jsou z projednávání sporu vyloučeny obecné soudy a spor bude rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany - účastníci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. V případě, že žalobce zahájí řízení u obecného soudu, jsou k řízení příslušné obecné soudy, nikoli soud rozhodčí.

Závěrečná ujednání

Příjemcem se rozumí kupující či osoba či provozovna určená kupujícím, která je oprávněna zboží pro kupujícího přijmout.

Přílohy a součásti smlouvy, o nichž kupující prohlašuje, že s nimi byl před podpisem této smlouvy seznámen a souhlasí s nimi:

- všeobecné obchodní a platební podmínky, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy
- platný ceník transportbetonu, značkových produktů a služeb společnosti TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., provoz Betonárna Chabařovice, dostupný též na: <http://www.transportbeton.cz/betonarna-chabarovice>

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

č.: 1501404062

- všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby skupiny Českomoravský beton - doprava a čerpání betonových a maltových směsí, dostupné též na: <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>
- plná moc kupujícího k podpisu smlouvy (není-li podepisující zapsán jako oprávněná osoba v OR)

V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a ustanoveními Všeobecných obchodních a platebních podmínek má přednost tato smlouva.

Smluvní strany prohlašují, že s účinností ode dne 9.12.2021 uzavřely smlouvu o obsahu shodném s touto smlouvou, která se dnem účinností této smlouvy ruší a je jí zcela nahrazena.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí (VOPP čerpání a doprava). Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil s textem VOPP a VOPP čerpání a doprava, který považuje za srozumitelný a žádné z jejich ustanovení neshledává překvapivým ani neobvyklým. Především pak výslovně akceptuje ustanovení čl. 3.2. (specifikace zboží), čl. 3.7. (změna kupní smlouva na rámcovou kupní smlouvu), čl. 4.3 a 4.4. (uplatnění požadavku na dodávku a přebírající osoba), čl. 5.2 (změna expedičního místa), čl. 5.4, 5.6, 5.9, 5.10 a 5.11 (provádění dodávek), čl. 5.12 (vyloučení odpovědnosti za prodlení při pandemii), dále čl. 6. (zrušení dodávky, následky odmítnutí převzetí dodávky), čl. 7 (další podmínky a skutečnosti související s plněním, včetně odevzdávání zboží a problematiky bezpečnosti osob), čl. 8.3-8.5, 8.8 a 8.10 a 8.11 (jakost, shoda, záruky, práva z vad), čl. 9.1-9.7 a 9.11-9.13 a 9.14 (cena a platební podmínky), čl. 10 (reklamační řízení a náhrada škody), čl. 12 (rozhodčí doložka) a čl. 13.1 (smluvní pokuta a náhrada škody) a 13.2 (zpracování údajů) VOPP. Zároveň se tímto kupující pro případy uvedené v čl. 8.5., 10.1 a 10.5 VOPP vzdává svých práv z vadného plnění a práva na náhradu škody, v rozsahu stanoveném v uvedených člancích.

V rámci smluvního vztahu jsou prodávajícím zpracovávány též osobní údaje, a to i údaje na kontaktní osoby, které byly prodávajícímu sděleny ze strany kupujícího. Aktuální informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webových stránkách prodávajícího (<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/ochrana-osobnich-udaju.html>).

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do 31.12.2022. Smlouvu je možno měnit pouze písemně.

Kupující prohlašuje, že se se všemi výše uvedenými přílohami a součástími smlouvy pečlivě seznámil, že s jejich obsahem souhlasí, a že se jimi cítí být vázán.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, kdy po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana. Na důkaz souhlasu s touto smlouvou připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Počet stran: 5


RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

č.: 1501404062


V Chabařovicích dne

V dne:

Prodávající:



Kupující:



Jméno:

Funkce:

Kontaktní osoba pro objednávky: míchač - disponent provozu



TBG PLZEŇ
TRANSPORTBETON

ČESKOMORAVSKÝ
BETON
HEIDELBERCCEMENTGroup

CENÍK 2022

TRANSPORTBETON
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz
Ústí nad Labem - Chabařovice

Platnost od 1. 1. 2022



 transportbeton.cz

Základní informace

TBG Plzeň Transportbeton s.r.o.

Beroun 660, 266 01 Beroun

IČ: 62968432, DIČ: CZ62968432

Provoz Ústí nad Labem - Chabařovice


Nádražní 379

403 17 Ústí nad Labem - Chabařovice

Obchodník pro beton

Vedoucí provozu

Dispečink, objednávky



Smluvní technolog provozu




Členství



Certifikace



Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



TRANSPORTBETON

ČERPÁNÍ, DOPRAVA

LITÉ SMĚSI

LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	specifické podmínky	cena - Kč/m ³		stupeň konzistence	max. obsah chloridů	max. obsah vodíku	střední hodnota	s
		bez DPH	s DPH					
C ~/5	XO	1 600	1 936	S1	22	Cl 1,0	p	28
	XO	1 629	2 021	S3	22	cn,0	p	28
C -/7.5	XO	1 830	1 972	S1	22	Cl 1,0	p	28
	XO	1 780	2 057	S3	22	Cl 1,0	p	28
C 8/10	XO	1 750	2 118	S1	22	Cl 1,0	p	28
	XO	1 810	2 190	S3	22	Cl 1,0	p	28
C 12/15	XO	1 930	2 335	S1	22	Cl 1,0	p	28
	XO	2 010	2 432	S3	22	Cl 1,0	p	28
	XO	2 030	2 456	S1	22	Cl 0,4	p	28
C 16/20	XO, XC1	2 080	2 517	S3	22	Cl 0,4	p	28
	XC2	2 110	2 553	S3	22	Cl 0,4	p	28
	XO	2 130	2 577	S1	22	Cl 1,0	p	28
C 20/25	XO, XC1-2	2 210	2 674	S3	22	Cl 1,0	p	28
	XO	2 240	2 710	S1	22	Cl 1,0	p	28
	XO, XC1	2 290	2 771	S3	22	Cl 1,0	p	28
C 25/30	XC2-3, XD1-2	2 330	2 819	S4	22	Cl 0,2	p	28
	XC4, XA1-2, XF1	2 360	2 856	S4	22	Cl 0,2	p	28
	XF2-3	2 680	3 243	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XO	2 420	2 928	S1	22	Cl 1,0	S	28
C 30/37	XO, XC1	2 490	3 013	S3	22	Cl 1,0	S	28
	XC2-4, XD1-4, XA1-2, XF1	2 660	3 219	S4	22	Cl 0,2	S	28
	XF2-4	2 800	3 388	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 35/45	XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF1	2 890	3 497	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XF2-4	3 100	3 751	S4	22	Cl 0,2	R	28

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 4

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena - Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾
	bez DPH	s DPH		
MC 5	1 730	2 093	S1	4
	1 760	2 130	S3	4
MC 7,5	1 760	2 130	S1	4
	1 820	2 202	S3	4
MC 10	1 870	2 190	S1	4
	1 870	2 263	S3	4
MC 12,5	1 870	2 263	S1	4
	1 930	2 335	S3	4
MC 15	2 020	2 444	S1	4
	2 070	2 505	S3	4
MC 20	2 100	2 541	S1	4
	2 130	2 577	S3	4
MC 25	2 240	2 710	S1	4
	2 290	2 771	S3	4
MC 30	2 370	2 868	S1	4
	2 440	2 952	S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 4

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, TN ČB KSC 02-2015, ČSN 73 6124-2

označení	označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m ³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ^{1*)}	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾
		bez DPH	s DPH						
cementobetonové kryty dle ČSN EN 13877-1	CB I	-	2 900 3 509	C30/37	>XF2, XF4	S1/2	16	Cl 0,2	R
	CB II	-	2 800 3 388	C30/37	XF2, XF4	S1/2	16	Cl 0,2	R
	OB III	-	2 700 3 267	C25/30	XF2	S1/2	H6	Cl 0,2	R
směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013 případně (směsí zpevněné cementem dle TN ČB KSC 02-2015)	SCO/IBjC _{...} (KSC I)	KSC I	1 510 1 827	C _{8/10}	-	-	16	-	-
	SCO/16; (KSC II)'	KSC II	1 430 1 730	C _{5/6}	-	-	16	-	-
	SCO/16; CJSCI)	SCI	1 420 1 718	C _{3/4}	-	-	16	-	-
	SCO/16; C _{W0} (SC III)	SC II	1 380 1 670	C _{t, S/2, 0}	-	-	16	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	1 790 2 166	-	-	-	-	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 6

Kamenivo

frakce	druh - lokalita	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
0/4	DTK - Nučnický	600	726
4/8	HDK - Nučnický	750	908
8/16	HDK - Měřunice	650	787
11/22	HDK - Měřunice	650	787
0/22 REC*	recyklát	100	121

* Podle ČSN EN 206+A2:2021 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1) D_{max} - maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R - rychlý; S - střední; P - pomalý; VP - velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20°C).
- 3) f_{ck<cube} - minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4) je n o y stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021

	F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5 mm	560-620	>630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8 mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Cena dopravy

Cena dopravy je stanovena počtem skutečně ujetých kilometrů na stavbu a zpět.
Pro určení se vždy udává nejkratší možná trasa z betonárny - viz. zadní strana ceníku.

Doprava betonu

doprava betonu dle zón	cena Kč/m ³	
	bez DPH	sDPH
i	190	230
0	320	387
3	440	532
4	540	653
5	640	774
atd. + 5 km	+ 100	+ 121

Pozří : Zóny jsou počítány po 5 km vzdálenosti po silnici od betonárny.

Příplatek za nevytížení mixu

Příplatky za zónu při nevytížení mixu	cena Kč/zóna	
	bez DPH	sDPH
1 m ³	300	363
2 m ³	200	242
3 m ³	100	121

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17-58 m. Podmínky nasazení stroje - viz ceník čerpání betonu.

Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá započatá čtvrt hodina je zdarma; třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za +200 Kč (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Práce po 16 hod. (do 20 hod.)	50	61	Kč/m ³
2	Práce od 20 hod. do 6 hod. a v sobotu	100	121	Kč/m ³
3	Práce v neděli a ve svátek	150	182	Kč/m ³
4	Zimní příplatek - ohřev betonu (od 15. 11. do 15. 3.)	120	145	Kč/m ³
5	Recyklace vráceného betonu	1 000	1 210	Kč/m ³
6	Laboratoř - zkouška pevností v tlaku (dle zákazníka)	500	605	Kč/vzorek
7	Kamenivo do 8 mm	100	121	Kč/m ³
8	Kamenivo do 16 mm	50	61	Kč/m ³
9	Použití zpomalující přísady	100	121	Kč/m ³
10	Použití urychlující přísady	180	218	Kč/m ³
11	Úprava konzistence - S3 na S4	80	97	Kč/15min
12	Pozdní zrušení objednaného mixu/čerpadla*	2 000	2 420	Jednorázově

* zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Ceník čerpání betonu

Českomoravský beton, a. s.

Dispečink čerpadel

Pracovní doba pro objednání čerpadel

Pražské betonpumpy a doprava, s. r. o.

M 724 040 444

Po - Pá 8:00 - 16:00

Čerpání betonu je realizováno technikou společností Českomoravský beton, a.s.

a Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

přistavení čerpadla na stavbu pobyť čerpadla na stavbě přečerpané množství ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány

Regionální čerpadlo

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu		pobyť čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
M 36	2 300	2 783	520	629	30	36

Mobilní čerpadla

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu		pobyť čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
MOLI, M 17, M20	2 300	2 783	470	569	35	42
M 28, M 31 halové čerpadlo	2 300	2 783	500	605	35	42
M 34, M 35, M 36	2 300	2 783	550	666	35	42
M 37, M 38	2 300	2 783	600	726	40	48
M 42, M 43	2 300	2 783	780	944	40	48
M 46, M 47	2 300	2 783	830	1 004	50	61
M 56, M 58	2 300	2 783	1 100	1 331	60	73
PUMI M 24 čerpadlo s autodomíchávačem	2 300	2 783	500	605	35	42
Pístové**	700	847	380	460	50	61

* Při akci nárt 100 km účtujeme 7 300 Kč + 55,- Kč/km bez DPH (7 783 Kč + 67,- Kč/km s DPH)

** Při akci nad 10 km účtujeme 700 Kč + 23,- Kč/km bez DPH (<847 Kč + 28,- Kč/km s DPH)

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

- Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
- Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjezdová příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
- V případě „njetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
- Při betonáži pomocí přídatného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
- Přídatné potrubí a hadice je před betonáží nutné „njet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.
- V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
- Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
- Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (Giná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
- Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Betonovací věže a stacionární čerpadla

typ věže	pobyt betonovací věže (čerpadla) na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč/den	cena s DPH Kč/den	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
MX 32 - TR	3 100	3 751	40	48
MX28-TR	3 100	3 751	40	48
typ čerpadla	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
Dieslové, elektrické	430	520	30	36

Přepřevážení na stavbu a zpět, montáž a demontáž vtře hraří objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přístavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
Estrich Boy (ANHYMENT®)	700	847	280	339	50	61
Aeronicer (PORIMENT®)	700	847	380	460	50	61
Pístové (CEMFLOW®)	700	847	380	460	50	61

* Přiřádkí nad 70 km účtujeme 700 Kč t 23,- Kč/kin bez DPH (847 Kč *28,- Kč/km s DPH)
Přídavné hadice 30, Kč/m/don bez DPH (36,- Kč/km s DPH) Ostatní dohodou.

Speciální služby

1 název	popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Přídavné potrubí/den	za 1 bm a den	100	121
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	130	157
Gumové hadice/pístové čerpadlo/den	za 1 bm a den	90	109
Přepřava potrubí a hadic	1 km	19	23
Použití najížděcího prostředku	jednorázově	500	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	50	61
Neděle a svátky	za 15 min.	60	73
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp	za 1 m ³	30	36
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	450	545
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednorázově	500	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově + km	2000 + 55 /km	2 420 + 67 /km
Odvoz zbytkového betonu	jednorázově	1 000	1 210
Použití zpomalovacího kolena	jednorázově	500	605

K ceně za aobu použití účtujeme 30 minut sazby použitého čerpadla v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.

Individuální podmínky lze poskytnout na základě dohody.

Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz> o7o skupine/obchodni-podminky.html

Rozměrová tabulka čerpadel

Typ čerpadla	MOL1*	M17	M20	M24 PUMI	M28	M31	M34	M35	M36	M37	M38	M43	M47	Mi56	ft/158
Rozměry pro ustavení stroje (m)	3,60 m p	4,97 m	4,11 m	7,10 m	6,00 m	6,00 m	7,1 m	6,80 m	8,60 m	7,50 m	8,70 m	11,10 m	15,60	17,0 m	4,9
Šířka vpředu (m)	2,5	2,5	3,4	4	6	6,3	6,2	6,3	6,3	6,96	6,3	8,3	9,5	9,3	8,9
Šířka vzadu (m)	2,5	2,5	2,6	2,5	3,6	6,3	5,7	6,2	6,3	6,75	7,3	8,3	10,5	12,1	12,5
Délka (m)	10,5	8,5	9,2	9,9	9,3	10	10,8	10,65	11,3	11,7	11,4	11,6	11,9	14,4	15
Výška (m)	-	17	20	24	28	31	34	35	36	37	38	43	47	56	58
Vzdálenost (m)	-	13,4	16,1	20	23,5	26,6	30	30,1	31,7	32,9	32,9	38,1	41,1	49,9	53,4
Hloubka (m)	-	8	11,1	12,4	17,5	20,5	22,5	23	23,7	25,3	25,3	28	32,4	40,3	44
Vzdálenost od kabiny auta (m)	-	12,4	13,8	19,2	21,46	24,3	27,5	27,1	29,3	30	30,3	35,1	38	45,6	49,6

MOL1 - čerpadlo bez ramene, čerpání pomocí přídavného potrubí a hadic až 250 m

„Na spolupráci s vámi se těší
všichni zaměstnanci skupiny
Českomoravský beton.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem
(disponentem) nebo vedoucím provozu
do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte
s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat
podmínky stanovené ve Všeobecných
obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: $m^3/hod.$, délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

