

V Prostějově dne: 31. ledna 2022

CENOVÁ NABÍDKA bezbariérového řešení č. 068/2022

Zadavatel – klient:Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Školní 202/2, 779 00 Olomouc**Kontakt:**Jiří Mach
Vedoucí provozního oddělení
Mobil: +420 737 156 795
Telefon: 585 238 141
Mail: j.mach@sno.cz**Zpracoval:**Pavel Brichta
manažer prodeje
mob.: 774 742 289
e-mail: brichta@manus.cz

Vážený kliente,

s poděkováním za Váš zájem o naše zařízení Vám předkládáme tuto cenovou nabídku na výrobu, dodávku a montáž 1 ks svíslé zdvihací plošiny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Název akce: „Chomoutov – výměna plošiny v objektu SNO“**1. Technická data plošiny**

TYP zařízení:	VPM 250	šachetní dveře:	2x hliníkové, prosklené
umístění:	Vnitřní	ovládání:	tlačítka
šachta (18m ²):	montovaná (2 stěny)	rychlost zdvihu:	0,1m/s
počet stanic:	2	zdvih plošiny:	4 200mm
kotvení pojezdu:	Do stěny budovy	délka pojezdu:	5 800mm
		hlava šachty:	6 600mm
rozměry přepravní desky:	d.1 400x š.1 000mm	zapuštění:	150mm
vnější rozměry šachty:	d.1 550x š.1 270mm		
certifikát:	TÜV	vybavení:	standard
příkon:	800W	barva plošiny:	RAL dle výběru
		barva šachty:	bílá
napájecí napětí:	3 x 400 V / 50 Hz	nosnost:	250kg
obecný popis a dokumentace:	http://www.manuspv.cz/plosina-vpm-250.php		

2. Popis zařízení a navrženého řešení:

Plošina typu VPM 250 je navržena v montované šachtě z hliníkových profilů bílé barvy s výplněmi z bezpečnostního skla STADIP 55.2 (čirý).

Ovládání zařízení ve všech stanicích (mj. přivolávače) a všemi funkcemi ovládání i na plošině (stanice jedna, dva, stop a kontrolka provozu). Ve stanicích jsou navíc umístěny speciálním klíčem ovládané vypínače plošiny. Na plošině je dále umístěno tlačítko pro nouzový signál pro přivolání obsluhy v případě poruchy zařízení. Ovládací prvky na plošině jsou instalovány esteticky přímo v tělese štítu, tzn. bez dalšího ovládacího panelu.

Systém pohonu je elektromechanický, plošina je zavěšena na řetězech se zachycovačem a je vybavena všemi požadovanými bezpečnostními prvky.

Kotvení pojezdové dráhy zařízení navrhujeme do stěny a podlahy budovy. Horní část motoru a pojezdové dráhy zařízení je ve výšce 1 600mm nad úrovní podlahy horní stanice.

Vstup a výstup na plošinu ve stanicích navrhujeme pomocí jednokřídlových prosklených šachetních dveří z hliníkových profilů bílé barvy, které jsou blokovány proti nežádoucímu otevření dveřními uzávěrami. Podlaha plošiny je ze slzičkového protiskluzového AL plechu.

Povrchová úprava: krytování plošiny – prášková barva KOMAXIT v odstínu RAL, pojezdové trubky – nerez ocel.

3. Cena kompletní zakázky bez DPH:

Demontáž a likvidace stávajícího zařízení, stavební úpravy	55.000,- Kč
Plošina (doprava a montáž)	258.000,- Kč
Šachta 18m ² , dvoustěnná vč. 2ks dveří.....	205.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	518.000,- Kč

Příplatky bez DPH:

zasklení jednoduchým sklem Stratobel 55.2 mléčný: + 13.800,-Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto:

- zaměření prostoru instalace
- zpracování projektové dokumentace
- zhotovení návrhu smlouvy o dílo
- výroba plošiny, montované šachty vč. šachetních dveří
- demontáž a likvidace stávajícího zařízení, stavební úpravy (prohlubeň pod plošinou)
- doprava na místo instalace
- instalace plošiny a montované šachty vč. prosklených šachetních dveří v místě plnění
- připojení plošiny na připravenou el. přípojku k zařízení.
- zkouška zařízení po montáži
- výchozí revizní zpráva
- proškolení obsluhy
- záruční servis

4. Poznámka:

Všechny naše plošiny splňují nařízení vyhlášky č. 398/2009 Sb. Výše uvedené rozměry přepravní desky a technické provedení plošiny lze upravit v následných projektech a po vzájemné dohodě s objednatelem.

5. Záruční doba:

Záruku na dílo poskytujeme v délce 24 měsíců na celou zakázku. Záruka začíná běžet dnem předání díla dokončeného díla zhotovitelem objednateli v místě plnění. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelného servisu na zařízení podle platných předpisů a návodů výrobce, tj. naší firmou, nebo firmou námi uznanou.

6. Platební a dodací podmínky:

Termín dodání:	dle aktuálních výrobních kapacit (na dotaz)
Platební podmínky:	garanční záloha, zbytek po předání bez vad a nedodělků
Platnost cenové nabídky:	6 měsíců od data vystavení

7. Výhody firmy MANUS Prostějov, spol. s r.o.

- český výrobce
- zakázková výroba dle potřeb klienta
- pružný servis po celé ČR
- výroba do tuzemska i zahraničí

S přátelským pozdravem,

Pavel Brichta
obchodní manažer
MANUS Prostějov, s.r.o.

Orientační náčrsek šachty:

