

Dodavatel:



HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o.
 Čáslavská 229
 284 01 Kutná Hora 1

IČ: 02851270
 DIČ: CZ02851270

E-mail: info@skluzavky.cz
 http://www.skluzavky.cz

Nabídka č.: 22NA00023
 Datum zápisu: 21.01.2022
 Platno do:

Odběratel: IČ: 00300063
 DIČ: CZ00300063

Město Hlučín
 Mírové náměstí 24/23
 748 01 Hlučín

Tel.:

Konečný příjemce:
 ZŠ Hornická Hlučín

realizace do konce dubna 2022

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
HR2006051706:Modulární sestava Camelot - AutoDakar 100 , dvě věže s tubusy, bez střechy a lanovým moskem (HDPE panely)	1 ks	102 900,83	5,00%	97 755,79	21%	118 284,51
N0083138:Nátěr - Sestava Camelot AutoDakar 100	1 ks	4 280,99		4 280,99	21%	5 180,00
M0083137:Montáž - sestava Camelot AutoDakar 100	1 ks	12 603,31		12 603,31	21%	15 250,01
h_1680367:Monkey's Skluzavka laminátová 2,5 m - zelená	1 ks	8 702,48		8 702,48	21%	10 530,00
22011401:Tunelová průlezka - Housenka	1 ks	56 113,88	5,00%	53 308,19	21%	64 502,91
0003020:Montáž	1 ks	15 000,00		15 000,00	21%	18 150,00
0081824:Monkey's Edukační panel I. - Dopravní značky, pexeso	1 ks	9 876,03	5,00%	9 382,23	21%	11 352,50
0072199:Monkey's Edukační panel I. - Louka, pexeso	1 ks	9 876,03	5,00%	9 382,23	21%	11 352,50
h_SEP160P:Stojan pro edukační panel 160 - Premium, skladem v KH	2 ks	3 867,77	5,00%	7 348,76	21%	8 892,00
0042431:Montáž - interaktivní_ edukační panel - hry na zahradu	2 ks	2 644,63		5 289,26	21%	6 400,00
0029182:Doprava, 0002043	1 ks	5 760,00		5 760,00	21%	6 969,60
Zaokrouhlení	1	-0,02		-0,02	21%	-0,03
Součet položek				228 813,22		276 864,00
CELKEM K ÚHRADĚ					48 050,78	276 864,00

Označení dodávky

Množství

J.cena Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na hřiště je poskytnuta záruka v trvání 24 měsíců
Všechny výrobky splňují normu ČSN EN 1176 : 2018 ed.2 pro veřejná hřiště

Cena montáže obsahuje sestavení a kompletace prvku. Přípravu pro kotvení a osazení na vybrané místo s následnou betonáží, pokud je vyžadována konstrukcí a typem produktu.
Cena neobsahuje demontáž případných stávajících prvků nacházejících se v místě budoucí instalace a terénní práce spojené s vyrovnáním terénu a přípravou dopadových ploch.

Příjezd na místo instalace, musí být široký min 3m a to max. 5m od místa instalace.

Objednatel v případě potřeby, zajistí povolení ke stavbě (stavební povolení nebo ohlášku stavebních úprav), včetně vyjádření k místním inženýrským sítím.

Vystavil: Ing. Zuzana Harsová
zuzana.harsova@skluzavky.cz

Sestava MONKEY'S Camelot Mini - Auto Dakar 100



Základní informace


Věková kategorie:	3-14 let
Minimální prostor:	10 x 4,25 m
Rozměr zařízení d.š.v.:	6,24 x 1,25 x 2,5 m
Výška volného pádu	do 1 m
Dopadová plocha:	udržovaný trávník
Kotvení:	betonovací
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176:2018 ed.2

Materiál

KVH lepené hranoly 9x9 cm
severský smrk
HDPE - odolný plast 19 mm
PP lana s ocelovou výztuží - průměr 16 mm
konstrukční ocel
vodovzdorná překližka - 18 mm
průlezy - polypropylen

Povrchová úprava


impregnace všech dřevěných částí
veškerý spojovací materiál buď nerezový nebo s úpravou
žárového zinkování



není součástí - volitelné

skluzavka
nátěr

Monkey's průlezka - housenka



Základní informace


Věková kategorie:	3-14 let
Minimální prostor:	6,9 x 4 m
Rozměr zařízení d.š.v.:	3,9 x 1 x 1 m
Výška volného pádu	do 1 m
Dopadová plocha:	udržovaný trávník
Kotvení:	betonovací - součástí
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176:2018 ed.2

Materiál

tubus - HDPE vysoceodolný plast
konstrukční ocel
Dibond - sendvičový materiál s hliníkovým jádrem
polypropylenové lano s ocelovým jádrem pr. 16 mm

Povrchová úprava

veškerý spojovací materiál buď nerezový nebo s úpravou žárového zinkování



Monkey's edukační panel Pexeso

Dostupná témata

Ptáci


Rostliny

Živočiškové a rostliny na Louce

Živočiškové a rostliny na v lese

Dopravní prostředky

Doprani značky



Základní informace

Věková kategorie:	3-14 let
Minimální prostor:	3,3 x 3,3 m
Rozměr zařízení d.š.v.:	dle zvoleného typu stojanu
Kotvení:	dle zvoleného typu stojanu
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176:2018 ed.2

Materiál

severský smrk
sendvičový materiál Dibond
HDPE - odolný plast
voděodolná překližka

Povrchová úprava

impregnace všech dřevěných částí
nátěr odolnou lazou - v přírodním odstínu
veškerý spojovací materiál buď nerezový nebo s úpravou žárového zinkování

volitelné - dle zvoleného typu stojanu

zavěšení na zeď: 1,1 x 0,22 x 0,95 m

součástí je veškerý spojovací materiál a příprava pro zavěšení na zeď. Samotné kotvení není součástí - třeba zvolit dle materiálu do nějž bude zavěšení kotveno.

stojan výška 1,6m: 1,3 x 0,22 x 1,6 m

stojan výška 2m: 1,3 x 0,22 x 2m

Součástí veškerý spojovací materiál a příložkové betonovací kotvy

