

Rámcová dohoda na poskytování služeb**„Provoz PZTS provozních objektů v obvodu OŘ Ostrava“****č. Objednatele: E635-S-626/2022****č. Zhotovitele: OP-SE-2021-000363**

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě (vyjma faktur) :

ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název: **Trade FIDES, a.s.**

Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Zastoupen: **Karel Smolka, oblastní ředitel na základě plné moci ze dne 30. 12. 2021**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Trade FIDES, a.s., Daliborova 7, 709 00 Ostrava

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „**Provoz PZTS provozních objektů v obvodu OŘ Ostrava**“, č.j. výzvy k podání nabídky: 6014/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 63522013 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení Díla, které je obecně specifikováno v Bližší specifikaci Díla a jednotkovém ceníku činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla, který je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: emailové adresy uvedené u oprávněných osob dle přílohy č. 4 této Rámcové dohody

Zhotovitel: emailové adresy uvedené u oprávněných osob dle přílohy č. 4 této Rámcové dohody

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) kontaktní osobu Objednatele,
 - f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 2 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 2 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
 - g) požadovaný termín zahájení prací,

- h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,
 - i) místo realizace Díla,
 - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejich příloh.
6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu **18 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody**, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) dle této Rámcové dohody v částce převyšující 5 575 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 5 625 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů rámcové dohody) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody (skutečné plnění), a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.
2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 8:00 – 14:00 hod.). P převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.
2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze č. 2 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 2 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek.
3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.
4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 2 této Rámcové dohody.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
 - a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
 - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.

7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vyloučením nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

2. Záruční doba činí 12 měsíců na poskytované služby a 24 měsíců na nový materiál a nově pořízené náhradní díly.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 0,1 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 1 mil. Kč v úhrnu za rok.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 3 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
6. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčích smluv plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení bodu 169. Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
 - a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Rámcové dohodě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Rámcové dohody.
 - b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této Rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce Rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

VIII. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku z této Rámcové dohody dle § 100 odst. 1 ZZVZ, a to za následujících podmínek.
2. Objednatel v příloze č. 2 této Rámcové dohody určuje úplný rozsah míst plnění, který je dán umístěním příslušného typu zařízení, tj. poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, systému elektronické požární signalizace, nebo přístupového systému, Interkomu a domovního dorozumívacího zařízení (dále jen souhrnně „Zařízení“) v provozních objektech v rámci obvodu OŘ Ostrava včetně případného typu Zařízení (dále jen „Seznam“) a zároveň stanovuje základní parametry provádění služeb na tomto Zařízení.
3. Objednatel stanovuje, že rozsah určených míst plnění uvedených v příloze č. 2 této Rámcové dohody, může být měněn (formou přidávání či odebírání). Na základě této změny bude vystaven Objednatel novým Seznam; o uvedené změně musí být Zhotovitel informován alespoň 14 dní předem. Zhotovitel je povinen oznámit zadavateli do 3 dnů od doručení nového Seznamu, že vzal změny na vědomí. Nový Seznam musí obsahovat nejen nově označené místo plnění, ale současně i vymezení Zařízení včetně jeho typu.
4. Jednotlivé změny rozsahu míst plnění budou probíhat na základě provozních důvodů na straně Objednatele, mezi ně patří zejména nikoli však výlučně:
 - změna nevyužívaných prostor v provozních objektech Objednatele
 - opravy nebo rekonstrukce, kdy dojde k omezení rozsahu kontrolní činnosti v objektech pomocí Zařízení
 - ztráta místa plnění či práva ho užívat, ať už z důvodu ztráty vlastnictví či pronajmutí daného místa plnění třetí osobě
5. Cílem uvedené vyhrazené změny je zajištění dostatečně dynamického způsobu poskytování služeb především s ohledem na nutnost zajistit kvalitní a flexibilní služby kontrolní činnosti v objektech Objednatele pomocí Zařízení, jakožto i zohlednit specifické provozní potřeby Objednatele.
6. Zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s touto Rámcovou dohodou plnění i pro nová místa na základě nového Seznamu, jakmile Seznam nabude účinnosti. Na výše uvedené nemá vliv, zda Zhotovitel učinil vůči Objednateli oznámení podle článku VIII. odst. 3 této Rámcové dohody.
7. Změny nezahrnuté v rámci výše uvedené vyhrazené změny mohou být uzavírány pouze na základě dohody Smluvních stran, písemně uzavřenými dodatky k této Rámcové dohodě.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami – OP 635/001 k této Rámcové dohodě (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 4 Rámcové dohody. Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.
11. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, pokud není v této Rámcové dohodě uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody), jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody:

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 – Bližší specifikace Díla a jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů - neobsazeno
- Příloha č. 4 – Oprávněné osoby
- Příloha č. 5 – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace



Ing. Jiří Macho
25.02.2022 14:35
Podle podpisového řádu

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zhotovitel:
Trade FIDES, a.s.

Karel
Smolka

Digitálně
podepsal Karel
Smolka
Datum:
2022.02.25
11:54:11 +01'00'

.....
Karel Smolka
oblastní ředitel

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky k rámcové dohodě – OP 635/001 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

PŘÍLOHA Č. 2

**Bližší specifikace díla a jednotkový ceník činností prováděných
Zhotovitelem při realizaci Díla**

ČÁST „SPECIFIKACE DÍLA“

Technická zpráva

„Provoz PZTS provozních objektů v obvodu OŘ Ostrava“

Kraj : Moravskoslezský
OŘ: Ostrava

Ostrava, leden 2022

<u>1 Úvodní ustanovení</u>	4
<u>1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)</u>	4
<u>1.2 Odpovědní zástupci zadavatele – správci obvodů</u>	4
<u>2 Předmět veřejné zakázky</u>	5
<u>3 Požadavky zadavatele</u>	5
<u>3.1 Provozování PZTS a EPS prostřednictvím PCO, přístupové systémy</u>	5
<u>3.2 Servis a revize PZTS, EPS, přístupových systémů</u>	6
<u>3.3 Údržba PZTS, EPS, přístupových systémů</u>	6
<u>3.4 Opravy PZTS, EPS, přístupových systémů</u>	6
<u>4 Základní pojmy</u>	6
<u>4.1 Pravidelný servis/prohlídka</u>	6
<u>4.2 Revize PZTS, EPS</u>	6
<u>4.3 Udržovací práce</u>	7
<u>4.4 Opravy</u>	7
<u>5 Seznam PZTS, EPS a přístupových systémů v objektech v obvodu OŘ Ostrava</u>	8
<u>6 Další podmínky zadavatele - zadání a realizace dílčích požadavků</u>	9
<u>6.1 Zadání požadavku</u>	9
<u>6.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu</u>	9
<u>6.3 Postup při projednání cenového návrhu</u>	9
<u>6.4 Realizace výkonu</u>	10
<u>6.5 Vykazování výkonu</u>	10
<u>7 Požadavky na systém PZTS a EPS s PCO</u>	10
<u>7.1 Požadavky na systém PCO a Integrační bezpečnostní řídicí systém (IBRS)</u>	10
<u>7.2 Monitorovací pracoviště</u>	10
<u>7.3 Objektové zařízení – komunikátor</u>	11
<u>7.4 Uživatelské vlastnosti</u>	11
<u>7.5 Požadavky na systém PZTS a EPS</u>	13
<u>8 Provozní řád PZTS v obvodu OŘ Ostrava</u>	14
<u>8.1 Povinnosti zhotovitele</u>	14
<u>8.2 Všeobecné podmínky odhlašování planých poplachů</u>	15

- **1 Úvodní ustanovení**

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994 Sb.

Adresa OŘ Ostrava : Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)

- přednosta Správy pozemních staveb SPS –
- zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení –

1.2 Odpovědní zástupci zadavatele - správci obvodů

- **- obvod Opava**
- **- obvod Ostrava**
- **- obvod Český Těšín**

V případě nepřítomnosti místních správců:

- **- rámcové smlouvy, technická zařízení**

• 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění kontrolní činnosti v objektech pomocí poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (dále PZTS) s napojením na pult centralizované ochrany uchazeče (dále PCO) s instalací a pronájmem přenosového zařízení včetně jeho servisu, údržby, oprav, revizí zařízení PZTS v majetku zadavatele a výjezdů při narušení objektů s dostřežením narušeného objektu.

Dále je předmětem zakázky systém elektronické požární signalizace budovy sídla OŘ Ostrava (dále EPS) s ústřednou napojenou na centrální pult ochrany, a přístupové systémy, Interkomy a domovní dorozumívací zařízení.

Zadavatel požaduje u vybraných objektů ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Správa železnic, státní organizace (dále SŽ), které jsou vybaveny PZTS, EPS a jsou vyjmenovány a specifikovány v čl.5, zajištění jejich trvalé ostrahy připojením na PCO prostřednictvím vlastního přenosového zařízení, které dodá a pronajme uchazeč zadavateli za úplatu.

Zadavatel si dále vyhrazuje, že v době plnění předmětu zakázky může dojít ke změně rozsahu nebo analogické záměně uvedených systémů, např. vyjmutím či přidáním systémů u objektů ve správě OŘ Ostrava, na které budou použity analogické podmínky ze soutěže – řešeno na vyhrazenou změnu závazku.

• 3 Požadavky zadavatele

3.1 Provozování PZTS a EPS prostřednictvím PCO, přístupové systémy

- napojení na pult centralizované ochrany PCO včetně pronájmu přenosového zařízení PZ
- napojení na pult centralizované ochrany PCO včetně pronájmu přenosového zařízení PZ – autonomní / vzdálený provoz čekáren
- zajištění kontrolní činnosti PZTS a EPS s napojením na PCO
- zajištění trvalé ostrahy objektů s PZTS přes PCO
- při signalizaci narušení PZTS výjezd zásahové jednotky do místa střeženého stacionárního objektu zadavatele, kde došlo k narušení nebo záměrnému spuštění, dle signalizace a obhlídka objektu nebo areálu zadavatele podle konkrétně určených podmínek
- v případě zjištěného vloupání do objektu dostřežení na místě narušení do příjezdu odpovědné osoby, kterou určí zadavatel po telefonické výzvě.
- při signalizaci narušení PZTS neodkladné předání informace o přijetí signálu o narušení objektu odpovědné osobě zadavatele (např. formou SMS, přijetí e-mailem, telefonicky případně bude dohodnut způsob s vítězným uchazečem), popřípadě služebně Policie ČR.
- zajištění způsobu odhlášení planého poplachu, který navrhne vítězný uchazeč
- použití vozidel pro výkon práce
- školení uživatelů k systému PZTS
- zajištění provozu přístupových systémů, interkomů a domovních dorozumívacích zařízení

3.2 Servis a revize PZTS, EPS, přístupových systémů

- revize, prohlídky, kontroly a funkční zkoušky PZTS a EPS ve vlastnictví zadavatele v rozsahu dané normou ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 s vyhotovením protokolu
- harmonogram k provádění revizí
- čištění zařízení od provozních nečistot dle plánu výrobce
- kontrola nastavení a seřízení
- likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu

3.3 Údržba PZTS, EPS, přístupových systémů

- drobné udržovací práce ve vlastnictví zadavatele – např. odstranění drobných závad, které brání provozu PZTS, EPS a , přístupových systémů; odstranění provozních poruch menšího rozsahu.
- dodávka materiálu (jednoduchá čidla, baterie, kabeláž, apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích a opravných prací, a to za cenu obvyklou v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele.

3.4 Opravy PZTS, EPS, přístupových systémů

- opravy ve vlastnictví zadavatele – např. odstranění závad většího rozsahu, výměny části PZTS, EPS a , přístupových systémů, které brání jeho provozu a zajišťuje zachování původních vlastností a funkci zařízení, doplnění poškozených prvků, ztráty apod.
- dodávka materiálu (elektrická zařízení, řídicí desky, ústředny apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích a opravných prací, a to za cenu obvyklou v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele.

• 4 Základní pojmy

4.1 Pravidelný servis/prohlídka

- Pravidelná činnost, zpravidla servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele a dle technických podmínek PZTS a EPS, na základě předem odsouhlaseného harmonogramu.

4.2 Revize PZTS, EPS

- revize PZTS a EPS ve vlastnictví zadavatele v rozsahu dané normou ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 s vyhotovením protokolu
- harmonogram k provádění revizí dle seznamu PZTS a EPS, čl. 5

- čištění zařízení od provozních nečistot dle plánu výrobce
- kontrola nastavení a seřízení
- likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu

4.3 Udržovací práce

- Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné vady zařízení zpravidla při revizi a funkční prohlídce vyplývající z odst. 4.1 a 4.2. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady PZTS, EPS a přístupových systémů, u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, **nepřekročí 5 000,- Kč bez DPH** (5 000,- Kč včetně).

Tyto udržovací práce budou prioritně prováděny současně s úkony dle odst. 4.1 a 4.2, v takovém případě není Zhotovitel oprávněn účtovat náklady za dopravu, neboť tyto jsou již zohledněny v položce paušálu za výkon činností dle odst. 4.1-4.2. Budou-li však udržovací práce po dohodě se zadavatelem prováděny mimo úkony dle předchozí věty, zhotovitele náklady za dopravu je oprávněn účtovat.

Pro činnosti uvedené v odst. 4.1-4.3 budou vystavovány dílčí objednávky.

4.4 Opravy

- Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost, ale mají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem. Jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení zařízení, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkcí zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení, u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, **převyšší 5 000,- Kč bez DPH** (od 5 001,- Kč výše).

Pro činnosti uvedené v odst. 4.4 budou vystavovány dílčí objednávky. Na základě požadavku zadavatele zhotovitel vypracuje cenovou nabídku, která bude po odsouhlasení zadavatelem nedílnou přílohou dílčí objednávky.

• **5 Seznam PZTS, EPS a přístupových systémů v objektech v obvodu OŘ Ostrava**

SOUPIS ÚSTŘEDEN PZTS v objektech SPS					
Pořadové číslo ústředny	IC objektu	Označení budovy	Název ŽST	Typ ústředny	Poznámka
1	IC6000328702	Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava	Ostrava hlavní nádraží	DOMINIUS MILLENNIUM MU3N	
2	IC6000385580	Bohumín - sídlo TO	Bohumín	PARADOX EVO192	
3	IC6000325827	Havířov - ST-sídlo TO	Havířov	ASSET 801Z	
4	IC6000315395	Havířov - ST - garáž MUV	Havířov	ASSET 801Z	
5	IC6000383639	Ostrava Svinov - sídlo TO	Ostrava-Svinov	ASSET 801Z	
6	IC6000383641	Ostrava Svinov - garáž MUV	Ostrava-Svinov	ASSET 801Z	
	IC6000383640	Ostrava Svinov - garáž TO			
7	IC6000315410	Bruntál - sdružené pracoviště	Bruntál	PARADOX EVO192	
8	IC6000315424	Opava - východ - TO - sídlo	Opava východ	ASSET 801Z	
9	IC6000315427	Opava - východ - TO - garáž MUV	Opava východ	ASSET 801Z	
10	IC6000315425	Opava - východ - sdružené pracoviště OŘ Ostrava	Opava východ	ASSET 801Z	
11	IC6000315431	Křov - sdruž.pracoviště OŘ Ostrava	Křov	ASSET 801Z	
12	IC6000315401	Studénka - ST-sídlo TO	Studénka	ASSET 801Z	
	IC6000315396	Studénka - ST- sklad	Studénka		
	IC6000315405	Studénka - ST- garáž MUV, kována	Studénka		
	IC6000328701	Ostrava hl.n. - administrativní budova OŘ, Skladištní	Ostrava hlavní nádraží		
14	IC6000328705	Ostrava hl.n. - OL- sídlo TO - levá část budovy	Ostrava hl.n. levé nádraží	ASSET 801Z	
	IC6000328698	Ostrava hl.n. - OL- sídlo TO - pravá část budovy			
15	IC6000328704	Ostrava-seřad.n. - ST - provozní budova SSZT	Ostrava - seřad.n.	ASSET 801Z	
16	IC6000315381	Frydlant n/O. - provozní budova	Frydlant nad Ostravicí	JABLOTRON 100	
17	IC6000315430	Návisí - sdružené pracoviště OŘ Ostrava - sídlo SP	Návisí (Nawsle)	ASSET 801Z	
	IC6000315439	Návisí - sdružené pracoviště OŘ Ostrava - garáž MUV	Návisí (Nawsle)		
18	IC6000315390	Český Těšín - administrativní budova OŘ, Nádražní	Český Těšín (Czeski Cieszyn)	DOMINIUS MILLENNIUM MU3N	
19	IC6000325828	Český Těšín - SEE - OTV (opravna trakčního vedení)	Český Těšín (Czeski Cieszyn)	JABLOTRON 100	
20	IC6000315247	Frenštát p.R. - sídlo TO	Frenštát pod Radhoštěm	DOMINIUS MILLENNIUM MU3N	
21	IC6000315394	Český Těšín - ST - sídlo TO + MES	Český Těšín (Czeski Cieszyn)	DOMINIUS MILLENNIUM MU3N	
22	IC6000107283	Bílovec - výpravní budova	Bílovec	ASSET 801Z	
23	IC7000022993	Čeladná - výpravní budova	Čeladná	PARADOX EVO48	
24	IC5000231369	Ostravice - výpravní budova	Ostravice	ASSET 801Z	
25	IC5000342310	Ostrava hl.n. - OL- SET - trafostanice T128	Ostrava levé nádraží	ASSET 801Z	
26	IC6000328709	Ostrava hl.n. - OL- SET - sklad technických plynů	Ostrava levé nádraží	ASSET 801Z	
27	IC6000315421	Křov - TO (sídlo, garáž TO, garáž MUV)	Křov	Galaxy GD-520	
28	IC5000244095	Ostrava - Uhelné nádraží - provozní sklad OŘ	Ostrava - Uhelné nádraží	ASSET 801Z	
29	IC6000328710	Ostrava - SEE - Zakrejsová	Ostrava	PARADOX EVO48	
30	IC6000385492	Karviná - sídlo TO	Karviná	ASSET 801Z	
31	IC6000315406	Suchdol nad Odrou - dílna a sklad ST	Suchdol nad Odrou	ASSET 801Z	
32	IC6000315260	Suchdol nad Odrou - garáž MUV	Suchdol nad Odrou	ASSET 801Z	
33	IC6000383335	ŽST Děhylov	Děhylov	ASSET 801Z	Autonomní / vzdálený provoz čekámy
34	IC6000383338	ŽST Skrochovice	Skrochovice	ASSET 801Z	Autonomní / vzdálený provoz čekámy
35	IC6000385095	ŽST Louky nad Olší	Louky nad Olší	ASSET 801Z	Autonomní / vzdálený provoz čekámy
36	IC6000385036	ŽST Kunčice pod Ondřejníkem	Kunčice pod Ondřejníkem	Galaxy GD-520	Autonomní / vzdálený provoz čekámy
EPS v objektech SPS					
P.č.	IC objektu	Označení budovy	Název ŽST	Typ	Poznámka
101	IC6000328702	Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava	Ostrava	ZETTLER Expert Z-1	
INTERKOMY v objektech SPS					
P.č.	IC objektu	Označení budovy	Název ŽST	Typ	Poznámka
201	IC5000244573	Ostrava hl.n. - žst-stavědlo č.1 - řidiči			
202	IC6000297687	Ostrava-Svinov - žst-ústřední stavědlo			
203	IC6000383639	Ostrava-Svinov - ST-sídlo TO			
204	IC6000328705	Ostrava hl.n.-OL- sídlo TO, část 1+2			
205	IC6000377756	Ostrava hl. n. budova HZS, garáž a trať T132			2x
206	IC6000328701	Ostrava hl.n. - administrativní budova Skladištní			3x
207	IC6000328710	Ostrava hl.n. - Soc.zař.vozni - Zakrejsová			
208	IC6000325824	Frydlant n.O. - soc. zařízení			
209	IC6000315390	Český Těšín - administrativní budova Nádražní			
210	IC6000315425	Opava-východ - sdružené pracoviště OŘ Ostrava			
211	IC6000315430	Návisí - sdružené pracoviště OŘ Ostrava			
212	IC6000315421	Křov - TO - jídelna + soc.zařízení			
213	IC6000315247	Frenštát p/R, sídlo TO			
214	IC6000328702	Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava			3x
215	IC6000307402	Bohumín - žst-ústřední stavědlo			
216	IC6000385305	Bohumín - žst-výpravní budova.pošta			
217	IC5000244501	Fulnek - žst-výpravní budova			
218	IC6000385039	Hnojník - žst-výpravní budova			

Zadavatel si dále vyhrazuje, že v době plnění předmětu zakázky může dojít ke změně rozsahu nebo analogické záměně seznamu objektů s PZTS např. vyjmutím či přidáním položek, na které budou použity analogické podmínky ze soutěže.

• **6 Další podmínky zadavatele - zadání a realizace dílčích požadavků**

6.1 Zadání požadavku

- Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky existenci dispečinku, resp. HELPDESKU, uchazeče a vedení systému elektronické evidence prováděných úkonů na PZTS, EPS a přístupových systémech s umožněním zadavateli přístupu k těmto datům a jejich pravidelný měsíční reporting zadavateli.
- Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:00 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.
- Dispečink uchazeče bude schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, faxově, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod.
- Uchazeč musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách.

6.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

- Servis, údržba a oprava, revize PZTS, EPS a přístupových systémů - Pro sestavení cenového návrhu se použijí položky z nabídky dodavatele uvedené v oceněném výkazu výměr. Materiál pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS.
- Výjezdy k narušeným objektům a dostřežení objektu – cena bude určena na základě paušální částky, dostřežení objektu dle HZS.
- Udržovací práce – na tyto práce zhotovitel není povinen předem předložit cenový návrh. Tyto práce provádí zhotovitel na základě výzvy odpovědné osoby objednatele do 48 hodin a nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení prací doloží kalkulaci skutečných nákladů zásahu, včetně zakázkového/montážního listu.
- Opravy – na základě požadavku předaného zadavatelem, předloží dodavatel do pěti pracovních dnů cenový návrh. Materiál pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS.
- Nezbytnou součástí cenového návrhu je propočet předpokládané časové náročnosti realizace, zpracování jednoduchého projektu se schématem zapojení, materiálových nákladů, ostatních souvisejících nákladů a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

6.3 Postup při projednání cenového návrhu

- Odpovědný zástupce zadavatele prověří cenový návrh dodavatele a do pěti pracovních dnů od jeho přijetí, cenový návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.
- Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit, písemnou dohodou ve formě emailu či dopisu.
- Cenový návrh musí být odpovědnými zástupci smluvních stran uzavřen do 15 pracovních dnů od přijetí požadavku zadavatele dodavatelem, termín možno prodloužit po vzájemné prokazatelné dohodě (email, dopis).

- Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový návrh projednají odpovědné osoby ve věcech technických dle smlouvy.

6.4 Realizace výkonu

- Servisní úkony probíhají podle harmonogramu, který bude dohodnut po uzavření smlouvy o dílo.
- Práce na havárii jsou zahájeny ihned po nahlášení, nejpozději do 24 hodin.
- Udržovací práce budou zahájeny do 48 hodin na základě výzvy odpovědné osoby objednatele.
- Práce na realizaci oprav mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele zadavatelem.
- Dodavatel oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu, a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací.
- O provedení všech prací a úkonů provede dodavatel zápis a ukončení prací oznámí zadavateli elektronickou komunikací. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty potvrzením montážního/zakázkového listu (podpisem odpovědné osoby zadavatele a dodavatele).
- V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

6.5 Vykazování výkonu

- Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Uchazeč musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schváleného cenového návrhu.
- Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele. Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověřený pracovník SPS OŘ Ostrava.

• **7 Požadavky na systém PZTS a EPS s PCO**

7.1 Požadavky na systém PCO a Integrační bezpečnostní řídicí systém (IBŘS)

(Systém ve vlastnictví zhotovitele).

Systém musí být certifikován pro provoz jako PCO dle ČSN EN 50 518-2 ed.2

7.2 Monitorovací pracoviště

- Hardwarové řešení bude s vysokou dostupností (redundance) serverového pracoviště a datového úložiště.
- Systém musí umožňovat podporu virtualizace.
- Pult centrální ochrany je požadován koncipovat v softwarové architektuře server – klient.
- Operační systém Windows server, databáze MS SQL,

- Kapacita systému min 10.000 připojených objektů.
- Komunikace s technologiemi musí být umožněna přes komunikační kanály různého typu – RS 232, RS 485, LAN, GPRS, rádio
- Možnost připojení vzdálených technologií pomocí objektového zařízení – komunikátoru minimálně různými komunikačními kanály (LAN a GPRS/SMS, radiová síť).
- Systém musí provádět kontrolu konektivity po obou kanálech (hlavním a záložním).
- Možnost připojení pomocí telefonního komunikátoru připojované ústředny běžnými protokoly (contact ID, Ademco, SPELL 2 apod).
- Musí být připraven pro implementaci dalších komunikačních protokolů dle specifikace zadavatele, a to i při provozu a používání systému po dobu minimálně 10let.

7.3 Objektové zařízení – komunikátor

- Objektové zařízení musí podporovat komunikační protokoly contact ID, Ademco, SPELL 2 apod. Musí být připraveno pro implementaci dalších komunikačních protokolů dle specifikace zadavatele, a to i při provozu a používání systému po dobu minimálně 10let.
- Podpora přenosových kanálů - LAN, GPRS/SMS, radiová síť
- Plná vzdálená konfigurace z PCO.
- Možnost vzdálené aktualizace firmware a správy na úrovni technika přes přenosový kanál LAN, GPRS/SMS, radiová síť.
- Podpora silného šifrování komunikace s PCO.
- Rozhraní pro připojení ústředny – LAN, obousměrné seriové RS232 a simulace telefonní linky pro telefonní komunikátory (rozhraní CID, 4+2 atd.)

7.4 Uživatelské vlastnosti

- On-line přehled o stavu připojených technologií. (pokud to připojená technologie umožňuje)
- Plný audit činnosti PCO – datum a čas doručení události na PCO, datum a čas vzniku události na připojeném objektu (pokud to připojená technologie umožňuje), datum, čas a způsob reakce operátora (přijetí události, vyhodnocení události, uzavření události).
- Plná konfigurovatelnost práv klienta – operátora (objekty, ovládání, přístup k historii)
- Možnost předávání rozpracované události mezi jednotlivými operátory ve směně.
- Možnost ovládání připojené technologie z PCO. (pokud to připojená technologie umožňuje)
- Automatická konfigurace připojených objektů (pokud to připojená technologie umožňuje).
- Možnost tvorby logických vazeb mezi jednotlivými technologiemi.
- Hierarchická struktura více PCO v síti – více oblastních PCO je monitorováno centrálním pracovištěm, které je v případě potřeby (oblastní PCO nereaguje vůbec nebo nevhodně) schopné převzít událost ke zpracování.
- Plná datová komunikace - datová kompatibilita - s PCO Policie nebo bezpečnostní agentury.
- Možnost nastavení časovačů provádění kontroly požadovaného stavu připojených technologií (např. kontrola stavu zastřežení objektů v předem nastavených časech).
- Možnost nastavení časovačů pro odesílání povelů na připojenou technologii.
- PCO musí umožňovat administraci práv přístupu k ovládání lokálního PCO a nesmí umožňovat mazání jakýchkoliv událostí v historii bez provedení záznamu o takovém

úkonu s identifikací kdo a kdy takové mazání provedl. Systém musí splňovat možnost vzdáleného připojení pomocí šifrované komunikace VPN tunelem

- Systém musí disponovat nástroji grafické prezentace. Vizualizace aktuálních stavů přímo na půdorysech připojených objektů s možností přímého ovládání technologií. Veškeré objekty musí být prezentovány na obrazovce z hlediska jejich geografické polohy v mapových souřadných systémech - na mapě republiky (včetně pohyblivých objektů).
- Podpora off-line mapových podkladů s GPS souřadnicemi.
- V systému musí být umožněno zřídit více dohledových pracovišť. Tato pracoviště mohou být i značně vzdálená. Všechny události došlé do databáze budou podle nastavení administrátora systému vyhodnoceny a posílány adresně konkrétnímu operátorskému pracovišti.
- Objekty zobrazené na mapě musí být jednoduše filtrovatelné, tzn., že se nemusí zobrazovat např. odpojené nebo nezastřežené objekty.
- V okně akce, které se otevře příchodem poplachové události, budou obsluze přehledně poskytnuty informace o historii akce, základní informace o objektu, příslušné instrukce a grafické plány objektu, ve kterých narušená čidla svítí barvou odpovídající narušení. Musí být snadno rozlišitelné, kde dochází k nějakému problému, případně kde se právě nachází narušitel.
- V historii musí být zaznamenány jak příchod události a vyhlášení akce, tak i činnost operátora, způsob vyřešení akce a event. další informace.
- Systém musí umožňovat odpojení (tzv. Bypass) jednotlivých událostí nebo celých objektů, které vykazují závadu, nebo na nichž se provádí servis.
- Ze systému bude možno posílat na objekty nadefinované sekvence povelů jako například deaktivování karty, zamknutí podsystému a podobně. (pokud to připojená technologie umožňuje)
- V rámci aplikací systému musí být implementována vlastní přístupová práva nezávislá na přístupových právech operačního systému. Veškeré údaje budou uloženy v databázi a zabezpečeny dle jejich standardů, citlivé údaje týkající se např. přístupových práv budou navíc šifrovány.
- Přenosy dat budou zabezpečeny využitím šifrovacího algoritmu. Komunikaci bude zabezpečena jednak proti odposlouchávání a jednak i proti možnosti vložení paketu „mimo pořadí“ třetí osobou.
- Systém musí umožňovat nastavení práv pro různé technologie – v případě více operátorů bude každý vidět a pracovat s jemu povolenou částí technologií
- Možnost editace nadstavby administrátorem on-line i off-line.
- Informace z technologií musí být konfigurovatelné administrátorem. Musí mít možnost událostem přiřadit libovolný příznak důležitosti – podle toho se budou rozdílně zvukově hlásit příchozí zprávy a zobrazovat události.
- Systém musí umožňovat propojení jednotlivých IBŘS mezi sebou a předávání dat mezi IBŘS – prostřednictvím LAN či radiové sítě. Musí být umožněno sledovat a řídit objekty místního (lokálního) systému a IBŘS vzdáleného – tzv. hierarchie jednotlivých IBŘS v síti.
- V případě přerušení sítě LAN mezi jednotlivými IBŘS musí být data z technologií uchována na místním IBŘS.
- Přenosy dat budou zabezpečeny využitím utajeného šifrovacího algoritmu s dynamicky proměnnými klíči. Komunikaci bude zabezpečena jednak proti odposlouchávání a jednak i proti možnosti vložení paketu „mimo pořadí“ třetí osobou.
- Při požadavku na novou funkčnost systému zajistit tuto funkčnost vložním doplňku do systému bez nutnosti zásahu do celku.

7.5 Požadavky na systém PZTS a EPS

V případě opravných prací či zásahu k výměně ústředny PZTS a EPS nutno dodržet níže uvedené parametry:

(systém ve vlastnictví objednatele)

- Systém - část PZTS a EPS - musí splňovat požadavky na stupeň zabezpečení 3. střední až vysoká rizika dle ČSN EN 50 131-1 ed.2.
- Ústředna – řídicí jednotka s možností rozšiřování systému do maximálního počtu 12 linek
- Možnost připojení 32 linkových modulů pro napojení detektorů PZTS na každou z linek.
- On-line ovládání linkových modulů a jednotlivých terminálů (čteček)
- Systém umožňující modulární výstavbu.
- Snadná rozšiřitelnost.
- Možnost redundantního provozu ústředny.
- Možnost logického členění systému na podsystémy dle potřeb uživatele a možnost případných změn podle potřeb provozu.
- Neomezený systém podsystémů.
- Systém musí mít možnost integrace adresného bezdrátového systému PZTS a EPS ve stupni zabezpečení 3. střední až vysoká rizika dle ČSN EN 50 131-1 ed.2 včetně adresných tísňových hlásičů. Komunikace bezdrátových hlásičů musí být obousměrná s okamžitou odezvou systému na událost
- Systém musí mít integrovaný Systém elektronické kontroly vstupu (EKV) – plnohodnotně s certifikací dle ČSN EN 50 133.
- Možnost ovládání systému (podsystémů) PZTS identifikační kartou přes integrovaný systém EKV.
- Systém umožňuje integraci plnohodnotného docházkového systému v souladu s platným zákoníkem práce a je zajištěna podpora pro upgrade s ohledem na případné legislativní změny.
- Umožňuje a je podporováno případné propojení sw do mzdového systému.
- Rozhraní pro datovou komunikaci s integračním bezpečnostním řídicím systémem IBRS.
- Rozhraní pro datovou komunikaci s přenosovým zařízením zajišťujícím přenos podrobných poplachových a provozních informací na PCO.
- Možnost napojení řídicích jednotek (ústředen) PZTS a EKV na centrální serverovou aplikaci za účelem jednotné správy identit v celém systému.
- Systém nesmí být limitován počtem připojených ústředen – řídicích jednotek
- Funkčnost systému v rámci objektu bude zabezpečena i při ztrátě spojení s centrálním serverem, systém pokračuje v činnosti autonomně a veškerý provoz ukládá do interní paměti. Po obnovení komunikace pak data předá nadřazenému serveru
- Správa systému prostřednictvím nadstavby klient-server.
- Uživatel vlastníci jednu nebo více identifikačních karet nebo přístupových hesel je v systému veden jako jedna identita, které jsou na základě kategorie uživatele centrální aplikací přidělena přístupová práva k PZTS a EKV na jednotlivých objektech
- Zavádění, rušení a editace karet bude prováděna v klientovi v prostředí Windows. Správci (musí umožňovat definovat více úrovní přístupových / administrátorských práv) zde nastavují parametry jednotlivých karet, nebo jejich skupin. Mezi parametry patří nastavení přístupu k jednotlivým čtečkám a omezení vstupu na časové zóny.
- Typ zobrazovaných informací bude možné definovat podle úrovně oprávnění. Dále pak kompletní výpis všech událostí všech objektů zadavatele, editaci, blokaci a vytváření karet (správce)

- Dále bude možno z klienta sledovat pohyb osob v objektu, omezit množství současně přítomných osob v zóně a vyhledávat konkrétní osoby.
 - V systému lze také definovat časová pásma trvalého otevření dveří
 - Systém bude dále vybaven funkcí Anti-passback - zamezení opakovaného vstupu (odchodu). Bude možné nastavit tři úrovně - promíjený, aktivovaný a s blokáci karty. První úroveň pouze upozorňuje na nekorektní pohyb, druhá již brání průchodu, uživatel však návratem do části objektu, kde udělal chybu, kartu opět zprovozní, třetí úroveň v okamžiku chyby zablokuje kartu. Ta pak může být odblokována jen správcem karet.
 - Dalším modulem systému bude modul Návštěvní kniha. Instalace bude na pracoviště zabezpečující vstup do objektu (recepce, vrátnice), součástí instalace je čtecí zařízení OCR kódu určené ke čtení dokladů (hlavní budova Zadavatele). Kartě návštěvníka může být přidělena trasa, po které se může v objektu pohybovat. Karta se automaticky deaktivuje průchodem odchodovou čtečkou
 - Klientský software bude umožňovat nastavení grafického a akustického výstupu pro ostrahu, k nimž patří také zobrazení fotografie právě procházejícího člověka na monitoru
 - Možnost vzdálené správy a údržby systému a aktualizace firmwaru.
 - Silné šifrování komunikace (AES -128).
 - Spojení se serverem přes TCP/IP s minimálními požadavky na datový tok (v řádech kB/s).
 - Při provozování klientských aplikací bude systém pracovat pouze s daty uloženými na severu, což znamená, že po ukončení klientského programu nezůstanou v klientském PC žádná citlivá data
 - Možnost využívat data z kamer a kamerových systémů. Události v systému mohou být doplněny obrazy z připojených kamer. Obrazová data budou k událostem připojena jako metadata.
 - Zobrazení obrazů kamer je možné v aplikaci klient
 - Systém má integrovanou aplikaci čtení RZ vozidel. Databáze povolených vozidel v systému umožní těmto vozidlům pružné odbavení při vjezdu do areálu se zápisem do historie systému.
- **8 Provozní řád PZTS v obvodu OŘ Ostrava**

8.1 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen při signalizovaném narušení PZTS v objektu zajistit:

- výjezd zásahové jednotky do místa střeženého stacionárního objektu či areálu objednatele, kde došlo k narušení nebo záměrnému spuštění, dle signalizace
- provedení prohlídky objektu či areálu zadavatele dle situace (ke každému objektu či areálu je zpracována situace s vyznačenou trasou prohlídky) a v případě zjištěného vloupání do objektu setrvat na místě do příjezdu odpovědné osoby objednatele
- neodkladné předání telefonické informace o přijetí signálu „narušení objektu„ odpovědné osobě objednatele, popřípadě služebně Policie ČR.
- v případě signalizace PZTS O „NARUŠENÍ“ střeženého objektu na PCO, pokud nedorazí k okamžitému odvolání planého poplachu, ověří zhotovitel telefonicky pravost signalizace PZTS. Pokud nedorazí ke kontaktu a odsouhlasení hesla s objednatelem, vyšle na místo narušení zásahovou jednotku, která provede všechna dostupná opatření k zajištění majetku objednatele a zajistí telefonické vyrozumění Centra tísňového volání (CTV) pro minimalizaci dalších škod, zadrží případného pachatele (dle §76 odst.2 trestního řádu) do příjezdu PČR.

8.2 Všeobecné podmínky odhlašování planých poplachů

1. Způsob odhlašování planého poplachu u „NARUŠENÍ“ stacionárního nebo mobilního objektu:
 - Objednatel ihned volá dispečink obstaravatele:
 - Ohlásí se jménem a příjmením
 - Nahlásí „HESLO“
2. V případě, že osoba odhlašující planý poplach nebude znát „HESLO“, nebude takovéto odhlášení považováno jako ukončený poplach a bude postupováno dle výše uvedených povinností obstaravatele, včetně finančních následků k tíži objednatele.
3. V případě, že osoba objednatele nestihne provést telefonické odhlášení planého poplachu na dispečink obstaravatele, bude toto prověřeno telefonicky ze strany pracovníka dispečinku obstaravatele (viz postup dle odst. 2 všeobecných podmínek pro odhlašování planých poplachů), včetně finanční úhrady za výjezd zásahové jednotky k tíži objednatele.

ČÁST „JEDNOTKOVÝ CENÍK ČINNOSTÍ PROVÁDĚNÝCH ZHOTOVITELEM PŘI REALIZACI DÍLA

P.č.	NÁZEV POLOŽKY	MJ	Kč bez DPH / MJ	
STŘEŽENÍ OBJEKTŮ				
1	Napojení na pult centralizované ochrany (PCO) - PROVOZNÍ OBJEKTY	ks		
2	Pronájem přenosového zařízení (PZ) s montáží a jeho servis <i>Jedná se o pravidelnou činnost-paušál, zahrnující měsíční servis ústředěn (36ks*12měsíců) v obsazených objektech</i>	ks		
3	Napojení na pult centralizované ochrany (PCO) - autonomní/vzdálený PROVOZ ČEKÁREN	ks		
4	Pronájem přenosového zařízení (PZ) s montáží a jeho servis <i>Jedná se o pravidelnou činnost-paušál, zahrnující měsíční servis ústředěn (4ks*12měsíců) v AUTONOMNÍCH/VZDÁLENÝCH ČEKÁRNÁCH</i>	ks		
ÚDRŽBA PZTS, EPS				
5	Údržbové práce na odstranění závad PZTS	HZS		
6	Materiál <i>Bude účtován dle skutečnosti v cenách běžně dostupných v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně dle platné cenové soustavy ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo účtované ceny ověřit a zkontrolovat.</i>	maximální předpokládaný objem		*
REVIZE, PROHLÍDKY, FUNKČNÍ ZKOUŠKY PZTS				
7	Revize, prohlídka a funkční zkouška PZTS 1x rok <i>Obsahuje veškeré náklady k provedení pravidelné revize 1ks PZTS v požadovaných lhůtách včetně písemného vyhotovení revizní zprávy a dopravních nákladů do/z místa plnění.</i>	ks		
KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI EPS				
8	Roční kontrola provozuschopnosti EPS 1x rok	ks		
9	Půlroční kontrola provozuschopnosti EPS 1x rok <i>Obsahuje veškeré náklady k provedení pravidelné revize 1ks PZTS v požadovaných lhůtách včetně písemného vyhotovení revizní zprávy a dopravních nákladů do/z místa plnění.</i>	ks		
OPRAVA PZTS				
10	Opravné práce na odstranění závad PZTS, EPS	HZS		
11	Materiál <i>Bude účtován dle skutečnosti v cenách běžně dostupných v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně dle platné cenové soustavy ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo účtované ceny ověřit a zkontrolovat.</i>	maximální předpokládaný objem		*
DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ				
12	Opravné a údržbové práce přístupových systému, interkomu, domovních dorozumívacích zařízení	HZS		
13	Materiál <i>Bude účtován dle skutečnosti v cenách běžně dostupných v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně dle platné cenové soustavy ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo účtované ceny ověřit a zkontrolovat.</i>	maximální předpokládaný objem		*
VÝJEZD A DOSTŘEŽENÍ OBJEKTU				
14	Výjezd v případě narušení objektu	ks		
15	Dostřežení objektu do doby příjezdu uživatele nebo Policie ČR	HZS		
DOPRAVA				
16	Sazba za provoz vozidla <i>Jednotková cena položky bude stanovena v korunách na ujetý kilometr vozidla. Vyjadřuje průměrné náklady na provoz vozidla, včetně spotřeby paliva, provozních kapalin, servisních nákladů atd.</i>	km		
17	Sazba za ztrátu času <i>Zahrnuje hodinovou sazbu servisního technika během provozu vozidla k provedení úkonů dle článků 3.3 a 3.4 TECHNICKÉ ZPRÁVY</i>	hod		
* pevně stanovená cena				

PŘÍLOHA Č. 4

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technik PZTS - specialista

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technik PZTS

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.