

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel:

Firma: Lesy města Písku s. r. o.
Sídlo: Flekačky 2641, 397 01 Písek
IČ: 25186477
DIČ: CZ25186477
Zápis v rejstříku MK ČR:
Zastoupení: ing. Zámečník Václav
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon/fax:
E-mail:

na straně jedné

a

Zhotovitel:

Firma: **ALMEA s.r.o.**
Sídlo: Počaply 3, 262 72 Březnice
IČ: 27223701
DIČ: CZ 27223701
Zápis v rejstříku MK ČR: C 105693 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení: Miloslav Vaňáč, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0534806359/0800
Osoba oprávněná k jednání: Aleš Fiala
Telefon/fax: 724253186
E-mail: ales.fiala@almea-biomasa.cz

na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto Smlouvu o dílo (dále jen Smlouvu).

1. Předmět plnění

- 1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na vlastní náklady a na své nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v bodě 1.2. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto Smlouvou.
- 1.2. Dílem se ve smyslu této Smlouvy rozumí provedení těžby, manipulace a přiblížení dřeva harvestorem (těžba dřeva včetně druhování a manipulace, vyvezení vytěženého dřeva na odvozní místo vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů, rozřezání neúžitkové hmoty vztahující se k těžené dřevní hmotě.
- 1.3. Celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva (dále jen CPM) je **1500 m³**
- 1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným (orientačním) údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě této smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů). CPM však může být navýšeno nebo sníženo max. o 20 %. Zhotovitel je povinen zpracovat celé skutečné množství dříví (tj. i množství vyšší než CPM), a to za jednotkovou cenu uvedenou v bodě 3.1 této smlouvy.

2. Místo a termín plnění

Místo plnění: Lesy města Písku – revír Srch, Bláha ml.

Termín zahájení prací: 6. 4. 2017

Termín dokončení díla: 30. 6. 2017

3. Cena

- 3.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující ceny:

Cena za 1 m³ zpracovaného dřeva v sortimentech (cena pro celé dílo bez ohledu na hmotnost a přibližovací vzdálenost, zahrnuje rovněž náklady Zhotovitele na zřízení pracoviště v místě plnění, na přepravu techniky na místo plnění a z místa plnění a případné další náklady Zhotovitele) se řídí přílohou číslo 3. této smlouvy.

- 3.2. K uvedené ceně bude Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.

4. Platební podmínky

- 4.1. Podmínky měsíční fakturace za zpracované dřevo: Zhotovitel fakturuje cenu na základě Objednatelem potvrzeného předávacího protokolu (podepsaného zástupcem Objednatele). Náležitosti předávacího protokolu stanoví článek 7. této Smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu za provedenou část díla (dílní plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) vždy za období

kalendářního měsíce. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.

- 4.3. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je stanovena na 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.
- 4.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušný daňový doklad, pokud takový daňový doklad nemá stanovené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené obecně závaznými předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení daňového dokladu vyhotovit daňový doklad nový. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu.

5. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržovat časové plnění a ostatní podmínky dané Smlouvou a následující všeobecné podmínky:
 - Stromy označující hranici úmyslných sečí a stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy. Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách s výjimkou souší, smějí být těženy pouze vyznačené stromy. V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit.
 - Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
 - Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
 - Po ukončení prací musí být provedena potěžební asanace pracoviště, vyčištěna odvodňovací síť, lesní dopravní síť a příkopy, dle dohody s Objednatelem.
 - Pokud Zhotovitel v souvislosti s těžbou a soustředováním dříví způsobí škodu spočívající v poškození kořenových náběhů nebo kmenů, provede na své náklady ošetření těchto poškození proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo.

6. Odpovědnost za vady, smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 6.1. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na uplatnění úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s prováděním díla porušením svých povinností z této Smlouvy.
- 6.3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením na základě Smlouvy nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní

pokutou, a Zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.

- 6.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Objednatelem příslušnému Zhotoviteli.
- 6.5. Sankce vůči Zhotoviteli vyplývající z nesplnění dohodnutého objemu prací ve sjednaném čase, množství a kvalitě:

Objednatel může uplatnit smluvní pokutu vůči Zhotoviteli:

- pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním činnosti oproti termínu plnění prací, a to ve výši 30 % z finančního objemu nesplněné části závazku za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení;
- za včasné neošetření kořenových náběhů či kmenů, které Zhotovitel poškodí při těžbě či pojíždění v porostu, ve výši 100,- Kč za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen;
- za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý m³ vytěžený neoprávněně (v rozporu se smlouvou);

7. Převzetí díla

O převzetí díla a předání pracoviště bude sepsán předávací protokol. Předávacím protokolem se rozumí výrobně mzdový list s potvrzením Objednatele o:

- celkovém množství vyrobeného dříví v m³, které bude zjištěno el. Přejímkou u odběratelů.
- převzetí práce v odpovídající kvalitě, v případě nedostatků se uvedou smluvní pokuty.
- provedení potěžebních úprav a předání pracoviště Zhotovitelem.

8. Doba trvání Smlouvy, ukončení platnosti Smlouvy

8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby předání a převzetí sjednaného díla.

8.2. Platnost a účinnost této Smlouvy končí:

- a) uplynutím doby platnosti smlouvy,
- b) dohodou obou smluvních stran,
- c) zánikem jedné ze smluvních stran,
- d) odstoupením od smlouvy – viz dále.

8.3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Prováděcí smlouvy ihned odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací, na které Objednatel Zhotovitele upozornil. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí zejména prodlení Objednatele s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.2. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou, nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 9.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 9.5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9.6. Zhotovitel souhlasí s uvedením v registru smluv objednatelem.

Přílohy.:

1. Příloha P.1 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
2. Příloha P.2 – Zásady požární ochrany
3. Ceník služeb

Za Zhotovitele

V Počaplech, dne 3.4.2017

.....

Miloslav Vaňáč

jednatel

Za Objednatele

V Písku, dne 3.4.2017

.....

ing. Zámečník Václav

jednatel

Příloha P-1 Smlouvy o dílo

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchrannou službu		155
- policii		158
- integrovaný záchranný systém		112
- vedoucího poleší, hajného: Ing. Josef Hrdina	731 429 600	

2. Zhotovitel:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně platných předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce
- b) technický stav používaných strojů, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí
- f) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací
- g) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů
- h) používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin, šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky, Arcibiskupství pražského či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používáním nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně platných předpisů
- j) škody, které způsobí on nebo jeho spolupracovníci cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění.
- k) stabilizaci skládek dříví.

Za Zhotovitele

V Počaplech, dne 3.4.2017

.....

Miloslav Vaňáč

jednatel

Za Objednatele

V Písku, dne 3.4.2017

.....

ing. Zámečník Václav

jednatel

Zásady požární ochrany

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví, kůry a nehroubí v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se zákonem o lesích. Při pálení klestu, kůry, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví a nehroubí (dále jen pálení), musí dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky pro části porostů může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Objednatel v těchto případech:
 - a) Výrazného snížení produkční plochy uložení klestu a nehroubí do pruhů.
 - b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Zhotovitel je povinen předem oznámit Objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Zhotovitel oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
 - d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
 - e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
 - f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
 - g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
 - h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
 - i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
 - j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
 - k) Je zakázáno pálit za silného větru.
 - l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

Za Zhotovitele

V Počaplech, dne 3.4.2017

.....
Miloslav Vaňáč

jednatel

Za Objednatele

V Písku, dne 3.4.2017

.....
ing. Zámečník Václav

jednatel

Příloha P-3 Smlouvy o dílo

ALMEA s.r.o. - ceník těžby, manipulace a přiblížení dříví harvestorovou technologií							
NEUSON 9002							
Hmotnatost	do 0,09	0,10 - 0,14	0,15 - 0,19	0,20 - 0,29	0,30 - 0,39	0,40 +	
Výroba a přiblížení do 500 m	620	550	500	470	400	350	
Vzdálenost nad 500m + 10 Kč každých dalších 100m.							
Kalamita těžař + 30-50 Kč/m3 (dle náročnosti polomu).							
Těžký terén - příplatek dle vzájemné dohody.							
Přejezdy mimo porosty v zádávacím listu hradí objednatel.							
Uvedené ceny je možno upravit po prohlídce pracoviště.							
Uvedené ceny bez DPH.							

Přejezdy mimo porosty v zádávacím listu hradí objednatel.

Uvedené ceny je možno upravit po prohlídce pracoviště.

Uvedené ceny bez DPH.