

PLÁNOVACÍ PLÁN LEISIELE ULICE DUBLOV V AČE

PROSTOR
MO ČR


KONTROLNÍ
STANOVIŠTĚ

NEVĚŘEJNÝ PROSTOR

VSTUP
NA LETIŠTĚ

VOLEBNÍ OPRÁVĚNÍ
KANCELÁŘ

... „STOP“ čára



VYDÁNÍ IDENTIFIKAČNÍHO PRŮKAZU A VJEZDOVÉHO POVOLENÍ

Podmínky pro vydání identifikačního průkazu (ID-card) a vjezdového povolení (VP) jsou stanoveny Národním bezpečnostním programem a Bezpečnostním programem letiště. Cena za vydání ID-card a VP je uvedena v Ceníku bezpečnostních služeb letiště České Budějovice.

Požadavky pro vydání ID-card:

- vyplněná žádost pro vydání ID-card /VP (viz. <http://www.airport-cb.cz>)
- absolvování bezpečnostního školení (za poplatek dle ceníku)
- výpis z rejstříku trestů (jen pro ID-card do SRA zóny)

Bezpečnostní školení

Doklad o absolvování bezpečnostního školení je nutno přiložit k žádosti o vydání ID-card. Platnost bezpečnostního školení je 2 roky. Datum nejbližšího bezpečnostního školení bude s dostatečným předstihem zveřejněn na www. stránkách letiště České Budějovice. Lze si též objednat individuální termín. Cena je uvedena v Ceníku bezpečnostních služeb letiště České Budějovice.

stavební zámečnictví • požární uzávěry • interiérové dveře

tel.fax: 387 410 888 - 9

E-mail: info@jhcb.cz

Povinnosti uživatele pro zajištění funkčnosti otočných vrat

- uživatel je povinen zajistit 2x za rok kontrolu provozuschopnosti zařízení
- po dobu užívání je potřebné dohlížet na
 - celistvosti vrat, zda nedošlo k mechanickému poškození
 - čistotu spodní vodící dráhy – dle potřeby vyčistit
 - 2 x ročně promazání otočných částí vrat silikonovým olejem (panty, závěsný vozíky)
 - funkčnost dveřních rozvor – dle potřeby promazat
 - funkčnost zámku a kování – dle potřeby promazat střelku zámku
- drobné opravy, které nezasahují do konstrukce vrat, je možné v rámci údržby provést uživatelem (závady na kování)
- opravu mechanicky poškozených dveří je oprávněna provádět pouze firma JH CB s.r.o. České Budějovice

II. Předání měřeni

2.1. Měřeni je, na základě nejmenší smlouvy s Jihočeským krajem jako vlastním vyhledávacím nástrojem stavebního objektu č. 88/5 – Územní území o výměře podlahové plochy obytných prostor 354 m², příslušné skladby o výměře 55 m² a příslušných ploch první budovy o celkové ploše 120 m². Dále jen obytné prostory.