

ODB RATEL:

**Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

Pospíšilova 365  
500 03 Hradec Králové  
eská republika

I O: 28181662  
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

**Logistická spole nost NemLog a.s.**

DODAVATEL

**Johnson & Johnson, s.r.o.**

Karla Engliše 3201/6  
150 00 Praha 5

I O: 41193075  
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
<b>íslo SML: 11654512</b>			
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-229/2022
472.377S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-229/2022
04.027.036S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-229/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-229/2022
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-230/2022
04.111.731	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupílová na distální radius, volární, levá, d ík 3 otv., hlava 7 otv., d.55 mm, titan	1,000 ks	OVR-230/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	4,000 ks	OVR-230/2022
412.813	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 13 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-231/2022
241.151	DLAHA LCP-T 3.5, pravouhlá, d ík 5 otvor , hlava 3 otvory, délka 67 mm, ocel	1,000 ks	OVR-232/2022
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-233/2022
472.375S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-233/2022
04.027.036S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-233/2022
02.200.032	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 32 mm, ocel	1,000 ks	OVT-304/2022
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-304/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-304/2022
02.200.014	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-304/2022
02.112.141	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 5 otvor , délka 99 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-305/2022
02.200.014	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-307/2022
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-307/2022
412.107	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 22 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVT-308/2022
402.234	ŠROUB zajiš ovací Stardrive 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVT-308/2022
402.240	ŠROUB zajiš ovací Stardrive 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVT-308/2022
402.220	ŠROUB zajiš ovací Stardrive 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 20 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVT-308/2022
402.224	ŠROUB zajiš ovací Stardrive 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 24 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVT-308/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
404.824	ŠROUB kortikální pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 24 mm, titan	1,000 ks	OVT-308/2022
441.272	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 3 otvory, titan, DHP	1,000 ks	OVT-308/2022
02.200.040	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	1,000 ks	OVT-309/2022
212.105	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel	2,000 ks	OVT-309/2022
212.104	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	3,000 ks	OVT-309/2022
02.112.145	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 7 otvor , délka 125 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-309/2022
202.220	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 20 mm, ocel	2,000 ks	OVT-309/2022
202.218	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	2,000 ks	OVT-309/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-309/2022
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-309/2022
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	3,000 ks	OVT-383/2022
202.218	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	3,000 ks	OVT-383/2022
02.112.138	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, ocel	1,000 ks	OVT-383/2022
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-383/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-383/2022
280.100	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 110 mm, ocel	1,000 ks	OVR-426/2022
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVR-426/2022
02.112.515	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vynutím, levá, 6 otvor , délka 135mm, ocel	1,000 ks	OVR-428/2022
02.112.523	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vynutím, levá, 10 otvor , délka 187 mm, ocel	1,000 ks	OVR-428/2022
338.000	DRÁT vodící pr m r 2,5 mm, se závitovou a trokarovou špi kou, délka 230 mm, DHS/DCS	3,000 ks	OVN-442/2022
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVN-442/2022
280.900	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 90 mm, ocel	1,000 ks	OVN-442/2022
280.315	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 115 mm, osmihranná spojka, ocel	2,000 ks	OVN-442/2022
02.224.244	Dlaha LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	2,000 ks	OVN-442/2022
212.121	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel	2,000 ks	OVN-620/2022
212.117	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	1,000 ks	OVN-620/2022
212.120	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 48 mm, ocel	2,000 ks	OVN-620/2022
04.005.532	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-621/2022
472.266S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-621/2022
04.027.036S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-621/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-621/2022
04.210.124	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 24mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-651/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-651/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-651/2022
04.111.730	Dlaha VA-LCP 2.4, dvoupílí ová na distální radius, volární, pravá, d ík 3otv, hlava 7otv, délka 55mm, titan	1,000 ks	OVJ-651/2022
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-651/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVJ-651/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-651/2022
03.010.437S	POUZDRO zevní ochranné 12.0, pro Expert h eb tibiální, pro suprapatelární ístup, rovné, pro h eby	1,000 ks	OVR-685/2022
04.004.355	Expert™ h eb tibiální O 9.0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý	1,000 ks	OVR-685/2022
04.004.001	Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 5 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-685/2022
04.005.430	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-685/2022
04.005.426	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-685/2022
04.005.432	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-685/2022
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-687/2022
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-687/2022
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-687/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-687/2022
292.663.10	Kirschner v drát pr.1.25mm, se závit.špi kou, délka 150/5mm, 10ks	1,000 bal	OVR-688/2022
205.138	ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, délka 38/12 mm, ocel	1,000 ks	OVR-688/2022
205.140	ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, délka 40/13 mm, ocel	1,000 ks	OVR-688/2022
219.980	PODLOŽKA pr m r 7,0/3,6 mm, pro šrouby pr m r 2,7 - 4,0 mm	2,000 ks	OVR-688/2022
02.224.242	Dlaha LCP DHS® 140°, 2 otvor , délka 38/60 mm, ocel	1,000 ks	OVR-696/2022
205.140	ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, délka 40/13 mm, ocel	2,000 ks	OVN-788/2022
04.005.426	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-789/2022
04.005.422	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 32 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-789/2022
04.004.003	Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 15 mm, slitina titan	1,000 ks	OVN-789/2022
04.004.243	Expert™ h eb tibiální O 8.0 mm, kanylovaný, délka 315 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý	1,000 ks	OVN-789/2022
04.005.420	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 30 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-789/2022
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-790/2022
472.431S	PFNA - H eb femorální proximální O 9.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-790/2022
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-790/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-790/2022
04.005.532	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-791/2022
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-791/2022
472.280S	PFNA - H eb femor. proximální O 10.0 mm,dlouhý,pravý, 130°,d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-791/2022
04.027.036S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-791/2022
04.027.001S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 5 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-791/2022
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1263/2022
04.027.001S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 5 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-1263/2022
472.375S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-1263/2022
04.027.036S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-1263/2022
04.005.520	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 30 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1263/2022

Odb ratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

íslo: **OVSR-52/2022**

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

---

Děkujeme za vaší objednávku.  
V rámci systému konsignační sklad a zmocnění dodavatelem,  
potvrzujeme přijetí této objednávky.

**NemLog a.s.**  
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1  
DIČ: CZ27642241  
Zapsaná u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 11437  
NemLog a.s., logistické centrum  
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	292 533,27
Celkem s DPH:	336 531,34