


Specifikace

Pozice: 1/: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1000,0 x 1800,0 mm

Stavební otvor: 1020,0 x 1850,0 mm

Základní cena: Trojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1,1
Rám: 74/66mm
Sloupek: 82mm
Stulp AB: 64mm
Křídlo: 78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=260, 1ks
od kraje křídla B:521, C:1/2

Výška kliky: od kraje křídla B:521, C:1/2

Popis: východ JIH

Množství: 4

Cena za ks:


Celkem:

Pozice: 2/: Dvojdílné vchodové dveře s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1200,0 x 2700,0 mm

Stavební otvor: 1220,0 x 2720,0 mm

Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře s
poutcem
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -
barva podle křídla
S24F4-16-TN4 Float-TopN u=1,1
S24F4-16-TN4 Float-TopN u=1,1
Rám: 74/74mm A
Práh: Al nízký
Sloupek: 94mm A
Křídlo: 126mm A VD
FIX
Barva těsnění: černá
Pevné příčky: 80380
Montáž: žádná
Klika: KxK uš bílá
žádná
Výška kliky: od kraje křídla A:1071

Popis: JIH

Množství: 1

Cena za ks:


Celkem:

Pozice: 3/: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 850,0 x 1400,0 mm

Stavební otvor: 870,0 x 1450,0 mm

Základní cena: Dvojdílné okno
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: O4-16+A-TN4 Chinchilla čirá-AI-
TopN u=1.1+A
Rám: 74/66mm
Stulp: 64mm
Křídlo: 78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=250, 1ks
Výroba pouze bez záruky na 100% funkčnost výrobku
Výška kliky: od kraje křídla B:521
Popis: WC

Množství: 1

Cena za ks:

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.


Celkem:

Pozice: 4/: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1100,0 x 1800,0 mm

Stavební otvor: 1120,0 x 1850,0 mm

Základní cena: Trojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Sloupek: 82mm
Stulp AB: 64mm
Křídlo: 78mm
FIX
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Pevné příčky: 80380
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
žádná
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=400, 1ks
Výška kliky: od kraje křídla B:521
Popis: kuchyň

Množství: 1

Cena za ks:

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Celkem:


Pozice: 5/: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1250,0 x 2050,0 mm

Stavební otvor: 1270,0 x 2070,0 mm

Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře
Barva (ext/int): bílá standard

Vch. dveře otv. dovnitř



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1,1
plastový rámeček
P24XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm
- barva podle křídla
P24XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva
podle křídla
S24F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1,1
plastový rámeček
Rám: 74/74mm A
Práh: Al nízký
Stulp: 64mm
Křídlo: 126mm A VD
Barva těsnění: černá
Pevné příčky: 80380
Montáž: žádná
Klika: KxK uš bílá
Výška kliky: od kraje křídla B:1071
Popis: vchod

Množství: 1

Cena za ks:


Celkem:

Pozice: 6/: Trojdílné okno se 2-ma sloupky + příslušenství

Rozměry rámu: 2050,0 x 1650,0 mm

Stavební otvor: 2070,0 x 1700,0 mm

Základní cena: Trojdílné okno se 2-ma sloupky
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1,1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Kamfer: 82mm
Křídlo: 78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=270, 1ks
Parapet Al bílá, d=podle okna,
hl=210, 1ks
Výška kliky: od kraje křídla A:621, B:621, C:621
Popis: švařena

Množství: 2

Cena za ks:


Celkem:

POZOR: Čtete poznámky za pozicemi.

Pozice: 7i: Sestava

Rozměry rámu: 1700,0 x 2550,0 mm

Stavební otvor: 1720,0 x 2570,0 mm



Pozice: 7a 1700,0x2098,0 mm 1 ks
Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře
Barva (ext/int): bílá standard

Klika: žádná

Spoje: oslkem
ZM3264 spoj 2mm

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm
m - barva podle křídla
Rám: 74/74mm A
Práh: Al nízký
Stulp: 64mm
Křídlo: 126mm A VD
Barva těsnění: černá
Klika: KxK uš bílá
Výška kliky: od kraje křídla B:1071
Popis: vchod

Pozice: 7b 1700,0x450,0 mm 1 ks
Základní cena: Jednodílné okno
Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN
u=1.1 plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Pevné příčky: 80380

Množství: 5

Cena za ks:

POZOR: Čtete poznámky za pozicemi.

Celkem:


Pozice: 8/: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1200,0 x 1200,0 mm

Stavební otvor: 1220,0 x 1250,0 mm

Základní cena: Dvojdílné okno

Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček

Rám: 74/66mm

Stulp: 64mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý

Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks

Parapet Al bílá, d=podle okna,

hl=340, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla B.421

Popis: hala

Množství: 8

Cena za ks:

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Celkem:


Pozice: 9/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1200,0 x 700,0 mm

Stavební otvor: 1220,0 x 750,0 mm

Základní cena: Jednodílné okno

Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček

Rám: 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: žádná

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý

Bílá, d=podle okna, hl=320, 1ks

Množství: 1

Cena za ks:

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Celkem:


Pozice: 10/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 900,0 x 2000,0 mm

Stavební otvor: 920,0 x 2020,0 mm

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
Barva (ext/nt): bílá standard

Vch. dveře otv. dovnitř



Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -
barva podle křídla
Rám: 74/74mm A
Práh: Al nízký
Křídlo: 126mm A VD
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: KdM uš bílá
Výška kliky: od kraje křídla A:1071

Množství: 1

Cena za ks:


Celkem:

Pozice: 11/: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1200,0 x 1500,0 mm

Stavební otvor: 1220,0 x 1550,0 mm

Základní cena: Dvojdílné okno
Barva (ext/nt): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Stulp: 64mm
Křídlo: 78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=270, 1ks
Parapet Al bílá, d=podle okna,
hl=210, 1ks
Výška kliky: od kraje křídla B:621
Popis: u schodiště sever

Množství: 1

Cena za ks:

Celkem:


POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Pozice: 12/: Trojdielné okno s poutcem + príslušenství

Rozměry rámu: 1050,0 x 1550,0 mm

Stavební otvor: 1070,0 x 1600,0 mm

Základní cena: Trojdielné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1,1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Sloupek: 82mm
Stulp AB: 64mm
Křídlo: 78mm
FIX
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
žádná
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=200, 1ks
Parapet Al bílá, d=podle okna,
hl=210, 1ks
Výška kliky: od kraje křídla B:421
Popis: Marek

Množství: 1

Cena za ks:

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.


Celkem:

Pozice: 13/: Trojdielné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1200,0 x 1800,0 mm

Stavební otvor: 1220,0 x 1850,0 mm

Základní cena: Trojdielné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1,1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Sloupek: 82mm
Stulp AB: 64mm
Křídlo: 78mm
FIX
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
žádná
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=200, 1ks
Parapet Al bílá, d=podle okna,
hl=260, 1ks
Výška kliky: od kraje křídla B:521
Popis: Od koleji

Množství: 2

Cena za ks:

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Celkem:


Pozice: 14l/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 900,0 x 1300,0 mm

Stavební otvor: 920,0 x 1350,0 mm

Základní cena: Jednodílné okno

Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček

Rám: 74/66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý

Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks

Parapet Al bílá, d=podle okna,

hl=110, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla A:521

Popis: půda

Množství: 1

Cena za ks:

Celkem:


Pozice: 14p/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 900,0 x 1300,0 mm

Stavební otvor: 920,0 x 1350,0 mm

Základní cena: Jednodílné okno

Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček

Rám: 74/66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý

Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks

Parapet Al bílá, d=podle okna,

hl=110, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla A:521

Popis: půda

Množství: 1

Cena za ks:

Celkem:

Cenová rekapitulace

Cena	
Parapety vnitřní	
Příplatek za skla	
Parapety vnější	
Doplňující a spojovací profily	
paropásky interiérové i exteriérové	
Montáž	
Demontáž	
Likvidace	
Zednické zapravení špaleta	
Montáž parapetů	
výmalba vnější	
výmalba vnitřní	
Hrubý úklid staveniště	
Odstranění mříží	
Doprava	
Zednické zapravení - jednoduché	
Součet:	
DPH[0%]:	
Celkem:	
Záloha:	