



## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 18ZA-002157

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Reditelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci  
546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390,  
CZ65993390 bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno : [REDACTED], generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel provozního  
úseku

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí SSÚD 2  
(dále jen „objednatel”)

a

2. název: Pražská společnost s.r.o.  
se sídlem: Na Harfě 1/203, 190 00 Praha 9  
IČO, DIČ: 25719572, cz25719572  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED], jednatel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], technický pracovník  
(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1 Oprava příkopu-km 45,88 L, km 46,6 L, km 46,89 L, km 60,68 L, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 4 294 920,26 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

DI Oprava příkopu-km 45,88 L, km 46,6 L, km 46,89 L, km 60,68 L	4 294 920,26	901 933,25	5 196 853,51
--	--------------	------------	--------------

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem DI Oprava příkopu-km 45,88 L, km 46,6 L, km 46,89 L, km 60,68 L, číslo veřejné zakázky 18ZA-002157.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky — viz CD
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky — viz CD
- f) Technická specifikace — viz CD
- g) Specifikace díla

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: Datum: PODEPSÁN PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel provozního úseku za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 18ZA-002157

Číslo zakázky: 18ZA-002157

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Dl Oprava příkopu-km 45,88 L, km 46,6 L, km 46,89 L, km 60,68 L”

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

Pražská společnost s.r.o.

se sídlem: Na Harfě 1/203, 190 00 Praha 9

IČO: 25719571

### Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Bernarticích dne 24. 3, 2017

[REDACTED]  
Vedoucí ssÚD 2

## Rekapitulace

D1 Oprava příkopu—km 45,88 L, km 46,6 L, km 46,89 L, km 60,68 L

Celková rekapitulace nákladů v Kč

Druh nákladů	Náklad v Kč
Náklady na stavební část	
1 D1 - oprava odvodňovacího žlabu v km 46,60 L	██████████
2 D1 - oprava odvodňovacího žlabu v km 46,89 L	██████████
3 D1 - oprava odvodňovacího žlabu v km 60,68 L	██████████
4 D1 - oprava odvodňovacího žlabu v km 45,88 L	██████████
Objekty celkem	4 294 920,26
Cena stavby bez DPH	4 294 920,26
DPH	901 933,25
Cena stavby včetně DPH	5 196 853,51

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., S44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, 544, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Zhotovitel, podpis oprávněného zástupce: Pražská společnost s.r.o., Na Harfě 1/203, 190 00 Praha 9

Datum: 23.3.2017

1/1

Souhrn nákladů CÚ 2016/1

D1 Oprava příkopu-km 45,88 L, km 46,6 L, km 46,89 L, km 60,68 L

D1 - oprava v km 45,88 L

Celková rekapitulace nákladů v Kč

	Druh nákladů	Náklad v Kč
	Náklady na stavební část D1 - oprava odvodňovacího žlabu v km 45,88 L Objekty celkem	668 705,35
	Cena stavby bez DPH	668 705,35
	DPH	

Cena stavby včetně DPH	809 133,47
------------------------	------------

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., S44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. čs 137/2006 Sb, S44, odst. (1 1). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

# OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1 - oprava odvodňovacího žlabu v km 45,88 L

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód položky		Množství celkem	Cena jednotková	o	elkem
122836	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. II, ODVOZ DO 12KM	0 0 0	0 0 0		0 0
0	TEPLOTNÍ ISOLACE A ODVODNĚNÍ SE ZHUTNĚNÍM	0 0 0	0 0 0		0
0	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR II	0 0 0 0	0 0 0		4 136.00
0	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	0 0 0 0	0 0 0		0 0 0 0
0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	0 0 0 0	0 0 0		0 0 0 0 0 0
0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	0 0 0 0	0 0 0		0 0 0 0 0 0
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	0 0	0 0		2 364. 0 0
183511	CHEMICKE ODPLEVELENÍ CELOPL	295,50	0 0 0		797,85
400000	ZALÉVÁNÍ VODOU	0 0 0	0 0 0		0

0	026213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	0 0 0	1 800. 0 0	0
0	0	ODVODNĚNÍ MŮČEK NEZLOSTAVNĚL A NEOLAVNĚLÝCH	0 0 0	0 0 0	0 0 0
0	0	ODVODNĚNÍ MŮČEK NEZLOSTAVNĚL A NEOLAVNĚLÝCH	0 0 0	0 0 0	0 0 0
0	0	STAVAJÍCÍCH DLAŽEB CEM	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>8</b>				<b>Potrubi</b>	<b>15 690,00</b>

0 a' 11-1 2 2

0 a' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

0 a' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

00   0 0 S ± 9	00   0 ± 9	0000L					
040   S 96L	0400L	0000L					
9 7 0 L	096 ±	00 □ ±					
00   0 0 S ± 9	00   0 0 S ± 9	0000L					





	9 1 1 8	YY		9 9 660	7 9 4 0 1 7 2 0
	9 9 66 4	6 9 2 0 0		9 9 6 6 0	6 6 6 6 0 0
9 9 6 6 4	9 9 6 6 0	1 0 0 0	CN	7 9 6 6 0 0	1 6 9 9 0 0
9 9 6 6 4	9 9 6 6 0	4 6 8 0		9 9 6 6 0	
9 9 6 6 4	9 9 6 6 0	4 1 6 9 0		9 9 6 6 0	7 2 4 7 4 1 0 0
9 9 6 6 4	9 9 6 6 0	6 1 2 9		9 9 6 6 0	7 9 6 6 0



P • D •	I < 6 > P 0   •	n p e t s		n 0 > <   8 S M	o m n o S S	o m n o S S
				6	6	

DI Oprava příkopu-km 45,88 L, km 46,6 L, km 46,89 L, km 60,68 L

DI - oprava v km 46,60 L

## Celková rekapitulace nákladů v Kč

Druh nákladů		Náklad v Kč
Náklady na stavební část DI - oprava odvodňovacího žlabu v km 46,60 L Objekty celkem		
<b>Cena stavby bez DPH</b>		<b>1 686 101,61</b>
DPH	354 081	
<b>Cena stavby včetně DPH</b>		<b>2 040 182,95</b>
<p>Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:</p> <p>1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., 544, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.</p> <p>2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).</p> <p>3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.</p> <p>4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.</p> <p>5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)</p> <p>6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.</p> <p>7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, 544, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.</p>		



Kód položky	Ustavení	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
122836	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY TR. II. ODVOZ DO 12KM	8	201 562,00	1 612 496,00
18242	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 2	8	17 920,00	143 360,00
18247	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	8	8 512,00	68 096,00
183511	CHEMICKE ODPLEVENÍ	1	1 814,40	1 814,40
	<b>CELKEM</b>	<b>25</b>	<b>2 700,00</b>	<b>20 900,00</b>

Souhrn nákladů CÚ 2016/1

DI Oprava příkopu-km 45,88 L, km 46,6 L, km 46,89 L, km 60,68 L

DI - oprava v km 46,89 L

## Celková rekapitulace nákladů v Kč

Druh nákladů		Náklad v Kč
Náklady na stavební část DI - oprava odvodňovacího žlabu v km 46,89 L Objekty celkem		986 051
Cena stavby bez DPH		986 051
DPH	207 070,88	
Cena stavby včetně DPH		1 193 122,71

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., S44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, 544, odst. (1 1)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.





	Kód položky	
	122836	ODKOPÁVKY A PROKÁVKY OBĚTÍ NEJPRVNÍHO TŘÍ. II. ODVOZ DO 12KM
	0 0	ZEMNÍ KABELY A KABELOVÉ TRÁVNÍKY V ZEMNÍM KABELOVÉM ÚSTŘEDÍ
	0 0	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HŮR TŘ II
	18223	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ
	18247	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M
	18247	ZALIVÁNÍ TRÁVNÍKY NA ORNICE
	183511	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKY
		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ
		ZALÉVÁNÍ VODOU

## OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Návrh:

D1 - oprava odvodňovacího žlabu v km 46,89 L

Objekt:

část:

Objednatel:

Zhotovitel:

---

700	Přidružená stavební výroba	2 709,00
-----	----------------------------	----------

---

DI Oprava příkopu-km 45,88 L, km 46,6 L, km 46,89 L, km 60,68 L

Celková rekapitulace nákladů v Kč

	Druh nákladů	Náklad v Kč
	Náklady na stavební část DI - oprava odvodňovacích žlabů v km 60,68 L Objekty celkem	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>
	<b>Cena stavby bez DPH</b>	<b>954 061</b>
	DPH	200 352,91
	<b>Cena stavby včetně DPH</b>	<b>1 154 414,38</b>

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb. 544, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, 544, odst. (1 1)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

# OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1 - oprava odvodňovacích žlabů v km 60,68 L

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód položky		Množství celkem	Cena dílková	Cena celkem
122836	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. II. ODVOZ DO 12KM	0	0	144 752,00
00	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PÍ ANĚ SF 7HIT V HOR TR II	1	0	0
00	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	8	0	0
00	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0	8	0	0
18242	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	480	0	9 120,00
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU	1 000	0	0
183511	HEMICKÉ ODPI FVFI FNÍ CF 30	0	0	0
18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	0	0	10 200,00

## oprava povrchu

626213	REPROFILACE VODORO V NÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDN V VRST TL 30MM	1 800	0	0	1 800,00
00	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. II. ODVOZ DO 12KM	0	0	0	0
00	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PÍ ANĚ SF 7HIT V HOR TR II	0	0	0	0
00	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	0	0	0	0
00	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0	0	0	0	0
18242	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	0	0	0	0
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU	0	0	0	0
183511	HEMICKÉ ODPI FVFI FNÍ CF 30	0	0	0	0
18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	0	0	0	0



#### Podrobná specifikace díla:

1. Přespárování a vyčištění žlabu, nahrazení stávajícího porušeného žlabu z lomového kamene novým zpevněným korytem, oprava vymletého žlabu z lomového kamene, erodovaný svah pod vyústěním bude po obou stranách opevněn gabionovými konstrukcemi, oprava porušeného zdiva propustku všechny práce vychází z projektové dokumentace
2. Místem realizace prací je propust pod dálnice D1 km 45,88 L, km 46,6 L, km 46,89 L, km 60,68 L
3. Veškeré práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu.
4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu — Provozních směrnic Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnanec odborně a zdravotně způsobilý a řádně proškolený v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnanec zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s §105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.
5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.