



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva tohoto znění (dále jen „**smlouva**“)

Článek I.

Smluvní strany

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24
460 32 Liberec 1
IČ: 72050501
DIČ: CZ72050501
Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem
84548881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Ing. Ivo Hradecký, vedoucí OMTZ KŘP-L
Ve věcech technických oprávněn jednat: Věra Krúpová, referent majetkové správy
odboru správy majetku – OMTZ
Osoba odpovědná za převzetí zboží: Věra Krúpová
E-mail: vera.krupova@pcr.cz
Telefon: +420 974 461 538, +420 606 831 335

Fax:

(dále jen „kupující“)

a

Název : **Geodetické centrum s.r.o.**
Sídlo: Starý Mateřov 152, 530 02
Korespondenční adresa: Starý Mateřov 152, 530 02
IČ: 25931059
DIČ: CZ25931059
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 1594449001 / 5500
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
E-mail: 
Telefon/fax: 
Zapsán v obchodním rejstříku: KOS HK, odd.C, vložka 15501

(dále jen „prodávající“)



Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu zboží – robotizovaná totální měřicí stanice včetně příslušenství a umožní kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo.
2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 17.2.2022 která byla na základě veřejné zakázky malého rozsahu evidované u zadavatele pod číslem jednacím KRPL-14806/ČJ-2022-1800VZ vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější s nejnižší nabídkovou cenou.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena za zboží je sjednána ve výši:

Kupní cena za zboží celkem bez DPH činí 406.500,- Kč

Kupní cena za zboží celkem vč. DPH činí 491.865,- Kč

Slovy: čtyřistadevadesátjednatísícosmsetšedesátpětkorunčeských

2. Kupní cena za zboží zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (robotizovaná totální měřicí stanice, příslušenství, dopravu do místa plnění, technické zaškolení policistů a jiné poplatky) a sjednává se jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Její úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.
3. Kupní cena bude kupujícím zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu spolu s dodávkou zboží. Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor správy majetku, oddělení materiálně technického zabezpečení, Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1

4. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat číslo jednacím této kupní smlouvy a mít náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena vizuální identitou projektu, t. j. registračním číslem a názvem projektu. Název projektu „Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje-ul. Pastýřská č.p.589, 590 vč. pořízení vybavení za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19“ registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016506.



5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Pokud kupující uplatní právní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem předání zboží po odstranění vady kupujícímu začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Proávající je povinen v případě vrácení faktury tuto fakturu opravit nebo vyhotovit znovu. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Proávající dodá zboží kupujícímu v časovém rozmezí **ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do 60 dnů od podpisu smlouvy**. Zboží bude dodáno jednorázově. **Spolu s dodávkou zboží bude kupujícímu doručena faktura.**
2. Místem plnění je: **KŘP Libereckého kraje, Sklad OMTZ, ul. Pastýřská 3, 460 01 Liberec.**
3. Proávající se zavazuje informovat osobu oprávněnou k převzetí o termínu dodání zboží nejméně 3 pracovní dny předem.
Osoba oprávněná k převzetí zboží: **Jaroslav Kolařík, referent majetkové správy, telefon: +420 974 461 530, +420 725 448 269.**
4. Při převzetí v místě plnění provede kupující (osoba oprávněná za převzetí zboží) kvalitativní a kvantitativní přejímku zboží.
5. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list ve dvou (2) vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení potvrzeného dodacího listu.
6. Dodáním zboží se rozumí okamžik, kdy kupující (osoba odpovědná za převzetí zboží) potvrdí dodací list v místě plnění.
7. Kupující odmítá dodání většího množství zboží, než je ujednáno ve smlouvě.



Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2. Přejednost nebezpečí škody na předmětu plnění se řídí ustanovením § 2121 - 2125 občanského zákoníku.

Článek VI.

Vady zboží

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
2. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží bez vad a prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.
3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou, ve sjednaném druhu a v jakosti vhodné pro účel patrný z této smlouvy (vady zjevné), přičemž v takovém případě osoba zodpovědná za převzetí zboží důvody odmítnutí převzetí uvede na dodací list. V případě dodání zboží se zjevnými vadami třetí osobou (spedice, smluvní přepravce) je kupující oprávněn vrátit zboží prodávajícímu do 5 pracovních dnů od převzetí. Veškeré náklady spojené s dodáním náhradního zboží nese prodávající. Termín dodání náhradního zboží je 5 pracovních dnů ode dne, kdy kupující odmítl převzít zboží, či jej vrátil.
4. Reklamací skrytých vad uplatňuje kupující na prodávajícím písemně (poštovní styk, elektronicky) bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
5. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamacie (např. doprava, balné reklamovaného zboží) nese prodávající. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení reklamacie kupujícího.

Článek VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení doby plnění podle čl. IV. odst. 1 ze strany prodávajícího, jakož i v případech prodlení s dodáním náhradního zboží či v případě prodlení s vyřízením reklamacie dle čl. VI., je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.



2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti zákonné úroky z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění u povinné strany.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží,
 - b) nedodání zboží v požadovaném druhu a jakosti,
 - c) prodlení s dodáním náhradního zboží ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 3,
 - d) prodlení s vyřízením reklamace ve lhůtě podle čl. VI. odst. 5,
 - e) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
6. Kupující je dále, mimo jiné, oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů.
8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VIII. **Záruční doba**

1. Prodávající na dodané zboží poskytuje záruku za jakost v délce minimálně 24 měsíců.
2. Poskytne-li prodávající záruční dobu delší než 24 měsíců, uvede ji v záručních listech ke zboží. Nebude-li v záručních listech uvedena delší záruční doba, platí, že záruční doba je poskytnuta v délce 24 měsíců.



3. V případě reklamace vad v rámci záruky se uplatní ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 4 a 5 této smlouvy.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupující.
2. Prodávající je povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Prodávající se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do 31.12.2028. Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší než je stanovena v tomto článku, je prodávající povinen dokumenty archivovat po dobu a způsobem určeným tímto zákonem.
4. Prodávající je povinen označit veškeré doklady související s plněním smlouvy, zejména účetní doklady, vizuální identitou projektu, t. j. registračním číslem a názvem projektu. Název projektu „Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje-ul. Pastýřská č.p.589, 590 vč. pořízení vybavení za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19“ registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016506.
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky, odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
6. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy v sídle kupujícího.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - technická specifikace.

V Starém Mateřově dne 17.2.2022

V Liberci dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



Ing. Ivo Hradecký
vedoucí OMTZ KŘP-L



Příloha č. 1 kupní smlouvy č.j.: KRPL-14806/ČJ-2022-1800VZ

Technická specifikace

V nabídce dodavatel přesně specifikuje **veškeré údaje o nabízeném zboží**, typ a značku nabízeného materiálu (označení výrobce, model a pod.), dodavatel jasně uvede u každého parametru uvedeného v technických podmínkách, zda jím nabízené zboží tento parametr splňuje (dle barevné legendy).

konkrétní údaj
obchodní označení a konkrétní typ
ANO, případně i katalogové označení
nic nevyplňovat

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní účastník
1	Výrobce zařízení:	GEOMAX
2	Obchodní označení zařízení (typ, model):	Zoom95
3	Přístroj pro měření, registraci a vytýčení měřených hodnot vodorovných úhlů, výškových úhlů, vzdáleností a jejich přepočítání na pravoúhlé souřadnice, tj. přístroj bude sloužit k vytyčování a zaměřování míst dopravních nehod a polohy stop na místě události nebo dopravní nehody;	ANO
4	Dosah měření min. 500 m bez hranolu;	500 m
5	Dosah měření min. 3 500 m na hranol;	3.500 m
6	Dosah měření min. 5 000 m na velký všesměrový odrazný hranol;	10.000 m
7	Dosah měření min. 1 000 m na malý všesměrový odrazný hranol (tzv. minihranol);	2.000 m
8	Přesnost měření min. $\pm 1,5\text{mm} + 2\text{ ppm} \times D$ na hranol;	$\pm 1\text{ mm} + 1,5\text{ ppm} \times D$
9	Přesnost měření min. $\pm 2,5\text{mm} + 2,5$	$\pm 2\text{ mm} + 2\text{ ppm} \times D$



	ppm x D bez hranolu;	
10	Úhlová přesnost přístroje min. 5";	5"
11	Doba měření v normálním režimu max. 1 s;	0,8 s
12	Vnitřní paměť přístroje s min. velikostí 1 GB;	1 GB
13	Možnost uložení měřených nebo souřadnicových bodů do vnitřní a odnímatelné paměti přístroje;	ANO
14	Možnost měření nepřístupné výšky, výpočet plochy, volného stanoviště (tj. místa dopravní nehody včetně zaměření stop a vozidel);	ANO
15	Dvojosý kompenzátor s tzv. čtyřnásobnou kompenzací os;	dvojosý, čtyřnásobná kompenzace
16	Rozsah automatického kompenzátoru min. $\pm 3'$;	$\pm 3'$
17	Optická centrace pomocí viditelného laseru;	ANO
18	Min. zaostření 1 m;	1 m
19	Nejmenší zobrazená hodnota v normálním režimu 1 mm;	1 mm
20	Zvětšení dalekohledu min. 25x;	30 x
21	Obraz v dalekohledu vzpřímený, automatické docilování;	ANO
22	Nekonečná jemná ustanovka;	ANO
23	Pohon pro automatizovaný pohyb přístroje vč. sledování hranolu pohybujícího se ve vzdálenosti min. 450 m;	600 m
24	Alfanumerická podsvícená klávesnice s dotykovým podsvíceným LCD displejem o min. velikosti 3" s možností grafického zobrazení měřených bodů přímo na displeji (tj. možnost kontroly již změřených bodů);	3,5"
25	Součást přístroje integrovaná libela k ustavení přístroje (stativu s přístrojem) do roviny;	ANO
26	Funkce automatického docilování na hranol a sledování hranolu s dosahem min. 1 000 m na kulatý hranol a min. 1	ANO



	000 m na velký všesměrový odrazový hranol s plným přijímacím úhlem 360°;	
27	Optoelektronické vyhledávání hranolů v celém prostoru s dosahem min. 300 m na kulatý hranol (360° vyhledávání hranolu). Cíl je nepřetržitě sledován. Přesné zaměřování na libovolný hranol, bez pohledu do dalekohledu.	ANO
28	2 ks dobíjecí Li-ion baterie o min. kapacitě 4 000 mAh (součást balení);	2 baterie / 4.400 mAh
29	Doba nepřetržitého měření s funkcí automatického docilování na hranol a sledování hranolu min. 4 hod. na jeden dobíjecí akumulátor dodaný s přístrojem;	8 hod
30	Doba provozu přístroje min. 7 hod.;	8 hod
31	Nabíječka na stanice součástí balení, napětí 230V;	ANO
32	Možnost exportu zaměřeného polygonu (místa dopravní nehody a stop) ve formátu souřadnic (x, y, z) a zaměřených hodnot z interní a odnímatelné paměti přístroje do PC a následná editace (včetně propojovacích kabelů přístroj x PC);	ANO
33	Kompatibilní s vybraným SW pro malování plánek míst dopravních nehod a událostí včetně jeho dostupných funkcí pro Policii ČR (v současné době používá Policie ČR pro tyto činnosti SW PC Draw verzi 10.0 a vyšší) a kompatibilní převodník souřadnic a zaměřených hodnot;	ANO
34	Zaměřené výstupní hodnoty ve formátu .txt, kdy jednotlivý zaměřený bod bude vyjádřen v souřadnicích (x, y, z), číslem měření, názvem měření, délkou zaměřené vzdálenosti bodu a vertikálním a horizontálním úhlem zaměřeného bodu.	ANO
35	Propojení s tabletem, PC a chytrým telefonem prostřednictvím kompatibilního USB;	USB standard, USB mini



36	Vnitřní Bluetooth;	ANO
37	Bluetooth např. v madle přístroje (tzv. Long Bluetooth madlo), který umožní propojení s dodaným kontrolérem;	Long Bluetooth v držadle
38	Port USB;	2 x USB
39	Slot na SD kartu;	ANO
40	SD karta o min. velikosti 1 GB a kompatibilní s dodaným přístrojem (součástí dodávky);	1 GB
41	Obslužný software přístroje v českém jazyce;	CZ lokalizace
42	Obslužný software kompatibilní se softwarem dodaného tabletu (viz. specifikace tabletu);	ANO
43	Možnost připojit k přístroji stativ;	ANO
44	Odolnost proti povětrnostním vlivům obvyklým v ČR (déšť, sníh, mráz, slunce), vodotěsný, vhodný pro použití za ztížených klimatických podmínek (déšť, sníh, mráz, vysoké teploty (min. do 45°C));	IP 55
45	Záměrný kříž;	ANO
46	Provozní teplota min. - 15°C až + 45°C;	-20 °C až +50 °C
47	Max. rozměry přístroje (bez stativu) 250 x 220 x 350 mm (d x š x v);	226 x 203 x 328 mm
48	Hmotnost přístroje - max. 6 kg včetně baterie;	5,8 kg včetně baterie
49	Přepravní obal chránící přístroj proti otřesům a nárazům při přepravě v jedoucím vozidle;	transportní kufr
50	Max. rozměry přepravního obalu 510 x 310 x 410 mm (d x š x v);	490 x 280 x 390 mm
51	Certifikát k celé soupravě;	CE
52	Návod k obsluze v českém jazyce v listinné nebo elektronické podobě;	ANO
53	Příslušenství:	
54	Stabilní stativ, použitelný na zpevněném i nezpevněném povrchu	ANO
55	Stativ Vhodný a kompatibilní s vybranou robotizovanou totální stanicí, včetně její připevnění k hlavě stativu;	dřevěný stativ 5/8W



56	Aretace ramen (noh) prostřednictvím rychloupínacího mechanismu;	dřevěný stativ 5/8W, ANO
57	Univerzální připevňovací šroub nebo jiný systém pro upevnění dodané robotizované totální stanice;	šroub 5/8“
58	Robustní konstrukce zabráňující převrácení přístroje v době měření;	roztažitelné nohy
59	Rozebíratelný (možnost výměny jakéhokoliv jednotlivého dílu);	ANO
60	Váha min. 7 kg, max. 10 kg;	7,5 kg
61	Výška ve složeném stavu max. 110 cm;	110 cm
62	Výška v rozloženém stavu min. 165 cm;	165 cm
63	Voděodolný a tvarově stálý;	ANO
64	Ochranný kryt hlavy stativu;	ANO
65	Přepravní obal;	voděodolný
66	Velký všesměrový odrazový hranol s plným přijímacím úhlem 360°;	ZPR1
67	Hmotnost velkého všesměrového odrazného hranolu max. 1 100 g;	640 g
68	Malý všesměrový odrazový hranol s plným přijímacím úhlem 360° (tzv. minihranol);	GRZ101
69	Ochranný (přepravní) obal k oběma dodávaným všesměrovým hranolům;	voděodolný
70	Odrážný hranol s výtyčkou, záměrný kříž: Odolnost proti pádu (tj. robustní konstrukce) u obou dodaných všesměrových hranolů;	odolný
71	Jednoduché upevnění obou dodaných všesměrových odrazných hranolů na výtyčku prostřednictvím nasazovacího bajonetového systému nebo závit;	bajonetový
72	Výsuvná výtyčka s ochranným pouzdrem;	ANO
73	Kompatibilní s upevněním obou dodaných všesměrových odrazných hranolů;	ANO
74	Výška výtyčky ve složeném stavu max. 130 cm, výška výtyčky v rozloženém stavu min. 200 cm;	125 cm až 230 cm



75	Držák tabletu (viz. specifikace kontroléru (tabletu) níže) na výtyčku;	ANO
76	Kontrolér pro dálkové ovládání dodaného přístroje (např. tablet) + příslušenství:	
77	Výrobce zařízení:	Samsung
78	Obchodní označení zařízení (typ, model):	Galaxy tab Active3
79	Velikost tabletu min. 8" (velikost displeje);	8"
80	Rozlišení displeje min. 1280 x 800;	1280 x 800
81	Obrazovka s podporou možnosti psaní perem kontroléru (tabletu (pero součástí kontroléru – tabletu));	ANO
82	Procesor min. osmijádrový;	8 jádrový
83	Rychlost procesoru min. 1,6 GHz;	2,7 GHz
84	Velikost interní paměti min. 16 GB;	64 GB
85	RAM min. 3 GB;	4 GB
86	Slot pro Micro SD kartu;	ANO
87	Slot na jednu SIM kartu (SIM karta není součástí dodávky);	ANO
88	Wifi;	802.11 a/b/g/n/ac/ax 2, G + 5GHz
89	Bluetooth s dosahem min. 450 m;	BT 5, ANO
90	Operační systém Android;	Android 11
91	Určování polohy zařízení (tabletu) prostřednictvím GPS a jiných systémů určujících polohu;	GPS/GLN/BEI/GAL
92	Zadní fotoaparát s min. rozlišením 8 Mpx a automatickým ostřením;	13 Mpx
93	Přední fotoaparát s min. rozlišením 5 Mpx;	5 Mpx
94	Hlavní fotoaparát doplněný bleskem;	ANO
95	Rozlišení při nahrávání videa min. 1920 x 1080;	3840 x 2160
96	Dobíjecí baterie s min. kapacitou 4400 mAh (součást dodávky);	5050 mAh
97	Provoz na baterii, která je součástí dodaného tabletu, musí být min. 7 hodin bez použití jiného napájecího zdroje, při nepřetržitém provozu (práce s tabletem);	10 hod
98	Formát videa min. MP4, WMV, AVI;	MP4, M4P, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM



99	Formát audia min. MP3, WAV, WMA;	MP3, WAV, WMA a další
100	Odolnost proti vodě a prachu min. IP68 ;	IP68
101	Odolnost proti pádům a nárazům, odolnost pro použití ve venkovním prostředí i při ztížených klimatických podmínkách – déšť, mráz, sníh, vysoké teploty do + 40 ⁰ C, min. MIL-STD-810G (může být zajištěno krytem);	Odolnost proti pádům a nárazům, odolnost pro použití ve venkovním prostředí i při ztížených klimatických podmínkách – déšť, mráz, sníh, vysoké teploty do + 40 ⁰ C, min. MIL-STD-810G (může být zajištěno krytem)
102	Max. rozměry tabletu 180 x 255 x 13 mm (v x š x h);	127 x 214 x 10 mm
103	Hmotnost max. 800 g;	429 g
104	Paměťová karta MicroSDXC s kapacitou min. 128 GB včetně SD adaptéru;	Paměťová karta MicroSDXC s kapacitou až 1T včetně SD adaptéru;
105	Nabíječka na tablet součástí balení;	ANO
106	SW v českém jazyce;	ANO
107	Propojení tabletu s PC prostřednictvím kompatibilního USB kabelu;	ANO

V případě, že by k zajištění správné funkčnosti přístroje bylo nutné i další příslušenství, které není výše uvedeno, je dodavatel povinen zboží nabídnout včetně tohoto příslušenství a toto příslušenství do této technické specifikace doplnit.