

KUPNÍ SMLOUVA

č. prodávajícího: 14022022

č. kupujícího:

Smluvní strany

1. Prodávající: SENTA, spol. s r.o.
Sídlo: Náhon 277, 500 09 Hradec Králové
Jednatel: Jiří Šrámek, jednatel
IČO: 48153028
DIČ: CZ48153028
Kontakt: Jiří Šrámek, tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3378
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]

a

2. Kupující: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednatel: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČO: 00268810

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto

kupní smlouvu:

Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové – IT technika

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto kupní smlouvu.
2. Prodávající prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.
3. Prodávající dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu v této smlouvě.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové – IT technika II“ zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“). V rámci uvedeného zadávacího řízení byla nabídka

prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější usnesením č. RM/2022/97 Rady města Hradec Králové dne 01.02.2022.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka, montáž a instalace IT techniky do pokojů Odlehčovací služby v Honkové ulici, v Hradci Králové (dále též jen „Odlehčovací služba“), která je v plném rozsahu specifikována:
 - a) zadávací dokumentací, včetně jejích příloh ze dne 24.11.2021 pod č.j. MMHK/206214/2021/IO/Vav;
 - b) nabídkou prodávajícího ze dne 22.12.2021, pod ID-2262577;
 - c) touto smlouvou a jejími přílohami č. 1 – technické podmínky a položkový rozpočet, č. 2 – specifikace SW antiviru a č. 3 – technická kvalifikace předmětu koupě zpracovaná prodávajícím, které jsou její nedílnou součástí;(dále jen „předmět koupě“).
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se podpisem této smlouvy zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu. Součástí řádného předání předmětu koupě prodávajícím kupujícímu jsou dále činnosti uvedené v čl. V odst. 6 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě originální, nový, nerepasovaný a nepoužitý. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce.
4. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě či doklady, se kterými bude předmět koupě dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
5. Obaly použité u předmětu koupě musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový materiál pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

III. Cena za předmět koupě

1. Cena za předmět koupě je sjednána dohodou smluvních stran na základě oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) a činí celkem za celý předmět koupě:

Cena bez DPH	1.248.150,00 Kč
DPH 21 %	262.111,50 Kč
Cena včetně DPH	1.510.261,50 Kč

(slovy: Jedenmilionpětsetdesettisícdvěstěšedesátjednakorun a 50 haléřů)
2. Prodávající jako plátc DPH připočítává k ceně předmětu koupě příslušnou částku daně z přidané hodnoty. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je prodávající oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení prodávajícího o takové změně.
3. Bude-li předmět koupě odpovídat režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), bude cena za předmět koupě prodávajícím účtována v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň přízná a odvede příjemce plnění, tj. kupující.
4. Výše uvedená cena je maximální a konečná. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, a to zejména náklady spojené s realizací veřejné zakázky, včetně pojištění, daní, inflačních vlivů, dopravu aj.

IV. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě jediné faktury vystavené prodávajícím, který je oprávněn fakturovat cenu předmětu koupě až po jeho řádném předání postupem dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy.
2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný příslušnými osobami postupem dle čl. V odst. 5 této smlouvy.
V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti (příp. bude obsahovat chybné údaje), je kupující oprávněn tuto fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu, jenž je povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura, není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny. Lhůta splatnosti nově vystavené faktury je rovněž 30 dní ode dne jejího doručení.
3. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat kupujícího.
4. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena fakturovaná cena a prodávající obdrží pouze cenu předmětu koupě bez DPH.
5. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu prodávajícího, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je prodávající povinen o tom neprodleně informovat kupujícího.

V. Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje zahájit dodávku celého předmětu koupě na základě písemné výzvy kupujícího. Kupující předpokládá, že výzvu k zahájení dodávky předmětu koupě učiní v lednu/únoru 2022.
2. Termín dodání předmětu veřejné zakázky: do 4 týdnů od písemné výzvy kupujícího.
3. Kupující v této souvislosti informuje prodávajícího, že místem dodání předmětu koupě bude budova Odlehčovací služby, Honkova ul., Hradec Králové, jejíž výstavba v době uzavření této smlouvy nadále probíhá, a která by měla být v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby dokončena v listopadu 2021.
4. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího jakmile bude předmět koupě připraven k dodání do místa plnění. Bude-li předmět koupě připraven k předání dříve než bude kupujícímu předána budova Odlehčovací služby, Honkova ul., Hradec Králové, je prodávající povinen zajistit jeho bezpečné skladování, dokud mu kupující neoznámí, že je možné jej do místa dodání dodat, ledaže se strany dohodnou jinak.
5. Místem plnění (dodání předmětu koupě) je: Odlehčovací služba. O konkrétním termínu a času dodání se dohodnou kontaktní osoby kupujícího a prodávajícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání předmětu koupě prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat předávací protokol. Předávací protokol bude vždy podepsaný kontaktní osobou prodávajícího a kontaktní osobou na straně kupujícího.
6. Za řádné předání předmětu koupě se považuje zejména:
 - a) dodání předmětu koupě do místa plnění;
 - b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů, ověření deklarovaných technických parametrů;
 - c) v případě potřeby instruktáž personálu kupujícího;
 - d) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu koupě, jako např. návod k použití a údržbě v českém jazyce, příslušné certifikáty osvědčující, že každý dodávaný komponent je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a ČSN (vše v českém jazyce);
 - e) předání záručních listů v českém jazyce;

- f) likvidace obalového materiálu, v němž byl předmět koupě dodán,
 - g) uvedení všech povrchů dotčených realizovanými pracemi a dodávkami do původního stavu, úklid místa plnění; a
 - h) podepsání předávacího protokolu postupem dle předchozího odstavce;
(vše dále též „řádné předání předmětu koupě“).
7. Kupující není povinen předmět koupě převzít, zejména pokud prodávající nedodá předmět koupě v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud předmět koupě nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodán v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání předmětu koupě. Nepřevzetím předmětu koupě dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu předmět koupě nový či dodat chybějící předmět koupě v požadovaném množství, nebo chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat předmět koupě je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě není tímto ustanovením dotčen.
8. Vlastnické právo i nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě dle této smlouvy.

VI.

Záruka za jakost

1. Proávající poskytuje na předmět koupě záruku za jakost, jejíž délka je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Není-li u příslušné položky v této příloze č. 1 smlouvy uvedena konkrétní délka záruky pak platí, že záruka za jakost je v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného převzetí předmětu koupě. V případě převzetí předmětu koupě s vadami záruční doba neskončí dříve než uplynutím záruční doby v délce dle předchozího odstavce ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí předmětu koupě s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části předmětu koupě, které se stanou součástí předmětu koupě v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly apod.).
3. Proávající se zavazuje, že uhradí kupujícímu veškeré náklady spojené s uplatněním odpovědnosti za vady v záruční době.
4. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
5. Kupující je povinen nahlásit prodávajícímu zjištěné vady včas a písemně (elektronickou cestou) nebo telefonicky s písemným potvrzením a uvést přibližnou specifikaci závady. Pokud bude kupující požadovat odstranění vady prodávajícím, zavazuje se prodávající započít s odstraňováním nahlášených vad bezodkladně.
 - a) Jde-li o vadu **odstranitelnou**, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do doby uvedené u příslušné položky předmětu koupě v příloze č. 1 této smlouvy. Není-li v této příloze č. 1 smlouvy stanovena konkrétní doba opravy pak platí, že vada bude odstraněna do 7 dní od uplatnění reklamace. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.
 - b) Ukáže-li se reklamovaná vada jako **neodstranitelná**, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání nebo znemožňuje užívání reklamovaného předmětu koupě, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní předmět koupě, nejpozději však do 4 týdnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu předmětu koupě na kupujícího. Náhradní předmět koupě – tj. konkrétní předmět dodávky musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní předmět koupě nová záruční doba dle odstavce 1

tohoto článku smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného předmětu koupě a dodávku náhradního předmětu koupě za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.

6. V případě, že kupující bude požadovat odstranění vady prodávajícím a prodávající nezačne s odstraňováním nahlášených vad ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, nebo tyto nejpozději ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku smlouvy neodstraní, je kupující oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady prodávajícího. Právo ze záruky za jakost tímto není dotčeno.
7. V průběhu záruční doby je odstranění reklamovaných vad bezplatné.
8. Proávající tímto oznamuje kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat požadavky na reklamaci: tel. č. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Pracovní doba prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od 7.30 hod. do 16.30 hod. v pracovních dnech. Za okamžik uplatnění reklamacce se považuje okamžik odeslání emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedená čísla, který bude následně písemně potvrzen.
9. Proávající se zavazuje k použití pouze originálních náhradních dílů po celou dobu záruky.

VII. Smluvní sankce

1. Proávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dodáním předmětu koupě či jeho části se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě prodlení s dodáním nového či chybějícího předmětu koupě v požadovaném množství, nebo chybějících dokladů při jeho předání oproti lhůtě dle čl. V odst. 7 této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) v případě, že prodávající nedodrží termíny k odstranění vad zjištěných v záruční době, zavazuje se kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - d) v případě, že prodávající poruší jakoukoli jinou svoji povinnost stanovenou touto smlouvou, zavazuje se kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
2. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je kupující povinen rovněž nahradit prodávajícímu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinností, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dodání předmětu koupě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny předmětu koupě bez DPH (čl. III smlouvy) za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

VIII. Ostatní ustanovení

1. Kontaktní osobou prodávajícího je: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], email: [REDAKCE]
2. Kontaktní osobou kupujícího je: PhDr. Marek Šimůnek, MBA, tel.: +420 495 707 321, e-mail: marek.simunek@mmhk.cz.
3. Proávající se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě s pojistným plněním ve výši 1 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení

jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy prodávajícím. Prodávající je povinen předložit kupujícímu potvrzení o pojištění k nahlédnutí do 7 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, poté vždy do 7 pracovních dnů od výzvy kupujícího. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku III. smlouvy.

4. Pro účely vzájemné komunikace mezi kupujícím a prodávajícím, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Prodávající se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky kupujícího: bebb2in.

Identifikátor datové schránky prodávajícího: 7vhsevj.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle důvodů stanovených v občanském zákoníku také pokud:
 - a) je prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě či jeho části po dobu delší než **10 kalendářních dnů**;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **5 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
 - e) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny předmětu koupě či její části nejméně po dobu 20 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnutý předmět koupě dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující předmět koupě poskytnutý dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.

Závěrečná ujednání

1. Kupující se s prodávajícím dohodli v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud příslušný dle sídla kupujícího.
2. Prodávající souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu
3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a kupující je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní

strany vylučují.

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
9. Prodávající potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Prodávající bere na vědomí, že kupující je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté prodávajícím uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a prodávající souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
11. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: beob2in

a

SENTA, spol. s r.o.
Náhon 277, 500 09 Hradec Králové
IČO: 48153028
DS: 7vhsev

- vymezení předmětu smlouvy: kupní smlouva na dodávku a montáž IT techniky do
Odlehčovací služby v Honkové ulici, v Hradci Králové
- cena: 1.248.150,00 Kč bez DPH, 1.510.261,50 Kč s DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

12. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- č. 1: technické podmínky předmětu koupě a položkový rozpočet;
č. 2: specifikace SW antivirů;
č. 3: technická kvalifikace předmětu koupě zpracovaná prodávajícím.

V Hradci Králové dne 14.2.2022



za prodávajícího
Jiří Šrámek
jednatel

V Hradci Králové dne

03. 03. 2022



za kupujícího
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

Poz. č.	SPECIFIKACE	MJ	CENA ZA KUS BEZ DPH	CENA ZA KUS VČETNĚ DPH	POČET	CENA CELKEM BEZ DPH	CENA CELKEM VČETNĚ DPH	POZNÁMKA
1	<p>Notebook - Intel Core i5 10210U Comet Lake 15.6" IPS matný 1920 x 1080, RAM 8GB DDR4, UHD Graphics 620, SSD 256GB, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, podpora zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu, webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C, WiFi 6, 53 Wh baterie</p> <p>OS Windows 10 Pro</p> <p>Hmotnost do 1,95 kg</p> <p>nabíjení přes USB-C</p> <p>náhradní napájecí zdroj</p> <p>brašna s uchem a popruhem přímo určená pro daný typ NTB</p>	1	25 350,00 Kč	30 673,50 Kč	5	126 750,00 Kč	153 367,50 Kč	<p>instalace zařízení u zadavatele, oprava vady do následujícího pracovního dne od jejího nahlášení</p> <p>servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem</p> <p>jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR</p> <p>záruka 3 roky NBD při vadném disku tento zůstává u zadavatele</p> <p>vzdálená diagnostika HW nezávisle na stavu operačního programu</p> <p>v ceně bude zahrnut i náhradní napájecí zdroj, brašna s uchem a s popruhem napevno přišitým nebo opatřeným kovovými sponami, velikost přiměřené uváděná výrobcem (tolerance max. 0,5 palce) odpovídající velikosti nabízeného Notebooku.</p>
2	<p>Tablet PC - Core M m3 8100Y Amber Lake dotykový 10.5" IPS lesklý 1920 x 1080, RAM 4GB LPDDR3-SDRAM, HD Graphics 615, Flash 64GB, USB-C, WiFi 6, Hmotnost 0,52 kg,</p> <p>OS Windows 10 Pro</p>	1	23 400,00 Kč	28 314,00 Kč	8	187 200,00 Kč	226 512,00 Kč	
3	<p>Počítač procesor 4.3 GHz HD Graphics 630, RAM 8GB DDR4, SSD 256 GB, DVD, HDMI a DisplayPort, 4x USB 3.2, 4x USB 2.0, typ skříně: Mini Tower, jednoduchá modulární konstrukce s možností rychlého otevření skříně a rychlé výměny základních komponent bez použití nástrojů, myš a klávesnice, 1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps</p> <p>OS Windows 10 Pro</p>	1	16 250,00 Kč	19 662,50 Kč	6	97 500,00 Kč	117 975,00 Kč	<p>podpora zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu</p> <p>záruka 3 roky NBD, záruční servis v místě instalace, v případě vady disku zůstane zadavateli v místě instalace zařízení, oprava bude dokončena následující pracovní den od jejího nahlášení</p> <p>servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem</p> <p>jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR</p>
4	<p>LCD monitor úhlopříčka 23,8", rozlišení min. 1920x1080, poměr stran 16:9, jas min. 250cd/m2, vstupy DVI-D, VGA, HDMI, výškově stavitelný pivot, doba odezvy min. 5 ms, spotřeba pod 30W, funkce Blue light reduction, funkce flicker free, barva černá</p>	1	5 200,00 Kč	6 292,00 Kč	9	46 800,00 Kč	56 628,00 Kč	<p>záruka min. 3 roky</p> <p>servis v místě instalace u zadavatele, při výskytu vady bude oprava dokončena následující pracovní den od jejího nahlášení</p>
5	<p>LCD monitor úhlopříčka 27", Full HD 1920 x 1080, IPS, 16:9, 5 ms, 300 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort, HDMI 1.4, VGA, USB, nastavitelná výška, pivot</p>	1	6 500,00 Kč	7 865,00 Kč	2	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč	<p>záruka min. 3 roky</p> <p>servis v místě instalace zařízení u zadavatele, při výskytu vady bude oprava dokončena následující pracovní den od jejího nahlášení</p>
6	<p>Laserová černobílá tiskárna pro kancelářský tisk rozlišení tisku 600 x 600 dpi, až 4 800 x 600 dpi emulované s použitím technologie rozlišení HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi. tisk rychlostí až 43 str./min, 1500 MHz procesor, 256 MB paměti a dvouřádkovým LCD displejem</p> <p>měsíční kapacita tisku až 100 000 stran</p> <p>víceúčelový zásobník na 100 listů a hlavní kazeta na 550 listů, výstupní zásobník na 250 listů</p> <p>automatický oboustranný tisk, připojení k PC a USB 2.0 port nebo LAN 10/100/1000</p> <p>černá tonerová kazeta výtlačnost až 18 000 stran dle ISO/IEC 19798</p>	1	9 100,00 Kč	11 011,00 Kč	2	18 200,00 Kč	22 022,00 Kč	<p>doprava a instalace v ceně nabídky od dodavatele, při výskytu vady bude oprava dokončena do 48 hodin od nahlášení v místě instalace, záruka min. 24 měsíců</p>

7	<p>Laserová barevná multifunkce formát A4, rychlost tisku 43 str/min color i ČB jednopřechodový automatický podavač oboustranný s kapacitou 100 listů, první stránka tisk do 5,6 vteřin, paměť 4 GB, konektivita Ethernet 10/100/1000 Base -T, USB 3.0 oboustranný tisk rozlížení 600x600 kopírování 1200x2400 tisk sken do JPG, lineární PDF, PDF/A, prohlídatelné PDF, TIFF, XPS, sken do FTP a SMB, na USB vstupní zásoba na 700 listů 320 GB HDD toner black na min. 12 000 stran color na min. 9000 stran dle ISO/IEC 19798,</p>	1	39 520,00 Kč	47 819,20 Kč	1	39 520,00 Kč	47 819,20 Kč	doprava a instalace v ceně nabídky od dodavatele, při výskytu vady bude oprava dokončena do 48 hodin od nahlášení v místě instalace, záruka min. 24 měsíců
8	<p>Laserová černobílá multifunkce černobílá formát A4, rozlišení tisku 1200x1200, rychlost tisku 40 str/min, duplex, první stránka do 6s, velikost paměti 1,5GB, USB 2.0 (přední i zadní porty), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi, vstupní zásobník 250/ výstupní 150 listů, sken 600x600, podavač skeneru na 50 listů, RADF, zoom 25 až 400%, rychlost procesoru 1 GHz, color scan do FTP, SMB a USB, formáty skenovaných dokumentů PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, soubory PDF s možností vyhledávání, kapacita toneru min. 15000 stran dle ISO/IEC 19752, zobrazovací válec na min. 30000 stran ISO/IEC 19752, doprava a instalace v příslušném patře budovy v ceně nabídky ukončený záruční servis do 48 hodin od nahlášení po-pa, záruka 2 roky V MÍSTĚ INSTALACE</p>	1	10 800,00 Kč	13 068,00 Kč	2	21 600,00 Kč	26 136,00 Kč	doprava a instalace v ceně nabídky od dodavatele, při výskytu vady bude oprava dokončena do 48 hodin od nahlášení v místě instalace, záruka min. 24 měsíců
9	<p>Laserová barevná multifunkce formát A5-A3+ rychlost color i black 35 str/min RJ45, USB, HDD 250GB, 8GB RAM automatický jednopřechodový oboustranný podavač dokumentů na min. 120 listů, automatické přepínání zásobníků A4, A3 tiskové jazyky originál ADOBE PostScript, PCL 5c, 6, 1200x2400 dpi skenování 120str/min, JPEG, TIFF, lineární PDF, sken do FTP, SMB, USB, e-mail, PDF do prohlídatelného formátu 4 zásobníky 2xA3 a 2xA4, pro 3000 listů, boční na 100 listů</p>	1	111 800,00 Kč	135 278,00 Kč	1	111 800,00 Kč	135 278,00 Kč	doprava a instalace v příslušném patře budovy v ceně nabídky při výskytu vady bude oprava dokončena do 48 hodin od nahlášení v místě instalace, záruka min. 24 měsíců
10	<p>Televize SMART LED 4K Ultra HD TruMotion 100 (50Hz), Direct LED, úhlopříčka 139cm, HDR10, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV, herní režim, Apple TV, Netflix, HBO GO, Apple Airplay 2, WebOS, VESA 300x300, repro 20W, Ultra Surround,</p>	1	14 300,00 Kč	17 303,00 Kč	21	300 300,00 Kč	363 363,00 Kč	
11	<p>Televize SMART ANDROID LED 4K Ultra HD PPI 2100 (50Hz), Direct LED, úhlopříčka 164cm, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4x HDMI, 2x USB, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0, herní režim, hlasové ovládání, Ambilight, Apple TV, Netflix, HBO GO, Steam Link, Voyo, Google Assistant, Přehrávání 360° videa, Amazon Alexa, VESA 400x300, repro 20W, Dolby Atmos, Dolby Digital AC3, DTS HD,</p>	1	27 950,00 Kč	33 819,50 Kč	6	167 700,00 Kč	202 517,00 Kč	

Položka č. 15 technických podmínek – Antivirus

Zabezpečení koncových bodů

1. Specifikace zabezpečení

Předmětem je řešení zabezpečení operačních systémů na koncových (uživatelských) počítačích a serverech.

Musí jít o moduly jednoho výrobce a tyto moduly musí být integrovány do jednoho celku s jednou, centrální správou přes webové rozhraní. Řešení je přípustné implementovat jako software appliance nebo cloud řešení. Součástí dodávky musí být veškeré potřebné programové vybavení, tj. všechny licence potřebné pro instalaci a provoz.

Podpora a záruka na dodaný software musí být 3 roky pro následující prostředí:

Počet uživatelů: 20

Počet serverů (operačních systémů): 0 (klient v cloudu)

Počet stanic: 20

2. Požadované funkce

a. Základní požadavky

Požadované vlastnosti a funkce	POPIS
Podporované klientské systémy	Windows 7 a vyšší
Podporované serverové systémy	Windows 2008 R2 a vyšší
Podporované další operační systémy (min. rezidentní antimalware ochrana)	Mac, Linux
Podpora agentů pro operační systémy ve virtuálním prostředí v rozsahu popisu.	VMware vSphere a Microsoft Hyper-V
Integrace s Active Directory	
Aktualizační cache a optimalizace komunikace	Komponenta zajišťující centrální stahování aktualizací a jejich redistribuci v rámci lokální sítě + komunikační proxy pro komunikaci s centrální správou
Instalace nových verzí klientů koncových agentů v rámci aktualizacího procesu (navíc k běžné aktualizaci bezpečnostních signatur).	Nesmí vyžadovat manuální aktualizaci programových komponent.
Agentskou (klientskou) část musí být možné skriptovat (například instalovat v režimu tiché instalace a instalovat novou verzi přímo z lokální cache)	-
Instalace (aktualizace) nových verzí centrální správy v ceně licencí po celou dobu platnosti licence	-

Příloha č. 4 zadávacích podmínek

Logování bezpečnostních incidentů	Globální logování ze všech komponent software dostupné z centrální správy. Filtrace dle uživatele, počítače nebo skupin (uživatelů a počítačů)
Nastavení politik na úrovni skupina/uživatel/server	-
API rozhraní pro propojení s nástroji třetích stran	-

b. Běžná antimalware kontrola

Požadované vlastnosti a funkce	POPIS
Rezidentní antimalware ochrana	-
Heuristická analýza	-
Použití online signatur při výskytu podezřelých souborů	-
Skenování souborů před stažením z internetu	Před uložením na disk
Aktualizace bezpečnostních signatur	Min. 4 x denně
Plánované skenování	-
Definice výjimek	Na plánovaný sken i anti-malware ochranu, a to minimálně na soubor, složku, proces, exploit, webovou stránku a C&C komunikaci.

c. Proaktivní ochrana

Požadované vlastnosti a funkce	POPIS
Blokování C&C komunikace a komunikace typu Botnet	Požadováno
HIPS (Host-Based IPS)	Požadováno
Kontrola vyjímatelných zařízení (minimálně USB vyjímatelná zařízení, USB šifrovatelná vyjímatelná zařízení, optická média, infračervené přenosy, bluetooth, disketové jednotky, multimediální zařízení)	Požadováno včetně možnosti samostatného monitorování nebo blokování nepovolených zařízení na základě ID nebo module zařízení i globálně.
Data Loss Prevention	Blokace přenosů dat na základě datového typu nebo obsahu souboru.
Aplikační kontrola	Požadováno včetně možnosti samostatného monitorování výskytu nepovolených aplikací a blokování aplikací z pravidelně aktualizovaného seznamu výrobce

Ochrana
v rozsahu
L

Příloha č. 4 zadávacích podmínek

Ochrana přístupu na internet minimálně v rozsahu, URL filtrování (30+ kategorií, Data Loss, blokování web-based emailů)	Požadováno
Logování	Globální logování ze všech komponent software dostupné z centrální správy. Filtrace dle uživatele, počítače nebo skupin (uživatelů a počítačů)

d. Ochrana nové generace

Požadované vlastnosti a funkce	POPIS
Anti – Exploit	Požadována ochrana blokování útoků využívajících exploitů v operačním systému nebo aplikacích.
Exploit ochrana před známými typy průniků	(například APC, DLL Hijacking, Enforce Data Execution Prevention, Hollow Process, Reflective DLL Injection, Stack Pivot atd.)
Anti – Exploit alespoň pro základní aplikace (MS Office, Java, Internetové prohlížeče apod.)	Požadováno
Anti – Cryptoransomware	Požadováno blokování i neznámých malware kategorie „Crypto-Ransomware“ vč. funkcionality roll-back (vrácení původních, již zašifrovaných souborů po zastavení Crypto-Ransomware, max. 5 zašifrovaných souborů, před jejich obnovou pro prevenci přetížení paměti
Ochrana MBR	Například proti ransomware
Ochrana proti zvýšení oprávnění	-
Aplikační whitelisting pro servery	-
Monitoring modifikace kritických systémových souborů pro servery	-
Ochrana proti přepisování kódu v paměti	-
Ochrana proti odcizení přihlašovacích údajů	-
Deep Learning	Včetně analýzy důvodu označení za škodlivý kód Potlačení False Positive detekce
Automatické vyčištění systému na aplikační úrovni	-
Automatická izolace postižených stanic od sítě na úrovni agenta endpoint protection.	-

Dell Latitude 3520 15,6" FHD i5-

1135G7/8GB/256GB/FPR/MCR/HDMI/W10Pro/3RNBD/Šedý

Výrobce:	DELL
Kód:	D-N-3520-P3-501
Part. No.	236113
Záruka:	36 měs

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 45,6 bez DPH.



Popis produktu

Nejmenší 15,6palcový notebook na světě je vyhaven inovativní webovou kamerou pro plynulé videokonference ve vysoké kvalitě, nejnovějšími procesory Intel® a novým nástrojem Dell Optimizer.

Technické parametry

- **Processor:** Intel Core i5-1135G7 (8 MB vyrovnávací cache paměť, 4 jádra, 2,4 až 4,2 GHz)
- **Paměť:** 8 GB (1x 8 GB) DDR4 [DDR4, 3200 MHz, 2 sloty, maximální konfigurace 32 GB]
- **Operační systém:** Windows 10 Pro (64bit) MUI
- **Kapacita disku:** 256 GB SSD PCIe M.2
- **Displej:** 15.6" Full HD (1920x1080), matný, 250 nitů
- **Grafická karta:** Intel Iris Xe Graphics se sdílenou pamětí
- **Webkamera:** Barevná kamera s rozlišením HD a mikrofonem
- **Připojení:** Intel Dual Band Wireless AX201 + Bluetooth 5.1, Realtek RTL8111H
- **Baterie a napájení:** 4čláňková baterie (54Wh), Adaptér 65 W (4,5mm válcový konektor)
- **Barva:** Šedá

Výbava a příslušenství

- **Klávesnice:** Podsvícená (Single Pointing) klávesnice Česká/Slovenská - s numerickou klávesnicí
- **Čtečka otisku prstu:** Ano

Konektivita

- 1x sklápěcí port RJ-45, 10/100/1 000 Mb/s
- 1x port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C s rozhraním DisplayPort v alternativním režimu a s funkcí Power Delivery
- 1x port USB 3.2 Gen 1
- 1x port USB 3.2 Gen 1 s technologií PowerShare
- 1x port USB 2.0
- 1x univerzální zvukový port
- 1x port HDMI 1.4a
- 1x slot karty microSD
- 1x slot pro wedge bezpečnostní zámek

Rozměry a hmotnost

- **Rozměry:** Výška: 18,06 mm x šířka: 361 mm x hloubka: 240,95 mm
- **Hmotnost:** od: 1,79 kg

Záruka 3 roky Basic Next Business Day On-Site Service - servis u zákazníka do druhého pracovního dne

Stránky výrobce <https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/latitude-15-3520-laptop/pd>

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Modelová řada	Dell Latitude	Výstup VGA	Ne
Model notebooku	Latitude 3520	Výstup DVI	Ne
Typ notebooku	Pracovní notebook	Výstup HDMI	Ano
Značka	Dell	Výstup mini/micro HDMI	Ne
Procesor typ	Intel Core i5	Výstup DisplayPort	Ne
Model procesoru	i5-1135G7	Výstup mini DisplayPort	Ne
Počet jader procesoru	4	Sériový port	Ne
Frekvence procesoru (MHz)	2400	Konektor RJ45	Ano
Frekvence procesoru (MHz) max	4200	Výstup sluchátka	Ano
Displej - úhlopříčka [palce]	15,6	Vstup mikrofón	Ano
Displej - rozlišení	1920x1080 (Full HD)	Operační systém	Windows 10 Pro
Displej - typ	Matný	Windows 11 Ready	Ano
Panel - typ	IPS	Čtečka karet	Ano

Displej - dotykový	Ne	Webová kamera	Ano
Paměť - velikost (GB)	8GB	Rozlišení webkamery	720p
Počet pamětí RAM	8GB (1x 8GB)	Čtečka otisku prstů	Ano
Typ paměti	DDR4	Bluetooth	Ano
Paměť - počet slotů celkem	2	Wi-Fi	Ano
Paměť - počet volných slotů	1	Numerická klávesnice	Ano
Provoz s více disky (počet)	1	Otáčecí klávesnice	Ne
Paměť - rychlost	3200 MHz	Oddělitelná klávesnice	Ne
Paměť - maximální velikost	32 GB	Podsvícená klávesnice	Ano
Paměť Intel Optane	Ne	Dotyk aktivní pero (v balení)	Ne
Podpora RAID	Ne	Barva	Tmavě šedá
Disk - typ	SSD	Čtečka čipových karet	Ne
Disk - kapacita SSD (GB)	256	Express card	Ne
NFC	Ne	Hmotnost přenosná (kg)	1,79
Grafická karta	Integrovaná	Šířka (mm)	361
Modelová řada GPU	Intel Iris Xe Graphics	Výška (mm)	240,95
Bezpečnostní prvky	Ano	Hloubka (mm)	18,06
Dokovací konektor	Ne	Zdroj	65 W
Thunderbolt 3 (kompatibilní)	Ne	Výkon napájecího zdroje (W)	65 W
USB 2.0 (počet)	1 ks	Napájecí konektor	4,5 x 2,9 mm
USB 2.0	Ano	MS Office	Ne
USB 3 x (počet)	2 ks	Gigabit ethernet	Ano
USB 3.x	Ano	Polohovací zařízení	TouchPad
USB 3.x Type-C (počet)	1 ks	Optická mechanika	bez optické mechaniky
USB 3.x Type-C	Ano	Baterie - články	4 články
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet)	0 ks	Záruka notebooku	3 roky

Microsoft Surface Go 2 for Business



Rozměry

*245 mm x 175 mm x 8,3 mm

Display

*Obrazovka: 10,5 PixelSense™

*Rozlišení: 1920×1280

*Poměr stran: 3:2

*Kontrastní poměr: 1500:1

*10. bodový multi-touch

*Corning® Gorilla® Glass 3

Paměť

*4 GB RAM

Procesor

*Procesor 8. Gen Intel® Core™ m3

Bezpečnost

*TPM 2.0 pro zabezpečení podniku

*Ochrana na podnikové úrovni pomocí přihlášení do systému Windows Hello face

Software

*Windows 10 Pro

*1 měsíční zkušební doba pro nové zákazníky Microsoft Office 365

Senzory

*Senzor okolního světla

*Akcelerometr

*Gyroskop

*Magnetometr

*NFC

Dell Op

Výrobce:

Kód:

Part. No.

Záruka

Ku

an

Obsah krabice

- *Surface Go 2
- *Zdroj napájení
- *Rychlý návod
- *Dokumenty o bezpečnosti a záruce

Hmotnost

- *Wi-Fi: 544 g
- *LTE Advanced: 553 g

Úložný prostor

- *eMMC: 64 GB

Životnost baterie

- *Až 10 hodin běžného používání zařízení

Grafika

Grafika Intel® UHD 615

Konektory

- *1 x USB-C
- *3,5 mm konektor pro sluchátka
- *1 x port pro připojení k Surface
- *Kryt Type Cover
- *Čtečka karet MicroSDXC
- *Nano SIM zásobník

Fotoaparáty, video a audio

- *Windows Hello face autentizační kamera (čelní)
- *Čelní kamera 5,0 MP s videem HD 1080p
- *8,0 MP kamera s automatickým zaostřením směrem dozadu s videem HD 1080p
- *Vylepšené duální vzdálené pole Studio Mics
- *2W stereo reproduktory Dolby® Audio™ Premium

Sít'

- *Wi-Fi: kompatibilní s IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax
- *Technologie Bluetooth Wireless 5.0
- *Modem Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE

Vnější

- *Pouzdro: Magnesium
- *Barva: stříbrná
- *Fyzická tlačítka: Hlasitost, Napájení

Dell Optiplex 3080 MT i3-10105/8GB/256 SSD/W10P/3R-NBD

Výrobce:	DELL
Kód:	D-D-3080M-330
Part. No.	99YJH1
Záruka:	36 měs.

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 52,6 bez DPH.



Popis produktu

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Modelová řada	Dell Optiplex	Operační systém	Windows 10 Pro
Čtečka paměťových karet	Ne	Záruka	3 Roky

Philips MT IPS LED 23,8" 242S1AE/00 - IPS panel, 1920x1080, D-Sub, DVI-D, HDMI, DP, repro, pivot

Záruka: 36 Měsíc(ů)



Technické parametry

Technologie panelu IPS
Úhlopříčka displeje 23,8"
Rozlišení displeje 1920x1080 (Full HD)
Doba odezvy 4 ms
Povrchová úprava displeje Matný
Formát obrazovky 16:9
Výbava Nastavitelná výška
Výbava Pivot
Výbava Reproduktory
Rozhraní VGA
Rozhraní DisplayPort
Rozhraní DVI
Rozhraní HDMI
Popis:

Technické specifikace

- typ LCD panelu
- Technologie IPS
- Typ podsvícení
- Systém W-LED
- Velikost panelu
- 60,5 cm (23,8")

- Povrch obrazovky
- Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
- Oblast sledování
- 527,04 (š) x 296,46 (v)
- Poměr stran
- 16:9
- Maximální rozlišení
- 1 920 x 1 080 při 75 Hz*
- Hustota pixelů
- 93 PPI
- Reakční doba (typická)
- 4 ms (šedá–šedá)*
- Jas
- 250 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický)
- 1000:1
- SmartContrast
- 50 000 000:1
- Rozteč obrazových bodů
- 0,2745 × 0,2745 mm
- Úhel sledování
- 178° (H) / 178° (V)
- - C/R > 10
- Vylepšení obrazu
- SmartImage
- Barevný gamut (typický)
- NTSC 91 %*, sRGB 107 %*
- Barevnost displeje
- 16,7 M
- Snímková frekvence
- 30 – 85 kHz (H) / 48 – 75 Hz (V)
- Technologie sRGB
- Ano
- Bez blikání
- Ano
- Režim LowBlue
- Ano
- EasyRead
- Ano
- Adaptive sync
- Ano

Technologie IPS pro plnou barevnost a širokoúhlé sledování

Displeje IPS
178/178 stupňů v rovině
pozoruh
a prochy
vyžad

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování (78/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasů vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Předvolby SmartImage pro snadnou optimalizaci nastavení obrazu

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Plynulá a nepřerušovaná akce díky technologii Adaptive-Sync

Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii Adaptive-Sync, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.

Režim LowBlue na podporu produktivity při ochraně očí

Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky

modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.

Menší únava očí díky technologii Flicker-free

Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

SmartErgoBase umožňuje ergonomická nastavení navržená pro uživatele

SmartErgoBase je základnou monitoru vyznačující se ergonomickým pohodlím při nastavení displeje a zapojování kabelů. Díky prakticky nastavitelné výšce, úhlu otočení, sklopení a rotace lze polohu monitoru nastavit tak, aby byla maximálně pohodlná a zmírňovala fyzickou námahu dlouhého pracovního dne. Zapojení kabelů redukuje nepříjemnou změť kabelů a udržuje pracovní prostředí upravené a profesionální.

Certifikace TUV Eye Comfort pro snížení únavy očí

Displej Philips splňuje normu TUV Rheinland Eye Comfort, takže zabraňuje namáhání očí způsobenému dlouhodobým používáním počítače. Díky certifikaci TUV Eye Comfort zajišťují displeje Philips režim bez blikání, režim Low Blue, sledování bez rušivých odrazů, široký pozorovací úhel a menší snížení kvality obrazu z různých úhlů a ergonomický stojan pro ideální zážitek ze sledování. Udržujte oči zdravé a zvyšte produktivitu práce.

27" LCD

/HD

Výrob

Ko

27" LCD Dell P2719H Professional 3H IPS FHD 5ms /HDMI/DP/VGA/USB/3R-NBD (PN2: 210-APXF)

Výrobce:	DELL
Kód:	D-M-P2719H
Part. No.	DELL-P2719H
Záruka:	36 měs

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 39 bez DPH



Popis produktu

Dell P2719H Professional

Monitor Dell P2719H Professional s 27" displejem nabízí Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů s poměrem stran 16:9, jasem 300 cd/m², dobou odezvy 5 ms a typickým kontrastem 1000:1. Příjemné jsou také pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Připojení je velice snadné díky VGA, DisplayPort a HDMI konektorům. Potěší též funkce Pivot, díky níž lze monitor otočit o 90 stupňů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS

Úhlopříčka: 27"

Poměr stran: 16:9

Rozlišení: 1920 x 1080

Kontrastní poměr: 1000:1

Doba odezvy: 5 ms

Rozhraní: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Barva: černá - stříbrná

Součástí balení je USB 3.0 a DisplayPort kabel.

stránky výrobce:

<http://www.dell.com/cz/domacnosti/p/dell-p2719h-monitor/pd>

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	P2719H
Způsob použití	Domácí/Kancelářské
Úhlopříčka přesná (")	27
Rozlišení (šxv)	1920x1080 (Full HD)
Počet pixelů na šířku	1920
Počet pixelů na výšku	1080
Rozteč bodů (mm)	0,311
Formát obrazu	Širokoúhlý 16:9
Typ obrazovky	LED IPS
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m ²) - přesný	300
Jas (cd/m ²) - rozsah	251 - 400
Kontrast (statický)	1000:1
Obnovovací frekvence (Hz)	60
Doba odezvy (ms)	5
Pozorovací úhel ver./hor.	178/178
Konektor 15 Pin D-Sub	Ano
Konektor DVI	Ne

Parametr	Hodnota
Konektor DisplayPort	Ano
DPI počet	1
Konektor HDMI	Ano
Verze HDMI	Verze 1.4
Konektor USB	Ano
Konektor USB-C	Ne
Konektor SCART	Ne
Komponentní video	Ne
Kompozitní video	Ne
Barva	Černá
Výškově nastavitelný stojan	Ano
Pivot	Ano
VESA standard	Ano
Rozměry (ŠxVxH mm)	609,9 x 394,3 x 185
Hmotnost (kg)	4,35
Hmotnost rozsah (kg)	od 2,1 do 5 kg
Montáž na stěnu	Ano
Třída energetické účinnosti	D

HP LaserJet P

Výrobce:

Kód:

Part. No.

Záruka:

Kusové ce
autorský

HP LaserJet Pro M501dn

Výrobce:	HP
Kód:	303231833
Part. No.	J8H61A#B19
Záruka:	12 měs.

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 57,2 bez DPH.



Popis produktu

Černobílá laserová tiskárna HP LaserJet Pro M501dn vyniká mimořádnou rychlostí tisku a nízkou spotřebou energie.

Rozlišení [DPI]: 600 x 600

Rychlost černého tisku [str/min]: 43

Tisk první strany [sec]: 5,7

Max. měsíční zatížení [str]: 100 000

Paměť [MB]: 256

Oboustranný tisk: Ano

Kapacita zásobníku [str]: 550 + 100

Rozhraní: Vysokorychlostní porty USB 2.0 (hostitelský/zařízení); Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T

Tiskové jazyky: HP PCL 5, HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing, URF, PCLM, PWG

Kapacita startovacího toneru [str]: 6000

Skener: Ne

Fax: Ne

Spotřeba [W]: 660

Spotřeba StandBy [W]: 6,1

Hlučnost [dB]: 54

Rozměry [VxŠxH mm]: 289 x 418 x 376
Hmotnost [kg]: 11,6

Podporované operační systémy:

Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com)

Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store) OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan

Mobile OS (In-OS drivers) - iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT

Linux OS (In-OS HPLIP)- SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x)

UNIX

Obsah balení:

Tiskárna HP LaserJet Pro M501; Předinstalovaná zaváděcí tonerová kazeta HP LaserJet (černá: 6 000 stran); Příložená dokumentace (instalační příručka, příručka Začínáme, uživatelský průvodce, informační leták, informace o záruce); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Softwarové ovladače a dokumentace na disku CD-ROM; Disky CD se softwarem a elektronickou dokumentací

Záruka: 12 měsíců

- **Získejte prodlouženou záruku:** Jednoduše tiskárnu po nákupu zaregistrujte a máte zaručen 3 letý servis pro tiskárny HP LaserJet přímo od HP.

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Typ zařízení	Tiskárna	LAN	Ano
Technologie tisku	Laserová	Wi-Fi	Ne
Barevný tisk	Ne	AirPrint	Ano
Max formát	A4	USB port	Ano
Rozlišení černobílého tisku	600 x 600	PictBridge	Ne
Vytížení karet čb.tisk-přesná	6000	Bluetooth	Ne
Vytížení karet čb.tisk-rozsah	5 001 - 10 000 str	Čtečka karet	Ne
Počet karet (náplní)	1	Podtisk CD/DVD	Ne
Barevný model	Black	Fax	Ne
Procesor	1500 MHz	Deskový skener	Ne
Podpora PCL	Ano	Průtahový skener	Ne

Tisk čh (str/min)

40 až 49

Tisk čh (str/min) - přesně

43

Oboustranný tisk

Automatický (duplexní)

Maximální zařizení (měsíčně)

do 100 tisíc

Provoz na baterie

Ne

Další přídatné podavače

Volitelně

Podávání z role/řezačka

Ne

BAREVNÁ TISKÁRNA A BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA Xerox® VersaLink®

Vysoká produktivita – přesně podle vašich potřeb.



C500/C505

ConnectKey®
Technology

xerox™

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C500 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C505

Barevná tiskárna VersaLink® C500 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink® C505 určená pro vytížené pracovní skupiny přináší vyšší úroveň spolehlivosti i výkonu. S připojením ke cloudu, s podporou tisku z mobilních telefonů a se snadným přizpůsobením podle vašich potřeb se tiskárny C500 a C505 stanou vašimi moderními pomocníky. Pomohou vám vyniknout již dnes a budete s nimi připraveni i na budoucnost.

VÝKONNÁ, SPOLEHLIVÁ, ZABEZPEČENÁ.

Můžete se spolehnout, že ihned po vybalení tiskárna VersaLink® C500 nebo C505 zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Zcela nová konstrukce zajišťuje tiskárnám VersaLink® C500 a C505 naprostou spolehlivost. Tiskárny dostaly nový hardware s menším počtem pohyblivých částí a modernější, vysoce kvalitní tiskovou hlavu Hi-Q LED.

Zařízení VersaLink® nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli. Náhled při skenování a faxování¹ zajistí přesnost informací a funkce optického rozpoznávání znaků (OCR)¹ rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů.

Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox. Přinášíme komplexní zabezpečení snímání i tisku kombinací zabudovaných zabezpečovacích prvků a dodatečných služeb, které snižují bezpečnostní riziko. Systém se zaměřuje na zabránění neoprávněným přístupům, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a na ochranu dat a dokumentů.

Spolehněte se na vynikající kvalitu tisku, která vám zajistí ty nejlepší výsledky. Rozlišení tisku až 1200 x 2400 dpi přináší ostrý text a jemné detaily, a navíc také výjimečnou živost barev.

JEDNODUCHÉ, EFEKTIVNÍ A ZCELA NOVÉ.

Přizpůsobitelná 7 palcová barevná dotyková obrazovka (5 palcová u modelu C500) umožňuje provádět úlohy stejně rychle a snadno jako při použití mobilních aplikací.

Udělejte více práce za méně času díky přizpůsobeným 1 dotykovým aplikacím² a automatizujte víceřadkové pracovní postupy pro jednotlivce i skupiny. Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete

jediným klepnutím na novou aplikaci. Simple ID navíc umožňuje rychlý, zabezpečený přístup jak k přednastaveným úlohám, tak k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

APLIKACE PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU A SVOBODA SPOJENÁ S MOBILITOU.

Barevná tiskárna VersaLink® C500 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink® C505 vám nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem k úložiskům Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a dalšími možnostmi, které je možné do tiskárny nainstalovat prostřednictvím služby Xerox App Gallery.

Zařízení VersaLink® poskytují současným mobilním pracovníkům služby Apple® AirPrint®, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™, technologie bezkontaktní komunikace (NFC) s možností spárování klepnutím, službu Mopria®, plus volitelné funkce Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Zařízení VersaLink® splňují nebo překračují požadavky světově nejuznávanějších certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobce ohledně návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. (Viz úplný seznam produktů VersaLink® s ověřením EPEAT.) Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.com.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®.

Intuitivní uživatelské prostředí
Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno na mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Ucelené zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností


Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím chytrých aplikací z Xerox App Gallery nebo se s některým z našich partnerů poraďte o návrhu a vývoji řešení uzpůsobeného konkrétním potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.



¹K dispozici jen u tiskárny VersaLink® C505.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C500
Tisk.



Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C505
Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mail.



1 Výstupní přihrádka na 500 listů (C500) nebo 400 listů (C505) se snímačem naplnění.

2 Pozice čtečky karet pro soupravu interní čtečky karet/RFID (model C500 má prostor pro interní čtečku karet za dotykovou obrazovkou).

3 Volitelný 320GB pevný disk (standardní u modelu C505/X) zvyšuje kapacitu pro funkce řady aplikací.

4 Díky portu USB umístěnému na čelní straně¹ mohou uživatelé rychle tisknout z jakéhokoli standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat³.

5 Ruční podavač na 150 listů podporuje média o velikosti 76,2 x 127 mm až 216 x 356 mm.

6 Zásobník 1 pojme až 550 listů médií od velikosti 76 x 190 mm do 216 x 356 mm.

7 Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) s kapacitou 100 listů snímá oboustranné předlohy pro účely kopírování, skenování a faxování.

8 Volitelný podstavec (včetně stabilizátorů) je vhodný k ukládání tonerových kazet i dalšího materiálu.

9 Velkokapacitní podavač (včetně základny s kolečky) zvýší kapacitu podavačů až na 2 000 listů při použití médií standardních formátů 216 x 356 mm až 210 x 297 mm.

10 Přidejte až 4 přídavné podavače, každý s kapacitou 550 listů, které pojmul formáty od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem až 2 přídavné podavače, při použití velkokapacitního podavače maximálně 1 přídavný podavač).

¹ Porty USB lze zakázat.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU.

Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme o 7palcovém (VersaLink® C505), nebo 5palcovém displeji (VersaLink® C500), představuje uživatelské rozhraní, které zvyšuje standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozhraní kompletně provádí uživatele každou úlohou. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenčně vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink® C500 nebo barevné multifunkční tiskárny VersaLink® C505 pracovat efektivněji.



Xerox® VersaLink® C500/C505

ConnectKey®
Technology

Barevné tiskárny VersaLink® C500 a barevné multifunkční tiskárny VersaLink® C505 využívají technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Rychlost ¹	Až 43 str./min. formátu A4/až 45 str./min. ve formátu Letter	
Pracovní zábrzd ²	Až 120 000 str./měsíc ³	
Procesor/paměť/pevný disk	Dvojádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/volitelně 320 GB pevný disk	
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi (jsou podporována subdrátová kabelová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC	
Funkce řadiče	Jednotná adresář (C VersaLink® C505), hierarchická konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (VersaLink® C505), platforma Xerox Extensible Interface Platform ⁴ , aplikace Xerox® App Gallery, nástroj Standardní účtování Xerox®, online podpora	
Manipulace s papírem		Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DAOP): 100 listů; uživatelské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm
Výstup papíru	Standardně X	
	Ruční podavač: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm	
	Volitelně	Až 4 přidavné zásobníky: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm Velkokapacitní zásobník: až 2 000 listů; 216 x 356 mm až 210 x 297 mm
Výstup papíru	Standardně 500 listů	400 listů
Automatický oboustranný výstup	Standardně	
Kopírování a tisk	Rozlišení Tisk: až 1200 x 2400 dpi	Tisk: až 1200 x 2400 dpi; kopírování: až 600 x 600 dpi
Vytisknutí první stránky (již za)	Tisk: již za 5,3 s barevně / 5,9 s černobíle	Tisk: již za 5,6 s barevně / 5,1 s černobíle Kopírování: již za 6,6 s barevně / 4,9 s černobíle
Jazyk pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/PEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ		
Přizpůsobení a personalizace	Přizpůsobení práce přímo a zařízení, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Xerox® Simple ID přizpůsobení podle pracoviště, funkcí nebo pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery	
Tiskové ovladače	Identifikace úloh, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a ovladač Xerox® Global Print Driver®	
Integrovaný webový server Xerox®	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, resp. vizuální design, nastavení, správa zařízení, kopírování	
Vzdálcová konzole	Panel ovládacího ovládání	
Náhled	X	Náhled při snímání/faxování s přiblížením, otočení, zvidnění stránky
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložení úloh, ekologický inteligentní nastavení ovladače, identifikace úloh, vytvoření bražury, uložení a obnovování nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vnechání prázdny stránky režim koncepta	
Skenování	X	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mail/ušítě (FTP/SMB), formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno- / vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF
Fax ⁵	X	Funkce faxu (pouze model VersaLink® C505/X); faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu, fax na serveru)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint™, Mopria™ Certified, zásuvný modul Mopria™ Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™
Tisk z mobilních zařízení	Aplikace Xerox® Mobile Print Solution a Xerox® Mobile Print Cloud, připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi, aplikace Xerox® Mobile Link (C505), Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/koneciarfmobilni-kancelarska-reseni
Připojení ke cloudu ⁶	Tisk ze služby a skenování do služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive™, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box™, Xerox® DocuShare™ Platform a dalších

PRVOTNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrovaný e-mail, ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, předinstalované certifikáty podepsané držitelem, Integrované řešení Citicac® Identity Services Engine (ISE)
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a externí firewall, šifrovaný portů IP/doména, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/IV/NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Óchrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bit), FIPS 140-2 a přepsání obrazu, certifikace Common Criteria (ISO 15408), šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (C505/X), zabezpečený e-mail (C505), soubory PDF chráněné heslem (C505)

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nyanca Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny/printmanagement
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadla, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace
Udržitelnost	Cisco EnergyWise™, ekologický inteligentní tisk, ověřeni EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505); k dispozici je mnoho dalších služeb
-----------------	--

¹ Deklarovaná rychlost tisku je v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom měsíci. Nejedná se o průměr, bude dosaženo pravidelně. ³ Vyžaduje analogovou telefonní linku. ⁴ Seznam certifikovaných služeb AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. ⁵ Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/xeroxAppGallery. ⁶ Snímání do služby je k dispozici jen v modelu C505.

Certifikace	Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:		⁷ Průměr standardních stran. Deklarovaná výdržnost podle normy ISO/IEC 19798. Výdržnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications	Azurová: 9 000 stran ¹	106R03884	⁸ Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výdržnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, formátu a orientaci měřítka a rychlosti tisku. Další informace získáte na adrese https://www.office.xerox.com/Lates/!SUPGL-01 PDF.
Spotřební materiál	Purpurová: 9 000 stran ¹	106R03885	
Standardní tonerová kazeta:	Žlutá: 9 000 stran ¹	106R03886	
Černá: 5 000 stran ²	Azurový zobrazovací váleček: 40 000 stran ³	108R01481	
Azurová: 2 400 stran ²	Purpurový zobrazovací váleček: 40 000 stran ³	108R01482	
Purpurová: 2 400 stran ²	Žlutý zobrazovací váleček: 40 000 stran ³	108R01483	
Žlutá: 2 400 stran ²	Černý zobrazovací váleček: 40 000 stran ³	108R01484	
Velkokapacitní tonerová kazeta:	Odpaďní kazeta: 30 000 stran ⁴	108R01416	
Černá: 12 100 stran ²	Volitelné možnosti		
Azurová: 5 200 stran ²	Podavač na 550 listů	097504949	
Purpurová: 5 200 stran ²	Velkokapacitní podavač na 2 000 listů (včetně podstavce/základny s kolečky)	097504948	
Žlutá: 5 200 stran ²	Škrtička (včetně stabilizátorů)	097504934	
	Základna s kolečky	097504954	
	Sada pro zvýšení produktivity s 320GB pevným diskem	497K18360	
	Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750	

Podrobnější technické údaje naleznete na stránce www.xerox.com/VersaLinkC500Specs nebo www.xerox.com/VersaLinkC505Specs

© 2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 02/21 TSK-1422 BR32097 VC59K 01MLH


xerox™

Tiskárna
a m
W

xerox 

Tiskárna Xerox® Phaser® 3330 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Integrované funkce zvýší produktivitu i spolehlivost



Vysoce výkonná prostředí potřebují výkonnější zařízení.

Spol
kte

Představujeme tiskárny Phaser® 3330 a WorkCentre® 3335/3345 – díky snadné konektivitě, vysoké spolehlivosti a široké škále funkcí jsou tyto tiskárny vždy připraveny zlepšit produktivitu práce.

Praktické funkce a možnosti připojení

- **Skvěle bezdrátové připojení.** Interní konektivita Wi-Fi, která je nyní dodávána jako standardní vybavení, poskytuje mobilitu nezávislou na sdíleném připojení a umožňuje umístit tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu přesně tam, kam potřebujete. Náš průvodce instalací Wi-Fi a funkce Wi-Fi Print Setup (WPS) usnadňují a zjednodušují připojení. Díky funkci Wi-Fi Direct lze přímo a bezpečně připojit mobilní zařízení.
- **Mobilita na vzestupu.** Díky podpoře služeb Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug In for Android™ a Moprio® můžete okamžitě a bez komplikovaného nastavování tisknout e-maily, fotografie a důležité dokumenty z široké škály mobilních zařízení.
- **Zvýšené zabezpečení a vylepšené řízení.** Díky volitelným USB čtečkám karet můžete zvýšit zabezpečení své kanceláře a díky možnosti integrace mnoha oblíbených řešení tisku na vyžádání pomocí čipových karet (tzv. pull-printing) a ověřování můžete snížit náklady na řízení.
- **Připraveno k párování.** Pracovníci nyní mohou snadno tisknout z mobilních telefonů a tabletů se systémem Android s podporou párování Near Field Communication (NFC) pomocí dotyku.

Výkon a produktivita

- **Multifunkční produktivita.** Prostorově úsporná multifunkční tiskárna WorkCentre 3335/3345 vám pomáhá šetřit energii a snižovat náklady na spotřební materiál tím, že kombinuje kopírku, tiskárnu, barevný skener a fax do jednoho cenově dostupného zařízení.
- **Vynikající výkon.** Díky vysokému výpočetnímu výkonu a standardní paměti se první výtisk vytiskne rychleji a rychlost tisku dosáhne až 40 str./min.
- **Tiskněte více po delší dobu.** Volitelný druhý zásobník papíru rozšiřuje kapacitu tiskárny o 550 listů a umožňuje delší tisk bez přerušování.
- **Poznejte rozdíl.** S kvalitou obrazu až 1200 x 1200 dpi budou vaše dokumenty výjimečně ostré.
- **Spolehlivá odolnost.** Měsíční pracovní cyklus až 80 000 výtisků vyhovuje i prostředím s vysokými nároky*.
- **Úspornost.** Dostupné vysokokapacitní tiskové kazety snižují celkové náklady na vlastnictví a nevyžadují tak častou výměnu.

* 50 000 výtisků v případě tiskárny WorkCentre 3335

Snadná a schopná


- **Tiskněte a pokračujte v práci bez zdržení.** Multifunkční tiskárna WorkCentre 3335/3345 poskytuje novou úroveň uživatelské přívětivosti při přímém používání díky rozhraní na větším 4,3palcovém dotykovém displeji.
- **Kdekoli, kdykoli a jakkoli.** Přimo ze zařízení můžete skenovat do e-mailu nebo na paměťové médium USB, ze kterého můžete i tisknout. Tisknout můžete pomocí několika snadných kroků dokonce i přímo z cloudu.
- **Snadná správa.** Se softwarem Xerox® CentreWare® Internet Services je správa vzdálených zařízení přímo z prohlížeče počítače hračka.
- **Zůstaňte v bezpečí.** Chraňte své důvěrné dokumenty před nevyžádanými příjemci s nejnovějšími bezpečnostními funkcemi. Jako jsou technologie IPsec, protokol SNMPv3, filtrování adres IP a zabezpečený tisk.



Tiskárna Xerox® Phaser® 3330 v kostce

- Tisk rychlostí až 40 str./min
- Vestavěný modul sítě Wi-Fi
- Standardní kapacita 250 listů
- Ruční podavač na 50 listů
- Rozlišení až 1200 x 1200 dpi

Š x H x V:
366 x 366 x 289,6 mm
Hmotnost:
10,6 kg



Tiskárna Xerox® WorkCentre® 3335/3345 v kostce

- Tisk rychlostí až 40 stran/min (WorkCentre 3345)
- Automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů s tiskárnou WorkCentre 3335
- Automatický podavač dokumentů s obrácením (RADF) na 50 listů s tiskárnou WorkCentre 3345
- Vestavěný modul sítě Wi-Fi
- Standardní kapacita 250 listů
- Ruční podavač na 50 listů
- Rozlišení až 1200 x 1200 dpi

Š x H x V:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

Hmotnost:
WorkCentre 3335: 15,51 kg
WorkCentre 3345: 17,27 kg

Spolehlivá a plně vybavená hodnota, která mění pravidla hry.

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3335/3345 vychází z výjimečného tiskového výkonu, kterým se vyznačuje i model Xerox® Phaser® 3330, a nabízí velké množství výkonných nástrojů, díky kterým bude vaše každodenní kancelářská práce efektivnější než kdy dříve.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů tiskárny WorkCentre 3335 pojme média velikostí od 142 x 147 mm do 216 x 356 mm. Upgradujte na multifunkční tiskárnu WorkCentre 3345 a získáte automatický podavač dokumentů s obrácením (RADF) na 50 listů a možnost skenovat, kopírovat, faxovat a posílat e-mailem oboustranné dokumenty.
- 2 Díky portu USB umístěnému na čelní straně mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat.
- 3 Mezi pokročilě funkce barevného skenování patří skenování do e-mailu, skenování přes síť, skenování do složky a skenování na parníčkovou zařízení USB.
- 4 Nastavitelný ruční podavač na 50 listů pojme média ve formátu od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 5 Vstupní zásobník na 250 listů pojme média ve formátu od 99 x 147 mm do 216 x 356 mm.
- 6 Zvolte další zásobník papíru na 550 listů a zvýšte celkovou kapacitu na 850 listů.
- 7 Výstupní zásobník na 150 listů.
- 8 Zařízení WorkCentre 3335/3345 obsahuje intuitivně ovládatelný čelní panel, na kterém můžete nakonfigurovat nastavení zařízení a programování úloh.
- 9 Díky praktické pozici pro čtečku karet můžete snadno nainstalovat USB čtečku karet.

Tiskárna Xerox® Phaser® 3330 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3335/3345

	Phaser 3330	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Rychlost	Až 40 str./A4/min.	Až 33 str./A4/min.	Až 40 str./A4/min.
Pracovní zátěž	Až 80 000 str./měsíc ¹	Až 50 000 str./měsíc ¹	Až 80 000 str./měsíc ¹
Podpora médií		Automatický podavač dokumentů (ADF):	Automatický podavač dokumentů s obrácením (RADF):
Vstup papíru	Standardně	50 listů; Uživatelské formáty: 142 x 147 mm až 216 x 356 mm	50 listů; Uživatelské formáty: 142 x 147 mm až 216 x 356 mm
	Volitelně	Ruční podavač: 50 listů; Uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1: 250 listů; Uživatelské formáty: 99 x 147 mm až 216 x 356 mm Další zásobník: 550 listů; Uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	
Výstup papíru	150 listů		
Automatický oboustranný tisk	Standardně		
Tisk	Vytisknutí první stránky	Již za 6,5 sekund ⁴	
Rozlišení tisku (max.)		Kvalita obrazu až 1200 x 1200 dpi	
Processor	1 GHz		1,5 GB
Paměť	512 MB		
Možnosti připojení	USB 2.0 (přední i zadní porty), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Jazyky PDL	Kompatibilní se standardy Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPFG		
Tiskové funkce	Vozlozák, kompletování, automatický oboustranný tisk, tisk více stran na jeden list, plakát, tisk brožur, uživatelský formát stránky, přizpůsobení stránky, přizpůsobení velikosti, režim konceptu, režim Earth Smart, tisk z jednotky USB, přánování úloh, tisky z místní jednotky, uložení, uložení a tisk		
Tisk z mobilního zařízení a aplikace	Standardně	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ⁵	
	Bezplatně stažení	Doplněk Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mapio®	
Kopírování	Kopírování první stránky	Za 13 sekund z skenovací plochy	
Rozlišení kopírování (max.)		Až 600 x 600 dpi	
Funkce kopírování		Automatické potlačení porozdí, regulace tmavosti, kopírování ostrých dokladů, posun okraje, vytváření brožur, kopírování knih s funkcí vyznačení prostřední číslí, vyznačení okrajů, tisk více stran na jeden list, přeřazení úloh, vytváření úloh, fotografický režim, předvolené naprogramování, kopírování plakátů	
Fax⁶	Funkce faxu	33,6 kb/s s kompresí MH/MH/MMR/JBIG/JPEG, adresář (až 200 rychlých předvoleb), 209 skupinových voleb, rozlišení až 300 x 300 dpi, automatické opakované vytváření, automatické změnění, zpoždění odeslání, předání faxu na e-mail / faxové číslo, ochrana před nevyžádanými faxy, přímý do paměti, aplikace PC fax (pouze systém Windows®), zabezpečený fax, odeslání barevných faxů	
Skenování	Cíle skenovaného obrazu	Skenování do počítače v síti (SMB/FTP), skenování do e-mailu (S/MIME/POP3), WSD, aplikace (i WAIN Network), WIA (skenování WSD), Mac® 10.9 a novější (Network / Mac ICA), USB	
Funkce skenování		Až 600 x 600 dpi (optické); maximálně 4 800 x 4 800 dpi (vyepšně), 8bitové odstíny šedí, PDF/JPEG/TIFF (jedno- a vícestránkové)	
Zabezpečení	802.1x, zabezpečený tisk, zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, SSL, filtrování adres IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64/128bitové), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-Personal a WPA/WPA2-Enterprise	802.1x, zabezpečený tisk, zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, SSL, filtrování adres IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128bitové), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-Personal a WPA/WPA2-Enterprise, ověřování síťového adresáře (LDAP, Windows Kerberos)	
Účtování	Standardní účtování Xerox® (tisk)	Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail)	
Záruka	Jednoletá záruka, na místě u zákazníka (záleží na oblasti)		

Správa zařízení

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, upozornění e-mailem, Apple® Bonjour⁷

Tiskové ovladače

Microsoft® Windows Vista® a novější, Mac OS® 10.8 a novější, různé distribuce systémů Linux® a Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Zpracování médií

Automatický podavač dokumentů (3335): 50-105 g/m²; automatický podavač dokumentů s obrácením (3345): 50-105 g/m²; ruční podavač: 60-220 g/m²; zásobník 1: 50-163 g/m²

Typy médií

Archivační papír, kancelářská média, kartony, uživatelská média, obálky, těžký papír, stříky, lehký papír, lehký papír, předtiskovaná média, recyklovaný papír, fólie

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Provozní prostředí

Teplota skenování: 0 až 40 °C; provoz: 10 až 32 °C, vlhkost: provoz 20 až 80 %; Hladiny akustického tlaku: 3330: tisk/kopírování: 54 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); 3335: tisk/kopírování: 55 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); 3345: tisk/kopírování: 57 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); doba zahřívání (z režimu spánku): pouze 35 sekund

Elektrotechnické parametry

Napájení: 110-127 V stř., 50/60 Hz, 7A nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz, 5A; Spotřeba energie: Provoz: max 700 W, v pohotovostním režimu: max 50 W, v režimu spánku: max 3,5 W vypnutý: max 0,1 W

Obsah balení

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 nebo WorkCentre 3345
- Standardní tonerová kazeta (2 600 stran⁸)
- Zobrazovací válec (30 000 stran⁸)
- Disk CD se softwarem a dokumentací (s pokyny k instalaci, předpisům, recyklaci a likvidaci).
- Tiskové ovladače a prohlášení o záruce
- Instalační příručka
- Stručný návod k použití
- Nápadecí kabel
- Telefonní kabel pro fax (pouze u modelů WorkCentre 3335 a WorkCentre 3345)

Spotřební materiál

Tisková kazeta s extra velkou kapacitou:	106R03623
15 000 standardních stran ⁸	
Vysokokapacitní tisková kazeta:	106R03621
8 500 standardních stran ⁸	
Tisková jednotka:	101R00555
30 000 stran ⁸	
Možnosti	
Zásobník na 550 listů papíru	097N02254
Sada pro NFC	097N02255
Sada pro čtečku karet na místě	
Phaser 3330 (bez čtečky karet)	497K18010
Sada pro čtečku karet na místě	
WorkCentre 3335/3345 (bez čtečky karet)	497K17900

¹ Márně se kopíruje stejnou tiskovou kapacitou (3000) v jednom kancelářském žebříčkovém prostředí, nepracovních pracovníků vybití na novém dni

² Tisk z USB

³ V závislosti na konfiguraci, musí být dodatečně instalována zařízení jako je třeba si zabezpečit přístup k aplikaci z přizpůsobeného menu

⁴ Vyhoduje rychlostí telefonní linky

⁵ Některým počítačům, stáncům a síťovým tiskárnám může být vyžadováno podle normy ISO/IEC 19752

⁶ Černá výtisková se také liší v závislosti na obseze, ploše pokrytí a režimu tisku

⁷ Při vzhledu, výkonu, zabezpečení, výdržnosti, přizpůsobivosti a formátu listů A4 gramáž: 75 g/m²

⁸ Výživotní se také liší podle typu média, formátu, gramáže, orientace a režimu tisku

Více informací najdete na webu www.xerox.com/office



Multifunkční barevná tiskárna Xerox® Altalink®

Inteligentní, zabezpečený síťový software Workplace Assistant.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

xerox™

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Zařízení Xerox® AltaLink® poskytují středním a velkým pracovním skupinám a kancelářím s vysokým pracovním vytížením nové schopnosti a možnosti připojení. Se zařízením AltaLink vaši pracovníci získají okamžitý a zabezpečený přístup k dokumentům, dalším a pracovním postupům, které potřebují k rychlejší a efektivnější práci, a to odkudkoli a pomocí jakéhokoli zařízení.

INTELIGENCE A PRODUKTIVITA

Tiskárna řady Xerox® AltaLink C8000 s uživatelským rozhraním podobným tabletu a možností připojení mobilních zařízení ihned po vyboření je barevné multifunkční zařízení, na které dnešní pracovníci čekají.

Se svými snadnou správou jako samostatné zařízení i součástí větší skupiny přináší možnost jednoduchého multitaskingu a spolupráce. Vytvořte si vlastní jednodotkové aplikace k automatizaci vícekrakových pracovních postupů. Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete pouhým klepnutím na novou aplikaci. A spojte čas skenování do více cílových umístění, včetně jednotky USB, síťového umístění a sdíleného umístění SMB, to vše v jedné operaci.

Jedním stisknutím tlačítka můžete přejít k naší službě Xerox App Gallery a stáhnout si jednoduché, ale přesto výkonné aplikace do svého zařízení AltaLink® nevyžadující připojení k serveru, které vám pomohou zvýšit efektivitu uživatelům a zkrátit dobu trvání každodenních úkonů.

Integrovaná mobilní konektivita, včetně technologií @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Airprint®, Mopria® a volitelně Wi-Fi Direct™, zajišťuje úsporu času a pohodlí, jaké vaši pracovníci chtějí a potřebují.

VÝKON A ŠKÁLOVATELNOST

Zajistěte interaktivní školení a podporu přímo ze svého počítače s naším panelem dálkového ovládání. Umožněte hromadnou správu skupin zařízení bez serveru se softwarem Fleet Orchestrator. Nakonfigurujte jedno zařízení a poté nechte Fleet Orchestrator, aby nastavil a spravoval konfigurace dalších zařízení automaticky a sdílel mezi zařízeními automatizované pracovní postupy.

Méně práce s údržbou, méně podpory IT, vysokokapacitní zásobníky na papír a možnost tisknout na různé velikosti papíru zajistí méně prostojů a vyšší produktivitu. Skenování, tisk a faxování lze provádět současně a využít tak multitaskingu během nejužitejších hodin. Velký výběr možností dokončovacího zpracování vám umožní přizpůsobit zařízení AltaLink® pro každé pracovní prostředí a jakýkoli typ dokumentu, včetně letáků, brožur a prospektů.

INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ

Užívejte si komplexní zabezpečení díky strategickému přístupu k bránění narušení a udržování bezpečnosti dokumentů i dat. Naše řešení na základě partnerství se společnostmi McAfee® a Cisco® preventivně řeší rizika na úrovni jednotlivých zařízení, skupin zařízení i celé sítě.

Díky integraci špičkových platform McAffee® DXL a Cisco® PIXitd zařízení Xerox® AltaLink využívají koordinované reakce k zastavení hrozeb v zárodku, v okamžiku, kdy vzniknou.

Mezi mnohé vrstvy zabezpečení patří šifrování dat, přepsání disku a průmyslové certifikace. Inovativní řešení Configuration Watchdog zajišťuje, že vaše zařízení AltaLink zůstanou nakonfigurována v souladu s vašimi zásadami zabezpečení.

ŠPIČKOVÝ BAREVNÝ TISK

Vysoké výstupní rozlišení 1 200 x 2 400 dpi, barevný obraz ve fotografické kvalitě a ostrý text zajišťují čitelnost a působivost všech dokumentů. Tiskárna řady AltaLink® C8000 lze také doplnit o integrovaný síťový server Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®, který uživatelům v kanceláři umožní rychlý, efektivní a cenově úsporný tisk dokumentů s profesionálním vzhledem.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní zařízení a cloud

Okamžitě připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Komplexní zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zabránění neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím dalších chytrých aplikací dostupných v Xerox App Gallery, které jsou navrženy tak, aby optimalizovaly digitální pracovní postupy. Nechte si u našich partnerů navrhnout inovativní řešení specifické pro vaše podnikání.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytrěji, najdete na webu www.ConnectKey.com.



- 1 Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem** umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 139 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas.
- 2 Praktická sešivačka** (volitelná) umožňuje sešít až 50 listů s gramáží 80 g/m².
- 3 Ruční podavač** umožňuje použití až 100 listů s gramáží 80 g/m² a rovněž podávání médií s gramáží až 300 g/m².
- 4 Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů** (standardní součást všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti SRA3.
- 5 Podavač obálek** (volitelný – nahrazuje zásobník 1) umožňuje bezproblémové podávání až 60 obálek.
- 6 Modul velkokapacitního tandemového zásobníku** (volitelný) zvyšuje celkovou kapacitu papíru až na 3 140 listů.
- 7 Modul se čtyřmi zásobníky** (volitelný s modely C8030/C8035) pojme celkem 2 180 listů.
- 8 Velkokapacitní podavač** (volitelný) pojme 2 000 listů papíru ve formátu A4 a zvyšuje maximální kapacitu papíru na 5 140 listů.
- 9 Finišer BR** (volitelný) poskytuje pokročilé funkce dokončení za příznivou cenu.

- 10 Finišer s vazačem brožur BR** (volitelný) nabízí rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).
- 11 Jednotka pro sklad ve tvaru C/Z** (volitelná) přidává tři druhy složení: Sklad ve tvaru C, sklad ve tvaru Z a půlsklad ve tvaru Z (inženýrský sklad) na finišer BR nebo finišer s vazačem brožur BR.
- 12 Výstupní přihrádka pro odsazení (OCT)** (standardní součást všech konfigurací, dodává se se všemi finišery).
- 13 Integrovaný kancelářský finišer** (volitelně u modelů C8030/C8035) nabízí stohování 500 listů a jednoplošné sešívání 50 listů.
- 14 Kancelářský finišer LX** (volitelný s modely C8030/C8035/C8045/C8055) poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelně vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).
- 15 Integrovaná čtečka karet Xerox® RFID E1.0** (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 typů přístupových karet.
- 16 Funkce spárování klepnutím založená na technologii NFC (Near Field Communication)** umožňuje uživatelům přiblížit mobilní zařízení k uživatelskému panelu multifunkční tiskárny AltaLink C8000 a tím se k tiskárně okamžitě připojit.




PŘEDSTAVUJEME VYŠŠÍ ÚROVEŇ DOTYKOVÉHO DISPLEJE PODOBNÉHO MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Seznamte se se zcela novou, 10,1palcovou barevnou dotykovou obrazovkou fungující jako uživatelské rozhraní, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozhraní kompletně provádí uživatele každou úlohou. Díky přirozené hierarchii jsou běžně používané funkce v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Chcete rychlejší přístup k nastavením aplikace? Přizpůsobte si rozložení dotykové obrazovky podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny AltaLink řady C8000 pracovat efektivněji. Prohlédněte si nově uživatelské rozhraní na adrese www.xerox.com/AltaLinkUI.



Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Rychlost (barevné/černobílé)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 50/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční zátěž* ¹	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 500 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	Min. min. 250GB pevný disk, čtyřjádrový procesor Intel® Atom™ 1,91 GHz, 2 MB cache, 8 GB systémové paměti				
Připojení	10/100/1000Base-T Ethernet, přímý/bk z vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi Direct® s volitelnými hardwarovými adaptéry USB společnosti Xerox®, funkce sdílení klepnutím založená na technologii NFC				
Volitelný tisk	Tiskový server Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by File®				
Kopírování a tisk	Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi. Rozlišení tisku: Až 1 200 x 2 400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (zaskla / zahříváče stavu)	8,1 sekundy barevné / 6,7 sekundy černobílé		7,8 sekundy barevné / 6,4 sekundy černobílé	7,2 sekundy barevné / 5,7 sekundy černobílé	5,2 sekundy barevné / 4,9 sekundy černobílé
Rychlost vytváření první strany	6,5 sekundy barevné / 5,3 sekundy černobílé	6,4 sekundy barevné / 5,2 sekundy černobílé	6,9 sekundy barevné / 5,3 sekundy černobílé	6,0 sekundy barevné / 4,7 sekundy černobílé	4,7 sekundy barevné / 4,0 sekundy černobílé
Jazyk pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF verze 1.7, PCL® 5e/PCL 6, volitelně XPS (XML Paper Specification)				
Vstup papíru	Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem: 130 l stů; rychlost: až 139 gpm (oboustranně); formáty: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Ruční podavač: 100 l stů; univerzální formáty: 89 x 98 mm až 320 x 483 mm (SEF). Zásobník 1: 520 listů, univerzální formáty; 140 x 182 mm až 297 x 432 mm (SEF). Zásobník 2: 520 listů, univerzální formáty; 140 x 182 mm až SRA3 (SEF).				
Vybírejte jednu možnost	Modul se čtyřmi zásobníky (zásobníky 3 a 4 jsou k dispozici pro modely C8030/C8035): 1 040 listů; 520 listů každý; univerzální formáty; 140 x 182 mm až SRA3 (SEF). Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; jeden zásobník papíru na 867 listů a jeden zásobník papíru na 1 133 listů; formát: A4.				
Volitelně	Velkokapacitní podavač: 2 000 l stů; formát A4 podávající další stranou. Zásobník obálky (nahrazuje zásobník 1): až 60 obálek #10 Commercial, Monarch, DL, C5. Dvojité odsavačnické výstupní zásobníky: 250 listů každý; výstupní příhrádka pro papír licem na stranu: 100 listů.				
Výstup papíru/ Dokončování	Integrovaný kancelářský finishing (k dispozici s modely C8030/C8035): Výstupní zásobník na 500 listů, sešívání v jednom místě. Kancelářský FiniSe LX (k dispozici s modely C8030/C8035/C8045/C8055): Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 stů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování volitelně vozidlem brašny (brašování, vozba V1, 2 až 15 listů (80 stran)). FiniSe BK: Příhrádka stohovace na 3 000 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 stů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů. FiniSe S vozidlo brašny: Příhrádka stohovace na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 stů ve více polohách, děrování 2/3 otvorů, sešívání brašny vozba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a sádkování ve tvaru V. Jednotka pro skládání do tvaru C/ZI: Příhrádka finishingu BR nebo finishingu s vozidlem brašny BK funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C. Praktická sešívka: Sešívání 50 listů (5 gramů/180 g/m ²), může vyžadovat ruční pomoc při práci s plátnem.				

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PŘÍSTŘEČI

Přizpůsobení	Přizpůsobení lokality, funkce a pracovních postupů pomocí služby Xerox® App Gallery
Tiskové ovládací	Identifikace úlohy, odpovídající slovo, monitorování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Full Print Driver
Integrovaný webový server Xerox® vzdálená konzole	PC, nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, sledování, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Funkce tisku	Ruční ovládací ovládací: Tisk z USB, tisková sada, uložení úlohy, vytvoření brašny, uložení úlohy a obnovení nastavení ovládací, změna měřítka, sledování úlohy, funkci aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu
Skenování a fax	Skenování do USB: multiúhelní (F/P/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, souhrny PDF s možností vyhledávání, jedno-/dvěstránkové soubory PDF, XPS a TIFF, hejlem chápání souborů PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedno/linio nebo binární), zahrnuje síťový fax, přímý fax, přímé skenování faxu do e-mailu, vyložení tiskových řídek, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), aplikace Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App

PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ A CLOUD

Mobilní připojení	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plugin for Android®, Mopix® Print Service Plugin for Android, NFC, tisk Wi-Fi Direct, Xerox® Print Service Plugin for Android™
Mobilní tisk	Aplikace Xerox® ePrint by Xerox App, Další informace viz xerox.com/MobileSolutions ; Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution, Další informace viz xerox.com/MobilePrintApp .
Cloudové připojení	Xerox App Gallery; Volitelně: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for Dropbox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® a další na webu xerox.com/CloudConnectApps .

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, SFTP a šifrování e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, síťové ověřování, SNMP v3, SHA-256 Push Message Authentication Code, SSL, TLS, bezpečnostní certifikáty, Automatic Self-Signed Certificate, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na útoky prostřednictvím integrace řešení McAfee iXIA Cisco pxGrid
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů (IPdomén, protokol AltaLink Eng, řízení přístupu, uživatelské ovládnění, Configuration Watchdog; Volitelně: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET), čtečka karet Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 NFC standard NFC (ověřování prostředím čtvin) volitelných nástrojů Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; další informace viz xerox.com/WorkplaceSolutions .
Ochrana dat	Šifrování pevný disk (AES 256-bit, FIPS 140-2, Validated) a Image Overwrite, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control (volitelně), ověřování firmwaru, šifrování na úrovni sítě prostřednictvím: HTTPS a ovládací, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Zabezpečení dokumentů	Certifikace Common Criteria Certification (ISO 15408), tisk Encrypted Secure Print, ovládací FIPS Encrypted Print Drivers

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Xerox® Standard Accounting; Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Maxima Equifax, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese xerox.com/PrintManagement .
Sdílené skupiny / jednotlivých zařízení	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning, Fleet Orchestrator
Udržitelnost	Číslo EnergyStar®. Tisk ID uživatele na okraj, ekologický inteligentní nastavení tisku

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox App Gallery	Přejděte na stránku xerox.com/AppGallery , kde se dozvíte, jak můžete rozšířit možnosti svého tiskového zařízení a pracovat novým způsobem pomocí samostatných aplikací pro podnikání, vzdělávání, zdravotnictví a dalších. Odstánu aplikace včetně Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect for Concur®, Remark Test Grading a Share Patient Information.
-------------------	--

* Měsíční měřítka tiskové zátěže jsou předpokladem v jednom libovolném měsíci. Například pokud se tiskové zařízení použije rozsahem.

Podrobnější technická údaje včetně nejnovějších certifikací, naleznete na adrese www.xerox.com/AltaLinkC8000Specs.


©2019 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® a Mobile Express Driver® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 11/19 PND3658 BR29661 ACHR-D1M1

xerox™

TELEVIZE LG 55UN7100

Skutečné 4K rozlišení

LG UHD televize přináší ostrý obraz a živé barvy pro nevšední divácký zážitek. Televizor vás nadchne vysokým 4K rozlišením a maximálně realistickým obrazem.



LG UHD TV  ThinQ

Mozek veškerého dění na obrazovce – čtyřjádrový 4K procesor

Výkonný čtyřjádrový 4K procesor vytváří dynamické barvy, vyšší kontrast a odstraňuje šum. Dokáže také převádět veškerý obsah do vyššího rozlišení tak, aby byl co nejbližší obrazu ve 4K.




Podobně jako



Dynamické barvy



Převod do vyššího rozlišení



Kino v pohodlí domova

Vychutnejte si vaše oblíbené filmy v té nejlepší kvalitě a z pohodlí domova. Technologie Dolby Vision IQ automaticky upraví jas, barvy a kontrast podle přehrávaného obsahu a světelných podmínek v místnosti. Podpora formátů HDR10 Pro a HLG Pro zajistí vynikající kvalitu obrazu a vysoký dynamický rozsah.



Skvělé barvy ze všech úhlů

Vychutnejte si přesné, nezkreslené a realistické barvy na obrazovce LG z jakéhokoliv úhlu. S funkcí Sportovní upozornění budete dostávat průběžné informace o stavu zápasu vašeho oblíbeného týmu, ať už sledujete cokoliv.



Ovládněte svou domácnost

S LG ThinQ můžete jednoduchými příkazy ovládat vaši chytrou domácnost. Vyberte si z hlasových asistentů Amazon Alexa nebo Google Assistant a pohodlně ovládejte vaše chytré

domácí spotřebiče. Český/slovenský jazyk není podporován.



Ovládněte svou domácnost


Televize LG UHD se skvěle hodí do každé místnosti. Moderní design a tenký rámeček dodají vašemu interiéru jedinečnou atmosféru a realistický obraz vás naprosto pohltí.



Režim Filmmaker Mode

Sledujte filmy tak, jak to jejich tvůrci zamýšleli. Režim Filmmaker Mode dokáže vypnout některé zabudované funkce televizoru a poskytnout tak divákovi užitek z filmů bez jakékoliv

úpravy.



Perfektní herní zážitek

Užijte si vaše oblíbené hry s čistými barvami a ve vysokém rozlišení. LG UHD TV minimalizuje zpoždění na vstupu a vy tak můžete okamžitě reagovat. Televizor poskytuje vyšší obnovovací frekvenci a HDMI 2.1 umožňuje přenášení obsahu ve vyšším rozlišení s plynulou grafikou.



Obecné informace

Modelový rok 2020
Barva černá
Hotelový mód Ano
Rodičovský mód Ano
Teletext Ano
Stojan Ano - statický
Rozměr pro uchycení (VESA) 300x300 mm
Hmotnost bez podstavce 13,7 kg
Výška bez podstavce 72,8 cm
Šířka bez podstavce 124,7 cm
Hloubka bez podstavce 8,83 cm
Počet jader procesoru 4jádrový
Distribuce oficiální ČR
Technologie TV
Smart TV Ano
HbbTV (červené tlačítko) Ano
Typ panelu IPS
Tuner DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 (H.265) – certifikováno ČRa
Twin Tuner Ne
Operační systém WebOS
Wi-Fi Integrovaná
Internetový prohlížeč Ano
Webové aplikace Ano
YouTube Ano
Netflix Ano
Stream Ano
Topfun Ne
Voyo Ano
HBO GO Ano
IP TV Ano
Bluetooth Ano
NFC Ne
MHL Ne
DLNA Ano
Timeshift Ano
PVR (záznam na USB/HDD) Ano
Přehrávání multimédií z USB/ HDD Ano
Fast scan - automatické ladění Skylink Ano
Integrovaný DVD přehrávač Ne
Ovládání hlasem Ano
Chytrý ovladač Ano (lze dokoupit)
Obrazovka
Technologie displeje LED
Úhlopříčka obrazovky 139 cm (55")
Rozlišení displeje 4K Ultra HD
Technologie zobrazení LED
Frekvence panelu 50 Hz
HDR (vysoce dynamický rozsah) Ano
Typ podsvícení Direct LED

Zrcadlení obrazu (Miracast, WiDi...) Ano
Lokální řízení jasu (Micro Dimming) Ne
Obraz v obraze (PIP) Ne
Zvuk
Zvuk Ultra Surround
Hudební výkon 20 W
Prémiové ozvučení Ne
Vstupy
Komponentní Ano
Počet HDMI 3
HDMI 2.0 3
HDMI ARC Ano
Počet USB 2
USB 2.0 2
CI slot Ano
LAN (Ethernet) Ano
Scart Ne
PC vstup (VGA) Ne
Výstupy
Sluchátkový výstup Ne
Optický výstup Ano
Provozní informace
Energetická třída A+
Spotřeba v běžném režimu 87 W
Spotřeba v pohotovostním režimu 0,5 W
Napájení 12/24 V Ne
Odhadované náklady na provoz TV za 1 rok 457 Kč
Odhadované náklady na provoz TV za 5 let 2286 Kč
Odhadované náklady na provoz TV za 10 let 4573 Kč
Nezařazeno
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 124,7 cm
Výška výrobku 78,7 cm
Hloubka výrobku 23,1 cm
Hmotnost výrobku 13,9 kg

TELEVIZE PHILIPS 65PUS8506

Úhlopříčka	164 cm
Úhlopříčka v palcích	65 "
Rozlišení	4K (3840×2160)
TV tuner	Pozemní DVB-T2 HEVC, Satelitní DVB-S/S2, Pozemní DVB-T, Kabelový DVB-C
Typ podsvícení	Direct LED, Lokální stmívání
Chytré funkce	Amazon Alexa, Ambilight (okolní osvětlení), Google Asistent, přehrávání z USB, nahrávání na USB, ovládání hlasem, internetový prohlížeč, sdílení v domácí síti (DLNA), HbbTV (červené tlačítko)
Aplikace a služby	O2 TV, Spotify, Netflix, Youtube, Amazon Prime, Disney+, Skylink Live Tv, Voyo, HBO Go, Sledování TV, Lepší TV, Steam Link, Kuki, Apple TV
Síťová přípojení	Bluetooth, Chromecast, LAN, Wi-Fi
Barva	stříbrná
Podporované video formáty	AVI, MPEG-4, MPEG-2, MPEG, MKV
Podporované audio formáty	WMA, WAV, MP3
Tvar obrazovky	rovná
3D technologie	Bez 3D
Typ TV	Smart TV
Frekvence panelu	50 Hz
Operační systém	Android
Konektory	USB 2.0, optický (audio), sluchátkový výstup, HDMI 2.1, HDMI, CI slot, Ethernet
HDMI (ARC) zpětný přenos zvuku	eARC
Podporované HDR formáty	HDR10+, HLG, HDR10, Dolby Vision
Vestavěný DVD přehrávač	ne
Obraz v obrazu (PIP)	ne
Prostorový zvuk	Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Výstupní výkon (RMS)	20 W
Smart ovladač	ano
Šířka	145.1 cm
Výška	83.4 cm

Hloubka	8.5 cm
Hmotnost	23.7 kg
Šířka včetně podstavce	145.1 cm
Výška včetně podstavce	90.9 cm
Hloubka včetně podstavce	27.1 cm
Hmotnost včetně podstavce	27 kg
Energetická třída	G <u>Informační list výrobku</u>
Spotřeba v SDR (1000h)	111 kWh
Spotřeba v HDR (1000h)	159 kWh
Rozteč otvorů VESA	300x300
Model roku	2021

Dell dokovací stanice WD19S 130W USB-C

Výrobce:	DELL
Kód:	D-N-210-AZBX
Part. No.	210-AZBX
Záruka:	36 měs.

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 1 bez DPH.



Popis produktu

Komerční doky Dell zvyšují produktivitu koncových uživatelů tím, že usnadňují připojení a nabíjení jejich počítačů rychleji než jakýkoli jiný dostupný dok. Naše doky nabízejí nejvyšší kompatibilitu napříč notebooky DELL a lze je snadno nasadit, spravovat a vylepšovat. WD19S doky jsou také kompatibilní s notebooky jiných výrobců, jako jsou HP a Lenovo, které podporují průmyslové standardy pro dokování USB-C3.

Technické specifikace

Konektivita

Video konektory:

- 2x DP 1.4
- 1x HDMI

USB konektory:

- 3x USB 3.1 Gen 1 typ A
- 2x USB 3.1 Gen 2 typ C

Ostatní konektory:

- 1x RJ-45 (Gigabit Ethernet)
- 1x Konektor pro bezpečnostní zámek Kensington
- 1x Noble Wedge lock slot

Napájení:

- 130 W AC adaptér (až 90 W power delivery)

Rozměry a hmotnost

Rozměry:

- 205 x 90 x 29 mm

Hmotnost:

- 585 g

Podpora OS:

- Microsoft Windows 10
- Ubuntu 18.04
- Red Hat Enterprise Linux

Rozhraní:

- USB-C (délka kabelu 1 m)

Záruka

- 3 letá záruka (Advanced Exchange)

Obsah balení:

- 1x WD19S Dock
- 1x 130W napájecí adaptér

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Přímá úroveň	pro vybrané produkty DELL
Univerzální dokovací stanice	Ne
Výkon napájecího adaptéru (W)	90 W
DisplayPort (F)	2
eSATA (F)	0
HDMI Micro D (F)	0
HDMI Mini C (F)	0
HDMI Standard A (F)	1
RJ-45 (F)	1
USB Micro-B (F)	0

Parametr	Hodnota
USB Mini-B (F)	0
USB Mini-B (M)	0
USB Type A (F)	3
USB Type A (M)	0
USB Type B (F)	0
USB Type B (M)	0
USB Type-C (F)	2
USB Type-C (M)	1
VGA / D-SUB (F)	0
DB-25 (F)	0

USB Micro-D (M)

0

Hmotnost (g)

585

USB Mini-A (M)

0

Rozměry Š x V x H

205 x 29 x 90 m

Xiaomi Redmi Note 10 128GB šedá



Mobilní telefon - 6,43" AMOLED 2400 × 1080, procesor Qualcomm Snapdragon 678 8jádrový, RAM 4 GB, interní paměť 128 GB, Micro SD až 512 GB, zadní fotoaparát 48 Mpx (f/1,79) + 8 Mpx (f/2,2) + 2 Mpx (f/2,4) + 2 Mpx (f/2,4), přední fotoaparát 13 Mpx, GPS, Glonass, IrDA, LTE, Jack (3,5mm) a USB-C, čtečka otisků, voděodolný dle IP53, dual SIM + paměťová karta, neblokovaný, rychlé nabíjení 33W, baterie 5000 mAh, Android 11

Klávesnice C-TECH KBM-102, drátový combo set s myší, USB, CZ/SK

Výrobce:	C-TECH
Kód:	2100808825
Part. No.	KBM-102-BL
Záruka:	24 měs.

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 1,6 bez DPH.



Popis produktu

KBM-102 je set USB drátové klávesnice s myší. Je složen z populárních modelů KB-102-U-BL a WM-01.

Klávesnice

Kvalitní moderní klávesnice C-TECH ve slim provedení. Technologie pro minimální namáhání kloubů se středním zdvihem tlačítek. Model KB-102 je určen pro standardní použití doma i v kanceláři. Všechny modely klávesnic C-TECH mají kompletní český a slovenský layout.

SPECIFIKACE:

- layout: český / slovenský
- slim design

Myš

- Ergonomický design
- Kompatibilní s Windows 10
- Vylepšený optický senzor který zabraňuje usazování nečistot a tím eliminuje nepřesnosti v pohybu kurzoru
- Není potřeba používat podložku pod myš
- Skrolovací tlačítko

Rozhraní: USB

Délka kabelu: 1,6m

Rozlišení: 1200 DPI
Rozměr myši: 103,5 x 66 x 38 mm



Technické parametry

Parametr	Hodnota
Typ klávesnice	Kancelářská
Rozhraní klávesnice	Drátová USB
Layout klávesnice	CZ/SK layout
Typ kláves	Nízké
Technologie	Membránová
Barva klávesnice	Černá

Parametr	Hodnota
Podsvícení klávesnice	Ne
Rozhraní myši	Drátová USB
Rozlišení myši (dpi)	1 200
Technologie snímání myši	Optická
Čtyři a více tlačetek myši	Ne
Barva myši	Černá