

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)



01046-22-TSB

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem

Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený:

IČO:

25512285

DIČ:

CZ25512285

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2025576339/0800

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Metal Zoom s.r.o.

se sídlem:

Žleby 194, 664 34 Rozdrojovice

zastoupený:

IČO:

44960433

DIČ:

CZ44960433

bankovní spojení:

217280699/0600

kontaktní email:

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo :

07 -03- 2022

Č.j.: **TSB/03006/2022**


Počet listů/příloh : **9/0**

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla -  panelů RONDO (informační válec, reklamní sloup), vč. elektro rozvodné krabice pro elektro zapojení. Předmět smlouvy je specifikován v příloze č. 1 – Projektová dokumentace (dále také jen jako „dílo“ nebo „RONDO“). Součástí díla není vyhotovení betonové základové patky pro montáž RONDA a samotná montáž RONDA na místě.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou vytvořené dílo předat dle zde stanovených podmínek a ve stanoveném čase objednateli a objednatel se za něj zavazuje zaplatit zhotoviteli smlouvenou odměnu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zpracuje zcela v souladu s příslušnými zákony a všemi příslušnými prováděcími právními předpisy a vyhláškami a v souladu se Statickým výpočtem a projektovou dokumentací, která je přílohou této smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že statický výpočet a projektovou dokumentaci na zhotovení díla pro objednatele vyhotovil zhotovitel a odpovídá tak za jejich správnost. Statický výpočet není přílohou této smlouvy, smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou s ním podrobně seznámeny.



II. SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve následující výši:



celková cena vč. DPH činí

709.060,- Kč

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Platba bude uskutečněna v korunách českých následujícím způsobem:

Cena dle této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném protokolárním předání a převzetí díla, a to na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Platební doklad (faktura) jako daňový a účetní doklad musí obsahovat údaje předepsané zákonem a touto smlouvou, jinak bude vrácena zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklad (faktura) bude předána ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje:

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;

IČ a DIČ objednatele a zhotovitele;

číslo smlouvy;

číslo platebního dokladu (faktury);

den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění;

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit;

název zakázky;

označení fakturované etapy předmětu plnění;

fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty;

označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část smlouvy;

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

5. Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení objednateli a úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele.

6. Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění každého platebního dokladu.

III. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 15.5.2022 (dále jen „Doba plnění“).


2. Provedením díla dle této smlouvy se rozumí předání díla včetně veškeré dokumentace k dílu se vztahující.

3. Dílo bude předáno objednateli po vzájemné dohodě stran nejpozději však v poslední den doby plnění dle odst. 1. v sídle objednatele případně na jiném místě na území města Brna určeném objednatel. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatel sepsí smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele. Nedohodnu-li se smluvní strany jinak, platí, že termín pro odstranění veškerých případných vad a nedodělků nesmí být delší než 7 kalendářních dnů.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

IV. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků (dále také záruční lhůta).



2. Pro případ vad díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady nebo nedodělků bez zbytečného odkladu po obdržení uplatnění vady od objednatele, není-li oběma stranami písemně dohodnuto jinak; objednatel má právo na náhradu vzniklé škody v souvislosti s těmito vadami/nedodělkami. Uplatnit vady díla je zhotovitel povinen písemně bez zbytečného odkladu, za písemnou formu se pro účely této smlouvy považuje také zaslání emailu na kontaktní email uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Jestliže vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

V. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi v rozsahu a Době plnění dle této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

4. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona.

5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkonů objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy jiné osobě než objednateli.

7. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

8. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena zhotoviteli.

2. V případě, že dílo bude zhotovitelem provedeno s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými, nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění nebo porušení povinností uvedených v odstavci 4. článku V. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení.

3. Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody.

4. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která by objednateli vznikla v důsledku vadného provedení díla.

5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, vyjde-li najevo, že dílo nemá vlastnosti požadované objednatelem a/nebo není schopné sloužit požadovanému účelu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.



5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a že je osobou dle ust. § 2 odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn bez dalšího uveřejnit či poskytnout obsah smlouvy, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona č. 106/1999 Sb. či jiným způsobem

6. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: 1. Projektová dokumentace


V Brně dne

04-03-2022



15.2.2022

.....



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Informační válec

ZADAVATEL:

Technické sítě Brno, a.s.

Barvířská 5

602 00 Brno

IČ: 25512285

1) Obecná technická specifikace

Informační válec je objekt válcového tvaru o průměru 1240 mm a výšce 3410 mm a je určen pro instalaci v exteriéru. Nosnou konstrukci tvoří trojice sloupků z válcovaného uzavřeného ocelového průřezu 4HR 60/40/2, které jsou spojeny vodorovným prvkem 4HR 30/20/2. Celá konstrukce je opláštěna plechem. Opláštění tvoří zároveň ztužení nosné ocelové konstrukce.

Založení sloupků je navrženo jako plošné do základové patky nebo do betonové desky min. tl. 250 mm. Betonová patka bude provedena z prostého betonu min. pevnosti C20/25-XC2.

2) Materiál a povrchová úprava

Základní vnitřní nosná konstrukce a opláštění reklamního panelu - nerezová ocel 1.4301 s povrchovou úpravou broušení, doplňky leštění.

Vnitřní část dveří vitríny budou vyrobeny z polykarbonátu s ochrannou UV fólií o síle 3 mm, dveře budou uzamykatelné.


Patka o min. půdorysné velikosti 1400/1400 mm a tloušťky 800 mm bude vytvořena z betonu, popř. železobetonu.

3) Reklamní sdělení

Jedná se o reklamní sloup pro tři kusy reklamních nebo informačních plakátů rozměru 2475 x 1135 mm. Plakáty jsou umísťovány na vnitřní stranu průhledné výplně dveří sloupu.

4) Osvětlení

V nočních hodinách je viditelnost plakátu zajištěna integrovaným osvětlením, které plakáty rovnoměrně nasvěcuje.



Osvětlení zajišťují led pásy 12v ve středu sloupu, které plakáty prosvěcují z vnitřní strany. Sloup je připojen kabelem k elektrické síti ~230v 50Hz. Spínání a vypínání osvětlení je řízeno soumrakovým spínačem, který (reaguje na intenzitu vnějšího světla), časovým spínačem (osvětlení je zapnuto a vypnuto v nastavenou hodinu) nebo kombinací obojího (panel je osvětlen od soumraku do hodiny H1 a od hodiny H2 do rozednění).

Režimy řízení se mění ručním přepínačem. Intenzitu světla je možné snížit ručním regulátorem. Spínací a ovládací prvky jsou umístěny v plastovém rozvaděči ve spodní části sloupu. Čidlo soumrakového spínače je vyvedeno na střechu sloupu.

[illegible]

Stanovisko k vyhotovení Rondo panelu s osvětlením

Umístění instalačních částí bude v rozvaděči s odpovídajícím krytím. Panel bude osazen třemi cca 2,5 metrů dlouhými led pásky, který bude usazen v nerezovém profilu z důvodu lepšího chlazení a s tím spojenou delší životností. Pro spínání bude použit soumrakový spínač nebo časové hodiny. Pro napájení pásky bude použit napěťový zdroj s dostatečnou výkonovou rezervou (cca 25%). Doporučuji provést protokol o určení vnějších vlivů, kde bude brán v potaz umístění a účel panelu.

Teplota okolí: AA3,4

Konstrukční materiály: CA1

Při splnění těchto podmínek bude zařízení schopno bezpečného provozu.

V Tišnově dne.....*3.1.2022*.....

