

# KUPNÍ SMLOUVA

podle §2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

## **Článek 1. SMLUVNÍ STRANY**

**Kupující :** Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.  
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4  
IČ: 61388971, DIČ CZ61388971  
Bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 2866660287/0100  
Zastoupený: RNDr. Martin Bilej, DrSc. - ředitel  
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených MŠMT

**Prodávající:** MERCI, s.r.o.  
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno  
IČ: 46966447  
DIČ: CZ46966447  
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Brno  
č. účtu: 382408043/0300  
zastoupený: **RNDr. Libor Reichstädter, CSc.**  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C6817

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v důsledku skutečnosti, že nabídka prodávajícího byla kupujícímu vybrána ve výběrovém řízení s názvem „Dodávka sestavy tří inkubovaných třepaček“ jako nabídka nejvhodnější tuto

## **kupní smlouvu**

### **Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1 Předmětem smlouvy je koupě nového, nepoužitého přístroje - Inkubovaná třepačka Infors Multitron Pro (dále jen přístroj) dle technické specifikace, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2 Prodávající je povinen na své náklady dopravit přístroj do laboratoře určené kupujícím v jeho sídle, přístroj zapojit, předvést a odzkoušet a zaškolit zaměstnance kupujícího s obsluhou přístroje.

### **Článek 3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 3.1 Kupní cena za přístroj je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1.417.478,- Kč bez DPH. Tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího s dodáním a instalací předmětu smlouvy, cla, daně a další náklady.

- 3.2 Datem zdanitelného plnění je podpis instalačního protokolu kupujícím.
- 3.3 Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury prodávajícího po podpisu instalačního protokolu. Faktura musí mít všechny potřebné náležitosti a její splatnost musí být 30 dnů.
- 3.4 K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni vystavení daňového dokladu.
- 3.5 V případě prodlení s úhradou uhradí kupující zákonný úrok z prodlení.

#### **Článek 4. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO**

- 4.1 Prodávající je povinen dodat přístroj za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 4.2 Prodávající je povinen jako součást dodávky přístroje předat kompletní technickou dokumentaci přístroje.
- 4.3 Prodávající se zavazuje zabezpečit jako součást dodávky přístroje instalaci, zahrnující umístění přístroje do prostor určených kupujícím, předvedení provozuschopnosti přístroje, zaškolení obsluhy a odzkoušení funkčnosti přístroje.
- 4.4 Prodávající bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je včetně jeho případného subdodavatele, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4.5 Prodávající se zavazuje v místě plnění zachovávat čistotu a pořádek. Prodávající nejdéle do podpisu instalačního protokolu odstraní na své náklady vše nepotřebné k provozu (zejména obaly, zkušební vzorky apod.).
- 4.6 Prodávající odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám anebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil. Objednatel může požadovat předložení dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu, což zhotovitel musí učinit ve lhůtě 5 dnů od výzvy.

#### **Článek 5. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO**

- 5.1 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost pro dodání přístroje této smlouvy, zejména předat vyklizené a připravené prostory pro instalaci v termínu požadovaném zadavatelem v dostatečném předstihu.

#### **Článek 6. DODACÍ LHŮTA**

- 6.1 Prodávající je povinen dodat přístroj tak, aby instalační protokol mohl být podepsán nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy.
- 6.2 Převzetí přístroje do užívání se uskuteční podpisem instalačního protokolu.
- 6.3 Podpisem instalačního protokolu přechází vlastnické právo k přístroji na kupujícího.
- 6.4 Pokud bude prodávající v prodlení s dodávkou přístroje, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

#### **Článek 7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVIS**

- 7.1 Záruční lhůta na přístroj činí 24 měsíců od data podpisu instalačního protokolu.
- 7.2 Záruka se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a závady způsobené nedodržením pokynů uvedených

v manuálech k obsluze předmětu smlouvy. Náhradním dílem se rozumí taková součást zařízení, u níž se předpokládá stejná životnost jako u základního přístroje; ostatní části jsou považovány za spotřební materiál.

- 7.3 Délka záruční doby nemůže být podmíněna požadovanými platbami (např. za preventivní prohlídku, pravidelnou kalibraci přístroje, záruční prohlídku apod.). Za požadovanou platbu se nepovažuje výměna části přístroje v souladu se servisním intervalem stanoveným výrobcem v závislosti na používání přístroje.
- 7.4 Záruční i pozáruční servis pro Českou republiku zajišťuje prodávající.
- 7.5 Prodávající se zavazuje, že v případě poruchy přístroje/systemu se servisní technik dostaví do 3 pracovních dnů od nahlášení závady kupujícím. Odstranění běžné závady v rámci záruční opravy nesmí přesáhnout dobu 2 pracovních dnů od zahájení opravy. V případě potřeby náhradních dílů písemně dohodnou smluvní strany dobu odstranění závady podle charakteru poruchy, která by neměla přesáhnout 14 kalendářních dnů.
- 7.6 Závady bude kupující hlásit elektronickou poštou na adresu Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno nebo na email [fiserova@merci.cz](mailto:fiserova@merci.cz).
- 7.7 V případě nedodržení doby odstranění závady v záruční době uhradí prodávající smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každý den prodlení.

#### **Článek 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 8.1 Kupující má právo odstoupit od této kupní smlouvy v případě, že by výdaje, které by měl vynaložit, byly poskytovatelem finančních prostředků či kontrolním orgánem shledány jako neuznatelné. Odstoupení je účinné doručením písemného sdělení prodávajícímu.
- 8.2 Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.3 Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
- 8.4 Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý má právní sílu originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 8.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což na důkaz souhlasu stvrzují svým podpisem.

V Brně dne 25.8.2016

.....  
Prodávající  
jednatel

.....  
RNDr. Martin Bilej, DrSc.  
ředitel

# Příloha č 1

## Technická specifikace

### Inkubovaná třepačka Infors Multitron Pro – 3 patrová verze

Základní parametry:

Rozměry & hmotnost				
	šířka	hloubka	výška	Hmotnost
Jednotka (patro)	1440 mm*	860 mm	860 mm	120 kg*
Komplet (3 patra)	1440 mm*	860 mm	1780 mm	300 kg*
	šířka		hloubka	
rozměry desky	850 mm		470 mm	
* vč. chladícího systému				

Technická specifikace	
Rychlost třepání	20 – 400 RPM*
Orbitální pohyb	25 mm
Přesnost třepání	± 1% při max. výkonu
Teplotní rozmezí	+5°C vůči OT až 80°C
- s bočním chlazením	-20°C vůči OT až 80°C
- s vrchním (centrálním) chlazením	-12°C vůči OT až 80°C
Přesnost teplotního nastavení	± 0,2°C
Napájení	230 V, 50 Hz

- každá z třepaček v sestavě má vlastní řídicí jednotku
- kapacita každé nabízené třepačky v sestavě je :
  - o 31 ks baněk 500 ml
  - o 19 ks baněk 1000 ml
  - o 13 ks baněk 2000 ml
  - o 6ks baněk 5000 ml

- rychlost třepání je nastavitelná v rozsahu 40 – 400 RPM (u spodních 2 jednotek), u vrchní jednotky max. 350 RPM
- každá z třepaček má orbitální pohyb 25 mm
- spodní patro (vybavené chlazením) umožňuje nastavení -20°C od teploty okolí až +80°C
- prostřední a vrchní jednotka bez chlazení umožňují nastavení +5°C od teploty okolí až +80°C
- každá jednotka je vybavena deskou s adhezivní páskou Sticky Stuff pro uchycení baněk a držáků zkumavek
- dotyková řídicí jednotka umožňuje nastavení vlastních sekvencí a uzamknutí proti neoprávněnému zásahu
- pro účely nastěhování je možné demontovat madlo dveří každé jednotky a pronést třepačku 80 cm dveřmi
- způsob otevírání dveří vrchní třepačky: otevírání dopředu
- cena je včetně dopravy, instalace a zaškolení obsluhy

