

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6546057

Stavba: Nová Ves u Č. Budějovic - oprava budovy RZZ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	21,00%	0,00	0,00
DPH sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6546057

Stavba: Nová Ves u Č. Budějovic - oprava budovy RZZ

Místo: Datum: 23. 2. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 1	RZZ - oprava budovy skladů	0,00	0,00	STA
SO 2	RZZ - oprava budovy technologické části	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nová Ves u Č. Budějovic - oprava budovy RZZ

Objekt:

SO 1 - RZZ - oprava budovy skladů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPHzákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová Ves u Č. Budějovic - oprava budovy RZZ

Objekt:

SO 1 - RZZ - oprava budovy skladů

Místo:

Datum: 23. 2. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová Ves u Č. Budějovic - oprava budovy RZZ

Objekt:

SO 1 - RZZ - oprava budovy skladů

Místo:

Datum: 23. 2. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	13,920		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,6*(3,5+6,3+7,1+6,3)		13,920			
2	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	7,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*5		7,500			
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,568		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,6*0,4*(3,5+6,3+7,1+6,3)		5,568			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	5,568		0,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,568		0,00	CS ÚRS 2017 01

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

6	K	317121351	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
7	M	593210580	překlad železobetonový 6 x 19 x 260 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	11,710		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*1,1+2*1,9"okna"		8,200			
	VV		4*2*0,3+0,3*1,5+0,3*2,2"dveře"		3,510			
	VV		Součet		11,710			
9	K	345321313	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 16/20	m3	2,580		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,1*(2*6,6+2*6,3)		2,580			
10	K	345351101	penetrující atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných zdiva	m2	5,160		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,2*(2*6,6+2*6,3)		5,160			
11	K	345351102	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných odstranění	m2	5,160		0,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	345361821	Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,020		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,000395*(2*2*6,6+2*2*6,3)"věněc atika"		0,020			

D 5 Komunikace 0,00

13	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	13,920		0,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	13,920		0,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	4,530		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(7,5+6,3+7,85+1)*0,2		4,530			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

16	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	33,516		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,8*5,985*2		33,516			
	VV		Součet		33,516			
17	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	33,516		0,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	74,513		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*5,985*2,45+4*2,8*2,45"stěny"		86,093			
	VV		-(2*1,9*1,1+1,5*2+2,2*2)"okna,dveře"		-11,580			
	VV		Součet		74,513			
19	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	74,513		0,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	11,710		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*1,1+2*1,9"okna"		8,200			
	VV		4*2*0,3+0,3*1,5+0,3*2,2"dveře"		3,510			
	VV		Součet		11,710			
21	K	621541021	Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	8,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*1,1+2*1,9"špalety"		8,200			
22	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	71,570		0,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružic, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	71,570		0,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	18,550		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*3,45+4*1,1+2*1,9		18,550			
25	M	590514820	lišta rohová Al , 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	18,550		0,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišty)	m	16,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8*1,1+4*1,9		16,400			
27	M	590514760	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	16,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
28	K	622321121	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	63,370		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*3,5*6,3+3,5*6,6+3+3,5"plocha pláště"		73,700			
	VV		-(2*1,9*1,1+2*1,5*2,05)		-10,330			
	VV		Součet		63,370			
29	K	622321191	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	63,370		0,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	7,680		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,4*(3+6,3+6,6+3,3)		7,680			
31	K	622541021	Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	63,370		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*3,5*6,3+3,5*6,6+3+3,5"plocha pláště"		73,700			
	VV		-(2*1,9*1,1+2*1,5*2,05)		-10,330			
	VV		Součet		63,370			
32	K	629135101	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	3,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*1,9		3,800			
33	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	22,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*6,3+6,6+3		22,200			
34	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,130		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*1,9*1,1"okna"		4,180			
	VV		2*1,9*0,25"parapety"		0,950			
	VV		Součet		5,130			
35	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,101		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,7*0,3+2,5*0,3)*0,08"dveře"		0,101			
36	K	632451107	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	30,516		0,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	637211112	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm	m2	11,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
39	M	553414270	mřížka větrací nerezová 150 x 150 se síťovinou	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	23,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,5+6,3+7,1+6,3		23,200			
41	M	592172110	obrubník betonový zahradní betonový hladký šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	22,650		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,5+6,3+7,85+1		22,650			
43	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	75,950		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,5*(2*6,1+6,5+3)		75,950			
44	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	1 594,950		0,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	75,950		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,131		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,3*1,75*0,25		0,131			
47	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,150		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*0,5*1,5*0,1"bet.nájezdů"		0,150			
48	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,450		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,75*0,3*2		0,450			
49	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
50	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	71,570		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*3,5*6,3+3,5*6,6+3+3,5"plocha pláště"		73,700			
	VV		-(2*1,9*1,1+2*1,5*2,05)		-10,330			
	VV		4*1,1+2*1,9"špalety"		8,200			
	VV		Součet		71,570			
51	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	9,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,5*(3+6,3+6,6+3,3)		9,600			
52	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným	m2	33,516		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,8*5,985*2		33,516			
D 99 Přesuny hmot a sutí							0,00	
53	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	18,086		0,00	CS ÚRS 2017 01
54	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,086		0,00	CS ÚRS 2017 01
55	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	361,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
56	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	18,086		0,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	21,657		0,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 712 Povlakové krytiny							0,00	
58	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	51,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně	m2	51,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,6*6,3 "v ploše"		41,580			
	VV		0,4*(2*6,3+2*6,6)"atika"		10,320			
60	M	283220000	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm šedá	m2	57,090		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		51,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,090			
61	K	712363008	Provedení krytiny střech do 10° pojištění spoje nalepením pruhu fólie horkým vzduchem	m	37,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6*6,3		37,800			
62	M	283220000	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm šedá	m2	37,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	392,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		47*8*16		392,000			
64	M	590513240	hmoždinka talířová s ocelovým předmontovaným trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 75	kus	392,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		373,333333333333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		392,000			
65	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
66	M	283776000	tvarovka koutová nopové fólie	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce: pro protiradonovou ochranu stavby,zhotovení koutů, kompletace TECHNODRENU 0815 Radon</i>								
67	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	51,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
68	M	693110410	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm	m2	59,685		0,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce: geonetEX M/B 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/3,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 600 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m</i>								
	VV		51,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		59,685			
69	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,274		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	
70	K	741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	348331100	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, číri akrylát, elektronický předřadník, 2x35W, délka 1572 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
72	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	25,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	3,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
75	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm	m	25,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2*6,6+2*6,3			25,800		
76	M	138141890	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,80x1000x2000 mm	t	0,064		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 6,4 kg/m2					
VV			5*0,0128			0,064		
77	M	553445140	vnější koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm, poplastovaný plech	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
78	M	553445150	vnitřní koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm, poplastovaný plech	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
79	K	764205146	montaz optecnovani normicni plochy zar a nadezavek (atik) Priplatek k cenam za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
80	K	764216403	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	3,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	764518423	Švod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	3,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
82	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,109		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
83	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
84	M	553411590	dveře ocelové exteriérové zateplené dvoukřídle 145 x 197 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
85	M	553411630.1	výplně otvorů staveb - dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 dvoukřídle 220 x 197cm	kus	1,000		0,00	
86	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 777			Podlahy lité				0,00	
87	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad z čerstvého betonu	m2	33,516		0,00	CS ÚRS 2017 01
88	K	777621121	Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový	m2	33,516		0,00	CS ÚRS 2017 01
89	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,065		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
90	K	783344201	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2	14,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2*1,5*2+2*2,2*2			14,800		
91	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2	14,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
92	K	783846521	Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 25 cyklů	m2	43,920		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2*2,5*6,3+2,5*6,6+2,5*3			55,500		
VV			-(1,5*2+2,2*2+2*1,9*1,1)			-11,580		
VV			Součet			43,920		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
93	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
94	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	108,029		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			74,513+33,516			108,029		
95	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	180,290		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nová Ves u Č. Budějovic - oprava budovy RZZ

Objekt:

SO 2 - RZZ - oprava budovy technologické části

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPHzákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová Ves u Č. Budějovic - oprava budovy RZZ

Objekt:

SO 2 - RZZ - oprava budovy technologické části

Místo:

Datum: 23. 2. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Konstrukce pokrývačské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová Ves u Č. Budějovic - oprava budovy RZZ

Objekt:

SO 2 - RZZ - oprava budovy technologické části

Místo:

Datum: 23. 2. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	20,460		0,00	CS ÚRS 2017 01
			2*13,1+7,9*0,6		20,460			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	30,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
			4*15*0,5		30,000			
3	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	30,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,820		0,00	CS ÚRS 2017 01
			17,050*0,4"okap. chodníček"		6,820			
5	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,820		0,00	CS ÚRS 2017 01

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

6	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdvia bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	5,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
			5*3*1,5*0,2"okna"		4,500			
			(2*3+1)*0,2"dveře"		1,400			
			Součet		5,900			
7	K	345321313	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 16/20	m3	1,468		0,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	345351101	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných z betonu	m2	14,240		0,00	CS ÚRS 2017 01
			2*11,5*0,4+12,6*0,4		14,240			
9	K	345351102	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných odstranění	m2	14,240		0,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	345361821	Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,042		0,00	CS ÚRS 2017 01
			0,000395*(3*2*11,5+3*12,6)"věnec obvodové stěny pod krytinou"		0,042			

D 5 Komunikace 0,00

11	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	73,920		0,00	CS ÚRS 2017 01
			60+13,92"přístup. cesta +okap. chodníček"		73,920			
12	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	13,920		0,00	CS ÚRS 2017 01
			0,6*(3,5+6,3+7,1+6,3)"okap. chodníček"		13,920			
13	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
			4*15		60,000			
14	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	73,920		0,00	CS ÚRS 2017 01
			60+13,92		73,920			
15	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
16	M	592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 přírodní	m2	66,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
			60*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		66,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

17	K	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	54,030		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ww "začištění oken"3,2*3-1,5*1,5+3,2*2,7-1,5*1,5+3,2*5,8-1,5*1,5+3,2*8,9-2*1,5*1,5		54,030			
18	K	621541021	Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	9,870		0,00	CS ÚRS 2017 01
			ww 1,7*1,2"zadveří"		2,040			
			ww 0,15*5*3*1,5+0,15*3*(1,3+2*1)+0,15*(1,9+2*1)+0,15*(0,6+2*1)+0,15*(1,4+2*2,4)+0,15*(1,1+2*3)"špalety"		7,830			
			ww Součet		9,870			
19	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	174,093		0,00	CS ÚRS 2017 01
			ww "Technologická budova"					
			ww 12,6*5,85+2*(11,5*4,35+5,85-4,35*11,5*0,5)-3,65*3,45+4,35*12,6"plocha pláště bez otvorů"		177,653			
			ww -(5*1,5*1,5+3*1,3*1+1,9*1+0,6*1+1,4*2,4+1,1*3)"okna,dveře"		-24,310			
			ww 0,15*5*3*1,5+0,15*3*(1,3+2*1)+0,15*(1,9+2*1)+0,15*(0,6+2*1)+0,15*(1,4+2*2,4)+0,15*(1,1+2*3)"špalety"		7,830			
			ww 2*3,2*1,7+1,7*1,2"zadveří"		12,920			
			ww Součet		174,093			
20	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	174,093		0,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	622143003	Montáž omtkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	16,050		0,00	CS ÚRS 2017 01
			ww 2*5,85+4,35		16,050			
22	M	590514820	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/15 cm	m	16,853		0,00	CS ÚRS 2017 01
			ww 16,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,853			
23	K	622143003.1	Montáž omtkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	6,500		0,00	
			ww 3,5+3		6,500			
24	M	590515020	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil rohový V, dl. 2,5 m	m	6,825		0,00	CS ÚRS 2017 01
			ww 6,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,825			
25	K	622143004	Montáž omtkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)	m	165,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
			ww 2*(2*5*1,5*3+3*6*1+1,9+2*1+0,6+2*1+1,4+2*2,4+1,1+2*3)"okna,dveře-vnitřní,venkovní"		165,600			
26	M	590514760	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začišťovací s tkaninou Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	173,880		0,00	CS ÚRS 2017 01
			P Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			ww 165,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		173,880			
27	K	622321121	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	23,675		0,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	622321191	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně přírtek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	23,675		0,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	622325102	Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti I hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	150,418		0,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	23,675		0,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	622541021	Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	150,418		0,00	CS ÚRS 2017 01
			ww "Technologická budova"					
			ww 12,6*5,85+2*(11,5*4,35+5,85-4,35*11,5*0,5)-3,65*3,45+4,35*12,6"plocha pláště bez otvorů"		177,653			
			ww -(5*1,5*1,5+3*1,3*1+1,9*1+0,6*1+1,4*2,4+1,1*3)"okna,dveře"		-24,310			
			ww 0,15*5*3*1,5+0,15*3*(1,3+2*1)+0,15*(1,9+2*1)+0,15*(0,6+2*1)+0,15*(1,4+2*2,4)+0,15*(1,1+2*3)"špalety"		7,830			
			ww 2*3,2*1,7+1,7*1,2"zadveří"		12,920			
			ww -(0,5*2*12,6+0,5*2*1,4+0,5*(11,5+7,85))"sokl"		-23,675			
			ww Součet		150,418			
32	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
			ww 7,5*0,2		1,500			
33	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	48,620		0,00	CS ÚRS 2017 01
			ww 2*(5*1,5*1,5+3*1,3*1+1,9*1+0,6*1+1,4*2,4+1,1*3)"okna,dveře"		48,620			
34	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	150,418		0,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	64,850		0,00	CS ÚRS 2017 01
			ww 3+2,7+5,8+8,8"vnitřek"		20,300			
			ww 2*12,6+11,5+7,85"venek"		44,550			
			ww Součet		64,850			
36	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	27,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
			ww 2*(5*1,5+3*1,3+1,9+0,6)"parapety"		27,800			
37	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	7,830		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	0,15*5*3*1,5+0,15*3*(1,3+2*1)+0,15*(1,9+2*1)+0,15*(0,6+2*1)+0,15*(1,4+2*2,4)+0,15*(1,1+2*3)"špalety"		7,830			
38	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m ² a tl. do 80 mm	m ³	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	637211112	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm	m ²	17,050		0,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	(2*13,1+7,9)*0,5		17,050			
40	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
41	M	553414270	výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky mřížky větrací nerezové NVM 150 x 150 se síťovinou	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
42	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
43	M	592174680	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	57,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	1+4+15+3"příjezdová komunikace"		23,000			
		vv	2*13,1+7,9"okap. chodníček"		34,100			
		vv	Součet		57,100			
45	M	592174110	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20	kus	23,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
46	M	592172110	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitoid ABO 100/5/25 II šedá 100 x 5 x 25	kus	34,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m ³	4,065		0,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	0,25*0,3*27"příjezdová komunikace"		2,025			
		vv	0,2*0,3*34"okapový chodníček"		2,040			
		vv	Součet		4,065			
48	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m ²	248,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	6*12,6+4,5*12,6+6*11,5+6*7,8		248,100			
49	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m ²	7 443,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
50	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m ²	248,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
51	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	75,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	6*12,6		75,600			
52	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m ²	1 587,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží	m ²	169,577		0,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	4,55*3,1+1,2*3,9+2,7*1,5+1,75*2,85+3,37*2,8+5,6*5,8+2,8*5,1+2,67*3,67+2,95*3,67+4,4*3,5"podlaha"		120,044			
		vv	(1,3*1+1,9*1+0,6*1+1,3*1+1,3*1+5*1,5*1,5)"okna"		17,650			
		vv	(1*3+1,55*2,15+0,6*2+0,9*2+1,45*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,6*2)"dveře"		18,233			
		vv	2,7*1,5+1,5*1,5+1*1,5+0,8*1,5+0,7*1,5+1,7*1,5+0,7*1,5"obklad sociál"		13,650			
		vv	Součet		169,577			
54	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m ³	m ³	1,468		0,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	2*0,2*0,2*12,6+0,2*0,2*11,5"dozdění obvodové stěny pod krytinou"		1,468			
55	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc kominového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m ³	0,420		0,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	0,7*0,5*1,2		0,420			
56	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m ²	m ²	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	1*3		3,000			
57	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m ²	m ²	11,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	5*1,5*1,5		11,250			
58	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s výskrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²	23,675		0,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	23,675		0,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	0,5*2*12,6+0,5*2*1,4+0,5*(11,5+7,85)		23,675			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesuny hmot a sutí					0,00
61	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	17,364		0,00	CS ÚRS 2017 01
62	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,364		0,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	347,280		0,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) s azbestem	t	17,364		0,00	CS ÚRS 2017 01
65	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	54,186		0,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					0,00
66	K	741373042-D	Demontáž svítidla výbojkového, světlomet průmyslový nebo venkovní přes 10 kg	kus	1,000		0,00	
67	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
68	M	354410730	součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m	kg	37,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m					
VV			0,62*60					37,200
69	K	741420001-D	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	60,000		0,00	
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž					0,00
70	M	354415600	podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110 mm	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
71	M	354418310	součásti pro hromosvody a uzemňování úhelníky ochranné OU 2.0 na ochranu svodu 2 m FeZn	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
72	M	354418360	součásti pro hromosvody a uzemňování držáky ochranných úhelníků DOU držák ochran. úhelníku do zdiva FeZn	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
73	M	354418850	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro lano D 8-10 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
74	M	354419050	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 SO c k připojení okapových žlabů	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
75	M	354418950	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 SP 1 k připojení kovových částí	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 762			Konstrukce tesařské					0,00
76	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolů, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	190,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			15*12,7"staré laťování 6*8"					190,500
77	K	762343811	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štitových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	10,160		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			12,7*0,4*2					10,160
78	K	762341660	Bednění a laťování montáž bednění štitových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	10,160		0,00	CS ÚRS 2017 01
79	M	611911550	obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 19 x 116 A/B	m2	10,160		0,00	CS ÚRS 2017 01
80	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střešních jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti lať přes 360 do 600 mm	m2	151,130		0,00	CS ÚRS 2017 01
81	M	605141140	řezivo jehličnaté - neopracované (tlustý a tenký), (CSN 49 1005, CSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnovaná	m3	1,382		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(30*12,7+4*12,7)*0,04*0,06"latě"					1,036
VV			12*12*0,04*0,06"kontralatě"					0,346
VV			Součet					1,382
82	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,760		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské					0,00
83	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	7,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
84	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	12,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
85	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
86	M	553452040	krytina střešní kovová střešní a obkladový systém VIKAM příslušenství systému VIKAM těsnící tvarové profily polyetelén pěnový, lehčený sada (díl A+B) VTR 40/S 160	sada	25,400		0,00	CS ÚRS 2015 01
87	M	553452100	krytina střešní kovová střešní a obkladový systém VIKAM příslušenství systému VIKAM páska těsnící 3 x 30 mm bal. 30 m	m	23,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
88	M	553452200	krytina střešní kovová střešní a obkladový systém VIKAM příslušenství systému VIKAM upevnění trapézových plechů šroub ocelový závitotvorný SW 3/8" pozink + podložka V16 JA2 6,5x19 mm EJOT	100 kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	M	553452210	krytina střešní kovová střešní a obkladový systém VIKAM příslušenství systému VIKAM upevnění trapézových plechů šroub ocelový závitový SW 3/8" pozink + podložka V16 JA2 6,5x50 mm EJOT	100 kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
90	M	553452300	krytina střešní kovová střešní a obkladový systém VIKAM příslušenství systému VIKAM nýt jednostranný Al/E 4,8x8,3 mm	100 kus	1,250		0,00	CS ÚRS 2015 01
91	M	553452320	krytina střešní kovová střešní a obkladový systém VIKAM příslušenství systému VIKAM krytka plastová krytka 14/16	100 kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
92	K	764101131	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon střechy do 30 st.	m2	151,130		0,00	CS ÚRS 2017 01
93	M	154843130	projitny ocelove tenkostenne onyovane široke projitny trapezove vikam délka 6 metrů Polak (POLY UV 25µm) TR 40S/160 tl.plechu 1,00 mm	m2	151,130		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Cena od 1000 m2					
94	K	764202105	Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou	m	36,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			12,7+2*11,9		36,500			
95	K	764202134	Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným	m	25,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2*12,7		25,400			
96	M	138801030	plechy hladké potažené plasty ploché tabule pro výrobu klempířských prvků tl. plechu 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	35,870		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2*12,7*0,55"okapní plech pod trapéz+okapní plech pod fólii		13,970			
VV			(12,7+2*11,9)*0,6"štit"		21,900			
VV			Součet		35,870			
97	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	7,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
98	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	12,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
99	K	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
100	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
101	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,781		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 765			Konstrukce pokrývačské				0,00	
102	K	765131851	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30 st. do suti	m2	151,130		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			12,7*11,9		151,130			
103	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na krokve	m2	151,130		0,00	CS ÚRS 2017 01
104	M	283292950	fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTADACH 150 AP netkaná hydroizol.podstřešní membrána, se spojovací páskou, rozměr role: 1,5 x 50 m 150 g/m2	m2	173,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			151,13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		173,800			
105	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6m	t	0,021		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
106	K	766621211	Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	11,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
107	M	611431510	okna a dveře balkónové z plastů okna a dveře plastové z profilů VEKA okna dvoudílná bez středového sloupku (STULP) jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé otevíravé 150 x 150 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
108	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
109	M	611441640.1	dveře plastové vchodové 1křídlové s nadsvětlikem otevíravé ven 100x300 cm	kus	1,000		0,00	
110	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
111	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
112	M	607941010	deska parapetní vnitřní NOVASIL š. 200	m	7,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
113	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
114	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,276		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
115	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg	kg	320,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			4*80		320,000			
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00	
116	K	771571921	Opravy podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných, při velikosti dlaždic přes 85 do 100 ks/ m2	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	M	597614120	obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté nglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsněné Color - hladké rozměr 29,5 x 29,5 x 0,8 Black SL (cen.skup. 90)	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
118	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,024		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
119	K	783163101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	10,160		0,00	CS ÚRS 2017 01
120	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	10,160		0,00	CS ÚRS 2017 01
121	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	10,160		0,00	CS ÚRS 2017 01
122	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	6,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,4*2,4*2"vrata"		6,720			
123	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	23,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		5*1,8*1,8+1,3*1*2+1,2*3"mříže"		22,400			
	vv		1,5"ks"		1,500			
	vv		Součet		23,900			
124	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2	30,620		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		23,9+6,72		30,620			
125	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2	30,620		0,00	CS ÚRS 2017 01
126	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	150,418		0,00	CS ÚRS 2017 01
127	K	783846521	Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 25 cyklů	m2	92,085		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2*12,6*2,5+11,5*2,5+7,85*2,5		111,375			
	vv		-(5*1,5*1,5+0,5*1,3+1,1*2,5+1,4*2,5+0,3*1,9+0,3*0,6+0,3*1,3)		-19,290			
	vv		Součet		92,085			
128	K	783896305	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu středně sytém	m2	150,418		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
129	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
130	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	482,174		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		4,55*3,1+1,2*3,9+2,7*1,5+1,75*2,85+3,37*2,8+5,6*5,8+2,8*5,1+2,67*3,67+2,95*3,67+4,4*3,5"stropy"		120,044			
	vv		2,95*2*3,3+3,67*2*3,3+1,9*2*3,3+1,6*2*3,3+3,5*2*3,3+4,45*2*3,3+3,67*2*3,3"stěny"		143,484			
	vv		4,55*2*3,3+3,1*2*3,3+3,9*2*3,3+1,2*3,3+2,8*2*3,3+1,5*2*3,3+2,85*2*3,3+1,75*2*3,3+3,27*2*3,3+2,85*3,3+5,6*2*3,3+5,8*3,3+3,3*3,3+2,67*2*3,3"stěny"		254,529			
	vv		-(1,3*1+1,9*1+0,6*1+1,3*1+1,3*1+5*1,5)"okna"		-17,650			
	vv		-(1*3+1,55*2,15+0,6*2+0,9*2+1,45*2+0,8*2+0,8*2+0,6*2)"okna"		-18,233			
	vv		Součet		482,174			
131	K	784221001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	482,174		0,00	CS ÚRS 2017 01
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				0,00	
132	K	580105012.1	Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy jednoho objektu přes 2 do 8 svodů	soubor	1,000		0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN3			Zařízení stavenišť				0,00	
133	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
134	K	049002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
135	K	064203000	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech práce ve zdraví škodlivém prostředí práce se škodlivými materiály	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN7			Provozní vlivy				0,00	
136	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
137	K	075103000	Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01