

DNS na dodávky IT -02-2022														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Datové úložiště	Rackový server 2U - datové úložiště CPU: min. 8 jader, min. 16 vláken, cache min. 10MB, průměrný výkon minimálně 19 600 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Paměť: min 2x 16 GB RDIMM, min. 3200 MT/s, Dual rank SSD pro systém: min. 2x 480 GB SATA 6Gbps včetně HotPlug rámečku 3,5" Pozice pro datové disky: min. 8 x 3,5" hot-plug, měnitelné za chodu Osazená disková kapacita: HDD min. 4x 8 TB SAS 12 Gbps 7200 rpm 2 napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1 min. 750W DVD-RW mechanika Síť 2x 1GbE LAN, integrovaná na desce Řadič RAID, podpora min. RAID 1, 5 a 6 Vzdálená správa Záruka NBD OnSite + ProSupport min. 60 měsíců Včetně odborné instalace	1	PowerEdge R7515 Server	Rackový server 2U - datové úložiště CPU AMD 7262, 8 jader, 16 vláken, cache min. 10MB, průměrný výkon 20875 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Paměť: 2x 16 GB RDIMM, 3200 MT/s, Dual rank SSD pro systém: 2x 480 GB SATA 6Gbps včetně HotPlug rámečku 3,5" Pozice pro datové disky: min. 8 x 3,5" hot-plug, měnitelné za chodu Osazená disková kapacita: HDD 4x 8 TB SAS 12 Gbps 7200 rpm 2 napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1 750W DVD-RW mechanika DVDRW/RAM Lite-On e8AU108 Síť 2x 1GbE LAN, integrovaná na desce Řadič RAID, podpora min. RAID 1, 5 a 6 Vzdálená správa Záruka NBD OnSite + ProSupport 60 měsíců Včetně odborné instalace	143 350,00 Kč	143 350,00 Kč	150 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000 INV	03311 CETA	serverovna budova S	XXXXX
2	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 10000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 13,3" IPS, rozlišení min. 1920x1080, min. 60 Hz Operační paměť: min. 8 GB DDR4, min. 3200 MHz SSD min. 256 GB M.2 PCIe NVMe Výbava: WiFi min. 802.11ac, Bluetooth, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, combo audio jack Kapacita baterie min. 42Wh, hmotnost max. 1,3 kg Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	HP Pavilion 13-bb0001nc	CPU Intel Core i5 1135G7, průměrný výkon 10149 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 13,3" IPS, rozlišení 1920x1080, 60 Hz Operační paměť: 8 GB DDR4, 3200 MHz SSD 256 GB M.2 PCIe NVMe Výbava: WiFi min. 802.11ac, Bluetooth, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, combo audio jack Kapacita baterie min. 42Wh, hmotnost max. 1,3 kg Operační systém Windows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	14 610,00 Kč	14 610,00 Kč	15 700,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1900	03900	XXXXX	XXXXX
3	PC v provedení All-in-One	PC All-in-One Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13 200 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: min. 8GB DDR4 Pevný disk: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Optická mechanika DVD Výbava: WiFi min. 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, webkamera, USB klávesnice s českou lokalizací a numerickou částí, myš Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB 3.0, 1x USB-C, 1x RJ-45, combo audio jack Displej min. 23,8" IPS antireflexní Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	HP ProOne 440 G6	PC All-in-One CPU Intel Core i7 10700T, průměrný výkon 13 296 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: 8GB DDR4 Pevný disk: SSD 512 GB PCIe NVMe Optická mechanika DVD Výbava: WiFi min. 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, webkamera, USB klávesnice s českou lokalizací a numerickou částí, myš Rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB 3.0, 1x USB-C, 1x RJ-45, combo audio jack Displej min. 23,8" IPS antireflexní Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	21 330,00 Kč	21 330,00 Kč	22 306,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4820/1650	03900	XXXXX	XXXXX
4	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 10500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Displej: 13,3" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 16 GB DDR4, min. 3200 MHz SSD min. 512 GB M.2 PCIe Výbava: WiFi min. 802.11ac, Bluetooth, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0 (min. 1x PowerShare), 2x USB-C s podporou DisplayPort a Power delivery, combo audio jack Hmotnost max. 1,3 kg Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-Site min. 24 měsíců	1	Dell Latitude 5320	CPU Intel Core i5-1145G7, průměrný výkon 10594 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Displej: 13,3" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 16 GB DDR4, 3200 MHz SSD 512 GB M.2 PCIe Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0 (min. 1x PowerShare), 2x USB-C s podporou DisplayPort a Power delivery, combo audio jack Hmotnost max. 1,3 kg Operační systém Win 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-Site 36 měsíců	25 060,00 Kč	25 060,00 Kč	25 900,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4820/1650	03900	XXXXX	XXXXX
5	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: min. 6 fyzických jader o výkonu min. 12350 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Pevný disk: min. 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC	1	PC Dell OptiPlex 3090 MT LCD Dell P2422H	CPU Intel Core i5-10505, min. 6 fyzických jader o výkonu 12441 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Pevný disk: 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	22 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9915	82010	XXXXX

		Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu LCD monitor: min. 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1			Operacni system windows 11 home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu LCD monitor: 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x									
6	Bezdrátová klávesnice	Bezdrátová klávesnice s připojením Bluetooth, kompaktní provedení Česká lokalizace, klávesy s membránovou konstrukcí, multimediální klávesy Možnost přepínání mezi min. 3 zařízeními, integrovaný stojánek pro mobilní zařízení Požadována kompatibilita s PC, Mac OS, iOS, Android	1	Logitech Bluetooth Multi-Device Keyboard K480	Bezdrátová klávesnice s připojením Bluetooth, kompaktní provedení Česká lokalizace, klávesy s membránovou konstrukcí, multimediální klávesy Možnost přepínání mezi min. 3 zařízeními, integrovaný stojánek pro mobilní zařízení Kompatibilní s PC, Mac OS, iOS, Android	905,00 Kč	905,00 Kč	1 240,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	04450		XXXXX
7	Myš bezdrátová	Myš s laserovým nebo optickým snímačem, rozlišení min. 1000 DPI, min. 7 tlačítek, programovatelná tlačítka, boční tlačítka pro ovládání palcem, rolovací kolečko s naklápěním do stran, tlačítko pro vypnutí, automatický režim spánku, informační LED Připojení Bluetooth, kompatibilita s Windows, Mac OS, Android Požadováno tiché provedení	1	Logitech Wireless Mouse Silent M590 černá	Myš s laserovým nebo optickým snímačem, rozlišení 1000 DPI, 7 tlačítek, programovatelná tlačítka, boční tlačítka pro ovládání palcem, rolovací kolečko s naklápěním do stran, tlačítko pro vypnutí, automatický režim spánku, informační LED Připojení Bluetooth, kompatibilní s Windows, Mac OS, Android Tiché provedení	792,00 Kč	792,00 Kč	800,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	04450		XXXXX
8	PC stanice	Výkon CPU: min. 8 fyzických jader o výkonu min. 21100 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3100 bodů v single thread rating Grafická karta: dedikovaná min. 4GB GDDR5 a min. 3x DP (pro miniDP požadována redukce miniDP na DP jako součást dodávky) Operační paměť: min. DDR4 3200 MHz, min. 16 GB (možnost rozšíření až na 128 GB), celkem min. 4 paměťové sloty Pevný disk: min. 512 GB SSD PCIe NVMe + min. 1TB HDD 3.5" SATA 7200 otáček Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka SD paměťových karet : interní Provedení skříně: MiniTower/Tower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 6 x USB 3.2 Gen1 a z toho 1 x USB-C 3.2 Gen2 v přední části, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 a 1 x PCIe4 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" nebo 2x M.2 PCIe SSD Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ bezdrátová klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, bezdrátová myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day min. 36 měsíců na celou sestavu. Započatá oprava PC, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat	2	PC Dell Optiplex 5090 Tower	CPU Intel Core i7-11700, min. 8 fyzických jader o výkonu min. 21100 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3100 bodů v single thread rating Grafická karta: dedikovaná AMD RX 640 4GB FH (DP/mDP/mdp) (pro miniDP redukce miniDP na DP jako součást dodávky) Operační paměť: DDR4 3200 MHz, 16 GB (možnost rozšíření až na 128 GB), celkem min. 4 paměťové sloty Pevný disk: 512 GB SSD PCIe NVMe + 1TB HDD 3.5" SATA 7200 otáček Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka SD paměťových karet : interní Provedení skříně: MiniTower/Tower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 6 x USB 3.2 Gen1 a z toho 1 x USB-C 3.2 Gen2 v přední části, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 a 1 x PCIe4 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" nebo 2x M.2 PCIe SSD Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ bezdrátová klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, bezdrátová myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day 36 měsíců na celou sestavu. Započatá oprava PC, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel	23 610,00 Kč	47 220,00 Kč	51 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	04450		XXXXX
9	Monitor	LCD monitor: min. 27" IPS antireflexní, rozlišení min. 2560x1440, statický kontrast 1000:1, svítivost min. 350 cd/m2, barevná hloubka min. 8 bit Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, USB-C, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, filtr modrého světla, výškově nastavitelný, funkce pivot, podpora Power Delivery	2	Dell P2720DC	LCD monitor: 27" IPS antireflexní, rozlišení 2560x1440, statický kontrast 1000:1, svítivost 350 cd/m2, barevná hloubka min. 8 bit Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, USB-C, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, filtr modrého světla, výškově nastavitelný, funkce pivot, podpora Power Delivery Součástí dodávky 1x kabel DP a 1x kabel USB-C	8 830,00 Kč	17 660,00 Kč	17 660,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1900	03900	51050	XXXXX
10	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 10500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 16 GB DDR4, min. 3200 MHz SSD min. 512 GB M.2 PCIe Výbava: WiFi min. 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0 (min. 1x PowerShare), 2x USB-C s podporou Thunderbolt, RJ-45, combo audio jack Hmotnost max. 1,6 kg Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-Site min. 24 měsíců	1	Dell Latitude 5520	CPU Intel Core i5 1145G7, průměrný výkon 10594 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 16 GB DDR4, 3200 MHz SSD 512 GB M.2 PCIe Výbava: WiFi min. 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0 (min. 1x PowerShare), 2x USB-C s podporou Thunderbolt, RJ-45, combo audio jack Hmotnost max. 1,6 kg Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-Site 36 měsíců	24 297,00 Kč	24 297,00 Kč	26 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9916	84080	XXXXX

11	Dokovací stanice k notebooku	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-A 3.2 Gen 2 Podpora zobrazení na více monitorech: min. 1 x QHD nebo 2 x Full HD Minimální požadavky na rozhraní: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x GLAN, audio výstup Napájecí zdroj, připojovací kabel USB	1	Dell D3100 USB 3.0	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-A 3.2 Gen 2 Podpora zobrazení na více monitorech: min. 1 x QHD nebo 2 x Full HD Minimální požadavky na rozhraní: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x GLAN, audio výstup Napájecí zdroj, připojovací kabel USB	2 995,00 Kč	2 995,00 Kč	5 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9916	84080	XXXXX
12	Monitor	LCD monitor: 27" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1, jas min. 300 cd/m2 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky jsou propojovací kabely DP + HDMI a SW pro optimalizaci práce s monitorem	1	LCD Dell P2722H	LCD monitor: 27" IPS LED antireflexní, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1, jas 300 cd/m2 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky jsou propojovací kabely DP + HDMI a SW pro optimalizaci práce s monitorem	5 353,00 Kč	5 353,00 Kč	7 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9916	84080	XXXXX
13	Brašna k notebooku	Brašna k notebooku 15,6" Odolný voděodolný vrchní materiál - nylon nebo polyester Polstrovaná kapsa na notebook, přední kapsa na příslušenství, odnímatelný délkově nastavitelný ramenní popruh s protiskluzovým polstrováním, boční popruh pro připevnění k zavazadlu Požadována kompatibilita s notebookem položka č. 1 této poptávky	1	Dell Pro brašna pro notebooky do 15,6 (PO1520CS)	Brašna k notebooku 15,6" Odolný voděodolný vrchní materiál - nylon nebo polyester Polstrovaná kapsa na notebook, přední kapsa na příslušenství, odnímatelný délkově nastavitelný ramenní popruh s protiskluzovým polstrováním, boční popruh pro připevnění k zavazadlu Kompatibilní s notebookem položka č. 10 této poptávky	699,00 Kč	699,00 Kč	1 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9916	84080	XXXXX
14	Bezdrátový set klávesnice a myši	Bezdrátová klávesnice a bezdrátová myš Membránová klávesnice s českou lokalizací, chicklet klávesy, klasické rozložením s multimedialními klávesami a numerickým blokem Myš s optickým nebo laserovým snímačem, rozlišení min. 4000 DPI, min. 3 tlačítka, rolovací kolečko USB přijímač, bateriové napájení (AA/AAA)	1	Dell set klávesnice + myš, KM5221W, bezdrátová, CZ	Bezdrátová klávesnice a bezdrátová myš Membránová klávesnice s českou lokalizací, chicklet klávesy, klasické rozložením s multimedialními klávesami a numerickým blokem Myš s optickým snímačem, rozlišení 4000 DPI, 3 tlačítka, rolovací kolečko USB přijímač, bateriové napájení (AA/AAA)	590,00 Kč	590,00 Kč	1 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9916	84080	XXXXX
15	Notebook	CPU: průměrný výkon min 21400 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Displej: min. 16" IPS antireflexní, rozlišení min. 2560x1440, obnovovací frekvence min. 160 Hz Grafická karta dedikovaná, min. 6 GB, průměrný výkon min. 15000 bodů (Average G3D Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Operační paměť: min. 32 GB DDR4 min. 3200 MHz SSD min. 1 TB PCIe 4.0 NVMe Výbava: WiFi min. 6e, Bluetooth min. 5.2, podsvícená klávesnice, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 3x USB 3.0, 1x DP/miniDP, 1x Thunderbolt 4/Type-C, GLAN, combo audio jack Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	HP OMEN 16-b0002nc	CPU Intel Core i7-11800H, průměrný výkon 21587 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Displej: 16,1" IPS antireflexní, rozlišení 2560x1440, obnovovací frekvence 160 Hz Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6, průměrný výkon 22050 bodů (Average G3D Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Operační 32 GB DDR4 3200 MHz SSD 1 TB PCIe 4.0 NVMe Výbava: WiFi min. 6e, Bluetooth min. 5.2, podsvícená klávesnice, webkamera Rozhraní: 1x HDMI, 3x USB 3.0, 1x DP/miniDP, 1x Thunderbolt 4/Type-C, GLAN, combo audio jack Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	44 825,00 Kč	44 825,00 Kč	46 280,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5675		74170	XXXXX
16	SSD disk	Interní SSD disk M.2 PCIe 3.0 NVMe Kapacita min. 4 TB, TBW min. 2500 Rychlost čtení/zápis min. 3500/1900 MB/s Včetně chladiče	1	ADATA SSD 4TB XPG SPECTRIX S40G	Interní SSD disk M.2 PCIe 3.0 NVMe Kapacita 4 TB, TBW 2500 Rychlost čtení/zápis 3500/1900 MB/s Včetně chladiče	9 487,00 Kč	9 487,00 Kč	10 700,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5675		72480	XXXXX
17	SSD disk	Interní SSD disk M.2 PCIe 3.0 NVMe Kapacita min. 250 GB, TBW min. 150 Rychlost čtení/zápis min. 2900/1300 MB/s Požadována kompatibilita s PC Dell 3050	1	SSD M.2 250GB Samsung 980	Interní SSD disk M.2 PCIe 3.0 NVMe Kapacita 250 GB, TBW 150 Rychlost čtení/zápis 2900/1300 MB/s Požadována kompatibilita s PC Dell 3050	990,00 Kč	990,00 Kč	1 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	02920	J11	XXXXX
18	SSD disk	Interní SSD disk 2.5", SATA III, QLC 3D NAND Kapacita min. 480 GB, TBW min. 600 Rychlost čtení/zápis min. 520/150 MB/s	1	ADATA SSD SU630 480GB	Interní SSD disk 2.5", SATA III, QLC 3D NAND Kapacita 480 GB, TBW 600 Rychlost čtení/zápis 520/150 MB/s	963,00 Kč	963,00 Kč	990,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	02430	94050	XXXXX
19	Paměť pro PC	Operační paměť 1x 2GB DIMM DDR3, frekvence 1600MHz, CL11, pracovní napětí 1,5V, pro patici 240 pin	2	2GB DDR3-1600MHz Kingston CL11 SRx16	Operační paměť 1x 2GB DIMM DDR3, frekvence 1600MHz, CL11, pracovní napětí 1,5V, pro patici 240 pin	371,00 Kč	742,00 Kč	742,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	02430	94050	XXXXX
20	3D tiskárna	3D tiskárna Velikost tiskové plochy min. 180 x 180 x 180 mm Automatická kalibrace, teplotně nezávislá sonda pro Mesh Bed Leveling, vyhřívaná tisková podložka, min. 2 výměnné magnetické tiskové pláty (hladký a zrnitý povrch), senzor filamentu, 3 x tisková tryska (0,25 + 0,4 + 0,6 mm) Tloušťka tiskové vrstvy od 0,05 mm, průměr filamentu 1,75 mm Materiály pro tisk: PLA, ABS, PETG, PC, HIPS, PP, Flex, Nylon, Woodfillt Integrovaný LCD displej, podpora tisku z USB flash Rozhraní: USB, LAN, možnost rozšíření o WiFi Dodávka v sestaveném nebo předsestavěném stavu	1	Original Prusa MINI+	3D tiskárna Velikost tiskové plochy min. 180 x 180 x 180 mm Automatická kalibrace, teplotně nezávislá sonda pro Mesh Bed Leveling, vyhřívaná tisková podložka, min. 2 výměnné magnetické tiskové pláty (hladký a zrnitý povrch), senzor filamentu, 3 x tisková tryska (0,25 + 0,4 + 0,6 mm) Tloušťka tiskové vrstvy od 0,05 mm, průměr filamentu 1,75 mm Materiály pro tisk: PLA, ABS, PETG, PC, HIPS, PP, Flex, Nylon, Woodfillt Integrovaný LCD displej, podpora tisku z USB flash Rozhraní: USB, LAN, možnost rozšíření o WiFi Dodávka v sestaveném nebo předsestavěném stavu	10 650,00 Kč	10 650,00 Kč	10 660,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4831/čín. 1650	04900	71390	XXXXX
Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		417 478,00 Kč						
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		391 453,00 Kč						

