

# Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

#### Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba  
Zastoupená: Pavlem Podveským, vedoucím útvaru Investice a majetek na základě delegace ze dne 4. 2. 2019 (příloha č. 1)  
IČ: 61989100  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu: 100954151/0300  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

Název: HOKK stavební s.r.o.  
Sídlo: Na Pešatku 995/9, Stará Bělá, 72400 Ostrava  
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem  
IČ: 03846598  
DIČ: CZ 03846598  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
č. účtu: 2100755768/2010  
Zapsán v: OR v Ostravě, oddíl C, vložka 61593  
Kontaktní osoby: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3.2.2022. Nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 k této smlouvě a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dílo bude realizováno v rozsahu uvedené cenové nabídky zhotovitele.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.3. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je Ing. Tomáš Bubeník, nebude-li objednatel sděleno jinak.

- 2.4. Oprávněná osoba pověřená řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: p. Zdeněk Kocourek, kocourekhokk.cz, tel: 602724996, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

### 3. Předmět díla

- 3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle této smlouvy. Předmětem díla je **“Odvodnění ploch okolo budovy Menzy VŠB-TUO“**, bližší specifikace díla je obsažena v cenové nabídce zhotovitele ze dne 3.2.2022. Součástí cenové nabídky zhotovitele je soupis stavebních prací, dodávek a služeb u budovy menzy – část A a soupis stavebních prací a dodávek a služeb u budovy menzy – část B.

Součástí díla je rovněž:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla vč. geodetického zaměření všech nových a odkrytých inženýrských sítí dotčených stavbou,

- 3.2 Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku
- veškerá horizontální a vertikální doprava nutná k provedení předmětu díla
- likvidace odpadů v souladu s legislativou.

- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že pro účely, pro které bude dílo pro objednatele provádět, považuje uvedenou specifikaci díla za dostatečnou, určitou a srozumitelnou a proti rozsahu a obsahu díla nemá námítky.

### 4. Doba, místo a podmínky plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do **3 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však 30. 3. 2022.
- 4.3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.
- 4.4. Místo plnění je okolí budovy menzy v areálu VŠB-TUO na parcele č. 1577/1, k.ú. Poruba, na adrese 17. listopadu 2172/15.
- 4.5. Zhotovitel bere na vědomí, že je oprávněn místo plnění využívat pouze v období od 6:00 do 18:00 každého dne.
- 4.6. Zhotovitel nesmí svou činností omezit provoz a zásobování menzy.
- 4.7. Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

### 5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Vlastníkem díla je od počátku jeho plnění objednatel.

- 5.2. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí pracoviště místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem v místě díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti.

## 6. Cena díla a fakturace



- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. K ceně bude připočteno DPH dle platných a účinných právních předpisů.

Cena bez DPH	<b>267 254,- Kč</b>
Výše DPH (21%)	56 124,- Kč
Celková cena včetně DPH	323 378,- Kč

- 6.2. Mezi stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z tohoto důvodu musí obsahovat také následující větu: „Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.
- 6.3. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.
- 6.4. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
- 6.5. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, na základě předávacího protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 6.6. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 6.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.8. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.9. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem placeny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn

způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet zhotovitele, na který zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně objednatele.

## **7. Vady díla a záruka**

- 7.1. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla a to po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla na základě předávacího protokolu.
- 7.2. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:
  - jméno: 
  - email: 
- 7.3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 dnů od okamžiku oznámení vady.

## **8. Provádění díla**

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
- 8.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.4. Zhotovitel bere na vědomí, že budova menzy bude během provádění prací v provozu a že prováděním díla neohrozí nebo neomezí provoz menzy, mimo využití ploch dotčených prováděním stavebních prací.

## **9. Předání díla**

- 9.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle odstavce 4.1 této smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikaci o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl v souladu se svou nabídkou.
- 9.3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

## **10. Smluvní pokuty**

- 10.1. Nebude-li faktura vystavená v souladu s touto smlouvou uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

- 10.2. V případě prodlení s dokončením a předáním díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.4. Uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

## **11. Ukončení smlouvy**

- 11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů nebo pokud zhotovitel bezdůvodně zastaví či přeruší provádění díla před jeho dokončením. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, bylo-li soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo podá-li objednatel sám na sebe insolvenční návrh.
- 11.2. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 11.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 11.5. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

## **12. Rozhodné právo a příslušnost soudu**

- 12.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 12.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele.

### 13. Změny smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 13.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla
  - zhotoviteli na adresu jeho sídla
- 13.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

### 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 14.2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 14.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 14.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 14.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 14.6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1: Delegace pro p. Podveského ze dne 4. 2. 2019

Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele ze dne 3.2.2022

V Ostravě:

Objednatel:

.....

za VŠB-TUO

Pavel Podveský

vedoucí útvaru Investice a majetek


V Ostravě:

Zhotovitel:

.....

za HOKK stavební s.r.o.

██████████  
jednatel



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **C284**      **Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A**

Objekt: **01A**      **Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A**

Rozpočet: **01**      **Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**HOKK stavební s.r.o.**

IČO: **3846598**

**Na Pešatku 995/9**

DIČ: **CZ03846598**

**724 00**

**Ostrava - Stará Bělá**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			125 736,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			3 000,00
<b>Celkem</b>			<b>132 736,92</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>132 736,92</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>27 874,75</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**160 611,67** CZK

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			43 393,83	33
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			4 459,31	3
8	Trubní vedení	HSV			18 339,63	14
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			55 145,20	42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 398,95	3
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	2
Cena celkem					132 736,92	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	C284	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A
O:	01A	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A
R:	01	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>43 393,83</b>		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením [redacted]	m3	[redacted]	[redacted]	1 920,00	800-1	RTS 21/ II
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek [redacted]	m3	[redacted]	[redacted]	24 060,90	800-1	RTS 21/ II
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. [redacted]	m3	[redacted]	[redacted]	200,70	800-1	RTS 21/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. [redacted]	m3	[redacted]	[redacted]	3 677,92	800-1	RTS 21/ II
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 [redacted]	m3	[redacted]	[redacted]	1 860,00	800-1	RTS 21/ II
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, [redacted]	m3	[redacted]	[redacted]	4 139,52	800-1	RTS 21/ II
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17.05.04 z Katalogu odpadů [redacted]	t	[redacted]	[redacted]	7 534,79	800-1	RTS 21/ II
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>4 459,31</b>		
8	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	[redacted]	[redacted]	639,00	823-1	RTS 21/ II
9	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	[redacted]	[redacted]	1 950,00	800-1	RTS 21/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	C284	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A
O:	01A	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A
R:	01	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
10	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			1 260,00	823-1	RTS 21/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
11	183403151R00	Obdělávání půdy smykáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2			30,00	823-1	RTS 21/ II
12	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2			30,00	823-1	RTS 21/ II
13	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2			300,00	823-1	RTS 21/ II
14	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2			60,00	823-1	RTS 21/ II
15	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t			10,71	823-1	RTS 21/ II
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,						
16	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg			126,00	SPCM	RTS 21/ II
17	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg			53,60	SPCM	RTS 21/ II
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>18 339,63</b>		
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3			1 834,85	800-1	RTS 21/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,						
19	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3			1 404,00	827-1	RTS 21/ II
		v otevřeném výkopu,						
20	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení	kus			608,00	827-1	RTS 21/ II
		kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm						
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
21	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m			2 601,00	827-1	RTS 21/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		dn 150 : 12						
22	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m			430,10	827-1	RTS 21/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	C284	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A
O:	01A	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A
R:	01	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodou nebo vzduchem,						
23	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek			1 500,00	827-1	RTS 21/ II
		vodou nebo vzduchem,						
24	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	m			1 700,00	827-1	RTS 21/ II
25	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m			165,60	827-1	RTS 21/ II
26	583002	Dod štěrkopísek fr.8-16mm písek vč.dopravy	t			2 782,08		Vlastní
		<small>ukaz na min. položky pořadí 18 - 0,01200 2</small>						
27	80101	Dod+mont objímky pro potrubí dn 110 vč.vrtání a kotvení chem.kotvou	ks			900,00		Vlastní
28	80102	Dod+mont odbočka KGEA 160/110-87°	ks			265,00		Vlastní
29	80103	Dod+mont odbočka KGEA 160/160-87°	ks			310,00		Vlastní
30	80104	Dod+mont koleno KGB 110 -87°	ks			126,00		Vlastní
31	80105	Dod+mont koleno KGB 160 -45°	ks			310,00		Vlastní
32	80106	Dod+mont koleno KGB 160 -87°	ks			210,00		Vlastní
33	80107	Dod potrubí KGEM 110	m			659,20		Vlastní
		<small>3 1,03</small>						
34	80108	Dod potrubí KGEM 160	m			2 533,80		Vlastní
		<small>12*1,03</small>						
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>55 145,20</b>		
35	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus			17 000,00	827-1	RTS 21/ II
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
36	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus			2 480,00	827-1	RTS 21/ II
37	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m			3 060,00	822-1	RTS 21/ II
38	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			6 351,00	822-1	RTS 21/ II
		<small>pro obrubník : 18*0,15*0,15</small>						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	C284	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A
O:	01A	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A
R:	01	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	935112211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm <i>Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.</i>	m			3 888,00	822-1	RTS 21/ II
40	90101	Dod obrubník zahradní 50/300/1000	ks			1 636,20		Vlastní
41	90102	Dod litinová mříž vč. rámu	ks			13 200,00		Vlastní
42	90103	Provedení vyvrtání otvoru do stávající šachty pro potrubí dn160 vč.začištění a utěsnění	ks			1 650,00		Vlastní
43	90104	Dod betonová odvodňovací žlabovka 570x330mm	ks			5 880,00		Vlastní
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>4 398,95</b>		
44	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t			4 398,95	827-1	RTS 21/ II
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>4 000,00</b>		
45	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</i>	Soubor			1 000,00		RTS 21/ II
46	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby</i>	Soubor			2 000,00		RTS 21/ II
47	005121 R	Zařízení staveniště <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>	Soubor			1 000,00		RTS 21/ II
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>3 000,00</b>		
48	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</i>	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 21/ II
49	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	C284	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A
O:	01A	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A
R:	01	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>132 736,92</b>		

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** C285 Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B  
**Objekt:** 01B Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B  
**Rozpočet:** 01 Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B

**Zadavatel** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** HOKK stavební s.r.o. IČO: 3846598  
 Na Pešatku 995/9 DIČ: CZ03846598  
 124 00 Ostrava - Stará Bělá

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	127 516,71
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 000,00
Ostatní náklady	3 000,00
<b>Celkem</b>	<b>134 516,71</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 516,71 CZK
Základní DPH	21 %	28 248,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 162 765,22 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 179,41	25
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			6 241,63	5
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			15 698,60	12
8	Trubní vedení	HSV			11 137,07	8
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			53 074,31	39
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 185,69	6
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	2
Cena celkem					134 516,71	100



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	C285	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
O:	01B	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
R:	01	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>33 179,41</b>		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 0,6-0,9-0,10	m3			1 759,88	800-1	RTS 21/ II
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,20200-0,5	m3			134,31	800-1	RTS 21/ II
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3			16 951,05	800-1	RTS 21/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3			2 921,59	800-1	RTS 21/ II
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovňáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 5,07-1,794-0,585	m3			1 722,24	800-1	RTS 21/ II
6	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, po odkopávce : 6,5*9,5	m2			3 705,00	800-1	RTS 21/ II
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4. skupina 17.05.04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9,80400*1,85	t			5 985,34	800-1	RTS 21/ II
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>6 241,63</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	C285	Ovodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
O:	01B	Ovodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
R:	01	Ovodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2			782,50	823-1	RTS 21/ II
9	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2			1 992,50	823-1	RTS 21/ II
10	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m,	m2			2 850,00	800-1	RTS 21/ II
11	183403251R00	Obdělávání půdy smykáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2			37,50	823-1	RTS 21/ II
12	183403252R00	Obdělávání půdy vláčením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2			50,00	823-1	RTS 21/ II
13	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2			300,00	823-1	RTS 21/ II
14	183403261R00	Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2			75,00	823-1	RTS 21/ II
15	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, 25*50*0,001*0,001	t			8,93	823-1	RTS 21/ II
16	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 25*50*0,001	kg			105,00	SPCM	RTS 21/ II
17	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg			40,20	SPCM	RTS 21/ II
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>15 698,60</b>		
18	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	m2			8 586,00	822-1	RTS 21/ II
19	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2			3 074,00	822-1	RTS 21/ II
20	568119112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 8 skob/m2	m2			1 113,00	822-1	RTS 21/ II
21	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně 60*1,10	m2			2 925,60	SPCM	RTS 21/ II
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>11 137,07</b>		
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3			993,88	800-1	RTS 21/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	C285	Ovodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
O:	01B	Ovodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
R:	01	Ovodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,</p> <p>██████████</p>						
23	451572111R00	<p>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm</p> <p>██████████</p> <p>v otevřeném výkopu,</p> <p>██████████</p> <p>0,5-0,15-0,0</p>	m3			760,50	827-1	RTS 21/ II
24	831263195R00	<p>Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zařízení</p> <p>kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm</p> <p>pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,</p>	kus			608,00	827-1	RTS 21/ II
25	871313121R00	<p>Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm</p> <p>██████████</p> <p>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,</p> <p>██████████</p> <p>0,0-0</p>	m			1 759,50	827-1	RTS 21/ II
26	892571111R00	<p>Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou</p> <p>do DN 200 mm</p> <p>vodou nebo vzduchem,</p>	m			290,95	827-1	RTS 21/ II
27	892573111R00	<p>Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových</p> <p>zkouškách vodou</p> <p>do DN 200 mm</p> <p>vodou nebo vzduchem,</p>	úsek			1 500,00	827-1	RTS 21/ II
28	892855111R00	Kamerové prohlídky potrubí do 15 m	úsek			100,00	827-1	RTS 21/ II
29	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m			96,60	827-1	RTS 21/ II
30	583002	<p>Dod štěrkopísek fr.8-16mm , písek vč.dopravy</p> <p>██████████</p> <p>Ukaz na min. položky pořadí 22 - 1,13400 2</p>	t			1 506,96		Vlastní
31	80101	Dod+mont objímky pro potrubí dn 110 vč.vrtání a kotvení chem.kotvou	ks			900,00		Vlastní
32	80102	Dod+mont odbočka KGEA 160/110-87°	ks			265,00		Vlastní
33	80104	Dod+mont koleno KGB 110 -87°	ks			126,00		Vlastní
34	801061	Dod+mont koleno KGB 160 -67°	ks			198,00		Vlastní
35	80107	Dod potrubí KGEM 110	m			659,20		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	C285	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
O:	01B	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
R:	01	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	80108	Dod potrubí KGEM 160	m			1 372,48		Vlastní
<b>Díl: 9</b>						<b>53 074,31</b>		
37	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze šterkopísku,	kus			8 500,00	827-1	RTS 21/ II
38	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus			1 240,00	827-1	RTS 21/ II
39	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m			3 400,00	822-1	RTS 21/ II
40	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m			4 448,00	822-1	RTS 21/ II
41	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Zlábky - 17,5 0,7 0,15	m3			7 677,75	822-1	RTS 21/ II
42	935112211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. 9,3+8,5	m			4 272,00	822-1	RTS 21/ II
43	90101	Dod obrubník zahradní 50/300/1000	ks			1 818,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	C285	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
O:	01B	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
R:	01	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.L.	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
44	901012	Dod obrubník zahradní 100/300/1000	ks			3 716,80		Vlastní
45	90102	Dod litinová mříž vč. rámu	ks			6 600,00		Vlastní
46	90103	Provedení vyvrtání otvoru do stávající šachty pro potrubí dn160 vč.začištění a utěsnění	ks			1 650,00		Vlastní
47	90104	Dod betonová odvodňovací žlabovka 570x330mm	ks			3 393,60		Vlastní
48	901041	Dod betonová odvodňovací žlabovka 600x500mm	ks			4 258,16		Vlastní
49	90909	Úprava,osekání betonu očištění stávajícího sil.obrubníku pro těsné osazení chodníkového	m			2 100,00		Vlastní
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>8 185,69</b>		
50	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t			8 185,69	827-1	RTS 21/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty								
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>4 000,00</b>		
51	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor			1 000,00		RTS 21/ II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
52	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor			2 000,00		RTS 21/ II
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby								
53	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			1 000,00		RTS 21/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>3 000,00</b>		
54	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor			1 500,00		RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	C285	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
O:	01B	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B
R:	01	Odvodnění venkovních ploch u budovy menzy-část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
55	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			1 500,00		RTS 21/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								

<b>Celkem</b>	<b>134 516,71</b>
---------------	-------------------