

SMLOUVA O DÍLO

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	10-03-2022
PODATELNA 2	
Č.j.:	4511 E/20

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **AA OKNA DVEŘE s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: městského soudu v Praze odd.C ,vložka 256086
Zastoupený: [redacted]
Sídlo: Vysočanská 548/81 , 190 00 Praha
Doručovací adresa: Vysočanská 548/81 , 190 00 Praha
IČ: 04945948
DIČ: CZ04945948
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu oken a dveří, opravu omítek, maleb a prací souvisejících s předmětem díla na objektu MŠ Svobodné Dvory, K Dolíkám 121, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 122016 s názvem „MŠ SVOBODNÉ DVORY (K DOLÍKÁM) – VÝMĚNA VNĚJŠÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ“ (dále jen „zakázka“) a

nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. soupisu prací, dodávek a služeb a výpisu vnějších výplní otvorů.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - provedení sondy ve stávajícím špaletovém okně k řešení návrhu nového ostění před výrobou výplní včetně následného zapravení;
 - protiprachová a ochranná opatření – ochrana podlah a důkladná ochrana sestěhovaného nábytku (sestěhování nábytku zajistí MŠ);
 - demontáž vertikálních žaluzií;
 - demontáž stávajících dřevěných špaletových oken;
 - demontáž stávajících dřevěných vchodových a balkonových dveří;
 - úprava ostění a nadpraží po vybouraných výplních izolační deskou z XPS;
 - dodávka a montáž nových dřevěných oken typu „EURO“;
 - dodávka a montáž nových dřevěných vchodových a balkonových dveří;
 - zednické zapravení ostění oken a dveří včetně osazení začišťovaných a rohových lišt;
 - dodávka a montáž venkovních hliníkových parapetů;
 - dodávka a montáž vnitřních dřevotřískových parapetů;
 - celkové malby vnitřních prostor;
 - dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií;
 - dodávka a montáž pákových mechanismů;
 - provedení důkladného závěrečného úklidu, včetně umytí oken, umytí znečištěného nábytku, vysátí koberců, apod.;
 - odvoz a likvidace vzniklých odpadů;
 - po výměně výplní otvorů zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.
3. **Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.**
4. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

5. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.
6. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady.
7. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.
9. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
10. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
12. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): **11. 7. 2022.**
2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději **do 16. 8. 2022.**
3. Místem plnění je MŠ Svobodné Dvory, K Dolíkám 121, 503 11 Hradec Králové.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 1509557,- Kč.**
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a požadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být přílohou faktury. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit

zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 4.000,- Kč.
4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
9. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedenou na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.

10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamacie zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamacie objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamacie, je oprávněnost reklamacie považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamacie (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně

zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Zhotovitel je povinen zajistit definitivní a detailní ověření rozměrů přeměření výplní otvorů v místě plnění, a to včetně provedení sondy ve stávajícím špaletovém okně k řešení návrhu nového ostění před výrobou výplní včetně následného zapravení.
5. Zhotovitel je povinen předložit výrobní dokumentaci výrobků před jejich vložením do výroby ke schválení objednatelem, výrobky budou potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Z předložených dokumentů musí být patrné, že výrobky splňují požadavky ČSN 74 6077 (těsnění vnitřních a vnějších uzávěrů spár).
6. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
7. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
8. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutná k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutná pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.
10. V průběhu provádění díla budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran, atd. tak, aby nedošlo k úrazu.

11. Po celou dobu provádění díla musí být zabezpečen přístup do objektu.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti vniknutí třetích osob v době realizace i mimo pracovní dobu. Objednatel nenesе jakoukoli zodpovědnost za případné vniknutí třetích osob na staveniště a s tím souvisejícími následky.
13. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
14. Práce musí být koordinovány tak, aby během jednoho pracovního dne byly demontované výplně otvorů vždy nahrazeny novými.
15. Zhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí. V případě jejich narušení je uvede do původního a funkčního stavu.
16. Na zednické práce, včetně oprav omítek, musí být použity materiály, jež jsou určeny pro tento druh prací a případné konečné povrchové úpravy omítek musí mít hrubost shodnou se stávajícími omítkami.
17. Veškeré opravené vnitřní omítky a malby budou odstínem přizpůsobeny ke stávajícím okolním omítkám tak, aby nedošlo k pohledovým změnám.
18. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatelа a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
19. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatelа na náklady zhotovitelа zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatelа odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatelа na náklady zhotovitelа provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatelа zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
20. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatelа k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitelа zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitelа znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
21. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatelа až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatelа předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitelа na objednatelа až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
22. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,

- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
23. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
 24. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
 25. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
 26. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
 27. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
 28. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
 29. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.
 30. Zhotovitel zajistí po dokončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného čistého úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu

pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.

2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezuje.
2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 7 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, doklady o splnění hodnot U (W/m^2K), příslušné certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatel. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. V rámci předání díla zhotovitel objednateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy záruční podmínky předmětu díla.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 10 dnů ode dne takového vytknutí, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované/vytknuté vady díla nebo vady uvedené v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů
 - opakované nedodržování harmonogramu prací ze strany zhotovitele.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými

nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů osoby.

8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.


XIV. PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

V Praze dne 9.3.2022


V Hradci Králové dne 10. 03. 2022

ZA ZHOTOVITELE:




AA OKNA DVEŘE s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210321

Stavba: MŠ Svobodné Dvory (K Dolíkám) - Výměna vnějších dřevěných oken a dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9

IČ: 04945948

DIČ: CZ04945948

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 509 557,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 509 557,00	317 006,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 826 563,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 9.3.2021

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210321

Stavba: MŠ Svobodné Dvory (K Dolíkám) - Výměna vnějších dřevěných oken a dveří

Místo: Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 509 557,00	1 826 563,97
20210321	MŠ Svobodné Dvory (K Dolíkám) - Výměna vnějších dřevěných oken a dveří	1 509 557,00	1 826 563,97

AA OKNA DVEŘE s.r.o.
Vysočanská 548/81
190 00 Praha 9 - Plošná
IČO: 252 01 252

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Svobodné Dvory (K Dolíkám) - Výměna vnějších dřevěných oken a dveří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

04945948

DIČ:

CZ04945948

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 509 557,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 509 557,00	21,00%	317 006,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 826 563,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

9.3. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

AA OKN
181842
100 00 Praha 9 - Prosek
1-484874-11111111

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Svobodné Dvory (K Dolíkám) - Výměna vnějších dřevěných oken a dveří

Místo:

Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 509 557,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310231051	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladové plochy do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	4,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

WV 2+2 "Zazdívka otvorů po mechanismech prvek ozn. 12" 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	249,190		
---	---	-----------	---	---	---------	--	--

WV dl_vni_ost 216,940

WV 0,75+1+0,65+1,55+1+0,6+1,21+2,3+1,7+0,75+1,7+1,43+2,4+1,21+1+1+0,65+0,65 "parapety" 21,550

WV 3,35+3,35+4 "vnitřní výkladec ozn. 60" 10,700

WV Součet 249,190

3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	136,614		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

WV dl_vni_ost*0,6 "plocha ostění a napraží" 130,164

WV (0,75+1+0,65+1,55+1+0,6+1,21+2,3+1,7+0,75+1,7+1,43+2,4+1,21+1+1+0,65+0,65)*0,2 "parapety" 4,310

WV (3,35+3,35+4)*0,2 "vnitřní výkladec ozn. 60" 2,140

WV Součet 136,614

4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	136,614		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	433,880		
---	---	-----------	---	---	---------	--	--

WV dl_vni_ost*2 433,880

6	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm	m	227,787		
---	---	----------	---	---	---------	--	--

WV dl_vni_ost 216,940

WV 216,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 227,787

7	M	631_001R2	lišta okenní omítková vnitřní začišťovací	m	227,787		
---	---	-----------	---	---	---------	--	--

WV dl_vni_ost 216,940

WV 216,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 227,787

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	978035127	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 100%	m2	135,779		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

WV dl_vni_ost*0,6 130,164

WV (3,35+3,35+4)*0,4 "vnitřní výkladec ozn. 60" 4,280

WV 4,45*0,3 "plocha ostění s parapetem okno č. 22" 1,335

WV Součet 135,779

9	K	952_001R	Čištění budov: důkladný čistý kompletní úklid po stavebních pracích včetně omytí oken (úklidová služba), včetně znečištěného nábytku, vysátí koberců apod.	kpl	1,000		
---	---	----------	--	-----	-------	--	--

10	K	952_002R	Protiprachová a ochranná opatření: ochrana podlahy a důkladná ochrana sestěhovaného nábytku	kpl	1,000		
----	---	----------	---	-----	-------	--	--

11	K	952_003R	Sonda a zapravení ve stávajícím špaletovém okně k řešení návrhu nového ostění před zaměřením do výroby	kpl	1,000		
----	---	----------	--	-----	-------	--	--

12	K	952_004R	Demontáž a likvidace vertikálních žaluzií	ks	24,000		
----	---	----------	---	----	--------	--	--

WV 6 "ozn. 4" 6,000

WV 2 "ozn. 5" 2,000

WV 2 "ozn. 7" 2,000

WV 1 "11" 1,000

WV 2 "12" 2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1 "13"		1,000		
	W		6 "14"		6,000		
	W		1 "15"		1,000		
	W		2 "16"		2,000		
	W		1 "27"		1,000		
	W		Součet		24,000		
	D	997	Přesun sutě				
13	K	997_001R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do se složením	kpl	1,000		
14	K	997_002R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	kpl	1,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
15	K	711_001R	Membrány zvenku votěsné a paropropustné, zevnitř parotěsné (montáž dle ČSN)	kpl	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Uchazeč nákladově zohlední požadavky na montáž dle ČSN 74 6077: Exteriér: Těsnící materiály zajišťující trvalou vodotěsnost proti průniku vody z vnějšího prostředí (např. silikonizovaná akrylová disperze) Interiér: Těsnící materiály zajišťující trvalou parotěsnost, bránící průniku vzduchu po dobu předpokládané životnosti (např.parotěsná okenní páska)</i>				
	D	713	Izolace tepelné				
16	K	713_001R	Vlepení tepelné izolace (EPS) do niky po demontované mříži (výrobek č. 12 a 16)	kpl	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Nika ve stěně o rozměru 100x900x2000 mm, včetně zapravení</i>				
17	K	713_002R	Vlepení tepelné izolace (EPS) do niky do bývalého kamenného květináče tvořícího parapet prvku č. 13	kpl	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Nika v parapetu o rozměru 300 x 300 x 4750 mm, včetně zapravení</i>				
18	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	143,094		
	W		d_l_vni_ost*0,6 "plocha ostění a napraží"		130,164		
	W		(0,75+1+0,65+1,55+1+0,6+1,21+2,3+1,7+0,75+1,7+1,43+2,4+1,21+1+1+0,65+0,65)*0,6 "parapety"		12,930		
	W		Součet		143,094		
19	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	150,249		
	W		143,094*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		150,249		
20	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,039		
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
21	K	742_001R	Úprava ve výrobcích - elektrický vrátný ve výrobcích č. 28 a 53	m	40,960		
	D	764	Konstrukce klempířské				
22	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	40,960		
	W		0,75*6 "4"		4,500		
	W		1*2 "5"		2,000		
	W		0,65*2 "6"		1,300		
	W		1,55*2 "7"		3,100		
	W		1*1 "8"		1,000		
	W		0,9*2 "9"		1,800		
	W		1,2*4 "10"		4,800		
	W		2,3*1 "11"		2,300		
	W		1,7*2 "12"		3,400		
	W		0,75*6 "14"		4,500		
	W		1,7*1 "15"		1,700		
	W		1,43*2 "16"		2,860		
	W		2,4*1 "18"		2,400		
	W		0,65*2 "22"		1,300		
	W		0,65*2 "23"		1,300		
	W		0,45*6 "24"		2,700		
	W		Součet		40,960		
23	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	40,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá šířka bude upřesněna na základě zaměření. Cena včetně krytek.</i>				
W			0,75*6 "4"		4,500		
W			1*2 "5"		2,000		
W			0,65*2 "6"		1,300		
W			1,55*2 "7"		3,100		
W			1*1 "8"		1,000		
W			0,9*2 "9"		1,800		
W			1,2*4 "10"		4,800		
W			2,3*1 "11"		2,300		
W			1,7*2 "12"		3,400		
W			0,75*6 "14"		4,500		
W			1,7*1 "15"		1,700		
W			1,43*2 "16"		2,860		
W			2,4*1 "18"		2,400		
W			0,65*2 "22"		1,300		
W			0,65*2 "23"		1,300		
W			0,45*6 "24"		2,700		
W			Součet		40,960		

D 766 Konstrukce truhlářské

24	K	766_001R	Demotáž a zpětná montáž ochrany otopných těles u výrobků č. 4	kpl	1,000		
25	K	766_Dem04	Demontáž špaletového okna: ozn. 04	ks	6,000		
26	K	766_Dem04_pm	Demontáž pákového mechanismu okna: ozn. 04	ks	4,000		
27	K	766_Dem05	Demontáž špaletového okna: ozn. 05	ks	2,000		
28	K	766_Dem06	Demontáž špaletového okna: ozn. 06	ks	2,000		
29	K	766_Dem07	Demontáž špaletového okna: ozn. 07	ks	2,000		
30	K	766_Dem08	Demontáž špaletového okna: ozn. 08	ks	1,000		
31	K	766_Dem09	Demontáž špaletového okna: ozn. 09	ks	2,000		
32	K	766_Dem10	Demontáž špaletového okna: ozn. 10	ks	4,000		
33	K	766_Dem11	Demontáž špaletového okna: ozn. 11	ks	1,000		
34	K	766_Dem12	Demontáž špaletového okna: ozn. 12, včetně příslušenství: mechanismu pouvného okna s vodícími lanky a závažími	ks	2,000		
35	K	766_Dem14	Demontáž špaletového okna: ozn. 14	ks	6,000		
36	K	766_Dem15	Demontáž špaletového okna: ozn. 15	ks	1,000		
37	K	766_Dem16	Demontáž špaletového okna: ozn. 16	ks	2,000		
38	K	766_Dem18	Demontáž špaletového okna: ozn. 18	ks	1,000		
39	K	766_Dem19	Demontáž špaletového okna: ozn. 19	ks	2,000		
40	K	766_Dem20	Demontáž špaletových dveří: ozn. 20	ks	1,000		
41	K	766_Dem21	Demontáž špaletových dveří: ozn. 21	ks	1,000		
42	K	766_Dem22	Demontáž špaletového okna: ozn. 22	ks	2,000		
43	K	766_Dem23	Demontáž špaletového okna: ozn. 23	ks	2,000		
44	K	766_Dem24	Demontáž sestavy šesti eurooken: ozn. 24	ks	1,000		
45	K	766_Dem26	Demontáž špaletových dveří: ozn. 26	ks	1,000		
46	K	766_Dem27	Demontáž špaletových dveří: ozn. 27	ks	1,000		
47	K	766_Dem28	Demontáž špaletových dveří: ozn. 28	ks	1,000		
48	K	766_Dem53	Demontáž dveří: ozn. 53	ks	1,000		
49	K	766_Dem60	Demontáž vnitřního pevné prosklené stěny: ozn. 60	ks	1,000		
50	K	766_Mon04	Montáž dřevěného okna, včetně příslušenství ozn.04	ks	6,000		
51	M	611_04R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.4	ks	6,000		
52	M	611_04R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	6,000		
53	M	611_04R2	pákový mechanismus nadsvětlíku	ks	4,000		
54	M	611_04R3	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	6,000		
55	K	766_Mon05	Montáž dřevěného okna ozn.05	ks	2,000		
56	M	611_05R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.5	ks	2,000		
57	M	611_05R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	611_05R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	2,000		
59	K	766_Mon06	Montáž dřevěného okna, ozn.06	ks	2,000		
60	M	611_06R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.6	ks	2,000		
61	M	611_06R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	2,000		
62	K	766_Mon07	Montáž dřevěného okna, ozn.07	ks	2,000		
63	M	611_07R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.7	ks	2,000		
64	M	611_07R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	2,000		
65	M	611_07R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	2,000		
66	M	611_07R3	sítě proti hmyzu	kpl	2,000		
67	K	766_Mon08	Montáž dřevěného okna, ozn.08	ks	1,000		
68	M	611_08R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.8	ks	1,000		
69	M	611_08R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	1,000		
70	M	611_08R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	1,000		
71	K	766_Mon09	Montáž dřevěného okna, ozn.09	ks	2,000		
72	M	611_09R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.9	ks	2,000		
73	M	611_09R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	2,000		
74	M	611_09R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	2,000		
75	K	766_Mon10	Montáž dřevěného okna, ozn.10	ks	4,000		
76	M	611_010R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.10	ks	4,000		
77	M	611_010R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	4,000		
78	M	611_010R3	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	4,000		
79	M	611_010R2	pákový mechanismus nadsvětliku	ks	1,000		
80	K	766_Mon11	Montáž dřevěného okna, ozn.11	ks	1,000		
81	M	611_011R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.11	ks	1,000		
82	M	611_011R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	1,000		
83	M	611_011R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	1,000		
84	K	766_Mon12	Montáž dřevěného okna, ozn.12	ks	2,000		
85	M	611_012R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.12	ks	2,000		
86	M	611_012R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	2,000		
87	M	611_012R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	2,000		
88	M	611_012R3	sítě proti hmyzu	kpl	2,000		
89	K	766_Mon14	Montáž dřevěného okna, ozn.14	ks	6,000		
90	M	611_014R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.14	ks	6,000		
91	M	611_014R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	6,000		
92	M	611_014R3	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	6,000		
93	M	611_014R2	pákový mechanismus nadsvětliku	ks	2,000		
94	K	766_Mon15	Montáž dřevěného okna, ozn.15	ks	1,000		
95	M	611_015R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.15	ks	1,000		
96	M	611_015R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	1,000		
97	M	611_015R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	1,000		
98	M	611_015R3	sítě proti hmyzu	kpl	1,000		
99	K	766_Mon16	Montáž dřevěného okna, ozn.16	ks	2,000		
100	M	611_016R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.16	ks	2,000		
101	M	611_016R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	2,000		
102	M	611_016R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	2,000		
103	M	611_016R3	sítě proti hmyzu	kpl	2,000		
104	K	766_Mon18	Montáž dřevěného okna, ozn.18	ks	1,000		
105	M	611_018R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.18	ks	1,000		
106	M	611_018R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	1,000		
107	M	611_018R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	766_Mon19	Montáž dřevěného okna, ozn.19	ks	2,000		
109	M	611_019R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.19	ks	2,000		
110	M	611_019R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	2,000		
111	M	611_019R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	2,000		
112	K	766_Mon20	Montáž dřevěných dveří, ozn. 20	ks	1,000		
113	M	611_020R	dveře dřevěné dle specifikace, ozn.20	ks	1,000		
114	M	611_020R1	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	1,000		
115	K	766_Mon21	Montáž dřevěných dveří s nadsvětlíkem, ozn. 21	ks	1,000		
116	M	611_021R	dveře dřevěné a dřevěný nadsvětlík dle specifikace, ozn.21	ks	1,000		
117	M	611_021R1	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	1,000		
118	K	766_Mon22	Montáž dřevěného okna, ozn.22	ks	2,000		
119	M	611_022R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.22	ks	2,000		
121	M	611_022R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	2,000		
120	M	611_022R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	2,000		
122	K	766_Mon23	Montáž dřevěného okna, ozn.23	ks	2,000		
123	M	611_023R	okno dřevěné dle specifikace, ozn.23	ks	2,000		
124	M	611_023R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	2,000		
125	M	611_023R2	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	2,000		
126	K	766_Mon24	Montáž sestavy dřevěných oken (6 ks), ozn.24	ks	1,000		
127	M	611_024R	6 ks dřevěných oken dle specifikace, ozn.24	ks	1,000		
128	M	611_024R1	dřevotřískový parapet hl. 400 mm	ks	1,000		
129	K	766_Mon26	Montáž dřevěných dveří, ozn. 26	ks	1,000		
130	M	611_026R	dveře dřevěné dle specifikace, ozn.26	ks	1,000		
131	M	611_026R1	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	1,000		
132	K	766_Mon27	Montáž dřevěných dveří, ozn. 27	ks	1,000		
133	M	611_027R	dveře dřevěné dle specifikace, ozn.27	ks	1,000		
134	M	611_027R1	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	1,000		
135	M	611_027R2	sítě proti hmyzu	kpl	1,000		
136	K	766_Mon28	Montáž dřevěných dveří, ozn. 28	ks	1,000		
137	M	611_028R	dveře dřevěné dle specifikace, ozn.28 včetně elektrického vrátného	ks	1,000		
138	M	611_028R1	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	1,000		
139	K	766_Mon53	Montáž dřevěných dveří, ozn. 53	ks	1,000		
140	M	611_053R	dveře dřevěné dle specifikace, ozn.53 včetně elektrického vrátného	ks	1,000		
141	M	611_053R1	vnitřní horizontální žaluzie	kpl	1,000		
142	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	42,000		
	VV		6 "4"		6,000		
	VV		2 "5"		2,000		
	VV		2 "6"		2,000		
	VV		2 "7"		2,000		
	VV		1 "8"		1,000		
	VV		2 "9"		2,000		
	VV		4 "10"		4,000		
	VV		1 "11"		1,000		
	VV		2 "12"		2,000		
	VV		6 "14"		6,000		
	VV		1 "15"		1,000		
	VV		2 "16"		2,000		
	VV		1 "18"		1,000		
	VV		2 "22"		2,000		
	VV		2 "23"		2,000		
	VV		6 "24"		6,000		
	VV		Součet		42,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
143	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	6,507		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P *Poznámka k položce:*
Demontáž posuvné mříže, instalované před oknem, zajiřdějící do niky

VV			1,8*2,0 "výrobek č. 12"		3,600		
VV			1,53*1,9 "výrobek č. 16"		2,907		
VV			Součet		6,507		

D 781 Dokončovací práce - obklady

144	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,335		
VV			4,45*0,3 "plocha ostění s parapetem okno č. 22"		1,335		
145	K	781571141	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	1,335		
146	M	597_001R	obklad keramický design barevný dle stávajícího obkladu	m2	0,668		
VV			1,335*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,668		
147	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,012		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

148	K	783_Opr1	Ošetření a příprava podkladu a nový nátěr rámu a křídla okna položka ozn. 1	ks	7,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní položka. Cena včetně vyvššení a zavššení křidel				
149	K	783_Opr2	Ošetření podkladu a nový nátěr rámu a křídla okna položka ozn. 2	ks	3,000		
150	K	783_Opr3	Ošetření podkladu a nový nátěr rámu a křídla okna položka ozn. 3	ks	4,000		
151	K	783_Opr29	Ošetření podkladu a nový nátěr rámu a křidel sestavy oken a dveří položka ozn. 29	ks	1,000		
152	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	86,776		

P			<i>Poznámka k položce:</i> Nátěr vnějšího ostění				
VV			"Vnější ostění oken"				
VV			6*(2,7+0,75+2,7) "4"		36,900		
VV			2*(2+1+2) "5"		10,000		
VV			2*(1,1+0,65+1,1) "6"		5,700		
VV			2*(1,85+1,85+1,55) "7"		10,500		
VV			1*(0,6+1+0,6) "8"		2,200		
VV			2*(0,6+0,9+0,6) "9"		4,200		
VV			4*(1,1+1,21+1,1) "10"		13,640		
VV			1*(1,85+2,3+1,85) "11"		6,000		
VV			2*(2*1,7*2) "12"		13,600		
VV			6*(2+0,75+2) "14"		28,500		
VV			1*(1,9+1,7+1,9) "15"		5,500		
VV			2*(1,9+1,43+1,9) "16"		10,460		
VV			1*(0,95+2,4+0,95) "18"		4,300		
VV			2*(1,1+1,21+1,1) "19"		6,820		
VV			1*(2,8+1+2,8) "20"		6,600		
VV			1*(3,95+1+3,95) "21"		8,900		
VV			2*(1,9+0,65+1,9) "22"		8,900		
VV			2*(0,95+0,65+0,95) "23"		5,100		
VV			1*(1,1+2,7+1,1) "24"		4,900		
VV			1*(2,38+1+2,38) "26"		5,760		
VV			1*(2,38+1+2,38) "27"		5,760		
VV			1*(3,1+1,6+3,1) "28"		7,800		
VV			1*(2+0,9+2) "53"		4,900		
VV			Mezisoučet		216,940		
VV			216,94*0,4 "plocha vnějšího ostění"		86,776		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

153	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	50,000		
154	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,776		
VV			pl_vni_ost		86,776		
155	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	86,776		

P			<i>Poznámka k položce:</i> Malby vnitřního ostění				
VV			"Vnitřní ostění oken"				
VV			6*(2,7+0,75+2,7) "4"		36,900		
VV			2*(2+1+2) "5"		10,000		
VV			2*(1,1+0,65+1,1) "6"		5,700		
VV			2*(1,85+1,85+1,55) "7"		10,500		
VV			1*(0,6+1+0,6) "8"		2,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV			2*(0,6+0,9+0,6) "9"	4,200
			VV			4*(1,1+1,21+1,1) "10"	13,640
			VV			1*(1,85+2,3+1,85) "11"	6,000
			VV			2*(2*1,7*2) "12"	13,600
			VV			6*(2+0,75+2) "14"	28,500
			VV			1*(1,9+1,7+1,9) "15"	5,500
			VV			2*(1,9+1,43+1,9) "16"	10,460
			VV			1*(0,95+2,4+0,95) "18"	4,300
			VV			2*(1,1+1,21+1,1) "19"	6,820
			VV			1*(2,8+1+2,8) "20"	6,600
			VV			1*(3,95+1+3,95) "21"	8,900
			VV			2*(1,9+0,65+1,9) "22"	8,900
			VV			2*(0,95+0,65+0,95) "23"	5,100
			VV			1*(1,1+2,7+1,1) "24"	4,900
			VV			1*(2,38+1+2,38) "26"	5,760
			VV			1*(2,38+1+2,38) "27"	5,760
			VV			1*(3,1+1,6+3,1) "28"	7,800
			VV			1*(2+0,9+2) "53"	4,900
			VV	dl_vni_ost		Mezisoučet	216,940
			VV	pl_vni_ost		216,94*0,4 "plocha vnitřního ostění"	86,776

156	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 083,965		
			VV			2*(7+4)*3,35 "101 denní místnost stěny"	73,700
			VV			7*4 "101 denní místnost strop"	28,000
			VV			(3,8+2,9+5,5+4,4+1+3+8,4+3+2,4+0,6+4,4+6,7)*3,35 "102,103,104 stěny (oxv)"	154,435
			VV			3,8*6,7+5,5*4,4+8,4*3 "102,103,104 strop"	74,860
			VV			2*(6,3+3,5)*3,35 "106 hala stěny"	65,660
			VV			6,3*3,5 "106 hala vstup"	22,050
			VV			2*(2,5+2,5)*3,35 "107 lehátka stěny"	33,500
			VV			2,5*2,5 "107 lehátka strop"	6,250
			VV			2*(1,5+2,5)*3,35 "108 pomůcky stěny"	26,800
			VV			1,5*2,5 "108 pomůcky stěny"	3,750
			VV			2*(1+1,6)*1,35 "109 úklid stěny"	7,020
			VV			1,6 "109 úklid strop"	1,600
			VV			2*(3,5+5,5)*1,5 "110 umývárna stěny"	27,000
			VV			3,5*5,5 "110 umývárna strop"	19,250
			VV			2*(1,5+1,8)*1,35 "112 WC stěny"	8,910
			VV			1,5*1,8 "112 WC strop"	2,700
			VV			2*(4,1+8)*3,35 "201 herna stěny"	81,070
			VV			4,1*8 "201 herna strop"	32,800
			VV			(2*(7*4,3)*3,35)+(2*(1,5+4,1)*3,35) "202 herna stěny"	239,190
			VV			7*4,3+1,5*4,1 "202 herna strop"	36,250
			VV			2*(1,6+2)*3,35 "204 sklad lehátek stěny"	24,120
			VV			1,6*2 "204 sklad lehátek strop"	3,200
			VV			2*(1,6+2)*3,35 "205 sklad lehátek stěny"	24,120
			VV			1,6*2 "205 sklad lehátek strop"	3,200
			VV			2*(0,9*2)*1,35 "207 úklid stěny"	4,860
			VV			0,9*2 "207 úklid strop"	1,800
			VV			2*(4,1+3,5)*1,35 "208 umývárna stěny"	20,520
			VV			4,1*3,5 "208 umývárna strop"	14,350
			VV			2*(3+3,5)*2,5 "301 ředitelna stěny"	32,500
			VV			3*3,5 "301 ředitelna strop"	10,500
			VV			Součet	1 083,965

157	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	398,900		
			VV			2*(5,5*3,2)*10 "schodiště"	352,000
			VV			3,5*2*6,7 "schodiště vnitřní zed"	46,900
			VV			Součet	398,900

158	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	1 482,865		
			VV			1083,965+398,9 "plocha maleb"	1 482,865

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

159	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
160	K	034503000	Informační tabule na staveništi rozměru min. 1x1 m	kpl	1,039		

D VRN4 Inženýrská činnost

161	K	042103000	Průkaz energetické náročnosti budovy	kpl	1,000		
-----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--	--

Poznámka k položce:

Zpracování PENB osobou s osvědčením o způsobilosti zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov

P

SEZNAM FIGUR

Kód: 20210321
 Stavba: MŠ Svobodné Dvory (K Dolíkám) - Výměna vnějších dřevěných oken a dveří

Datum: 19. 3. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
20210321	MŠ Svobodné Dvory (K Dolíkám) - Výměna vnějších dřevěných oken a dveří		
dl_vni_ost	délka vnitřního začištění		216,940
	"Vnitřní ostění oken"		0,000
	6*(2,7+0,75+2,7) "4"		36,900
	2*(2+1+2) "5"		10,000
	2*(1,1+0,65+1,1) "6"		5,700
	2*(1,85+1,85+1,55) "7"		10,500
	1*(0,6+1+0,6) "8"		2,200
	2*(0,6+0,9+0,6) "9"		4,200
	4*(1,1+1,21+1,1) "10"		13,640
	1*(1,85+2,3+1,85) "11"		6,000
	2*(2*1,7*2) "12"		13,600
	6*(2+0,75+2) "14"		28,500
	1*(1,9+1,7+1,9) "15"		5,500
	2*(1,9+1,43+1,9) "16"		10,460
	1*(0,95+2,4+0,95) "18"		4,300
	2*(1,1+1,21+1,1) "19"		6,820
	1*(2,8+1+2,8) "20"		6,600
	1*(3,95+1+3,95) "21"		8,900
	2*(1,9+0,65+1,9) "22"		8,900
	2*(0,95+0,65+0,95) "23"		5,100
	1*(1,1+2,7+1,1) "24"		4,900
	1*(2,38+1+2,38) "26"		5,760
	1*(2,38+1+2,38) "27"		5,760
	1*(3,1+1,6+3,1) "28"		7,800
	1*(2+0,9+2)"53"		4,900
dl_vni_ost	Mezisoučet		216,940
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	86,776
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	136,614
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	249,190
622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	433,880
713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	143,094
978035127	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 100%	m2	135,779
631_001R2	lišta okenní omítková vnitřní začišťovací	m	227,787
63127466	profil rohový AI 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm	m	227,787
pl_vni_ost	plocha vnitřního nadpraží a ostění		86,776
pl_vni_ost	216,94*0,4 "plocha vnitřního ostění"		86,776
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	86,776
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80	m2	86,776