

KUPNÍ SMLOUVA

Kupující Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Sídlo Teplého 2141, 532 Pardubice
Zastoupený: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva
IČ 63217066
DIČ CZ63217066
Zapsána: B 1241 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 19-237 293 0267/0100

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Sídlo Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
Zastoupený Zbyňkem Tomáškem, jednatelem
IČ 48108677
DIČ CZ48108677
Zapsána: v obchodním rejstříku u zapsána 23.12.1992 v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15906,
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha 4, Želetavská 1525/1, č. účtu 2107908720/2700

(dále jen „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je úprava podmínek, za kterých prodávající dodá kupujícímu vozidlo zvláštního určení **Iveco140E21D VIN ZCFA71JF102662692** s plošinou pro výškové práce **VNP 500H 30/77** (dále jen „zboží“). Technická specifikace zboží je přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
2. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu zboží za podmínek stanovených v této smlouvě, převádí na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a zavazuje se dodat dohodnuté zboží v rozsahu, kvalitě a způsobem dohodnutým v této smlouvě.
3. Kupující zboží kupuje do svého výlučného vlastnictví, zavazuje se zboží řádně převzít, zaplatit dohodnutou cenu ve výši a způsobem níže dohodnutým a poskytnout prodávajícímu další potřebnou součinnost dohodnutou v této smlouvě.
4. Součástí předmětu plnění je rovněž zaškolení obsluhy a údržby zboží a zajištění záručního servisu dle podmínek této smlouvy.
5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem úplného zaplacení kupní ceny.

II. Podmínky dodání zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději **do 30 kalendářních dnů** ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Místem předání je sídlo prodávajícího.

3. Prodávající je povinen zboží dodat se všemi doklady nutnými pro jeho užívání zejména:
 - návod k obsluze a údržbě plošiny v českém jazyce
 - revizní knihu pracovní plošiny
 - deník zdvihacího zařízení
 - výchozí zprávu o revizi elektrického zařízení
 - prohlášení o shodě
 - záruční list s vyznačením doby zahájení platnosti záruky
4. Dodávka zboží bude považována za splněnou převzetím a potvrzením převzetí zboží kupujícím podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami po seznámení s obsluhou plošiny a po zaškolení obsluhy plošiny. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení prodávajícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající.
5. Případné vady zboží zjevné při předání kupující uvede do předávacího protokolu i s termínem a způsobem odstranění vady. Zjevné vady při předání zboží budou odstraněny do 1 měsíce ode dne uvedení vady v předávacím protokolu, v opačném případě kupující může odstoupit od smlouvy. V případě výskytu vad, které by bránily užívání zboží, je kupující oprávněn odmítnout zboží převzít a odstoupit od smlouvy.
6. Převzetím zboží přechází nebezpečí škody a odpovědnost za provoz plošiny na kupujícího.
7. Prodávající je povinen vyrozumět osobu kupujícího zastoupenou ve věcech technických o termínu dodání zboží alespoň 3 dny předem.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží uvedeného v čl. 1 kupní cenu ve výši **5 100 000,- Kč bez DPH**. Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle obecně závazných právních předpisů. Cena dopravy do místa předání zboží je zahrnuta v kupní ceně.
2. Celková cena zboží je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k úplnému a řádnému splnění podmínek této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že cena zboží je cenou obvyklou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu zboží na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Prodávající vystaví a předá fakturu nejdéle do 5 dnů od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
4. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Platby budou probíhat v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
5. Faktura je považována za proplacenou dnem připsání částky odpovídající kupní ceně uvedené v odstavci 1 na účet prodávajícího.
6. Kupující je oprávněn částku placenou na základě faktury snížit o případnou smluvní pokutu, na kterou má právo.

IV. Záruční podmínky

1. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě včetně jejích příloh, v dokladech předaných kupujícímu zároveň se zbožím, a v příslušných právních předpisech a technických normách, které se vztahují ke zboží, a že si tyto vlastnosti zachová po dále uvedenou záruční dobu
2. Podmínky záruky jsou uvedeny v příloze 2 smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Záruční podmínky ve stejném znění jsou uvedeny v samostatném Záručním listě, který prodávající předá kupujícímu nejpozději v den předání zboží kupujícímu.
4. Záruční doba počíná běžet ode dne nabytí předání zboží kupujícímu.

V. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu dle bodu čl. II. je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dle čl. III. ve lhůtě splatnosti faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta může dosáhnout maximálně 5% kupní ceny.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou obou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků k této smlouvě.
3. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné nebo sporné ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným či nesporným.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, přičemž rozhoduje pozdější datum podpisu. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění smlouvy provede neprodleně po jejím uzavření kupující.
5. Ostatní náležitosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V Praze dne: dle elektronického podpisu
za prodávajícího

V Pardubicích dne: dle elektronického podpisu
za kupujícího

Zbyněk Tomášek
Jednatel

Ing. Tomáš Pelikán
místopředseda představenstva

Přílohy:

- Záruční podmínky, Technická specifikace

Příloha

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční lhůta se sjednává takto:
 - a. část plošina
 - 12 měsíců na plošinu a zvláštní výbavu dle přílohy 1,
 - 60 měsíců na pomocný rám
 - b. část podvozek
 - 12 měsíců celé vozidlo bez omezení km
 - 24 měsíců hnací ústrojí bez omezení km
2. Kupující nemá právo ze záruky, vznikla-li vada v důsledku:
 - nedodržení pokynů pro údržbu nebo obsluhu uvedených v Návodu k obsluze plošiny nebo
 - použití plošiny k jinému účelu nebo jiným způsobem než uvedeným v Návodu k obsluze plošiny nebo
 - neodborného zacházení s plošinou nebo
 - nadměrného zatížení plošiny, chybným nebo nedbalým provozem nebo
 - neprovedení pravidelné prohlídky v autorizovaném servise prodávajícího předepsané v servisní knize nebo
 - změnou, úpravou nebo opravou plošiny provedenou jinou osobou než prodávajícím nebo
 - vnější události v době po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.
3. Náklady na opravu takové vady, která není uznána jako záruční, zaplatí kupující podle ceníku nebo nabídky prodávajícího na servis a opravy.
4. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu formou emailové zprávy nebo SMS zprávy bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Proávající se zavazuje v případě vady, za níž odpovídá v rámci této záruky, zahájit práce na jejím odstranění na vlastní náklady v přiměřené době, zpravidla do 48 h od přijetí oznámení kupujícího.
5. V případě, že nelze vadu odstranit v místě určeném kupujícím, je kupující povinen na své náklady odevzdat plošinu prodávajícímu k provedení opravy v místě určeném prodávajícím. Kupující si po odstranění vady vyzvedne plošinu na své náklady v místě provádění opravy.
6. Kupující nemůže žádat slevu z kupní ceny ani odstoupit od smlouvy, pokud lze vadu odstranit opravou věci, dodáním nové nebo chybějící části nebo dílu. To neplatí, pokud prodávající neodstraní vadu včas nebo ji odmítne odstranit.
7. Proávající není povinen hradit kupujícímu mimořádné náklady vyvolané vadou, náhradu škody ani ušlý zisk vzniklé v důsledku záruční vady.
8. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu od oznámení vady do odstranění vady a předání plošiny prodávajícímu.
9. Některé podmínky vykonávání záruční opravy mohou být dále upraveny na základě budoucích servisních smluv mezi prodávajícím a kupujícím.

Technická specifikace

Nová montážní plošina na silničním podvozku pro údržbu a montáž nadzemního trakčního vedení trolejbusové dráhy

Podvozek:

Celková délka vozidla	7 550 mm
Rozvor náprav	4 185 mm
Maximální šířka vozu	2 440 mm bez zrcátek
Celková hmotnost	14,0 t
Motor	vznětový, Euro VI, max. výkon alespoň 152 kW, motorová brzda
Převodovka	manuální, mechanická, synchronizovaná
Brzdy	vzduchové, běžné asistenční systémy (ABS, ASR, ...), parkovací brzda
Nápravy	počet 2, zadní hnaná s dvoumontáží
ESP (ABS/EBL+ASR)	
LDWS hlídač jízdního pruhu	
Kabina	počet přepravovaných osob 6, dobrý výhled z místa řidiče i na pracovní plošinu, manuální hydraulické sklápění kabiny, příprava na montáž vysílačky
Barva	Oranžová RAL 2011
Další výbava	na podvozek Iveco bude doplněn zadní vlečný závěs RINGFEDER s čepem Ø 40 mm určený pro vlečení přívěsů o hmotnosti max. 3,5 t (viz příloha), do přední části nárazníku kabiny budou namontovány dva kusy oranžových predátorů (výstražných majáků), další dva kusy budou zapuštěny do zadního nárazníku, na přední část střechy kabiny bude namontována ochranná vodící hrazda pro vedení troleje nebo lana s bočním zábrany, součástí hrazdy budou i dva kusy oranžových majáků s ocelovými ochrannými kryty, šasi podvozku bude protikorozně upraveno nástřikem vosku DINITROL, rezervní pneumatika bude volně přiložena, instalovaný inklinometr bude dle ČSN EN 280 zapojen pouze jako signalizační, při náklonu větším než povolených 5° bude náklon oznámen zvukovým signálem, montáž autorádia včetně bluetooth pro připojení mobilního telefonu, zadní výstražné oranžové majáky (aleje) s programováním z kabiny.

Nástavba:

- Izolovaná montážní plošina do 1000 V s jednoduchým nůžkovým hydraulickým zvedacím mechanismem
- Nosnost plošiny alespoň 400 kg, dobrá stabilita na legálně upraveném podvozku
- Ovládání plošiny ze dvou míst, přičemž jedno se nachází přímo na plošině

- Plošina, zábradlí a žebřík z tvrdého dřeva, kování nerezové
- Kvalitní pevné a netříštivé izolátory pod plošinou i žebříkem
- Výstupní teleskopický žebřík umožňující vstup na plošinu a výstup v každé výškové poloze
- Osa otáčení plošiny v zadní části, otáčení neomezené
- Minimální výška zdvihu 5,4
- Boční dosah při vytočení plošiny 3,2 m
- Průjezdná výška vozidla s nástavbou v základní poloze 3,41 m
- Vnější osvětlení nástavby

Legislativa a doklady:

- Registrační značky, potřebné doklady technické způsobilosti vozidla, TP apod.
- Revize, napěťová zkouška, výpočty, protokol PaZ, zajištění průkazu způsobilosti UTZ/ZZ pro nástavbu dle zákona 266/1994 Sb.
- Technická dokumentace k vozidlu i k nástavbě, schémata (elektrická i hydraulická), návody a manuály.
- Proškolení 10 pracovníků obsluhy vozu