



**IKE  
M**

## KATALOG PRODUKTŮ 2022

Dodávky kovového nábytku včetně regálů

Červeně zobrazené ceny jsou vysoutěžené včetně dopravy  
Na černě zobrazené ceny bude poskytnuta sleva 18% včetně dopravy

**in**space

IN SPACE s.r.o.

Hůlkova 1109/20

197 00 Praha 9 Kbely

IČO: 05529581 DIČ: CZ05529581

## ŠATNÍ SKŘÍŇ vysoutěžená modul 400 mm s vnitřní mezistěnou - demont



**IS1020M** šatní skříň demontovatelná s mezistěnou - dělicí příčkou, uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek. Zámek není součástí dodávky. Povrchová úprava RAL7035

**IS1021M** - zámek s 2 klíči


|           |                  |
|-----------|------------------|
| provedení | s dělicí příčkou |
| hloubka   | 500 mm           |
| hmotnost  | 31 kg            |

|          |         |
|----------|---------|
| police   | 1 ks    |
| šířka mm | 400 mm  |
| výška mm | 1800 mm |


uzávěr pro visací zámek, včetně dopravy

Kč 3.600 bez DPH


## DOPORUČENÉ SVAŘOVANÉ ŠATNÍ SKŘÍŇE modul 400 mm s vnitřní dělicí mezistěnou



IS51481




IS52481



vnitřní členění



IS51488



IS52488

### šatníky na soklu

|                  |        |        |         |                         |
|------------------|--------|--------|---------|-------------------------|
| IS51480 / 4381,- | 400 mm | 500 mm | 1800 mm | uzávěr pro visací zámek |
| IS51481 / 4381,- | 400 mm | 500 mm | 1800 mm | zámek s klíčem          |
| IS52480 / 7904,- | 800 mm | 500 mm | 1800 mm | uzávěr pro visací zámek |
| IS52481 / 7904,- | 800 mm | 500 mm | 1800 mm | zámek s klíčem          |

### šatníky na nohách

|                  |        |        |         |                         |
|------------------|--------|--------|---------|-------------------------|
| IS51487 / 4874,- | 400 mm | 500 mm | 1950 mm | uzávěr pro visací zámek |
| IS51488 / 4874,- | 400 mm | 500 mm | 1950 mm | zámek s klíčem          |
| IS52487 / 8396,- | 800 mm | 500 mm | 1950 mm | uzávěr pro visací zámek |
| IS52488 / 8396,- | 800 mm | 500 mm | 1950 mm | zámek s klíčem          |

barevné provedení


RAL 7035  
RAL 7035

RAL 7035  
RAL 5012

## SVAŘOVANÉ ŠATNÍ SKŘÍNĚ modul 300 mm bez vnitřní příčky




ISA51381



ISA52381



ISA51388



ISA52388


### šatníky na soklu

|                   |        |        |         |                         |
|-------------------|--------|--------|---------|-------------------------|
| ISA51380 / 3740,- | 300 mm | 500 mm | 1800 mm | uzávěr pro visací zámek |
| ISA51381 / 3740,- | 300 mm | 500 mm | 1800 mm | zámek s klíčem          |
| ISA52380 / 6092,- | 600 mm | 500 mm | 1800 mm | uzávěr pro visací zámek |
| ISA52381 / 6092,- | 600 mm | 500 mm | 1800 mm | zámek s klíčem          |

### šatníky na nohách

|                   |        |        |         |                         |
|-------------------|--------|--------|---------|-------------------------|
| ISA51387 / 4231,- | 300 mm | 500 mm | 1950 mm | uzávěr pro visací zámek |
| ISA51388 / 4231,- | 300 mm | 500 mm | 1950 mm | zámek s klíčem          |
| ISA52387 / 7031,- | 600 mm | 500 mm | 1950 mm | uzávěr pro visací zámek |
| ISA52388 / 7031,- | 600 mm | 500 mm | 1950 mm | zámek s klíčem          |

## Vysoko zátěžové SVAŘOVANÉ ŠATNÍ SKŘÍNĚ



### barevné provedení


RAL 7035 RAL 7035  
RAL 7035 RAL 5012



### šatníky na soklu

|                            |        |        |         |   |
|----------------------------|--------|--------|---------|---|
| ISBAS42AV +PŘÍČKY / 8730,- | 800 mm | 500 mm | 1800 mm | uzávěr pro visací zámek, vnitřní příčky |
| ISBAS42AC +PŘÍČKY / 8730,- | 800 mm | 500 mm | 1800 mm | zámek s klíčem, vnitřní příčky          |
| ISBAS32AV / 6748,-         | 600 mm | 500 mm | 1800 mm | uzávěr pro visací zámek, BEZ příčky     |
| ISBAS32AC / 6748,-         | 600 mm | 500 mm | 1800 mm | zámek s klíčem, BEZ příčky              |

## Svařovaná skříň vysoutěžená



ISC39431

Svařovaná dvoudveřová skříň 4 přestavitelné police, rastr cca 46 mm , 3-bodový zámek.

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| hloubka skříně                   | 400 mm    |
| hmotnost                         | 44 kg     |
| nosnost police skříně            | 65 kg     |
| počet polic ve skříně            | 4 ks      |
| provedení svařované/<br>sestavné | svařované |
| šířka skříně                     | 950 mm    |
| typ dveří policové skříně        | plné      |
| výška skříně.                    | 1950 mm   |

cena včetně dopravy barevné provedení

Kč 7.450,00 bez DPH

RAL 7035  
RAL 7035

## Další svařované skříně

|                   |        |        |         |   |
|-------------------|--------|--------|---------|---|
| ISC39630 / 6114,- | 950 mm | 400 mm | 500 mm  | 0 |
| ISC39230 / 6306,- | 950 mm | 400 mm | 800 mm  | 1 |
| ISC39330 / 6687,- | 950 mm | 400 mm | 1150 mm | 2 |
| ISC39930 / 8313,- | 950 mm | 400 mm | 1800 mm | 4 |
| ISC39431 / 9085,- | 950 mm | 400 mm | 1950 mm | 4 |

|                    |        |        |         |   |
|--------------------|--------|--------|---------|---|
| ISC3963H1/ 9363,-  | 950 mm | 500 mm | 500 mm  | 0 |
| ISC3923H1/ 9555,-  | 950 mm | 500 mm | 800 mm  | 1 |
| ISC3933H1/ 9746,-  | 950 mm | 500 mm | 1150 mm | 2 |
| ISC3993H1/ 11753,- | 950 mm | 500 mm | 1800 mm | 4 |
| ISC3943H1/ 12037,- | 950 mm | 500 mm | 1950 mm | 4 |


|                     |        |        |         |   |
|---------------------|--------|--------|---------|---|
| ISC3963H2 / 11657,- | 950 mm | 600 mm | 500 mm  | 0 |
| ISC3923H2 / 11849,- | 950 mm | 600 mm | 800 mm  | 1 |
| ISC3933H2 / 12037,- | 950 mm | 600 mm | 1150 mm | 2 |
| ISC3993H2 / 14331,- | 950 mm | 600 mm | 1800 mm | 4 |
| ISC3943H2 / 14713,- | 950 mm | 600 mm | 1950 mm | 4 |

barevné provedení

RAL 7035  
RAL 7035

RAL 7035  
RAL 5012

## Skříň na chemikálie vysoutěžená







### ISSCH01A

Svařovaná dvoudveřová skříň na chemikálie, uzamykatelná se schránkou na dveřích

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| hloubka skříně                   | 500 mm               |
| hmotnost                         | 99 kg                |
| nosnost police skříně            | 60 kg                |
| police s roštami                 | 4 ks                 |
| provedení svařované/<br>sestavné | svařované            |
| šířka skříně                     | 950 mm               |
| záchytná vana bez roštu          | 1 ks                 |
| výška skříně.                    | 1950 mm              |
| cena včetně dopravy              | barevné provedení    |
| 11.600,- Kč bez DPH              | RAL 7035<br>RAL 1023 |

## Další skříňe na chemikálie



ISSCHT1A / 18647,-

950 mm

500 mm

1950 mm

4+1 ks / dveře tahokv

ISSCH05A / 12741,-

505 mm

500 mm

1950 mm

4+1 ks / dveře plné

ISSCH01B / 10044,-

950 mm

500 mm

1180 mm

2+1 ks / dveře plné

ISSCHT1B / 13920,-

950 mm

500 mm

1180 mm

2+1 ks / dveře tahokv

ISSCH05B / 9107,-


505 mm

500 mm

1180 mm

2+1 ks / dveře plné

## KARTOTÉKA vysoutěžená



barevné provedení

RAL 7035  
RAL 7035

RAL 9003  
RAL 9003

### ISG23040

svařená kartotéka s centrálním uzamykáním zásuvek, 100% výsuv zásuvky, nosnost zásuvky 40kg, blokáce proti vysunutí dvou a více zásuvek najednou

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| formát                  | A4     |
| hloubka                 | 623 mm |
| hmotnost                | 41 kg  |
| nosnost zásuvek         | 40 kg  |
| počet zásuvek kartotéky | 4 ks   |
| šířka mm                | 405 mm |
| výška mm                | 1320   |

Cena včetně dopravy

6.500,- Kč bez DPH

## KARTOTÉKY A4 nosnost zásuvky 40 kg



G23020



G23030



G23040




G23050

|                    |                  |        |         |       |   |
|--------------------|------------------|--------|---------|-------|---|
| ISG23020 / 6541,-  | 405 mm           | 623 mm | 703 mm  | 40 kg | 2 |
| ISG23030 / 8083,-  | 405 mm           | 623 mm | 1012 mm | 40 kg | 3 |
| ISG23040 / 7865,-  | 405 mm           | 623 mm | 1320 mm | 40 kg | 4 |
| ISG23050 / 10949,- | 405 mm           | 623 mm | 1629 mm | 40 kg | 5 |
| ISM23039 / 110,-   | sklopný plech A4 |        |         |       |   |


## KARTOTÉKY vysokozátěžové A4 nosnost zásuvky 80 kg

|                     |                  |        |         |       |   |
|---------------------|------------------|--------|---------|-------|---|
| ISG2302L1 / 8091,-  | 405 mm           | 623 mm | 703 mm  | 80 kg | 2 |
| ISG2303L1 / 10411,- | 405 mm           | 623 mm | 1012 mm | 80 kg | 3 |
| ISG2304L1 / 10975,- | 405 mm           | 623 mm | 1320 mm | 80 kg | 4 |
| ISG2305L1 / 14836,- | 405 mm           | 623 mm | 1629 mm | 80 kg | 5 |
| ISM23039 / 110,-    | sklopný plech A4 |        |         |       |   |

# KARTOTÉK A5



ISG24530



ISG24939



ISG45009

|                    |                  |        |         |                 |    |
|--------------------|------------------|--------|---------|-----------------|----|
| ISG24530 / 49892,- | 1122 mm          | 590 mm | 1350 mm | 40 kg           | 20 |
| ISG45009 / 5330,-  | 626 mm           | 590 mm | 600 mm  | stolek pojízdný |    |
| ISG24939 / 4826,-  | 560 mm           | 600 mm | 217 mm  | 40 kg           | 2  |
| ISM66000 / 75,-    | sklopný plech A5 |        |         |                 |    |

# REGÁLY

IS2508040/6

Regál šroubový kovový základní, opatřený práškovou barvou, 6 výškově přestavitelných polic, plastové patky


|                |           |
|----------------|-----------|
| hloubka        | 400 mm    |
| hmotnost       | 20 kg     |
| nosnost police | 150 kg    |
| počet polic    | 6 ks      |
| provedení      | montované |
| šířka          | 800 mm    |

|       |         |
|-------|---------|
| výška | 2500 mm |
|-------|---------|

cena včetně dopravy

Kč 3.500,00 bez DPH

Pozor: nestabilní prvek bez kotvení!



ISSA181035

Regál šroubový kovový základní, opatřený práškovou barvou, 5 výškově přestavitelných polic, plastové patky

|                |           |
|----------------|-----------|
| hloubka        | 350 mm    |
| hmotnost       |           |
| nosnost police | 275 kg    |
| počet polic    | 5 ks      |
| provedení      | montované |
| šířka          | 1000 mm   |

|       |         |
|-------|---------|
| výška | 1800 mm |
|-------|---------|

cena včetně dopravy

Kč 3.500,00 bez DPH

IS201040/5

Regál šroubový kovový základní, opatřený práškovou barvou, 5 výškově přestavitelných polic, plastové patky

|                |           |
|----------------|-----------|
| hloubka        | 400 mm    |
| hmotnost       | 20 kg     |
| nosnost police | 100 kg    |
| počet polic    | 5 ks      |
| provedení      | montované |
| šířka          | 1000 mm   |

|       |         |
|-------|---------|
| výška | 2000 mm |
|-------|---------|

cena včetně dopravy

Kč 2.500,00 bez DPH

IS201050/5


Regál šroubový kovový základní, opatřený práškovou barvou, 5 výškově přestavitelných polic, plastové patky

|                |           |
|----------------|-----------|
| hloubka        | 500 mm    |
| hmotnost       | 24 kg     |
| nosnost police | 100 kg    |
| počet polic    | 5 ks      |
| provedení      | montované |
| šířka          | 1000 mm   |

|       |         |
|-------|---------|
| výška | 2000 mm |
|-------|---------|

cena včetně dopravy

Kč 3.500,00 bez DPH



ISRS199741/5

Regál šroubový kovový základní, POZINK, 5 výškově přestavitelných polic, plastové patky

|                |           |
|----------------|-----------|
| hloubka        | 410 mm    |
| hmotnost       | 20 kg     |
| nosnost police | 100 kg    |
| počet polic    | 5 ks      |
| provedení      | montované |
| šířka          | 974 mm    |


|       |         |
|-------|---------|
| výška | 1972 mm |
|-------|---------|

cena včetně dopravy

Kč 2.950,00 bez DPH



## REGÁLY DOPORUČENÉ sjednocené do jednotného typu POZINK



|                      |        |        |         |            |
|----------------------|--------|--------|---------|------------|
| IS250604156 / 4070,- | 674 mm | 410 mm | 2500 mm | 6 / 150 kg |
| IS250904156 / 4260,- | 974 mm | 410 mm | 2500 mm | 6 / 150 kg |
| IS250906156 / 5650,- | 974 mm | 610 mm | 2500 mm | 6 / 150 kg |
| IS200904155 / 3770,- | 974 mm | 410 mm | 2000 mm | 5 / 150 kg |
| IS200905155 / 4260,- | 974 mm | 510 mm | 2000 mm | 5 / 150 kg |
| IS200906155 / 4490,- | 974 mm | 610 mm | 2000 mm | 5 / 150 kg |
| IS200904275 / 4550,- | 974 mm | 410 mm | 2000 mm | 5 / 275 kg |
| IS200905275 / 4970,- | 974 mm | 510 mm | 2000 mm | 5 / 275 kg |
| IS200906275 / 5400,- | 974 mm | 610 mm | 2000 mm | 5 / 275 kg |