

Objednávka č.NAR178200

Odběratel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČO:
DIČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Dodavatel:

BIO-RAD s.r.o.

IČO: 49243764
DIČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Vážení,

v případě, že hodnota této objednávky překročí zákonný limit 50.000,-Kč bez DPH, vztahuje se na ni povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zaslání písemné akceptace této objednávky, a to obratem, nejpozději do 7 dnů od jejího přijetí, na adresu registrsmluv@nemocnicenachod.cz.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí s uveřejněním obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve stanovené lhůtě.

Objednávka nabývá platnosti dnem přijetí akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s §6 odst.1. zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy (objednávky) nenaplnuje znaky obchodního tajemství s výjimkou položkových cen objednaného materiálu (bude zveřejněna pouze celková cena objednávky).

Dodavatel v případě prodlení s písemnou akceptací delší než sedm dní uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,-Kč, a to do 7 dnů od jejího písemného uplatnění objednatелеm. Tím není dotčeno právo objednatel na náhradu škody.

Dodavatel tedy akceptací stvrzuje uzavření smluvního vztahu, včetně výše uvedených podmínek.

PRAKTICKÉ PROVEDENÍ:

Pře pošlete tuto objednávku na email registrsmluv@nemocnicenachod.cz s textem "Akceptujeme tuto Vaši objednávku." Předmět emailu neměňte!

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	147	Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT Level 2 6x3ml Prosím šarži 67662, exp. 31.3.2024, děkuji		3,00	bal	
	148	Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT Level 3 6x3ml Prosím šarži 67663, exp. 31.3.2024, děkuji		3,00	bal	
	27105	Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT Level 1B 6x3ml Prosím šarži 67665, exp. 31.3.2024, děkuji		3,00	bal	

Celkem vč. DPH: 78 516,90 Kč

Pozn: Uživatel: Martina Vokatá, Email: , Pozn.: . Převzetí objednávky laskavě potvrďte e-mailem



