

ODB RATEL:

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Pospíšilova 365
500 03 Hradec Králové
eská republika

I O: 28181662
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

Logistická spole nost NemLog a.s.

DODAVATEL

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5

I O: 41193075
DI : CZ41193075

| Kód | Název | Množství / j. | Objednávka |
|---------------------------|--|---------------|--------------|
| íslo SML: 11654512 | | | |
| 04.027.034S | Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVR-708/2022 |
| 472.431S | PFNA - H eb femorální proximální O 9.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVR-708/2022 |
| 04.005.526 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-708/2022 |
| 02.112.523 | Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 10 otvor , délka 187 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-709/2022 |
| 310.284 | VRTÁK pr m r 2,8 mm, s za ážkou, délka 165 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku | 1,000 ks | OVR-709/2022 |
| 212.119 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 45 mm, ocel | 2,000 ks | OVR-710/2022 |
| 212.114 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 35 mm, ocel | 2,000 ks | OVR-710/2022 |
| 212.109 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 26 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-710/2022 |
| 212.110 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 28 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-710/2022 |
| 212.111 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 30 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-710/2022 |
| 03.010.437S | POUZDRO zevní ochranné 12.0, pro Expert h eb tibiální, pro suprapatelárníp istup, rovné, pro h eby | 1,000 ks | OVR-718/2022 |
| 291.130 | Kotou s cerklážním drátem O 1.5 mm, délka 10 m, ocel | 1,000 ks | OVJ-826/2022 |
| 291.060 | Kotou s cerklážním drátem O 1.25 mm, délka 10 m, ocel | 1,000 ks | OVJ-826/2022 |
| 04.005.540 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 50 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-856/2022 |
| 04.005.538 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 48 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-856/2022 |
| 04.005.530 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-856/2022 |
| 04.005.428 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVJ-856/2022 |
| 04.004.352 | Expert™ h eb tibiální O 9.0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý | 1,000 ks | OVJ-856/2022 |
| 04.005.416 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 26 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-856/2022 |
| 04.004.003 | Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 15 mm, slitina titan | 1,000 ks | OVJ-856/2022 |
| 04.004.000 | Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVJ-856/2022 |
| 04.005.426 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-856/2022 |
| 412.812 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-859/2022 |
| 04.210.124 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 24mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-859/2022 |

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

| Kód | Název | Množství / j. | Objednávka |
|------------|--|---------------|---------------|
| 04.111.621 | Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan | 1,000 ks | OVJ-859/2022 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVJ-859/2022 |
| 401.764 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVJ-859/2022 |
| 04.210.120 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-859/2022 |
| 02.112.514 | Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vnutím, pravá, 6 otvor , délka 135mm, ocel | 1,000 ks | OVR-875/2022 |
| 04.005.426 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-889/2022 |
| 04.005.424 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-889/2022 |
| 04.004.001 | Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 5 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVR-889/2022 |
| 04.004.440 | Expert™ h eb tibiální O 10.0 mm, kanylovaný, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený | 1,000 ks | OVR-889/2022 |
| 04.005.422 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 32 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-889/2022 |
| 401.764 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVR-893/2022 |
| 04.210.122 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-893/2022 |
| 04.111.621 | Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan | 1,000 ks | OVR-893/2022 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-893/2022 |
| 04.210.120 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-893/2022 |
| 04.211.018 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 18 mm,slitina titanu (TAN) | 3,000 ks | OVR-894/2022 |
| 04.211.232 | Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajišt ní VA, malá, délka 42 mm, 5°, pravá, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-894/2022 |
| 04.211.012 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 12 mm,slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-894/2022 |
| 04.211.014 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 14 mm,slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVR-894/2022 |
| 319.240 | Cleaning Brush pr.2,9mm | 1,000 ks | OVR-948/2022 |
| 212.227 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 90 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-953/2022 |
| 212.227 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 90 mm, ocel | 2,000 ks | OVR-954/2022 |
| 212.226 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 85 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-954/2022 |
| 222.252 | Dlaha LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 7 otvor , délka 196mm, ocel | 1,000 ks | OVR-954/2022 |
| 212.214 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel | 2,000 ks | OVR-954/2022 |
| 212.218 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 48 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-954/2022 |
| 412.813 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 13 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-956/2022 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-957/2022 |
| 02.224.222 | Dlaha LCP DHS@ 135°, 2 otvor , délka 38/60 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-958/2022 |
| 280.990 | ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-958/2022 |
| 412.813 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 13 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-962/2022 |
| 212.123 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 55 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1113/2022 |
| 212.112 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 32 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1113/2022 |
| 212.118 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1113/2022 |
| 212.119 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 45 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1113/2022 |
| 219.980 | PODLŐŽKA pr m r 7,0/3,6 mm, pro šrouby pr m r 2,7 - 4,0 mm | 6,000 ks | OVR-1114/2022 |
| 205.342 | ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, plný závit, délka 42 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1114/2022 |

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

| Kód | Název | Množství / j. | Objednávka |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 205.346 | ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, plný závit, délka 46 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1114/2022 |
| 04.211.022 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 22 mm,slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1118/2022 |
| 04.211.020 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 20 mm,slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1118/2022 |
| 04.211.233 | DLAHA pro MTP fúzi 2,4/2,7, zajišt ní VA, malá, délka 42 mm, 5°, levá, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1118/2022 |
| 04.211.012 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 12 mm,slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1118/2022 |
| 04.211.018 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 18 mm,slitina titanu (TAN) | 3,000 ks | OVR-1118/2022 |
| 205.340 | ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, plný závit, délka 40 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1119/2022 |
| 02.112.515 | Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vynutím, levá, 6 otvor , délka 135mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1120/2022 |
| 519.210 | LIST pilový 90/69 x 27 x 1,2/1,0 mm, pro oscila ní pilu se spojkou AO/ASIF | 5,000 ks | OVT-1221/2022 |
| 532.062 | LIST pilový 42/27 x 10 x 0,6/0,4 mm | 3,000 ks | OVT-1249/2022 |
| 412.816 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVT-1255/2022 |
| 412.812 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVT-1255/2022 |
| 441.680 | Dlaha LCP prox. na radius 2.4 pravá pro hlavi ku rádia d ík 2 otv. hlava 5 otv. délka 37.5 mm titan | 1,000 ks | OVT-1255/2022 |
| 401.364 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,0 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVT-1255/2022 |
| 401.368 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,0 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVT-1255/2022 |
| 04.027.033S | Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-1275/2022 |
| 219.980 | PODLŮŽKA pr m r 7,0/3,6 mm, pro šrouby pr m r 2,7 - 4,0 mm | 3,000 ks | OVR-1290/2022 |
| 205.336 | ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, plný závit, délka 36 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1290/2022 |
| 205.340 | ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, plný závit, délka 40 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1290/2022 |
| 02.112.527 | Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 12 otvor , délka 213 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1291/2022 |
| 212.121 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1292/2022 |
| 212.119 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 45 mm, ocel | 2,000 ks | OVR-1292/2022 |
| 212.111 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 30 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1292/2022 |
| 212.114 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 35 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1292/2022 |
| 212.112 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 32 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1292/2022 |
| 212.118 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1292/2022 |
| 212.109 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 26 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1302/2022 |
| 02.104.004 | DLAHA humerální distální LCP, extraarticularní, pravá, 4 otvory, délka 122 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1302/2022 |
| 212.106 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 20 mm, ocel | 3,000 ks | OVR-1302/2022 |
| 280.990 | ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-1335/2022 |
| 280.150 | ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 115 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-1335/2022 |
| 02.224.244 | Dlaha LCP DHS@ 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-1335/2022 |
| 04.004.255 | Expert™ h eb tibiální O 8.0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý | 1,000 ks | OVR-1337/2022 |
| 04.005.450 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 60 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1337/2022 |
| 04.004.002 | Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 10 mm, slitina titan | 1,000 ks | OVR-1337/2022 |
| 04.005.430 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1337/2022 |
| 04.005.426 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1337/2022 |

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

| Kód | Název | Množství / j. | Objednávka |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 04.005.444 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 54 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVR-1337/2022 |
| 212.224 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel | 2,000 ks | OVR-1345/2022 |
| 212.223 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1345/2022 |
| 212.221 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1345/2022 |
| 222.252 | Dlaha LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 7 otvor , délka 196mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1345/2022 |
| 212.213 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 38 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1345/2022 |
| 212.212 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 36 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1345/2022 |
| 212.215 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1345/2022 |
| 412.108 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 24 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVT-1346/2022 |
| 412.106 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 20 mm | 1,000 ks | OVT-1346/2022 |
| 401.768 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVT-1346/2022 |
| 412.104 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN) | 3,000 ks | OVT-1346/2022 |
| 436.504 | Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 4 otvory, délka 111mm, titan | 1,000 ks | OVT-1346/2022 |
| 412.105 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu | 4,000 ks | OVT-1346/2022 |
| 219.980 | PODLOŽKA pr m r 7,0/3,6 mm, pro šrouby pr m r 2,7 - 4,0 mm | 10,000 ks | OVR-1447/2022 |
| 212.117 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-1450/2022 |
| 212.114 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 35 mm, ocel | 2,000 ks | OVN-1450/2022 |
| 02.112.519 | Dlaha tibiální distální mediální LCP 3,5, s malým vyhnutím, levá, 8 otvor , délka 161 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-1450/2022 |
| 02.112.523 | Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 10 otvor , délka 187 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-1450/2022 |
| 212.104 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-1450/2022 |
| 04.005.530 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1515/2022 |
| 472.377S | PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVR-1515/2022 |
| 04.027.034S | Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVR-1515/2022 |
| 04.027.000S | Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVR-1515/2022 |
| 02.200.018 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel | 1,000 ks | OVT-1528/2022 |
| 02.200.016 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel | 3,000 ks | OVT-1528/2022 |
| 202.212 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 12 mm, ocel | 2,000 ks | OVT-1528/2022 |
| 202.214 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel | 1,000 ks | OVT-1528/2022 |
| 202.216 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel | 2,000 ks | OVT-1528/2022 |
| 04.210.126 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 26 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-1529/2022 |
| 401.772 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVJ-1529/2022 |
| 401.780 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 30 mm, slitina titanu | 2,000 ks | OVJ-1529/2022 |
| 04.210.124 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 24mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-1529/2022 |
| 02.112.141 | DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 5 otvor , délka 99 mm, levá, ocel | 1,000 ks | OVT-1564/2022 |
| 412.814 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-1589/2022 |
| 04.210.116 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-1589/2022 |
| 04.111.620 | Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupíli ová na distální radius, volární, pravá, d ík 2otvory, hl.6 otvor , d.45mm, titan | 1,000 ks | OVJ-1589/2022 |

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

| Kód | Název | Množství / j. | Objednávka |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-1589/2022 |
| 401.766 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVJ-1589/2022 |
| 04.210.120 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVJ-1589/2022 |
| 280.990 | ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-1600/2022 |
| 280.950 | ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 95 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-1600/2022 |
| 02.224.224 | Dlaha LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-1600/2022 |
| 206.020 | ŠROUB spongiozní pr m r 4,0 mm, délka 20 mm, ocel | 10,000 ks | OVR-1623/2022 |
| 04.005.530 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-1629/2022 |
| 472.266S | PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-1629/2022 |
| 04.027.038S | Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 115 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-1629/2022 |
| 04.027.000S | Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-1629/2022 |
| 212.105 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel | 2,000 ks | OVR-1670/2022 |
| 02.112.027 | DLAHA LCP 3.5 na p ední horní ást klavikuly, 6 otvor , levá, délka 94 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-1670/2022 |
| 212.103 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel | 2,000 ks | OVR-1670/2022 |
| 412.222 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, slitina titanu (TAN) | 3,000 ks | OVR-1671/2022 |
| 412.221 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 60 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1671/2022 |
| 440.834S | Dlaha TomoFix™ pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní | 1,000 ks | OVR-1671/2022 |
| 412.211 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 34 mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVR-1671/2022 |
| 412.209 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 30 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1671/2022 |
| 412.214 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 40 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1671/2022 |
| 356.830 | DRÁT vodící pr m r 3,2 mm, pro vrtulku PFNA | 4,000 ks | OVN-1714/2022 |
| 04.005.534 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 44 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-1714/2022 |
| 04.005.526 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-1714/2022 |
| 04.027.037S | Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 2,000 ks | OVN-1714/2022 |
| 472.266S | PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-1714/2022 |
| 04.027.000S | Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-1714/2022 |
| 472.412S | PFNA - H eb femor. proximální O 9.0 mm,dlouhý,pravý, 130°, d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-1714/2022 |
| 04.005.524 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-1727/2022 |
| 472.266S | PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-1727/2022 |
| 04.027.035S | Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-1727/2022 |
| 04.027.001S | Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 5 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-1727/2022 |
| 04.004.249 | Expert™ h eb tibiální O 8.0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý | 1,000 ks | OVR-1736/2022 |
| 04.005.436 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 46 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1736/2022 |
| 04.004.000 | Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVR-1736/2022 |
| 04.005.430 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1736/2022 |
| 04.005.424 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1736/2022 |
| 04.005.434 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 44 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-1736/2022 |

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

| Kód | Název | Množství / j. | Objednávka |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 04.210.124 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 24mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-1794/2022 |
| 04.210.122 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVJ-1794/2022 |
| 04.111.620 | Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius,volární,pravá,d ík 2otvory,hl.6 otvor ,d.45mm,titan | 1,000 ks | OVJ-1794/2022 |
| 412.814 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-1794/2022 |
| 401.768 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVJ-1794/2022 |
| 04.210.120 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-1794/2022 |
| 202.210 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 10 mm, ocel | 1,000 ks | OVT-1847/2022 |
| 02.200.016 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel | 3,000 ks | OVT-1847/2022 |
| 02.112.138 | DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, ocel | 1,000 ks | OVT-1847/2022 |
| 202.214 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel | 2,000 ks | OVT-1847/2022 |
| 202.216 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel | 1,000 ks | OVT-1847/2022 |
| 124580049 | Duraloc Sector vel.52 | 1,000 ks | OVN-2085/2022 |
| 122032052 | Dur Marathon neut 32/52 | 1,000 ks | OVN-2085/2022 |
| L96410 | CORAIL Cemented Std Size 10 | 1,000 ks | OVN-2085/2022 |
| 136522000 | AML hlavice kov. 32 +5 | 1,000 ks | OVN-2085/2022 |
| 04.211.230 | Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajišt níVA, malá, délka 42 mm, neutrální, pravá,slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-2115/2022 |
| 04.211.016 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 16 mm,slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-2115/2022 |
| 04.211.018 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 18 mm,slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVN-2115/2022 |
| 04.211.020 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 20 mm,slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-2115/2022 |
| 04.211.022 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 22 mm,slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-2115/2022 |
| 04.027.038S | Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 115 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-2293/2022 |
| 472.267S | PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-2293/2022 |
| 04.027.000S | Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-2293/2022 |
| 04.005.528 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-2293/2022 |
| 212.225 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2476/2022 |
| 212.224 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel | 2,000 ks | OVN-2476/2022 |
| 222.252 | Dlaha LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 7 otvor , délka 196mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2476/2022 |
| 212.212 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 36 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2476/2022 |
| 212.222 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2476/2022 |
| 280.800 | ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 80 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2535/2022 |
| 02.224.224 | Dlaha LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2535/2022 |
| 280.990 | ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2535/2022 |
| 04.005.526 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-2898/2022 |
| 472.267S | PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-2898/2022 |
| 04.027.035S | Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-2898/2022 |
| 04.027.000S | Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-2898/2022 |
| 212.226 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 85 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2899/2022 |

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

| Kód | Název | Množství / j. | Objednávka |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 240.040 | DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, d ík 8 otvor , délka 154 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2899/2022 |
| 212.221 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel | 2,000 ks | OVN-2899/2022 |
| 212.225 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2899/2022 |
| 280.990 | ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2956/2022 |
| 02.224.224 | Dlaha LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2956/2022 |
| 280.100 | ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 110 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-2956/2022 |
| 04.005.528 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3251/2022 |
| 472.376S | PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-3251/2022 |
| 04.027.035S | Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-3251/2022 |
| 04.027.000S | Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-3251/2022 |
| 04.005.430 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3254/2022 |
| 04.005.428 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVN-3254/2022 |
| 04.005.426 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3254/2022 |
| 04.005.424 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3254/2022 |
| 04.004.000 | Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVN-3254/2022 |
| 04.005.416 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 26 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3254/2022 |
| 04.004.252 | Expert™ h eb tibiální O 8.0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý | 1,000 ks | OVN-3254/2022 |
| 04.004.243 | Expert™ h eb tibiální O 8.0 mm, kanylovaný, délka 315 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý | 1,000 ks | OVN-3254/2022 |
| 04.004.002 | Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 10 mm, slitina titan | 1,000 ks | OVN-3254/2022 |
| 04.005.420 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 30 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVN-3254/2022 |
| 401.768 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVN-3257/2022 |
| 412.816 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3257/2022 |
| 04.111.720 | Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupílí . na distální radius volární pravá d ík 2otv. hlava 7otv. délka 47mm titan | 1,000 ks | OVN-3257/2022 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3257/2022 |
| 04.210.122 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVN-3257/2022 |
| 04.005.426 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVN-3545/2022 |
| 04.005.424 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3545/2022 |
| 04.004.000 | Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVN-3545/2022 |
| 04.005.416 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 26 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3545/2022 |
| 04.004.249 | Expert™ h eb tibiální O 8.0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý | 1,000 ks | OVN-3545/2022 |
| 04.005.420 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 30 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3545/2022 |
| 04.211.230 | Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajišt níVA, malá, délka 42 mm, neutrální, pravá, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3551/2022 |
| 04.211.018 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN) | 3,000 ks | OVN-3551/2022 |
| 04.211.022 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3551/2022 |
| 04.005.524 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-3556/2022 |
| 472.376S | PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-3556/2022 |
| 04.027.035S | Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-3556/2022 |

Odb ratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

íslo: **OVSR-125/2022**

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

| Kód | Název | Množství / j. | Objednávka |
|-------------|---|---------------|---------------|
| 04.027.000S | Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-3556/2022 |

Děkujeme za vaší objednávku.
V rámci systému konsignační sklad a zmocnění dodavatelem,
potvrzujeme přijetí této objednávky.

NemLog a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ27642241
Zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 11437
NemLog a.s., logistické centrum
odd. centrální sklad

| | |
|-----------------|------------|
| Celkem bez DPH: | 690 422,99 |
| Celkem s DPH: | 794 635,94 |