



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005728

Kupní smlouva

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Fakultní Thomayerova nemocnice

se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
jednatel: doc.MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
IČ:00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
(dále jen Kupující)

a

Caleum a.s.

se sídlem: Italská 438/36, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 28351363
DIČ: CZ28351363
Bankovní spojení: XXX
Firma je zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 18559
zastoupena: Josefem Ladrou – předsedou představenstva
(dále jen Prodávající)

společně jako „smluvní strany“

Kupující a Prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku pod názvem: **eHealth v TN – III. dodávka koncových stanic PC, včetně příslušných periférií (číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005728) – vyhlášenou dne 24.1. 2022, číslo ve Věstníku VZ: Z2022-003567.**

II.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky koncových stanic PC, včetně příslušných periférií a další HW podrobně specifikovaný v **příloze č. 1** (Technická specifikace) této kupní smlouvy. Součástí předmětu plnění je i provádění záručního servisu u dodaných HW zařízení po dobu odpovídající době požadované záruky, definované v **příloze č. 1** (Technická specifikace) této kupní smlouvy.

- 2) Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat Kupujícímu zboží specifikované v této smlouvě a převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží.
- 3) Kupující se zavazuje zboží uvedené podle této smlouvy od Prodávajícího za podmínek této smlouvy odebrat a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.

III. Místo plnění

Místem dodání zboží je Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč.

IV. Dodání, předání a převzetí zboží

- 1) Předání a převzetí kompletního předmětu plnění v místě dodání bude provedeno nejpozději **do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti této kupní smlouvy**. Předmět plnění může být ve lhůtě plnění dodán po částech, po dohodě Kupujícího a Prodávajícího. O každé dílčí dodávce zboží bude dopředu (min. 24 hodin) informován zástupce Kupujícího: Petr Javůrek na telefonním čísle 732 284 833.
- 2) Při převzetí dodávky zboží obdrží Kupující dodací list, který potvrdí.

Předávací protokol musí obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:

1. číslo předávacího protokolu a datum jeho vystavení;
2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky;
3. označení předmětu plnění;
4. název, sídlo, IČO a DIČ Kupujícího a Prodávajícího;
5. podrobné položkové vymezení rozsahu dodávek (u HW bude minimálně uveden: název a typ zařízení, seznam veškerých softwarových licencí, jsou-li dodávány jako součást daného hardware, sériová čísla dodávaného HW, u koncových stanic bude uvedena specifikace dodávaného operačního systému)

Oprávněnými zástupci pro podpis předávacích protokolů smluvní strany stanoví následující osoby:

Za stranu Kupujícího:
[OU OU]

Za stranu Prodávajícího:
[OU OU]

- 3) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží:
 - a. nepředá-li Prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění Kupujícímu dodací list, který musí obsahovat: datum jejího uskutečnění, množství zboží s uvedením druhů zboží a ceny za množstevní jednotku.
 - b. nesouhlasí-li počet položek nebo množství zboží uvedené na dodacím listě se skutečně dodaným zbožím;
 - c. neodpovídá-li kvalita dodávky (např. poškození obalu aj.) požadavkům pro transport zboží.

V.

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

- 1) Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na Kupujícího předáním zboží (každé dílčí dodávky).
- 2) Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z Prodávajícího na Kupujícího předáním předmětu smlouvy (každé dílčí dodávky). Dokladem o předání se považuje oboustranně podepsaný dodací list.

VI.

Kupní cena

1. Cena plnění je stanovena dohodou a činí:

Kupní cena bez DPH	7 736 335,00 Kč
DPH 21% / DPH 15% / nejsem plátce DPH	1 624 630,35 Kč
Kupní cena celkem vč. DPH	9 360 965,35 Kč

2. Příslušná specifikace ceny v položkovém členění je uvedena v **příloze č. 2** (Kalkulace nabídkové ceny) této smlouvy.
3. Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy (cenu zboží, instalaci, dopravu, balné, celní či jiné poplatky, pojištění, záruční servis).
4. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a jakékoliv více náklady oproti této kupní smlouvě jsou nepřípustné. Kupní cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nebudou poskytovány.
2. Úhrada smluvní kupní ceny (každé dílčí dodávky) bude provedena převodním příkazem po doručení faktury ve dvojím vyhotovení vystavené Prodávajícím, a to do 60 dnů od doručení faktury.
3. Dodávka bude fakturována dílčími fakturami, vystavenými po dodání každé dílčí části dodávky.
4. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Kupujícího.
5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a dále tyto náležitosti:
 1. den splatnosti,

2. odvolávka na smlouvu,
 3. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 4. soupis příloh, jednoznačná vazba na dodací list
 5. na faktuře musí být uvedeno číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005728,
 6. předmět plnění bude na faktuře rozepsán dle položek podle přílohy č. 2 (Kalkulace nabídkové ceny) a jeho přesná specifikace ve slovním vyjádření *(nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy, u dodávaných PC bude uvedena verze operačního systému)*
6. Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit kupujícímu škodu, která by mu z tohoto důvodu nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data Prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je Prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlouvy a splatnost faktury se posouvá.
8. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u Prodávajícího zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a odst. 6, z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“), Prodávající strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za Prodávajícího jeho správcem daně dle § 109a ZDPH. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla.

VIII. Sankce

1. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením faktury ve lhůtě splatnosti, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že bude Prodávající v prodlení s dodáním zboží (tj. konečného termínu pro dodání celé dodávky) podle podmínek této smlouvy, zavazuje se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den zpoždění. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Kupujícímu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy Prodávajícím.
3. Za nedodržení podmínek záruky specifikovaných v příloze č. 1 (Technická specifikace) u komodit: PC, monitory a notebooky s garantovanou opravou do konce následujícího pracovního dne ode dne nahlášení poruchy, zaplatí Prodávající kupujícímu sankci ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení a dále za každé jednotlivé porušení sjednaných servisních podmínek smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.
4. Smluvní pokuty lze sčítat. Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů ode dne výzvy k úhradě pokuty na účet kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

IX. Řešení vad a reklamace vadného zboží

1. Zjistí-li Kupující po převzetí zboží, že je obal zboží porušen nebo že množství dodaného zboží neodpovídá dodacímu listu, uplatní Kupující nápravu vady u Prodávajícího (na kontaktech uvedených v čl. XI. odst. 4 této smlouvy). Vadu musí Prodávající bezplatně odstranit do 2 pracovních dnů.
2. Skryté vady, kterými se rozumí prázdná balení v originálních baleních či kartónech atd., je Kupující oprávněn reklamovat u Prodávajícího (na kontaktech uvedených v čl. XI. odst. 4 této smlouvy) do jednoho měsíce od převzetí zboží.
3. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci podle odst. 2 do 30 dnů od jejího doručení, a to bezplatným dodáním nového zboží.

X. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

1. jejich splněním
2. dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy
3. odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem § 2001 a násl. občanského zákoníku
4. skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

XI. Záruka, servisní podmínky

1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce minimálně 24 měsíců, pokud není v **příloze č. 1** (Technická specifikace) této kupní smlouvy stanoveno jinak.
2. U vybraných položek dodaného zboží je poskytován záruční servis tak, jak je uvedeno v **příloze č. 1** (Technická specifikace) této kupní smlouvy. Servis bude poskytován oprávněnými osobami Prodávajícího.
3. U PC, monitorů a notebooků Prodávající poskytuje bezplatný záruční servis s garancí doručení náhradních dílů, garancí dojezdu servisního technika a dokončení opravy nebo bezplatnou výměnou za produkt ve stejné konfiguraci nejpozději do konce následujícího pracovního dne od dne nahlášení závady.
4. Prodávající zajistí (kontaktní údaje pro komunikaci, vady, reklamace a záruční servis):
 6. Dostupnost kontaktního místa (aplikace HelpDesk) pro hlášení závad je 7x24x365.
 7. Veškerá podpora musí být dostupná a komunikovat v českém jazyce, včetně přístupu k dedikovanému technickému pracovníkovi.
 8. Kontaktní místo pro hlášení závad umožňuje příjem požadavků na technickou podporu a servis v českém jazyce
9. Na telefonním čísle (Hot-line): v pracovních dnech v době od 7:00 do 19:00
10. Systémem servisní podpory HelpDesk v režimu 7x24x365:

11. Kontaktní emailová adresa:

12. Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

13. Požadavek na servisní zásah se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk, nahlášenou emailovou adresu nebo okamžikem jeho telefonického zadání.

14. Bude zajištěn nepřetržitý přístup do systému servisní podpory (HelpDesk), umožňující Kupujícímu upřesnit nebo doplnit požadavek. V případě podstatné změny požadavku běží zhotoviteli nová lhůta k jeho vyřešení. V případě nepodstatné změny požadavku není původní lhůta dotčena.

15. Systém servisní podpory musí Kupujícímu poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení.

XII. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním údajů vyplývajících z této smlouvy.
2. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u příslušného soudu.
3. Pro případ, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zveřejnění plného znění smlouvy do registru smluv provede Kupující.
4. Smluvní strany nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit či převést třetí osobě ani tuto smlouvu ani jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající.
5. Bude-li záruční servis prováděn dálkovou správou, Prodávající dodrží bezpečnostní standardy Kupujícího pro připojení.
6. Pověří-li Prodávající provedení díla jinou osobu (poddodavatele), má Prodávající při plnění této smlouvy poddodavatelem odpovědnost, jako plnění prováděl sám.
7. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat prostřednictvím objednatele požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, po jedné pro každou smluvní stranu.
4. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem ve stejném počtu stejnopisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Součástí této kupní smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace s uvedením podmínek záručního servisu (viz příloha č. 1 ZD)

Příloha č. 2 – Kalkulace nabídkové ceny, položkový soupis zboží s uvedením jednotkových cen (viz příloha č. 2 ZD)

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (viz příloha č. 7 ZD),

Příloha č. 4 – Kopie pojištění

V Praze dne

V Praze dne 17.3.2022

za Prodávajícího:

Josef Ladra – předseda představenstva

za Kupujícího:

doc.MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

[OU OU] = osobní údaj

Příloha č. 1 - Technická specifikace s uvedením podmínek záručního servisu

Technická specifikace

Technické specifikace na dodávku

1. Obecné požadavky zadavatele na dodávku

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Pro dodávaný HW uchazeč v nabídce doloží osvědčení výrobce nebo oficiálního zastoupení pro ČR, ze kterého budou zřejmé tyto skutečnosti: ✓ dodávaný HW je nový a originální ✓ dodávaný HW nebyl doposud používán ✓ dodávaný HW pochází z oficiálního distribučního kanálu výrobce pro Český trh ✓ dodávaný HW obsahuje software výrobce s platnou licencí ✓ dodávaný HW splňuje podmínky servisní podpory výrobce	ANO
2	V případě, že to některý dodávaný HW vyžaduje, prodávající poskytne kupujícímu veškeré potřebné licence pro jeho řádné fungování a provoz. Proávající specifikuje název, počet a licenční podmínky ke všem dodávaným licencím v příloze kupní smlouvy, dále uvede typy a verze licencí.	ANO
3	V případě, že to některý dodávaný HW vyžaduje, prodávající provede jejich registraci jménem kupujícího tak, aby byly dodrženy podmínky záruky a aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.	ANO
4	Součástí dodávky bude zajištění dostupnosti uživatelských příruček v českém jazyce pro každý dodávaný HW.	ANO
5	Součástí dodávky bude dodací list, který bude obsahovat minimálně přesný název a typ dodávaného HW, včetně sériových čísel. V případě koncových stanic PC bude na dodacím listě uveden i typ dodávaného operačního systému. Na dodacím listě bude uvedena identifikační vazba na související fakturu.	ANO

2. Specifikace jednotlivých komponent

2.1 Koncová stanice PC základní model

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Koncová stanice PC základní model	350	ANO

Koncová stanice PC základní model - specifikace: **Dell OptiPlex 7090 Small Form Factor – PN: 210-AYVL**

Popis funkcionality, požadovaného parametru		min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
				Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) ke dni 21.9.2021 viz odkaz https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpu_s.html	min.	13000 bodů v overall rating a min. 2700 bodů v single thread rating, referenční procesor Intel Core i5-10500	ANO	Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz, 13075 bodů v overall rating a min. 2700 bodů v single thread rating, Virtualizace procesoru a síťové karty, Technologie 64 bit
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	ANO	
	Technologie 64 bit		ano	ANO	
Operační paměť	Typ a rychlost	min.	DDR4 min. 266MHz	ANO	16GB, 1x16GB, DDR4 non-ECC Memory, rozšiřitelné až na 128 GB, 3 volné SODIMM sloty
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB (osazená jedním modulem)	ANO	
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	128 GB, min. 3 volné SODIMM sloty	ANO	
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779, pro HDD i SSD idle	max.	27 dB	ANO	27dB
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ANO	ANO
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano	ANO	ANO
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	ANO	ANO
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ANO	ANO
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	ANO	ANO
Pevný disk	SSD M2 slot	kapacita	min. 512 GB	ANO	M.2 512GB PCIe NVMe rychlost čtení/zápis MB/sec 2000/1000
		rychlost čtení / zápis MB / sec	min. 2000/1000	ANO	
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)		ano	ANO	ANO
	Integrovaná grafická karta	rozlišení	min. 2560 x 1440 bodů	ANO	ANO
		podpora práce více monitorů	min. 2	ANO	
		rozhraní	min. 2x digitální a 1x analogové připojení k externímu monitoru (redukce nejsou povoleny)	ANO	
	Integrovaná zvuková karta		ano	ANO	ANO

Integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	10x USB portů (z toho min. 4x USB 3.1porty, min. 4x USB porty na přední straně skříně z toho jeden USB 3.1 a jeden USB-C)	ANO	10x USB portů (z toho 4x USB 3.1porty, 4x USB porty na přední straně skříně z toho jeden USB 3.1 a jeden USB-C)
	sériový port (9pin)	min.	1	ANO	1
	PS/2 port	min.	1	ANO	1
	volný PCI Express x16 slot a PCI Express x4 slot		ano	ANO	volný PCI Express x16 slot a PCI Express x4 slot
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1	ANO	1
Čtečka karet			není požadováno	ANO	ANO
Napájení	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy	max.	240 W	ZRUŠENO	
	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, účinnost zdroje	min.	92% (při zátěži 50% - dle 80PLUS)	ANO	92% (při zátěži 50% - dle 80PLUS)
	Napájecí síťový kabel	min.	1,5 m	ANO	1,5m
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD +/- RW interní nebo externí		není požadováno	ANO	ANO
Skříň	Provedení		Small Form Factor	ANO	Small Form Factor
	Maximální velikost skříně (rozměry š x v x h)	max.	100 x 300 x 300 (mm) tolerance 20%	ANO	92,60x292,80x290mm
	Uzamykatelná		Ano		ANO
Zabezpečení	dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi		ano	ANO	ANO
Externí kurzorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ANO	ANO
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava		ano	ANO	ANO
Společné parametry					
Systémová platforma	Předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. Výrobní stabilita, jednotný výrobce CPU, GPU a síťové karty.		ano	ANO	ANO
Kompatibilita s OS	Dodávaný model PC plně kompatibilní s operačním systémem Windows 11		ano	ANO	ANO
Vzdálená správa	Vzdálená správa prostřednictvím MS SCCM, instalační balíčky výrobce volně ke stažení. SW pro integraci do MS SCCM pomocí něhož je možná vzdálený update ovladačů a BIOSu součástí nabídky.		ano	ANO	ANO
	PC musí podporovat vzdálenou správu bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalovaný. Plná integrace OOB managementu a převzetí KVM i při nefunkčním OS, plná podpora zobrazení kompletního boot procesu. Podpora USB a IDE redirection. Licence SW s grafickou konzolí pro OOB management součástí nabídky.		ano	ANO	ANO
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	60 měsíců	ANO	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. 60 měsíců

	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	ANO	ANO
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT GOLD (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 8.0		ano	ANO	ANO
Barevné provedení skříně	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)		ano	ANO	černá

2.2 Koncová stanice PC administrátorský model

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Koncová stanice PC administrátorský model	15	ANO

Koncová stanice PC administrátorský model - specifikace: **Dell OptiPlex 7090 Tower – PN: 210-AYVE**

Popis funkcionality, požadovaného parametru		min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
				Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) ke dni 21.9.2021 viz odkaz https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpu_s.html	min.	21000 bodů v overall rating a min. 2900 bodů v single thread rating, referenční procesor Intel Core i7-11700	ANO	Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz, 21051 bodů v overall rating a min. 2900 bodů v single thread rating, Virtualizace procesoru a síťové karty, Technologie 64 bit
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	ANO	
	Technologie 64 bit		ano	ANO	
Operační paměť	Typ a rychlost	min.	DDR4 min. 266MHz	ANO	32GB, 1X16GB, DDR4 non-ECC Memory, rozšiřitelné až na 128 GB, 3 volné SODIMM sloty
	Celková instalovaná velikost	min.	32 GB (osazená jedním modulem)	ANO	
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	128 GB, min. 3 volné DIMM sloty	ANO	
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779, pro HDD i SSD idle	max.	27 dB	ANO	27 dB
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ANO	ANO

	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS			ano	ANO	ANO
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.			ano	ANO	ANO
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)			ano	ANO	ANO
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.			ano	ANO	ANO
Pevný disk	SSD M2 slot	kapacita	min.	512 GB	ANO	M.2 512GB PCIe NVMe rychlost čtení/zápis MB/sec 2000/1000
		rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	2000/1000	ANO	
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)			ano	ANO	ANO
	Integrovaná zvuková karta			ano	ANO	ANO
	Integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	10x USB portů (z toho min. 4x USB 3.1porty, min. 4x USB porty na přední straně skříně z toho jeden USB 3.1 typu A a jeden USB-C)	ANO	10x USB portů (z toho 4x USB 3.1porty, 4x USB porty na přední straně skříně z toho jeden USB 3.1 typu A a jeden USB-C)
		sériový port (9pin)	min.	1	ANO	1
		PS/2 port	min.	1	ANO	1
		volný PCI Express x16 slot a PCI Express x4 slot		ano, umožňující instalaci full height karet	ANO	volný PCI Express x16 slot a PCI Express x4 slot, , umožňující instalaci full height karet
		1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1	ANO	1
Čtečka karet	zabudovaná			není požadováno	NE	NE
Napájení	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		max.	240W	ZRUŠENO	ANO
	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, účinnost zdroje		min.	92% (při zátěži 50% - dle 80PLUS)	ANO	
	Napájecí síťový kabel		min.	1,5 m	ANO	
Grafická karta	Typ			dedikovaná	ANO	AMD Radeon 550
	Kapacita paměti		min.	2GB	ANO	2GB FH (DP/DP)
	Podpora rozlišení		min.	5 120 x 2 880 bodů, 60 Hz	ANO	ANO dle požadavků
	Rozhraní		min.	2 x digitální	ANO	
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD +/- RW interní nebo externí			není požadováno	NE	NE
Skříň	Provedení			Tower	ANO	Tower
	Maximální velikost skříně (rozměry š x v x h)		max.	200 x 350 x 300 (mm) tolerance 20%	ANO	169x367x300,8
	Uzamykatelná			ano	ANO	Uzamykatelná
Zabezpečení	dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi			ano	ANO	ANO
Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)			ano	ANO	ANO
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava			ano	ANO	ANO
Společné parametry						
Systémová platforma	Předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. Výrobní stabilita, jednotný výrobce CPU, GPU a síťové karty.			ano	ANO	ANO

Kompatibilita s OS	Dodávaný model PC plně kompatibilní s operačním systémem Windows 11		ano	ANO	ANO
Vzdálená správa	Vzdálená správa prostřednictvím MS SCCM, instalační balíčky výrobce volně ke stažení. SW pro integraci do MS SCCM pomocí něhož je možný vzdálený update ovladačů a BIOSu součástí nabídky.		ano	ANO	ANO
	PC musí podporovat vzdálenou správu bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalovaný. Plná integrace OOB managementu a převzetí KVM i při nefunkčním OS, plná podpora zobrazení kompletního boot procesu. Podpora USB a IDE redirection. Licence SW s grafickou konzolí pro OOB management součástí nabídky.		ano	ANO	ANO
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	60 měsíců	ANO	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. 60 měsíců
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	ANO	ANO
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT GOLD (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 8.0		ano	ANO	ANO
Barevné provedení skříně	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)		ano	ANO	černá

2.3 Monitor kancelářský

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Monitor kancelářský	115	ANO

Monitor kancelářský - specifikace: **Dell 24 Monitor - P2422H - 60.5cm (23.8") PN: 210-AZYX**

Popis funkcionality, požadovaného parametru	min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
			Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Velikost úhlopříčky	min.	23,8"	ANO	23,8"
Technologie		LCD barevný	ANO	LCD barevný

Typ panelu			IPS	ANO	IPS
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	1920 x 1080 bodů	ANO	1920 x 1080 bodů
Povrch displeje			matný, antireflexní	ANO	matný, antireflexní
Rozteč pixelů		max.	0,28 x 0,28 mm	ANO	0,28 x 0,28 mm
Pixely na palec (PPI)		min.	92	ANO	92
Podsvícení LED			ano	ANO	ANO
Jas [cd/m2]		min.	250	ANO	250
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	ANO	1000:1
Redukce (filtr) modrého světla			ano	ANO	ANO
Funkce ComfortView s obrazovkou bez blikání			ano	ANO	ANO
Vzdálená správa majetku			ano	ANO	ANO
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	ANO	178°x178°
Doba odezvy		max.	8 ms	ANO	8 ms
Rozhraní (konektory)	Digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	1× port HDMI verze 1.4 (HDCP 1.4), 1× port DisplayPort verze 1.2 (HDCP 1.4)	ANO	1× port HDMI verze 1.4 (HDCP 1.4), 1× port DisplayPort verze 1.2 (HDCP 1.4)
	Analogový port	min.	1x port VGA	ANO	1x port VGA
	rozhraní USB	min.	4× port USB SuperSpeed, 5 Gb/s, (USB 3.2 1. generace)	ANO	4× port USB SuperSpeed, 5 Gb/s, (USB 3.2 1. generace)
Výškově nastavitelný stojan			ano	ANO	ANO
Nastavení náklonu (předo-zadní)			ano	ANO	ANO
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	ANO	ANO
Napájecí síťový kabel		min.	1,5 m	ANO	1,5 m
Propojovací kabel DisplayPort		min.	1,5 m	ANO	1,5 m
Propojovací kabel USB SuperSpeed, 5 Gb/s pro připojení k PC		min.	1,5 m	ANO	1,5 m
Nepřetržitý provoz 24/7			ano	ANO	ANO
Společné parametry					
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ANO	ANO
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	5 let	ANO	Záruka v ČR garantovaná výrobcem - 60 měsíců NBD on-site
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	ANO	ANO
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	ANO	ANO

Barevné provedení krytu	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ANO	ANO
Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.					

2.4 Monitor administrátorský

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Monitor administrátorský	20	ANO

Monitor administrátorský - specifikace: **Dell 27 USB-C HUB Monitor - P2722HE - 68.6cm (27") PN: 210-AZZB**

Popis funkcionality, požadovaného parametru		min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
				Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Velikost úhlopříčky		min.	27"	ANO	27"
Technologie			LCD barevný	ANO	LCD barevný
Typ panelu			IPS	ANO	IPS
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	1920 x 1080 bodů	ANO	1920 x 1080 bodů
Povrch displeje			matný, antireflexní	ANO	matný, antireflexní
Rozteč pixelů		max.	0,3 mm x 0,3 mm	ANO	0,3 mm x 0,3 mm
Pixely na palec (PPI)		min.	80	ANO	80
Podsvícení LED			ano	ANO	ANO
Jas [cd/m2]		min.	300	ANO	300
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	ANO	1000:1
Redukce (filtr) modrého světla			ano	ANO	ANO
Funkce ComfortView s obrazovkou bez blikání			ano	ANO	ANO
Vzdálená správa majetku			ano	ANO	ANO
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	ANO	178°x178°
Doba odezvy		max.	8 ms	ANO	8 ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	1× port HDMI verze 1.4 (HDCP 1.4), 1× port DisplayPort verze 1.2 (HDCP 1.4)	ANO	1× port HDMI verze 1.4 (HDCP 1.4), 1× port DisplayPort verze 1.2 (HDCP 1.4)
	rozhraní USB	min.	2× port USB SuperSpeed, 5 Gb/s, (USB 3.2 1. generace) pro příchodí data a 1× port USB Type-C pro připojení k počítači	ANO	2× port USB SuperSpeed, 5 Gb/s, (USB 3.2 1. generace) pro příchodí data a 1× port USB Type-C pro připojení k počítači
Výškově nastavitelný stojan			ano	ANO	ANO
Nastavení náklonu (předo-zadní)			ano	ANO	ANO
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	ANO	ANO
Napájecí síťový kabel		min.	1,5 m	ANO	1,5 m
Propojovací kabel DisplayPort		min.	1,5 m	ANO	1,5 m
Propojovací kabel USB Type-C pro připojení k PC		min.	1,5 m	ANO	1,5 m
Nepřetržitý provoz 24/7			ano	ANO	ANO
Společné parametry					
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ANO	ANO

Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	5 let	ANO	Záruka v ČR garantovaná výrobcem - 60 měsíců NBD on-site
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	ANO	ANO
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	ANO	ANO
Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.					

2.5 Notebook

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Notebook	12	ANO

Notebook - specifikace: **Dell Latitude 5520 - PN: 210-AYNN**

Popis funkcionality, požadovaného parametru		min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
				Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) ke dni 21.9.2021 viz odkaz https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpu_s.html	min.	10000 bodů v overall rating a min. 2600 bodů v single thread rating, referenční procesor Intel i5-1135G7	ANO	CPU i5-1145G7 vPro, 4 cores, 8 MB Intel® Smart Cache, Virtualizace procesoru a síťové karty, Technologie 64 bit, Passmark CPU 10465 bodů,
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	ANO	
	Technologie 64 bit		ano	ANO	
	Cache	min.	8 MB	ANO	
Displej	Úhlopříčka	min.	15"	ANO	15.6" FHD (1920x1080) Non-Touch, Anti-Glare, 250nits, 1 280 × 720 bodů při 30 snímcích/s, Integrovaný mikrofon
	Povrch panelu: matný antireflexní		ano	ANO	
	Rozlišení	min.	1 920 × 1 080	ANO	
	Jas displeje	min.	250 nitů	ANO	
	Rozlišení integrované barevné kamery	min.	1 280 × 720 bodů při 30 snímcích/s	ANO	
Operační paměť	Integrovaný mikrofon		ano	ANO	8GB, 1x8GB, DDR4 Non-ECC, možnost rozšíření až na 32 GB, min. 1 volný SODIMM slot
	Typ a rychlost	min.	DDR4 min. 266MHz	ANO	
	Celková instalovaná velikost	min.	8 GB (osazená jedním modulem)	ANO	
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB, min. 1 volný SODIMM slot	ANO	

Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesoru a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779, pro HDD i SSD idle	max.	27 dB	ANO	27 dB
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ANO	ANO
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano	ANO	ANO
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	ANO	ANO
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ANO	ANO
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	ANO	ANO
Pevný disk	SSD M2 slot	kapacita	min.	512 GB	ANO
		rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	2000/1000	ANO
LAN	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)		ano	ANO	ANO
Bezdrátová konektivita	Integrovaný WiFi bezdrátový adaptér 802.11ac/ax (Standard Wifi 6)		ano	ANO	Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax 160MHz
	Integrovaný adaptér Bluetooth	min.	5.0	ANO	Bluetooth 5.2
Grafická karta	Integrovaná		ano	ANO	ANO
Zvuková karta	Integrovaná		ano	ANO	ANO
Klávesnice	Podsvícená, popisky CZ s rozložením QWERTZ, numerická klávesnice!		ano	ANO	ANO
Myš	Integrovaný touchpad s tlačítky		ano	ANO	ANO
Čtečka karet	zabudovaná		ano	ANO	ANO
Napájení	Baterie min 50Wh s provozní výdrží min. 12h		ano	ANO	ANO
	Napájecí adaptér 230V		ano	ANO	ANO
Externí porty	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	4x USB portů (z toho min. 1x USB 3.2 Gen 2x2 typu C min. 1x USB 3.2 1. generace, min. 1x port USB 2.0	ANO	4x USB portů (z toho 1x USB 3.2 Gen 2x2 typu C 1x USB 3.2 1. generace, 1x port USB 2.0
Tělo notebooku	Materiál hliník, případně kombinace materiálů (kov, skelná vlákna, karbon)		ano	ANO	ANO
	Rozměry (rozměry š x v x h) [mm]	max.	350 x 21(vpředu) x 250 (mm) tolerance 20%	ANO	357,8 x 233,3 x 19,87mm
	Hmotnost [kg]	max.	2 Kg	ANO	1,59kg
Zabezpečení	Čtečka otisků prstu, integrovaný TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení lankem ke stolu		ano	ANO	ANO
Společné parametry					
Systémová platforma	Předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. Výrobní stabilita, jednotný výrobce CPU, GPU a síťové karty.		ano	ANO	ANO
Kompatibilita s OS	Dodávaný model notebooku je plně kompatibilní s operačním systémem Windows 11		ano	ANO	ANO
Vzdálená správa	Vzdálená správa prostřednictvím MS SCCM, instalační balíčky výrobce volně ke stažení. SW pro integraci do MS SCCM pomocí něhož je možná vzdálený update ovladačů a BIOSu součástí nabídky.		ano	ANO	ANO
	Notebook musí podporovat vzdálenou správu bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalovaný. Plná integrace OOB managementu a převzetí KVM i při nefunkčním OS, plná podpora zobrazení kompletního boot procesu. Podpora USB a IDE redirection. Licence SW s grafickou konzolí pro OOB management součástí nabídky.		ano	ANO	ANO

Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	60 měsíců	ANO	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. 60 měsíců
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	ANO	ANO
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT GOLD (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 8.0		ano	ANO	ANO

2.6 Tiskárna laserová A4 černobílá

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Tiskárna laserová A4 černobílá	50	ANO

Tiskárna laserová A4 černobílá - specifikace: **Canon i-SENSYS LBP226dw – PN: 3516C007**

Popis funkcionality, požadovaného parametru	min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
			Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Základní formát tisku		A4	ANO	A4
Další podporované formáty tisku	min.	A5, A6, B5, Legal, Letter, C5, DL	ANO	A5, A6, B5, Legal, Letter, C5, DL
Technologie tisku		laserový tisk, černobílý	ANO	laserový tisk, černobílý
Oboustranný tisk		automatický oboustranný tisk	ANO	automatický oboustranný tisk
Kvalita tisku	min.	600 x 600 dpi	ANO	600 x 600 dpi
Rychlost tisku	min.	až 35 str./min (A4)	ANO	až 38 str./min (A4)
Doba výtisku první strany	max.	6,5 s	ANO	4,5 s
Doporučené měsíční zatížení	min.	4000 stran za měsíc	ANO	4000 stran za měsíc
Připojení k PC, USB 2.0 Hi-Speed		ano	ANO	ANO
Síťové připojení LAN, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T		ano	ANO	ANO
WiFi bezdrátové připojení, 802.11b/g/		ano	ANO	ANO

Tiskový jazyk		min.	UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6	ANO	UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6
Podporované operační systémy		min.	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012R2	ANO	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012R2
Tisk z paměťového zařízení USB (PDF, JPEG)			ano	ANO	ANO
Zabezpečený tisk			ano	ANO	ANO
Standardní zásobník na papír gramáže 80 g/m2		min.	250 listů	ANO	250 listů
Víceúčelový zásobník		min.	100 listů	ANO	100 listů
Výstupní zásobník		min.	150 listů	ANO	150 listů
Rozměry (Š x H x V)		max.	450 mm x 400 mm x 300 mm tolerance 10%	ANO	401 mm x 373 mm x 250 mm
Společné parametry					
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem	min.	3 roky	ANO	Záruka v ČR garantovaná výrobcem 3 roky
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 801/2013 (Lot6/26)		ano	ANO	ANO

2.7 Čtečka čárového kódu 1D/2D kabelová

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Čtečka čárového kódu 1D/2D kabelová	40	ANO

Čtečka čárového kódu 1D/2D kabelová - specifikace: **Zebra DS2208-HC USB KIT LA EMEA APAC/DS2208-HC0000BZZRW SCANNER IN - PN: DS2208-HCBU2100AZR**

Popis funkcionality, požadovaného parametru	min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
			Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Dodavatel musí zajistit a prokázat kompatibilitu s nově dodaným (a ve FTN provozovaným) klinickým informačním systémem Fons Enterprise od firmy STAPRO. (Dodavatel klinického informačního systému doporučuje typ čtečky ZEBRA DS2208-HC)		ano	ANO	ZEBRA DS2208-HC
Provedení určené pro použití ve zdravotnickém provozu, vyšší odolnost zařízení, dezinfikovatelné, bezpečnost provozu		ano	ANO	ANO
Minimální krytí IP52		ano	ANO	ANO
Rozhraní USB, podpora virtual COM port		ano	ANO	ANO
Rozlišení optického senzoru (š x v)	min.	640 x 480 px	ANO	640 x 480 px
Kompatibilita s 1D kódy: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)		ano	ANO	ANO
Kompatibilita na 2D kódy: PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, HanXin, Postal Codes		ano	ANO	ANO

Splňující regulace: RoHS EN 50581 / EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013 / IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1-07/ LED Safety IEC 62471 / IT Emissions EN 55032 (Class B) / IT Immunity EN 55024		ano	ANO	ANO
Provozní rozsah teplot	min.	0 - 50 °C	ANO	0 - 50 °C
Hmotnost	max.	170g	ANO	170g
Záruka	min.	3 roky	ANO	3 roky

2.8 Bezdrátová čtečka čárového kódu 1D/2D

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Bezdrátová čtečka čárového kódu 1D/2D	60	ANO

Bezdrátová čtečka čárového kódu 1D/2D - specifikace: **Zebra DS2278-HC PRESEN CRADLE USB KIT/LA EMEA APAC SCAN USB CBL CRADLE - PN: DS2278-HCBU2100PRR**

Popis funkcionality, požadovaného parametru	min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
			Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Dodavatel musí zajistit a prokázat kompatibilitu s nově dodaným (a ve FTN provozovaným) klinickým informačním systémem Fons Enterprise od firmy STAPRO. (Dodavatel klinického informačního systému doporučuje typ čtečky ZEBRA DS2278-HC)		ano	ANO	ZEBRA DS2278-HC
Provedení určené pro použití ve zdravotnickém provozu, vyšší odolnost zařízení, dezinfikovatelné, bezpečnost provozu		ano	ANO	ANO
Minimální krytí IP52		ano	ANO	ANO
Rozlišení optického senzoru (š x v)	min.	640 x 480 px	ANO	640 x 480 px
Součástí dodávky dokovací/nabíjecí stojánek		ano	ANO	ANO
Bezdrátové provedení bluetooth, bezdrátovou komunikaci zajišťuje originální dokovací/nabíjecí stojánek dodaný se čtečkou		ano	ANO	ANO
Bluetooth propojení: Standard Bluetooth Version 4.0 with BLE: Class 2 33 ft. (10.0m), Serial Port and HID Profiles		ano	ANO	ANO
Rozhraní USB, podpora virtual COM port		ano	ANO	ANO
Kapacita baterie čtečky [mAh]	min.	2200	ANO	2200
Kompatibilita s 1D kódy: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)		ano	ANO	ANO
Kompatibilita na 2D kódy: PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, HanXin, Postal Codes		ano	ANO	ANO
Splňující regulace: RoHS EN 50581 / EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013 / IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1-07/ LED Safety IEC 62471 / IT Emissions EN 55032 (Class B) / IT Immunity EN 55024		ano	ANO	ANO
Provozní rozsah teplot	min.	0 - 50 °C	ANO	0 - 50 °C
Hmotnost	max.	240g	ANO	240g
Záruka	min.	3 roky	ANO	3 roky

2.9 Pocketová přenosná čtečka čárového kódu 1D/2D

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Pocketová přenosná čtečka čárového kódu 1D/2D	3	ANO

Pocketová přenosná čtečka čárového kódu 1D/2D - specifikace: **ZEBRA TC21-HC HC WLAN, GMS, SE4100, NFC, 3GB/32GB, 13MP RFC, 5MP FFC, 2-PIN CONNECTOR, BASIC BATTERY, ROW PN: TC210K-0HB222-A6**

Popis funkcionality, požadovaného parametru	min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
			Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Dodavatel musí zajistit a prokázat kompatibilitu s nově dodaným (a ve FTN provozovaným) klinickým informačním systémem Fons Enterprise od firmy STAPRO. (Dodavatel klinického informačního systému doporučuje typ čtečky ZEBRA TC21-HC)		ano	ANO	ZEBRA TC21-HC
Provedení určené pro použití ve zdravotnickém provozu, vyšší odolnost zařízení, dezinfikovatelné, bezpečnost provozu		ano	ANO	ANO
Minimální krytí IP65		ano	ANO	ANO
Vyšší odolnost proti pádu, MIL-STD 810G		ano	ANO	ANO
Součástí dodávky dokovací/nabíjecí stojánek		ano	ANO	ANO
Součástí nabídky napájecí zdroj USB, 100-240 VAC		ano	ANO	ANO
Součástí dodávky propojovací kabel		ano	ANO	ANO
Operační systém Android	min.	Android 10	ANO	Android 10
Dotykový barevný displej LCD		ano	ANO	ANO
Velikost úhlopříčky displeje [palce]	min.	5 palců	ANO	5 palců
Rozlišení displeje [body]	min.	1280 x 720 bodů	ANO	1280 x 720 bodů
Světelný senzor automaticky upravující jas podsvícení displeje		ano.	ANO	ANO
Zvýšená ochrana displeje		ano	ANO	ANO
Přední a zadní kamera pro možnost fotografování		ano	ANO	ANO
Čtečka musí být dodána se specializovaným modulem 1D/2D pro snímání čárových kódů se zaměřovačem, pro snadné a rychlé snímání čárových kódů léků, náramků hospitalizovaných pacientů, zkumavek a dalších zdravotnických prostředků. (Snímání kódů nesmí být realizováno pouze vestavěnou fotografickou kamerou)		ano	ANO	ANO
WiFi bezdrátové připojení, a/b/g/n/ac (2,4GHz / 5GHz), IPv4, IPv6		ano	ANO	ANO
Zabezpečení bezdrátového připojení: WEP; WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise (AES)		ano	ANO	ANO
Bluetooth propojení: Standard Bluetooth Version 5 with BLE: Class 2		ano	ANO	ANO
Integrované NFC		ano	ANO	ANO
Podpora microSD karet, minimálně 32GB		ano	ANO	ANO
Postranní programovatelná ovládací tlačítka		ano	ANO	ANO
Rozhraní USB		ano	ANO	ANO
Kapacita baterie čtečky [mAh]	min.	3000 mAh	ANO	3000 mAh
Hmotnost [g]	max.	250 g	ANO	250 g
Kompatibilita s 1D kódy: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)		ano	ANO	ANO
Kompatibilita na 2D kódy: PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, HanXin, Postal Codes		ano	ANO	ANO
Záruka	min.	3 roky	ANO	3 roky

2.10 Tiskárna pro potisk náramků pro pacienty

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Tiskárna pro potisk náramků pro pacienty	25	ANO

Tiskárna pro potisk náramků pro pacienty - specifikace: **Zebra DT Printer ZD510 Wristband; ZPL II, XML, 300 dpi, EU and UK Cords, USB, USB Host, Ethernet, BTLE - PN: ZD51013-D0EE00FZ**

Popis funkcionality, požadovaného parametru	min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
			Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Dodavatel musí zajistit a prokázat kompatibilitu s nově dodaným (a ve FTN provozovaným) klinickým informačním systémem Fons Enterprise od firmy STAPRO. (Dodavatel klinického informačního systému doporučuje typ čtečky ZEBRA ZD510-HC)		ano	ANO	ZEBRA ZD510-HC
Provedení určené pro použití ve zdravotnickém provozu, vyšší odolnost zařízení, dezinfikovatelné, bezpečnost provozu		ano	ANO	ANO
Přímý termální tisk čárových kódů, textu, grafiky na identifikační náramky různých velikostí, barev a materiálů		ano	ANO	ANO
Rozlišení tisku [dpi]	min.	300 dpi	ANO	300 dpi
Rozsah délky tisku [mm]	min.	70 – 500 mm	ANO	70 – 500 mm
Rozsah šířky tisku [mm]	min.	19 – 30 mm	ANO	19 – 30 mm
Možnost kazetového provedení zásobníku pro identifikační náramky z důvodu snadné a bezpečné změny velikosti, barvy a typu materiálu náramku		ano	ANO	ANO
Automatické zavádění náramků, okamžitá kalibrace		ano	ANO	ANO
Možnost tisku na identifikační náramky různých rozměrů z důvodů použití pro kojence, děti a dospělé pacienty		ano	ANO	ANO
Možnost tisku na identifikační náramky, které mají vyšší odolnosti vůči mycím a desinfekčním prostředkům		ano	ANO	ANO
Indikátor stavu média		ano	ANO	ANO
Možnost beznástrojové výměny tiskové hlavy a válce		ano	ANO	ANO
Podpora tiskového jazyka ZPL / ZPL II		ano	ANO	ANO
Podpora formátu XML pro snadnou komunikaci s informačním systémem		ano	ANO	ANO
Kompatibilní s Unicode™ pro vícejazyčný tisk		ano	ANO	ANO
Rozhraní propojení: Ethernet a USB 2.0		ano	ANO	ANO
Možnost nastavení kvality tisku		ano	ANO	ANO
Kompatibilita s 1D kódy: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, Code11, MSI, Plessey, UPC, EAN, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, GS1 DataBar		ano	ANO	ANO
Kompatibilita na 2D kódy: PDF417, MicroPDF417, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code		ano	ANO	ANO
Nástroje vzdálené správy tiskáren		ano	ANO	ANO
Záruka	min.	3 roky	ANO	3 roky

2.11 Tiskárna čárových kódů

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Tiskárna čárových kódů	10	ANO

Tiskárna čárových kódů - specifikace: **ZEBRA printer TLP2824 Plus USB, Serial, STD - PN: 282P-101120-000**

Popis funkcionality, požadovaného parametru	min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
			Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Dodavatel musí zajistit a prokázat kompatibilitu s nově dodaným (a ve FTN provozovaným) klinickým informačním systémem Fons Enterprise od firmy STAPRO.		ano	ANO	ANO
Přímý termální i termotransferový tisk (DT/TTR)		ano	ANO	ANO
Rozlišení tisku [dpi]	min.	200 dpi	ANO	203 dpi
Šířka tisku [mm]	min.	56 mm	ANO	56 mm
Rozsah šířky média [mm]	min.	25 – 60 mm	ANO	25 – 60 mm
Maximální rychlost tisku [mm/s]	min.	100 mm/s	ANO	102 mm/s
Podpora tiskového jazyka ZPL, ZPL II, EPL		ano	ANO	ANO
Rozhraní propojení: RS232 a USB 2.0		ano	ANO	ANO
Možnost nastavení kvality tisku		ano	ANO	ANO
Autokalibrace		ano	ANO	ANO
Kompatibilita s 1D kódy: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, Code11, MSI, Plessey, UPC, EAN, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, GS1 DataBar		ano	ANO	ANO
Kompatibilita na 2D kódy: PDF417, MicroPDF417, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code		ano	ANO	ANO
Součástí dodávky napájecí kabel		ano	ANO	ANO
Záruka	min.	3 roky	ANO	3 roky

2.12 Tablet

Kompletní dodávka zahrnuje:

Požadavek na množství dodávaných položek	Počet kusů	Splněno Ano/Ne
Tablet	3	ANO

Tablet - specifikace: **Acer Enduro Urban T1 - 10T"/MT8167A/32GB/2G/WUXGA IPS/IP53/Android 10 PN: NR.R17EE.001**

Popis funkcionality, požadovaného parametru	min. / max.	Hodnota požadovaných parametrů / je součástí dodávky	Nabídka prodávajícího	
			Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Velikost dotykového displeje [palce]	min.	10 palců	ANO	10" WUXGA 1920x1200 Multi-Touch IPS LCD Panel 450 nits
Rozlišení displeje [body]	min.	1920 x 1200 bodů	ANO	1920 x 1200 bodů
Multi-Touch		ano	ANO	ano
Operační systém Android 10		ano	ANO	Android 11
Paměť RAM přímo v zařízení [GB]	min.	2GB	ANO	2GB
Úložiště přímo v zařízení [GB]	min.	32GB	ANO	32GB
Čtečka paměťových karet		ano	ANO	ano

Přední a zadní kamera s rozlišením: zadní – min. FullHD 2560x1920 + min. přední 1600x1200		ano	ANO	Zadní - FullHD 2560x1920 + Přední 1600x1200
Bezdrátové připojení: Wifi 802.11ac		ano	ANO	ano
Bluetooth minimálně 4.1		ano	ANO	ano
Minimální stupeň krytí IP52		ano	ANO	ano
Baterie minimálně 22Wh		ano	ANO	ano
Součástí balení zdroj		ano	ANO	ano
Rozměry (ŠxHxV)	max.	270 x 180 x 11 mm tolerance 10%	ANO	260 x 170 x 9,8 mm
Hmotnost [kg]	max.	0,7 kg	ANO	0,63 kg
Záruka	min.	3 roky	ANO	3 roky

Příloha č. 2 - Kalkulace nabídkové ceny, položkový soupis zboží s uvedením jednotkových cen

Nabídková cena, celková nabídková cena kompletní dodávky

Počet kusů	Položka	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH [%]	Cena celkem s DPH
350	Koncová stanice PC základní model	15 704,00	5 496 400,00	1 154 244,00	6 650 644,00
15	Koncová stanice PC administrátorský model	22 152,00	332 280,00	69 778,80	402 058,80
115	Monitor kancelářský	4 125,00	474 375,00	99 618,75	573 993,75
20	Monitor administrátorský	5 668,00	113 360,00	23 805,60	137 165,60
12	Notebook	19 500,00	234 000,00	49 140,00	283 140,00
50	Tiskárna laserová A4 černobílá	3 942,00	197 100,00	41 391,00	238 491,00
40	Čtečka čárového kódu 1D/2D kabelová	2 643,00	105 720,00	22 201,20	127 921,20
60	Bezdrátová čtečka čárového kódu 1D/2D	6 399,00	383 940,00	80 627,40	464 567,40
3	Pocketová přenosná čtečka čárového kódu 1D/2D	10 795,00	32 385,00	6 800,85	39 185,85
25	Tiskárna pro potisk náramků pro pacienty	11 117,00	277 925,00	58 364,25	336 289,25
10	Tiskárna čárových kódů	7 283,00	72 830,00	15 294,30	88 124,30
3	Tablet	5 340,00	16 020,00	3 364,20	19 384,20
Cena celkem za kompletní realizaci dodávky			7 736 335,00	1 624 630,35	9 360 965,35
Celková nabídková cena kompletní dodávky			7 736 335,00	1 624 630,35	9 360 965,35

Přehled plnění předmětu veřejné zakázky obsahuje všechny položky mající dopad do nabídkové ceny. Uvedené ceny obsahují veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu plnění včetně

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	„eHealth v TN – III. dodávka koncových stanic PC, včetně příslušných periférií (číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005728)“
Zadavatel	Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha
Druh řízení	otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	Caleum a.s.
IČO	2835136
Sídlo	Italská 438/36, 130 00 Praha 3

Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel zaškrtně příslušnou možnost]	
☒	k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele
☐	k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.

Za dodavatele v Praze dne 10.3.2022

.....
Josef Ladra
předseda představenstva

Příloha č. 4 - Kopie pojištění