

Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou - generálním ředitelem a členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice č. ú. 3507501/0100

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pod sp. zn. oddíl B 465

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

██████████ – Manažer provozního útvaru

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

██████████ – metrolog

na straně druhé

Zhotovitel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, 102 00, Praha

IČO: 25656635

DIČ: CZ 25656635

Zastoupený: ██████████ - místopředsedou představenstva a generálním ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č. ú. 4000 505-031/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 5297, vedeného u Městského soudu v Praze

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

██████████ - manažer útvaru technické podpory a metrologie

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

██████████ - vedoucí oddělení metrologie



Smluvní strany si tímto Dodatkem č. 2 protokolárně předávají seznam pro posuzování měrných objektů v roce 2022.

I. Předmět dodatku

Dohodou smluvních stran se mění v čl. 6 Cena za provedení díla a dohodnuté práce dle smlouvy bod 6.2. a bod 6.3. a nově znění takto:

6.2. Cena díla je stanovena na základě jednotkové ceny za posouzení funkční způsobilosti jednoho měrného objektu. Jednotková cena za posouzení funkční způsobilosti jednoho měrného objektu činí: [REDACTED],- Kč bez DPH. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3. Tato jednotková cena je nejvýše přípustná za provedení posouzení měrného objektu či měření na volné výpusti. Tato cena může být překročena v případě drobné opravy měrného objektu o maximálně [REDACTED],- Kč bez DPH, po konzultaci s příslušným mistrem údržby.

Předpokládaná cena pro rok 2022 činí částku [REDACTED],- Kč bez DPH.

Dohodou smluvních stran se znění Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4 nahrazuje novým zněním Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ustanovení předmětné smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny platná a účinná. V případě vzájemného rozporu ustanovení předmětné smlouvy se uplatní dle dohody smluvních stran přednostně pravidla a ujednání obsažená v tomto dodatku.

Na důkaz souhlasu s výše uvedeným tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 24 -02- 2022

V Teplicích dne 10 -03- 2022



Ing. David Votava



Číslo smlouvy objednatele:2021-00152

Číslo smlouvy zhotovitele: SO210034

Příloha č. 1

Harmonogram kalibrací 2022

Pořadí	Název OM	Závod	Kontaktní osoba	Cena (Kč) bez DPH
1	Turnov ČOV přítok	TU	██████	██████
2	Lomnice nad Popelkou ČOV REKO	TU	██████	██████
3	Jeníšovice, profil kanalizace	TU	██████	██████
Celkem předpokládané náklady na kalibraci MO na odtoku ČOV				██████

Příloha č. 4 - Přehled rizik PVK, a. s.



**Pražské vodovody
a kanalizace**

**Informace o vytipovaných rizicích týkajících se výkonu práce a pracoviště
zaměstnanců PVK**

- I. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) na základě ustanovení § 101 odst. 3 až 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, předkládá informace o vytipovaných rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště zaměstnanců PVK z útvaru technické podpory a metrologie při speciálních činnostech spojených s diagnostikou stokové sítě.

Tyto informace o vytipovaných rizicích se týkají výkonu práce a pracoviště zaměstnanců PVK v těchto pracovních pozicích: manažer útvaru technické podpory a metrologie, vedoucí oddělení technické podpory, vedoucí oddělení metrologie, specialista metrolog, referent metrologie, specialista měření na stokové síti, technik měření na stokové síti, specialista jakosti a technické podpory, specialista hydraulik stokové sítě

1. Rizika bezpečnosti a požární

Riziko	Zatřídění rizika	Opatření k ochraně před působením rizika
Riziko infekce z kontaktu s odpadní vodou, usazeninami, kaly, aerosoly, kontaminovanými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) a bezpečnostními pomůckami (BP)	C	Dodržovat hygienické zásady, používat OOPP a BP. Pracovnílékařské prohlídky, očkování, příp. požadovaná vyšetření
Riziko poranění při pádu předmětů do hloubky	C	Zajistit předměty a materiál proti pádu, sklouznutí či shození z výšky nebo do hloubky.
Riziko poranění, pořízání, popálení, zasažení letící částí při práci s úhlovou bruskou, vrtačkou, bouracím kladivem, křovinořezem, el. hoblíkem, okružní a pokosovou pilou, mičačem betonu apod.	C	Dodržovat návody k obsluze, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, dodržovat bezpečné vzdálenosti a úklid na pracovišti, používat OOPP a BP.
Riziko poranění při manipulaci a používání měřicích přístrojů a jejich příslušenství (při pádu předmětů, přiražení, zakopnutí)	D	Označit pracoviště bezpečnostními značkami, dodržovat hmotnostní limity a zásady pro ruční manipulaci s břemeny, dbát na bezpečné uložení materiálů; dodržovat návody k obsluze, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP.
Riziko popálení, poškození zraku, příp. požáru při svařování plastů	D	Provádět kontroly, revize svářecích agregátů, používat OOPP a BP, dodržovat pracovní postupy, požadavky vyhl. č. 87/2000 Sb. Školení zaměstnanců.
Riziko zasažení elektrickým proudem práci s ručním el. nářadím, el. zařízeními (vrtačka, úhlová bruska, elektrocentrála, čerpadlo apod.), měřicími přístroji a jejich příslušenstvím	D	Provádět revize a kontroly, zamezit přístup k živým částem zařízení, označit zařízení (vypínače apod.) bezpečnostními značkami, dodržovat návody k obsluze, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP a BP. Školení zaměstnanců.
Riziko kontaktu s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí (vystříknutí, únik, rozliti, úkapy)	D	Označit pracoviště bezpečnostními značkami, nebezpečné chemické látky a směsi výstražným symbolem nebezpečnosti, používat OOPP a BP, dodržovat pracovní a technologické postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, vybavit pracoviště provozní dokumentací, bezpečnostní listy. Školení zaměstnanců (např. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, trénink první pomoci).
Riziko požáru	D	Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm s výjimkou míst k tomu vyhrazených. Dodržovat pracovní postupy či bezpečnostní pokyny, provádět revize a kontroly technických zařízení. Školení zaměstnanců o požární ochraně apod.
Riziko střetu s dopravním prostředkem (při jízdě, couvání apod.)	D	Dodržovat pravidla silničního provozu, případný dopravně provozní řád, pohybovat se po určených, bezpečných komunikacích.
Riziko pohmoždění, úrazu, poškození svalového aparátu při manipulaci s poklopy	D	Při manipulaci s poklopy dodržovat pracovní postupy a vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP a BP, dodržovat hygienické váhové limity a zásady pro ruční manipulaci s břemeny.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635





**Pražské vodovody
a kanalizace**

Riziko udušení a otravy při nebezpečné koncentraci toxických nebo nedýchacelných plynů, nedostatečné koncentraci kyslíku ve vzduchu	D	Dodržoval pracovní postupy a jiné vnitřní dokumenty PVK, používal OOPP, osobní detektory plynů a jiné BP. Označit pracoviště bezpečnostními značkami, vyhradit pracovní prostor, zajistit přirozenou či nucenou ventilaci prostorů, před vstupem a během prací detekoval ovzduší, provádět jistění dalšími zaměstnanci na povrchu. Školení zaměstnanců (např. práce ve výškách a nad volnou hloubkou), znalost komunikačních signálů.
Riziko pádu při pohybu po žebřících, lávkách, stupadlech, při vstupu do výkopů, šachet apod.	D	Dbát na bezpečný pohyb po žebřících, lávkách, stupadlech apod., provádět pravidelné kontroly žebříků, příp. ocelových konstrukcí, dodržovat stanovené pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK.
Riziko uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pádu na vlhkém, nerovném nebo zledovatělém povrchu	D	Pohybovat se po určených, bezpečných komunikacích, označit překážky, prostory s nebezpečím pádu, zakopnutí apod. V souladu s příslušnými dopravně provozními řády areálů zajistit na svých pracovištích (venkovních) v zimních měsících úklid a posyp komunikací.
Riziko poranění tlakovou vodou a částicemi z čistěných ploch, pohmoždění stříkač pistolí či hadic pod tlakem (WAP)	E	Používal OOPP, dodržoval provozní dokumentaci zařízení, provádět revize.
Riziko poranění hlavy, naražení při pohybu ve stísněných či nedostatečně osvětlených prostorách	E	Označit prostory bezpečnostními značkami, používal OOPP a BP, pohyboval se po určených komunikacích.

Stupnice hodnocení rizika: A – Vysoké, B – Značné, C – Mírné, D – Přijatelné, E – Bezvýznamné

2. Rizika environmentální

Při výkonu práce výše uvedených pracovních funkcí zaměstnanců PVK nejsou prováděny činnosti, které mají významný negativní dopad na životní prostředí.

II. K odstraňování a snižování všech rizik jsou přijímána zejména technická, organizační příp. jiná opatření, vyloučení lidského činitele z rizikových činností nebo vybavování zaměstnanců PVK účinnými OOPP dle seznamu zpracovaného na základě zhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovištích.

III. Ostatní cizí subjekty, které se vyskytují na daném pracovišti, jsou na základě výše uvedených rizik povinny stanovit a přijmout příslušná opatření před jejich působením pomocí prostředků kolektivní či osobní ochrany k eliminaci vzniku úrazů u svých zaměstnanců a mimořádných událostí.

IV. Objednatel/cizí subjekt odpovídá za to, že dostatečně a bez zbytečného odkladu seznámí své zaměstnance (příp. osoby v jiném pracovněprávním vztahu), odborovou organizaci, nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP s výše uvedenými informacemi o vytípaných rizicích včetně příslušných opatření k ochraně před jejich působením.

V Praze 12.1.2022

.....
manažer útvaru tech. podpory a metrologie, PVK

Datum zpracování: 7. 1. 2022

Zpracovala: SEVA Controls s.r.o.
OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

VEOLIA

PUS
PRAŽSKÉ
VODOVODY A
KANALIZACE
a.s.