



SMLOUVA O DÍLO *č. 52/2022*

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel Bc. Petr Zvěďělík

Obchodní společnost: Bc. Petr Zvěďělík

Jednající: ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ 586 01 Jihlava

IČO: 12159859

DIČ: CZ6304251822

Zastoupená: ■ ■ ■ ■ ■

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

č. účtu: 3925854001/5500

tel. / fax: ■ ■ ■ ■ ■

Kontaktní osoba: ■ ■ ■ ■ ■

E-mail: ■ ■ ■ ■ ■

a

2. Objednatel:

Technické služby Havlíčkův Brod

zastoupené: ■ ■ ■ ■ ■ - ředitelem

sídlo: Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod

IČO: 70188041

DIČ: CZ70188041

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod

č. účtu: 1426-521/0100

tel. / fax: ■ ■ ■ ■ ■

kontaktní osoba: ■ ■ ■ ■ ■ vedoucí střediska

E-mail: ■ ■ ■ ■ ■

v ostatních provozních věcech v rámci příslušného zmocnění zaměstnanci smluvních stran.



II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení odborných arboristických zásahů dle projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení s názvem **Odborné ošetření a revitalizace stromů 2022**.
2. Rozsah a kvalita díla jsou dány zadávací dokumentací veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena a bude provedeno v souladu se **STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU AOPK ČR** v platném znění (dále též SPPK), zejména:
 - ŘEZ STROMŮ, SPPK A02 002:2015, I. REVIZE 2015;
 - KÁCENÍ STROMŮ SPPK A02 005:2018,
 - BEZPEČNOSTNÍ VAZBY A OSTATNÍ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY SPPK A02 004:2019
3. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité, a že je srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Změny realizace jsou možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

III.

Práva a povinnosti zhotovitele při plnění smlouvy

1. Předmět díla bude proveden dle dokumentace uvedené shora v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v projektové dokumentaci. Pokud bude před zahájením prací, či v průběhu realizace zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, budou předmětné práce upřesněny. Případné změny v provádění díla musí být předem odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Pokud nesoulad spočívá pouze v tom, že výkaz výměr neobsahuje některé práce, které je nutné dle projektové dokumentace provést, je zhotovitel povinen provést i takové práce a má se za to, že jejich provedení je již zahrnuto v dohodnuté ceně díla.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace provést všechny práce, dodávky a služby vyplývající ze zadání zakázky, tzn. vyplývající ze zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku. Dále se zhotovitel zavazuje k součinnosti s osobou vykonávající technický dozor nad realizací díla.
3. Po dobu realizace budou dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Zhotovitel bude provádět běžný denní hrubý úklid pozemku, kde proběhne dílo.
4. Zhotovitel zabezpečí dílo při provádění tak, aby v průběhu realizace nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku objednatele a přilehlých pozemcích a majetku třetích osob. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
5. Zhotoviteli zůstává veškerá dřevní hmota vzniklá při realizaci díla, kterou si sám zobchoduje, či jinak zlikviduje a případný zisk nebo náklady likvidace zhotovitel zohlednil v ceně zakázky.
6. Zhotovitel zahrnul do ceny díla provedení kompletního úklidu prostranství dotčených prováděním díla. Zhotovitel bude provádět průběžný úklid místa realizace díla, finálně vyklidí a uklidí místo realizace díla a prostory, kde se dílo provádělo, do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace zařízení na místě realizace díla. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění,

ale budou realizací dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla a zařízení na místě realizace díla bude zhotovitel používat pozemky ve vlastnictví objednatelenebo města Havlíčkův Brod.

7. Veškerá ošetření na stromech budou prováděna pouze kvalifikovanými osobami v oboru arboristiky s arboristickým vzděláním: ETW - Certifikovaný Evropský arborista nebo Český certifikovaný arborista - stromolezec, s minimálně 3 letou praxí v oboru. V průběhu realizace musí každý pracovník, který bude součástí stromolezecké pracovní skupiny, splňovat daná kritéria. Zhotovitel je povinen doložit na žádost objednatele splnění kvalifikace jednotlivých pracovníků.
8. Při samotné realizaci určených pěstebních opatření může dojít k potřebným úpravám a to na základě kontroly, kterou provede arborista přímo v koruně stromu. V případě nutných změn, které nastanou při realizaci pěstebních opatření v průběhu realizace, bude o změnách, před vlastním provedením opatření, informován autor PD, technický dozor a objednatel akce. Navrhované změny budou posouzeny a následně schváleny.
9. Zhotovitel je povinen si zřídit bezplatný arboristický účet na portálu www.stromypodkontrolou.cz, kde postupně potvrdí a odsouhlasí provedená ošetření/kácení stromů. Dále provede evidenci instalovaných vazeb.
10. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, rozšíření předmětu díla vyplývající z rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je zhotovitel povinen neprodleně seznámit objednatele s těmito skutečnostmi, provést o nich záznam a do tří dnů ocenit dle jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr zpracovaném zhotovitelem. Výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Pokud nebude možné ocenit změny dle již použitých jednotkových cen, budou tyto oceněny nově max. do výše cenové úrovně směrných cen uvedených v ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok realizace, respektive max. do výše ceny obvyklé. Po odsouhlasení změn formou dodatku k této smlouvě a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méněprací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši dle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.
11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení díla nezbytné.
12. Zhotovitel potvrzuje, že při provádění díla splní zejména následující:
 - a. veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách se zaměřením na práci ve stromech
 - b. veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 - c. veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s motorovou pilou
 - d. veškeré povinnosti při provádění revizí používaných osobních ochranných pomůcek

IV.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli poskytne k provedení díla potřebnou součinnost.
2. Objednatel předá zhotoviteli místo realizace díla bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však v den započetí realizace dle uzavřené smlouvy. O převzetí místa realizace díla zhotovitel s objednatелеm sepsí protokolární zápis. Místo realizace

díla je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně.

V.

Doba plnění a záruční podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit v termínu březen 2022 až prosinec 2022. Práce budou odevzdány nejpozději do 15.12.2022.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat technické a technologické postupy při řezu stromů rostoucích mimo les definované SPPK, se zřetelem na aktuální klimatické podmínky. Práce mohou být zahájeny po podpisu smlouvy. V letních měsících ošetřování stromů prováděno nebude s ohledem na klimatické podmínky, které v tomto období panují. V pracích bude možno pokračovat v měsíci září do 15.12.2022. Kácení stromů určených výkazem výměr bude možné realizovat nejdříve od 1.11.2022. Zahájení prací a předání místa realizace díla bude provedeno neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy, a to v souladu s časovým harmonogramem, který zpracuje zhotovitel ke dni zahájení prací.
3. Délka záruční doby je 24 měsíců od data předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků na celý předmět plnění, a to včetně použitého materiálu.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel. Reklamační nárok se nevztahuje na škody způsobené vandalizmem a na škody způsobené extrémními vlivy počasí, tím se rozumí, že dílo je chápáno jako bezvadné za běžných klimatických podmínek.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie (pokud hrozí ohrožení osob nebo majetku nebo vážné poškození stromu) započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším možném termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Změna termínu plnění díla z titulu nepředvídaných podstatných překážek bude řešena vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných překážek budou řešeny statutárními orgány obou smluvních stran.
8. Pozáručním servisem se rozumí možnost pokračování kontroly vazeb stromů a celková péče o dílo jako takové (řezy stromů, kontroly funkčnosti vazeb mimo daný termín apod.), pokud se na tom smluvní strany dohodnou. V takovém případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena písemná smlouva.

VI.

Místo a způsob předání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
2. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem (možno i dílčím zápisem) o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

VII.

Cena díla

1. Celková cena za vyhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanského zákoníku) ve výši:

Cena za vyhotovení díla činí:

Celkem smluvní cena bez DPH

1.684.550,-Kč

Z toho DPH 21%

353.755,50,-Kč

Z toho DPH 15%

..... Kč

Celkem smluvní cena vč. DPH

2.038.305,50,-Kč

2. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla bez DPH připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, nebo projektovou dokumentaci těchto změn. Při stanovování ceny těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla bude postupováno podle článku III. odst. 10 této smlouvy.

VIII.

Platební podmínky, fakturace

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů-faktur a soupisu provedených prací, které zhotovitel vyhotoví.

1. Daňové doklady budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací k danému období.
2. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne prokázaného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že byla doručena třetí den po jejím odeslání. Povinnost uhradit fakturu je ze strany objednatele splněna dnem odpisu fakturované částky z jeho účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Fakturace bude probíhat pravidelně měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle soupisu prací, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Celkově bude fakturace provedena až do výše 80 % ceny díla. Další 20 % bude fakturováno až po předání a převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků bránících užívání.
4. V případě, že faktura nemá uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné závady, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli a požadovat její opravu. V takovém případě se na ni hledí jako na nedoručenou a běh lhůt započne počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli.

IX.

Sankce

1. Smluvní pokuty jsou sjednány pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, pro případ vadného plnění díla a pro případ porušení jiného závazku zhotovitele vyplývajícího ze smlouvy.
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je sjednána ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
Smluvní pokuta pro případ nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad díla je sjednána ve

výši 500 Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuta pro případ porušení jiné smluvní povinnosti zhotovitele je sjednána ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců v těchto případech:
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele;
 - působení vyšší moci, kterým se pro účely této smlouvy rozumí skutečnosti typu válka, teroristický útok, silná přírodní katastrofa apod.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
5. Zaplacením smluvní pokuty se zhotovitel nezavazuje povinnosti k náhradě škody dle předchozích ustanovení smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku.

X.

Další ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených správních orgánů.
2. Zhotovitel je povinen vést tzv. stavební deník, kde bude zachycen průběh realizace díla.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Pokud dojde ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy z důvodů nezapříčiněných zhotovitelem, zavazuje se objednatel uhradit odstupné podle rozsahu rozpracovanosti díla ke dni oznámení o odstoupení. Rozsah rozpracovanosti bude písemnou formou vzájemně odsouhlasen oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele. Za podstatné porušení povinností zhotovitele se považuje i prodlení se zahájením provádění díla trvajícím déle než 3 týdny. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na trvání nároku na dohodnuté sankce.
3. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno vždy písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení takového písemného podání druhé straně. Následky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.


XII.

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že kromě práv a povinností zakotvených v této smlouvě mají také práva a povinnosti, jež pro ně v tomto smluvním vztahu vyplývají z výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku a zadávací dokumentace.


3. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a označeny jako "dodatek ke smlouvě" s pořadovým číslem.
4. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě. Dohodnou-li se strany na ukončení smlouvy, bude součástí dohody o ukončení smlouvy i dohoda o vypořádání vzájemných závazků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku podepsaným oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že jednají na základě své svobodné, pravé a vážně míněné vůle uzavřít tuto smlouvu o dílo a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., podle toho co nastane později.
8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Technické služby Havlíčkův Brod jsou příspěvkovou organizací města Havlíčkův Brod, které je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Technické služby Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů jsou tak oprávněny zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm.b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy), a písm. c) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a pro postup dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Bližší informace o zpracování osobních údajů a o právech z toho vyplývajících jsou dostupné na webových stránkách www.tshb.cz.
9. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním zakázky (předmětu díla), aby zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním zakázky (předmětu díla) a při plnění zakázky (předmětu díla) použil inovace implementace nových nebo značně zlepšených produktů, služeb.
10. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Technické služby Havlíčkův Brod jsou příspěvkovou organizací města Havlíčkův Brod, které je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Technické služby Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů jsou tak oprávněny zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm.b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy), a písm. c) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a pro postup dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Bližší informace o zpracování osobních údajů a o právech z toho vyplývajících jsou dostupné na webových stránkách www.tshb.cz.
11. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě.

Za objednatele



V Havlíčkově Brodě dne 17. 03. 2022

Za zhotovitele



V Jihlavě dne 14. 3. 2022



[illegible]

Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42428	Třída polyglyflos	lpa velokata	78		18,0	5,0	12	4	1	2	3	Taková vidice v kosterin vlněti, Zavěšená vlny v kosterin, Polozemí vlněti.	Heřtův Brod	Řez zbraňoví	10	1	URS 184 85-2218	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42429	Quarroz nábe	dob formený	48	42	23,0	5,0	11	4	1	4	4	Delší vlněti, Taková vidice z státi, llnka nábe llnne, Náložný llnne, V kosterin jít rozložena bezpečnostní vlněti, Plošný odporující vlněti.	Heřtův Brod	Postupně llnne s vlnou odporující vlněti.	10	1	URS 112 15-1316	8000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42440	Třída polyglyflos	lpa velokata	57		24,0	5,0	10	4	1	2	3	Nehodná struktura vlněti, Taková vidice vlněti jít se.	Heřtův Brod	Řez bezpečnostní	5	1	URS 184 85-2119	3100	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42454	Třída polyglyflos	lpa velokata	75		19,0	5,0	12	4	1	2	4	Taková vidice v kosterin vlněti, llnka llnne, llnka nábe llnne, llnka kosterin vlněti.	Heřtův Brod	Postupně llnne s vlnou odporující vlněti.	10	1	URS 112 15-1320	8000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42462	Třída polyglyflos	lpa velokata	52		21,0	7,0	7	4	1	3	3	Taková vidice v kosterin vlněti, llnka kosterin vlněti, llnka vlněti, Polozemí vlněti.	Heřtův Brod	Řez zbraňoví	5	1	URS 184 85-2215	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42466	Třída polyglyflos	lpa velokata	53		23,0	5,0	9	4	1	3	3	Taková vidice v kosterin vlněti, llnka llnne.	Heřtův Brod	Řez bezpečnostní	10	1	URS 184 85-2117	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42476	Quarroz nábe	dob formený	43		25,0	5,0	8	4	1	1	1	Asymetrická kosterin.	Heřtův Brod	Řez bezpečnostní	10	1	URS 184 85-2117	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42480	Quarroz nábe	dob formený	46		30,0	14,0	10	4	1	2	2	Asymetrická kosterin, Vlněti kosterin, Vlněti kosterin, Vlněti kosterin.	Heřtův Brod	Řez bezpečnostní	10	1	URS 184 85-2122	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42485	Quarroz nábe	dob llněti	48		26,0	12,0	9	4	1	2	2	Asymetrická kosterin, Slněti kosterin vlněti v kosterin.	Heřtův Brod	Řez bezpečnostní	10	1	URS 184 85-2119	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42494	Quarroz nábe	dob formený	42		25,0	15,0	8	4	1	2	2	Asymetrická kosterin.	Heřtův Brod	Řez bezpečnostní	10	1	URS 184 85-2117	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42497	Quarroz nábe	dob formený	38		25,0	16,0	8	4	1	4	4	Asymetrická kosterin, Odstranění část kosterin, Náložný llnne, Polozemí na nálož kosterin.	Heřtův Brod	Postupně llnne s vlnou odporující vlněti.	10	1	URS 112 15-1315	7000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42501	Quarroz nábe	dob formený	53		25,0	10,0	13	4	1	2	2	Asymetrická kosterin.	Heřtův Brod	Řez bezpečnostní	10	1	URS 184 85-2123	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42503	Třída polyglyflos	lpa velokata	47		23,0	4,0	11	4	1	2	3	Delší vlněti, Taková vidice v kosterin vlněti, llnka llnne.	Heřtův Brod	Lokální redukce z vlnou odporující vlněti.	5	1	URS 184 85-2119	500	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42515	Třída polyglyflos	lpa velokata	40		27,0	4,0	7	4	1	1	1		Heřtův Brod	Řez bezpečnostní	10	1	URS 184 85-2117	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42522	Třída polyglyflos	lpa velokata	48		23,0	13,0	8	4	1	2	2	Vlněti kosterin, llnka llnne, Vlněti kosterin.	Heřtův Brod	Řez zbraňoví	10	1	URS 184 85-2117	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42531	Salv nábe 'Třída'	vlněti nábe 'Třída'	53		12,0	2,0	10	5	1	4	4	Vlněti kosterin, llnka llnne, Polozemí kosterin, llnka vlněti.	Heřtův Brod	Řez bezpečnostní	10	1	URS 184 85-2119	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42533	Salv nábe 'Třída'	vlněti nábe 'Třída'	58		11,0	5,0	9	4	1	4	4	llnka llnne, llnka kosterin vlněti, llnka vlněti.	Heřtův Brod	Řez bezpečnostní	5	1	URS 184 85-2114	5000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42562	Alnus glutinosa	dob llněti	66		18,0	2,0	9	4	1	2	2	Polozemí vlněti.	Heřtův Brod	Řez zbraňoví	1	1	URS 184 85-2116	3000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42576	Acer pseudoplatanus	dob formený	9		4,0	2,0	3	2	1	1	2		Heřtův Brod	Řez vlněti	3	2	URS 184 85-2112	350	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42577	Acer pseudoplatanus	dob formený	5		3,0	2,0	1	1	1	2	1		Heřtův Brod	Odstranění kosterin, llnka llnne, llnka vlněti.	1	1	URS 184 85-1121	50	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42578	Acer glutinosus	dob formený	4		3,0	2,0	1	1	1	1	1		Heřtův Brod	Odstranění kosterin, llnka llnne, llnka vlněti.	1	1	URS 184 85-1121	50	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42583	Třída cordata	dob formený	7		5,0	2,0	1	2	1	1	1		Heřtův Brod	Řez vlněti	3	2	URS 184 85-2111	350	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Chrástky vlny a stál	42585	Třída polyglyflos	lpa velokata	5		4,0	1,0	1	2	1	1	2		Heřtův Brod	Řez vlněti	3	1	URS 184 85-2112	350	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Dobí Papkov	2801	Acer ginnala	dob formený	31		7,0	2,0	7	4	1	3	3	Delší vlněti, Taková vidice v kosterin vlněti.	Heřtův Brod	Řez zbraňoví	10	1	URS 112 15-1114	4000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Dobí Papkov	43716	Salv nábe	dob formený	43		18,0	6,0	7	4	1	3	3	llnka kosterin, llnka llnne, Vlněti kosterin, Polozemí kosterin, Polozemí na nálož kosterin.	Heřtův Brod	Postupně llnne s vlnou odporující vlněti.	10	1	URS 112 15-1315	8000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Hálový sad	3846	Třída cordata	dob formený	41		18,0	4,0	7	4	1	3	3	Polozemí na nálož kosterin, Polozemí kosterin, llnka kosterin.	Heřtův Brod	Lokální redukce z vlnou odporující vlněti.	5	1	URS 184 85-2114	300	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Hálový sad	5286	Caprea velokata	dob formený	36	25	14	14,0	4,0	8	4	3	2	Taková vidice vlněti, llnka kosterin, llnka kosterin, llnka kosterin.	Heřtův Brod	Řez bezpečnostní	5	1	URS 184 85-2114	2500	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Jilem	8538	Alnus glutinosa	dob llněti	56		21,0	12,0	6	4	1	2	4	llnka kosterin, Polozemí na nálož kosterin.	Jilem	Postupně llnne s vlnou odporující vlněti.	10	1	URS 112 15-1317	8000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Jilem	8544	Alnus glutinosa	dob llněti	75		20,0	3,0	8	4	1	2	3	Bez rozložení struktury vlněti, llnka kosterin.	Jilem	Lokální redukce z vlnou odporující vlněti.	5	1	URS 184 85-2116	500	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Jilem	8621	Acer pseudoplatanus	dob formený	46		18,0	3,0	8	4	1	2	2	Taková vidice v kosterin vlněti.	Jilem	Lokální redukce z vlnou odporující vlněti.	5	1	URS 184 85-2115	2000	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Jilem	9059	Aesculus hippocastanum	dob formený	84		23,0	2,0	14	4	1	3	3	llnka vlněti, Polozemí vlněti.	Jilem	Lokální redukce z vlnou odporující vlněti.	5	1	URS 184 85-2122	3500	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Jilem	9105	Aesculus hippocastanum	dob formený	25		8,0	2,0	6	3	1	1	1	Nehodná struktura vlněti, Taková vidice vlněti jít se, Konflikt s vlněti vlněti.	Jilem	Řez zbraňoví	5	1	URS 184 85-2212	800	https://www.strompodmorsko.cz/napr/napr/621/621-1468-4478-8574-c20a8339-36071255a-4b4-4b6-895-30c5e66b00
Heřtův Brod	Jilem	9210	Salv nábe	dob formený	42		8,0	3,0	4	4	1	4	4	Delší vlněti, Taková vidice v kosterin vlněti, llnka llnne, llnka kosterin vlněti.	Jilem	L					

Havlíkův Brod	Kašín	4535	Francouzská	jean zeply	6				3,0	2,0	2	2	1	1	2	Nehodící stavební věst.	Havlíkův Brod	Řez výtahový	3	1	URS 184.85.2311	350	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	4535	Acow campeste	jean zeply	4	4	4	3	4,0	1,0	2	2	1	1	2	Nehodící stavební věst.	Havlíkův Brod	Řez výtahový	3	1	URS 184.85.2312	350	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	4581	Tilia cordata	jean zeply	100				16,0	4,0	12	5	3	3	4	Dehtovní věst., Infekce věst. Rozšíření infekce báz. kmeny, Dynamicky prosycit. Stokovat	Kašín	Redukce obvodů	3	1	20 procent, další se o stávané řešení, je na základě konkrétního odhadu. Strom je napojen na 10 kV síť, plynovodní a elektrický kabel. URS 184.85.2417	2000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	4581	Juglans regia	jean zeply	50				8,0	2,0	6	4	2	3	4	Infekce kmeny, Infekce věst. Saliditní kmeny.	Kašín	Řez na věst.	3	1	URS 184.85.2117	3000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	37122	Salix alba	vrta bílá	19	17	16		5,0	1,0	4	3	1	1	3		Kašín	Řez na věst.	2	1	URS 184.85.9111	3000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	37123	Salix alba	vrta bílá	19				5,0	1,0	4	3	1	1	3		Kašín	Řez na věst.	2	1	URS 184.85.9111	3000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	37136	Alnus glutinosa	olše lepkavá	6				3,0	1,0	1	2	1	1	2		Kašín	Řez výtahový	5		URS 184.85.2311	350	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	37138	Salix alba	vrta bílá	28				6,0	1,0	5	4	1	1	3		Kašín	Řez na věst.	2	1	URS 184.85.9112	3000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	1005	Salix pendula	olše běloká	15				8,0	2,0	4	3	2	3	4	Dehtovní věst., Odolnost část kmeny, Polikazní kmeny, Infekce kmeny, Saliditní kmeny.	Havlíkův Brod	Kašín strom věst.	1		URS 112.15.1112	3000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	1086	Salix pendula	olše běloká	32				15,0	2,0	7	4	3	3	4	Dehtovní věst., Odolnost část kmeny, Polikazní kmeny, Polikazní věst., Infekce kmeny, Saliditní kmeny.	Havlíkův Brod	Kašín strom věst.	1		URS 112.15.1114	6000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	1348	Salix caprea	vrta jva	36				13,0	5,0	6	4	3	3	4	Dehtovní věst., Dynamicky prosycit. Tělová vidka v kotelním věst.	Havlíkův Brod	Kašín strom věst.	1		URS 112.15.1115	6000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	1388	Pinus sylvestris	borovice lesní	25				15,0	5,0	6	4	3	2	2	Dehtovní věst.	Havlíkův Brod	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	URS 184.85.2114	300	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	1502	Acacia salicifolia	jean zeply	32				12,0	1,0	7	3	1	1	2	Dehtovní věst.	Havlíkův Brod	Řez výtahový	10	1	URS 184.85.2114	3000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	1526	Acacia salicifolia	jean zeply	36				14,0	2,0	8	3	1	1	2	Dehtovní věst., Polikazní kmeny.	Havlíkův Brod	Řez výtahový	5	1	URS 184.85.2214	2500	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	44271	Salix pendula	olše běloká	5				3,0	0,0	2	2	1	1	2		Havlíkův Brod	Řez výtahový	3	1	URS 184.85.2311	350	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	64	Tilia cordata	jean zeply	85				26,0	5,0	10	4	3	1	3	Dehtovní věst., Infekce kmeny, Asymetrická koruna.	Havlíkův Brod	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	URS 184.85.2119	1000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	458	Tilia cordata	jean zeply	82				30,0	2,0	11	4	3	1	3	Infekce báz. kmeny, Dehtovní věst., Změřena věst. kmeny, Důlní věst.	Havlíkův Brod	Redukce obvodů	5	1	20 procent, URS 184.85.2419	3000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	2334	Alnus glutinosa	olše lepkavá	38				13,0	2,0	7	4	3	2	2		Havlíkův Brod	Řez výtahový	1		URS 184.85.2214	2500	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	3030	Salix caprea	vrta jva	53				15,0	3,0	9	4	3	3	4	Infekce kmeny, Odolnost část kmeny, Dynamicky prosycit.	Havlíkův Brod	Kašín strom věst.	1		URS 112.15.1117	4000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	3033	Salix caprea	vrta jva	30				7,0	2,0	4	3	3	3	4	Rozšíření infekce kmeny.	Havlíkův Brod	Kašín strom věst.	1		URS 112.15.1114	2000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	7664	Alnus glutinosa	olše lepkavá	48				13,0	2,0	8	4	3	2	2	Tělová vidka v kotelním věst.	Havlíkův Brod	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	URS 184.85.2114	1000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	7770	Tilia cordata	jean zeply	83				22,0	4,0	8	4	3	1	4	Infekce kmeny, Infekce báz. kmeny, Věst. kmeny věst. Důlní věst. Průběh věst. kmeny, Průběh věst. kmeny.	Havlíkův Brod	Kašín strom věst.	1		URS 112.15.1121	10000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	8334	Tilia cordata	jean zeply	48				14,0	1,0	9	3	1	2	2	Tělová vidka v kotelním věst., Infekce kmeny.	Havlíkův Brod	Řez výtahový	5	1	URS 184.85.2215	2500	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	12882	Tilia cordata	jean zeply	93				17,0	4,0	11	5	3	3	4	Severní kmeny, Infekce kmeny, Věst. kmeny věst. Infekce věst. Sím. suché věst. v kotel.	Havlíkův Brod	Řez výtahový	5	1	30 procent, URS 184.85.2117	5000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	13014	Salix alba	vrta bílá	117				27,0	5,0	14	5	3	4	4	Rozšíření infekce kmeny, Odolnost část kmeny.	Havlíkův Brod	Řez výtahový	5	1	80 procent, URS 184.85.9124	10000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	43827	Francouzská	jean zeply	21	19			9,0	1,0	7	3	1	1	2	Tělová vidka v kotel.	Havlíkův Brod	Úprava přístupu k tělové vidce	5	1	URS 184.85.9113	300	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	43827	Salix alba	vrta bílá	60				15,0	3,0	12	4	1	3	3	Tělová vidka v kotelním věst., Infekce kmeny, Polikazní věst.	Havlíkův Brod	Řez výtahový	10		URS 184.85.2213	2500	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	43844	Salix alba	vrta bílá	115				25,0	7,0	11	5	3	1	4	Rozšíření infekce kmeny, Odolnost část kmeny, Změřena věst. v kotel.	Havlíkův Brod	Redukce obvodů	5	1	20 procent, URS 184.85.2417	3000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	43855	Salix sp.	vrta	40	35	29		22,0	11,0	11	3	3	2	3	Infekce báz. kmeny.	Havlíkův Brod	Řez výtahový	5	1	80 procent, URS 184.85.9119	7000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	43863	Salix sp.	vrta	76	36			17,0	2,0	16	5	3	2	4	Tělová vidka v kotelním věst., Infekce kmeny, Infekce báz. kmeny.	Havlíkův Brod	Řez výtahový	5	1	30 procent, URS 184.85.9121	6000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	43869	Salix alba	vrta bílá	83				25,0	2,0	13	5	3	2	3	Infekce kmeny.	Havlíkův Brod	Řez výtahový	5	1	URS 184.85.2122	3000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	43871	Alnus glutinosa	olše lepkavá	4				2,0	1,0	1	1	1	1	5	Změřena věst.	Havlíkův Brod	Redukce obvodů	5	1	30 procent, URS 184.85.9122	2000	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	43872	Alnus glutinosa	olše lepkavá	4				4,0	2,0	2	1	1	1	1		Havlíkův Brod	Kašín strom věst.	1		URS 184.85.9121	50	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a639b39a4e718a7-5336-46737a-a644986935
Havlíkův Brod	Kašín	43873	Alnus glutinosa	olše lepkavá	6				5,0	2,0	3	1	1	1	1		Havlíkův Brod	Redukce obvodů	3	1	URS 184.85.2312	350	https://www.stromprodkontroba.cz/mapa/6521a055-1468-4478-8576-c2a6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	12592	Přesah stávie	směr stopy	41			31,0	20,0	8	4	2	2	3	3	Polozemní lesní, Podzemní na nížní lesní, lesníka hlava kmeny.	Hevlčův Boud	Podzemní lesní a výhled dopravního prostředku	5	1	URS 112 15-1215	3000	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	13051	Úhras mluví	jiné hmotnosti	30			15,0	2,0	7	3	1	2	2	2	Delší větvě, Taková větev v kosterin větvě.	Hevlčův Boud	Řez stromů	5	1	Podzemní lesní, URS 184 85-2214	2000	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	13063	Fraxinus excelsior	jean stopy	53			24,0	13,0	7	4	3	2	2	2	Sušiny vlny.	Hevlčův Boud	Řez bezpečnosti	5	1	URS 184 85-2116	3000	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	13078	Acer platanoides	jean stopy	24			10,0	2,0	7	3	1	2	2	2	Polozemní větvě.	Hevlčův Boud	Řez stromů	5	1	URS 184 85-2213	1200	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	14737	Tilia cordata	jean stopy	84			27,0	15,0	15	5	3	2	3	3	Delší větvě, Taková větev v kosterin větvě, Taková větev v kosterin větvě, V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě.	Hevlčův Boud	Redukce obvodů Delší větev je možná bezpečnost větvě Redukce obvodů Redukce obvodů	5 5 5 5	1 1 1 1	10 procent URS 184 85-2128 URS 184 85-2128 URS 184 85-2128	3000 500 1000	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	14746	Picea nigra	borovice černá	15			11,0	2,0	3	3	2	1	1	1	Rozsáhlé skupiny.	Hevlčův Boud	Není vidět konec zapletu, odbočný odhad	1	1	URS 112 15-1112	1000	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	14880	Tilia platyphyllos	jean stopy	64			22,0	4,0	12	4	1	3	3	3	Tělní větvě, větvě, lesníka kmeny.	Hevlčův Boud	Redukce obvodů Redukce obvodů	5 5	1 1	10 procent URS 184 85-2119	3000 500	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	14892	Tilia platyphyllos	jean stopy	9			5,0	2,0	2	2	1	1	1	1		Hevlčův Boud	Řez větví	3	1	URS 184 85-2312	400	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	44433	Tilia cordata	jean stopy	8			5,0	2,0	2	2	1	2	2	2		Hevlčův Boud	Řez větví	3	1	URS 184 85-2312	400	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	44454	Salix purpurea	jean stopy	3			3,0	1,0	1	2	2	1	1	1	Rozsáhlé skupiny.	Hevlčův Boud	Není vidět konec zapletu, odbočný odhad	1	1	URS 112 15-1111	150	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	44455	Populus euphratica	jean stopy	5			4,0	0,0	2	2	1	1	1	1		Hevlčův Boud	Řez větví	3	1	URS 184 85-2312	400	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	44556	Tilia cordata	jean stopy	8			5,0	2,0	3	2	1	1	2	2		Hevlčův Boud	Řez větví	3	1	URS 184 85-2312	400	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	44571	Tilia cordata	jean stopy	10			6,0	2,0	4	2	1	1	1	1		Hevlčův Boud	Řez větví	3	1	URS 184 85-2313	400	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	44435	Tilia cordata	jean stopy	5			3,0	2,0	1	1	1	1	1	1		Hevlčův Boud	Odstranění kmenů Odstranění kmenů Odstranění kmenů	1 3 3	1 2 2	URS 184 85-1121 URS 184 85-2311 URS 184 85-2312	50 350 350	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	44438	Tilia platyphyllos	jean stopy	6			4,0	2,0	2	1	1	1	1	1		Hevlčův Boud	Odstranění kmenů Redukce obvodů	1 5	1 1	URS 184 85-1121 URS 184 85-2121	50 3000	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	2630	Tilia platyphyllos	jean stopy	67			26,0	10,0	10	4	1	2	2	2	Delší větvě, Taková větev v kosterin větvě, V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě.	Hevlčův Boud	Delší větev je možná bezpečnost větvě Není vidět konec zapletu, odbočný odhad	5 5	1 1	URS 184 85-2312 URS 184 85-2312	500	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	2659	Tilia platyphyllos	jean stopy	60			30,0	6,0	11	4	2	2	4	4	lesníka kmeny, Důlní větvě, Podzemní na nížní lesní.	Hevlčův Boud	Podzemní lesní a výhled dopravního prostředku	5	1	URS 112 15-1318	10000	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	2676	Tilia platyphyllos	jean stopy	74			30,0	10,0	16	4	2	2	2	2	Tělní na kmeny.	Hevlčův Boud	Redukce obvodů Redukce obvodů Redukce obvodů	5 5 5	1 1 1	URS 184 85-2128 URS 184 85-2128 URS 184 85-2128	250 3000 250	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	7094	Tilia platyphyllos	jean stopy	86			28,0	12,0	16	4	1	3	3	3	Delší větvě, Taková větev v kosterin větvě, V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě, V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě.	Hevlčův Boud	Delší větev je možná bezpečnost větvě Redukce obvodů	5 5	1 1	URS 184 85-2312 URS 184 85-2128	500 3000	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	7122	Tilia platyphyllos	jean stopy	66			27,0	4,0	16	4	1	3	3	3	Nehodná stromová větev, V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě, Důlní větvě.	Hevlčův Boud	Delší větev je možná bezpečnost větvě Není vidět konec zapletu, odbočný odhad	5 5	1 1	URS 184 85-2312 URS 184 85-2312	500	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	7199	Tilia platyphyllos	jean stopy	94			30,0	4,0	12	4	1	3	3	3	Delší větvě, Taková větev v kosterin větvě, V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě, V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě.	Hevlčův Boud	Redukce obvodů Delší větev je možná bezpečnost větvě Není vidět konec zapletu, odbočný odhad	5 5 5	1 1 1	10 procent URS 184 85-2128 URS 184 85-2128	3000 500	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	7207	Tilia platyphyllos	jean stopy	85			27,0	4,0	13	4	1	3	3	3	Delší větvě, Taková větev v kosterin větvě, V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě.	Hevlčův Boud	Delší větev je možná bezpečnost větvě Není vidět konec zapletu, odbočný odhad	5 5	1 1	URS 184 85-2128 URS 184 85-2128	500	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	7333	Tilia platyphyllos	jean stopy	86			28,0	5,0	17	5	3	2	3	3	Delší větvě, Taková větev v kosterin větvě, V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě, Důlní větvě.	Hevlčův Boud	Redukce obvodů Delší větev je možná bezpečnost větvě Není vidět konec zapletu, odbočný odhad	5 5 5	1 1 1	20 procent URS 184 85-2127 URS 184 85-2127	3000 500	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	7346	Tilia platyphyllos	jean stopy	88			30,0	5,0	18	5	1	2	3	3	lesníka kmeny, Konflikt s okolním stromem.	Hevlčův Boud	Redukce obvodů Redukce obvodů	5 5	1 1	URS 184 85-2128 URS 184 85-2128	2000	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	7357	Tilia platyphyllos	jean stopy	78			32,0	8,0	19	4	1	2	3	3	Nehodná stromová větev, Taková větev v kosterin větvě, V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě, V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě.	Hevlčův Boud	Delší větev je možná bezpečnost větvě Není vidět konec zapletu, odbočný odhad	5 5	1 1	URS 184 85-2128 URS 184 85-2128	500	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	10063	Tilia platyphyllos	jean stopy	77			25,0	5,0	11	5	1	2	3	3	V kosterin větvě je možná bezpečnost větvě, Podzemní lesní, Podzemní lesní, Zdravě větvě v kosterin větvě.	Hevlčův Boud	Delší větev je možná bezpečnost větvě Není vidět konec zapletu, odbočný odhad	5 5	1 1	URS 184 85-2128 URS 184 85-2128	500	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku	7958	Picea sp.	jean stopy				4,0	2	3	3	3	2	3	3	lesníka kmeny.	Hevlčův Boud	Redukce obvodů	5	1	URS 184 85-2128	3000	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4
Hevlčův Boud	park Budovnost - lesopark u pomníku															lesníka kmeny, lesníka kmeny, Delší větvě, Taková větev v kosterin větvě.	Hevlčův Boud	Redukce obvodů	5	1	URS 184 85-2128	300	https://www.stromygodontrohu.cz/naphave621695-1468-4478-9576-22a6539-393964a4-414-43a4-415-881a4b4

Projekat Brod	43634	Tila plejofityna	lipa velika	67		20,0	10	11	4	1	3	3	Iskustveni vrbjeni.	Projekat Brod	Lakši redukcije umeren i piskalica	5	1	Redukcije ve smetku objekta. URS 18.45.212	2000	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-572454c
Projekat Brod	4326	Faunus exarator	oson napili	57		20,0	8,0	13	4	2	2	2		Projekat Brod	Bez zapetosti	10	1	URS 18.45.212	2800	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-572454c
Projekat Brod	4504	Rabina pseudosaxicola	zronili žily	55		13,0	6,0	15	5	1	4	4	Naklonjeni izmet, Asymetricka kornica, Približni vrbjeni.	Projekat Brod	Postupno lakoni i otvoru dopravnou jednotu		1	URS 112.15-317	10000	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-572454c
Projekat Brod	44380	Acer platanoides	jaser mláčky	44	38	21,0	12,0	7	4	1	3	3	Delšími vrbjeni, Takové vidice v kornici, Polozitni izmet, Uvolneni izmet.	Projekat Brod	Realizace dynamicky radby v horni lavici	10	1	Jedno ano. odborny odhad	1500	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-572454c
Projekat Brod	44678	Pinus sylvestris	jaserice biele	32		18,0	15,0	5	4	1	3	3	Asymetricka kornica, Naklonjeni izmet, Irizace biele korne.	Projekat Brod	Naklon izmetu vrbje		1	URS 112.15-114	10000	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-572454c
Projekat Brod	44655	Acer platanoides	jaser mláčky	48		14,0	2,0	7	4	1	2	4	Odolnosti lasti koruny, Polozitni izmet.	Projekat Brod	Postupno lakoni i otvoru dopravnou jednotu		1	URS 112.15-316	7000	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-572454c
Projekat Brod	44666	Acer platanoides	jaser mláčky	36	30	17,0	2,0	9	4	1	3	3	Takové vidice so žilac.	Projekat Brod	Lakši redukcije z dovodu stabilizace	5	1	Podatni stabilni izmet. URS 18.45.216	1000	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-572454c
Projekat Brod	44966	Acer platanoides	jaser mláčky	31	23	18,0	3,0	9	4	1	2	2	Takové vidice so žilac.	Projekat Brod	Lakši redukcije z dovodu stabilizace	5	1	Podatni stabilni izmet. URS 18.45.216	1000	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-572454c
Projekat Brod	6086	Tila plejofityna	lipa velika	66		21,0	3,0	10	4	2	2	2	Vetricky infarktuzioz (V") v kornici.	Projekat Brod	Bez zapetosti	5	1	URS 18.45.213	3000	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-572454c
Projekat Brod	39622	Tila cordata	lipa malolistá	4		4,0	2,0	1	1	1	1	1		Projekat Brod	Bez vrbjivosti	3	1	URS 18.45.212	400	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-572454c
Projekat Brod	Paiki u Tojce	Tila cordata	lipa malolistá	55		27,0	6,0	15	4	2	3	3	Irizace izmetu, Dutina v kornici.	Projekat Brod	Lakši redukcije z dovodu stabilizace	5	1	Odolnosti nestabilních vrbje. URS 18.45.215	300	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-572454c
														Projekat Brod	Redukcie obvodnosti	5	1	20 percent. URS 18.45.245	2000	https://www.storopodkontrolu.cz/project/621655-1468-4478-8576-27a63936971a8339449-4336-449-5476-57245

[illegible]

Hevlčův Boud	Perfor	4546	Salva alba	vlka bílá	8		3,0	1,0	4	3	1	1	3	Infekce kmeny, Senný strom.	Perfor	Řez na hlau	1	1	URS 184 80-511	500	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4523	Caprea belius	vlka černá	4	3	2	4,0	0,0	2	3	1	1	Výhled technická infrastruktura (VT) v koruni.	Perfor	Lokální redukce smrků v pěstování	3	1	Redukce ve směru k sadovnímu vedení, URS 184 85-211	500	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4524	Caprea belius	vlka černá	4		3,0	0,0	1	3	1	1	2	Výhled technická infrastruktura (VT) v koruni.	Perfor	Lokální redukce smrků v pěstování	3	1	Redukce ve směru k sadovnímu vedení, URS 184 85-211	500	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4525	Caprea belius	vlka černá	4		3,0	0,0	1	2	1	1	2		Perfor	Lokální redukce smrků v pěstování	3	1	Redukce ve směru k sadovnímu vedení, URS 184 85-211	500	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4526	Cerasus avium	vlka žlutá	13		7,0	1,0	4	3	1	2	2	Infekce kmeny, Vlnka žlutá strom, Koruň s dřevinnými stromy.	Perfor	Lokální redukce smrků v pěstování	5	1	Redukce ve směru k sadovnímu vedení, URS 184 85-211	400	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4527	Juniperus nana	vlka zelená	34		8,0	2,0	6	3	1	1	3	Vlnka žlutá strom, Infekce kmeny vlnky, Infekce vlnky, Sekundární koruň.	Perfor	Řez na hlau	2	1	URS 184 80-513	1200	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4548	Acacia gossypium	vlka žlutá	5	5	4	5,0	1,0	4	3	1	1	Koruň s dřevinnými stromy.	Perfor	Lokální redukce smrků v pěstování	3	1	Redukce ve směru k sadovnímu vedení, URS 184 85-211	800	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4545	Alnus glutinosa	vlka žlutá	11	6	6,0	1,0	3	2	1	1	2	Infekce kmeny, Tlaková vlnka vlnky vlnky vlnky.	Hevlčův Boud	Řez vlnky	3	1	Poněkterý jen jeden kmen, URS 184 85-213	350	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4548	Salva alba	vlka bílá	18		3,0	0,0	3	3	1	1	3	Senný strom.	Hevlčův Boud	Řez na hlau	1	1	URS 184 80-511	500	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4548	Salva alba	vlka bílá	8		3,0	0,0	2	3	1	1	2	Senný strom.	Hevlčův Boud	Řez na hlau	1	1	URS 184 80-511	500	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4542	Pinus abies	vlka žlutá	10		5,0	0,0	4	3	1	1	2	Opavka přirozená vlnky vlnky vlnky.	Hevlčův Boud	Řez vlnky	5	1	URS 184 80-511	300	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4501	Pinus domestica	vlka žlutá	18	10	6,0	2,0	6	3	1	1	3	Nabídky kmeny.	Perfor	Opavka přirozená vlnky vlnky vlnky.	3	1	URS 184 80-512	300	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4504	Tilia platyphyllos	vlka žlutá	43		16,0	3,0	7	3	1	1	3	Dřevinný kmeny, Tlaková vlnka vlnky vlnky.	Perfor	Řez vlnky	5	1	Podle tlakové vlnky, URS 184 85-214	2000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4503	Alnus glutinosa	vlka žlutá	11	5	3	8,0	2,0	4	3	1	3	Infekce kmeny.	Perfor	Koruň kmeny vlnky	1	1	URS 112 15-111	6000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4508	Fraxinus excelsior	vlka žlutá	72		16,0	5,0	14	4	2	2	2	Vlnka žlutá strom, Infekce kmeny.	Perfor	Řez kmeny	5	1	URS 184 85-218	3000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4520	Fraxinus excelsior	vlka žlutá	72		18,0	4,0	16	4	2	1	2		Perfor	Řez kmeny	5	1	URS 184 85-212	3000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4521	Fraxinus excelsior	vlka žlutá	56		17,0	6,0	12	4	2	1	2	Infekce kmeny, Polokameny kmeny.	Perfor	Řez kmeny	5	1	URS 184 85-217	3000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4522	Fraxinus excelsior	vlka žlutá	42		15,0	3,0	9	4	2	1	3	Infekce kmeny, Infekce kmeny.	Perfor	Řez kmeny	5	1	URS 184 85-215	3000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4523	Fraxinus excelsior	vlka žlutá	67		17,0	10,0	15	4	2	1	3	Infekce kmeny, Dynamický přechod, Slnka žlutá strom vlnky.	Perfor	Koruň kmeny vlnky	1	1	URS 112 15-119	7000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4525	Fraxinus excelsior	vlka žlutá	75		19,0	10,0	14	4	2	1	4	Zvlášť žlutá kmeny, Potenciál na efekty kmeny.	Perfor	Poněkterý kmeny vlnky	1	1	URS 112 15-120	7000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4528	Tilia cordata	vlka žlutá	5		3,0	2,0	1	1	1	1	1		Perfor	Řez vlnky	3	1	URS 184 85-231	350	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4529	Pinus domestica	vlka žlutá	4		3,0	1,0	2	2	1	1	1		Hevlčův Boud	Řez vlnky	3	1	URS 184 85-231	350	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4503	Salva alba	vlka bílá	8	5	4,0	2,0	3	2	1	1	3	Senný strom.	Perfor	Řez na hlau	1	1	URS 184 80-511	200	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4507	Acacia gossypium	vlka žlutá	8		5,0	1,0	1	1	1	1	2		Perfor	Řez vlnky	3	1	URS 184 85-212	350	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4508	Acacia gossypium	vlka žlutá	7		4,0	1,0	1	1	1	1	2		Perfor	Řez vlnky	3	1	URS 184 85-212	350	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4509	Sorbus aucuparia	vlka žlutá	6		5,0	2,0	3	2	1	1	1		Perfor	Čistění kmeny kmeny	1	1	URS 184 80-112	50	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4510	Sorbus aucuparia	vlka žlutá	6		5,0	2,0	3	2	1	1	1		Perfor	Čistění kmeny kmeny	1	1	URS 184 85-212	350	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4510	Sorbus aucuparia	vlka žlutá	6		5,0	2,0	3	2	1	1	1		Perfor	Čistění kmeny kmeny	1	1	URS 184 80-112	50	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Perfor	4512	Malus sp.	vlka žlutá	55		9,0	3,0	8	5	3	3	4	Rozšíření infekce kmeny, Infekce kmeny, Dřevinný kmeny, Dřevinný kmeny vlnky.	Perfor	Zvlášť kmeny kmeny	5	1	50 procent, URS 184 85-213	3000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Podbíly	7358	Alnus glutinosa	vlka žlutá	34		15,0	4,0	5	4	2	1	3	Infekce kmeny.	Podbíly	Podle kmeny kmeny	1	1	URS 112 15-134	10000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Podbíly	7376	Alnus glutinosa	vlka žlutá	76		20,0	6,0	12	4	2	1	4	Čistění kmeny kmeny, Tlaková vlnka vlnky vlnky, Infekce kmeny kmeny.	Podbíly	Podle kmeny kmeny	1	1	URS 112 15-139	10000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Podbíly	7609	Acacia gossypium	vlka žlutá	53		16,0	3,0	9	3	1	1	3	Tlaková vlnka vlnky vlnky, Čistění kmeny kmeny.	Podbíly	Lokální redukce z vlnky kmeny	5	1	URS 184 85-215	3000	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Podbíly	7608	Fraxinus excelsior	vlka žlutá	65		8,0	1,0	6	4	1	1	2	Senný strom.	Podbíly	Řez na hlau	1	1	URS 184 80-512	1800	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Podbíly	7604	Acacia gossypium	vlka žlutá	27		8,0	2,0	8	3	1	1	2	Tlaková vlnka vlnky vlnky, Infekce kmeny kmeny.	Podbíly	Řez vlnky	5	1	URS 184 85-213	1500	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Podbíly	8013	Acacia gossypium	vlka žlutá	39		13,0	3,0	6	4	2	1	2	Nabídky kmeny kmeny.	Podbíly	Řez vlnky	5	1	URS 184 85-214	3500	https://www.stromopodnikou.cz.php?hevl21655-1468-4478-9576-22a6339-395644377-457-4565-546-768866666
Hevlčův Boud	Podbíly	8023	Acacia gossypium	vlka žlutá	53		12,0	3,0	9	4	2	1									

Harčičko Brod	vidišča Pazibka	13	Bežala pendar	vrsta tablor	48			16,0	4,0	13	4	2	3	4	Infirca kmet, Trdnj, Delnihi vrbeti, Takihi vidici v kstarih vrbeti, Odmorei dadi kuzny.	Harčičko Brod	Postupno kmeti s vrbeti dpravno vrbeti	1	URS 112 15-1316	6000	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265	
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	122	Acar adum	jevo banerj	5			3,0	2,0	1	2	1	1	1	Infirca vrbeti, Takihi vidici v kstarih vrbeti, Odmorei dadi kuzny.	Harčičko Brod	Rez vrbeti	3	1	URS 184 85-2311	350	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	313	Tika cordula	lpa mabidat	27			8,0	3,0	7	3	1	1	2	Infirca vrbeti, Takihi vidici v kstarih vrbeti, Polakozni vrbeti,	Harčičko Brod	Rez zabaviti	5	1	URS 184 85-2312	900	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	499	Thaga accidentis Malopras	lpa zapadni Malopras	5			3,0	0,0	1	3	1	1	1	Infirca vrbeti, Takihi vidici v kstarih vrbeti, Polakozni vrbeti,	Harčičko Brod	Odmorei kmeti s vrbeti mabidat vrbeti	5	1	URS 184 80-6112	300	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	659	Acar palmaridis	jevo mabidat	47			13,0	4,0	11	4	2	2	2	Vrbeti kmeti dny, Dymakozni porysk.	Harčičko Brod	Rez zabaviti	5	1	URS 184 85-2216	2500	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	816	Acar camponoti Ertel	jevo pabti Ertel	8			5,0	2,0	3	2	1	1	1	Infirca vrbeti, Takihi vidici v kstarih vrbeti, Polakozni vrbeti,	Harčičko Brod	Rez vrbeti	3	1	URS 184 85-2312	350	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	893	Acar adum	jevo banerj	5			4,0	2,0	2	2	1	1	2	Sudy mabidat.	Harčičko Brod	Rez vrbeti	3	1	URS 184 85-2312	350	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	942	Acar pseudoplatus Purgatorius	jevo kmeti Purgatorius	51			15,0	3,0	12	4	1	1	2	Infirca kmeti, Delnihi vrbeti, Takihi vidici vrbeti, Polakozni vrbeti,	Harčičko Brod	Rez zabaviti	10	1	URS 184 85-2317	2500	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	1007	Tika cordula	lpa mabidat	61			22,0	2,0	11	4	1	1	3	Takihi vidici v kstarih vrbeti, V kmeti vrbeti mabidat vrbeti, Polakozni vrbeti,	Harčičko Brod	Delnihi vrbeti vrbeti mabidat vrbeti s vrbeti kmeti	5	1	odmorei vrbeti	500	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	1020	Tika cordula	lpa mabidat	23			8,0	2,0	5	3	1	2	1	Polakozni vrbeti,	Harčičko Brod	Rez zabaviti	10	1	URS 184 85-2218	2600	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	1081	Sedus aucuparis	lpa pabti	28			12,0	2,0	6	3	1	2	3	Infirca vrbeti, Infirca kmeti, Takihi vidici v kstarih vrbeti, Dymakozni porysk.	Harčičko Brod	Rez zabaviti	5	1	URS 184 80-6112	300	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	1431	Capinus belus	lpa rancj	24			8,0	2,0	7	3	1	1	1	Infirca vrbeti, Infirca kmeti, Takihi vidici v kstarih vrbeti, Dymakozni porysk.	Harčičko Brod	Rez zabaviti	5	1	URS 112 15-1313	1000	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	1986	Acar camponoti Ertel	jevo pabti Ertel	8			5,0	2,0	3	2	1	1	1	Infirca vrbeti, Takihi vidici v kstarih vrbeti, Polakozni vrbeti,	Harčičko Brod	Rez zabaviti	5	1	URS 184 80-6112	300	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	1987	Acar pseudoplatus Purgatorius	jevo kmeti Purgatorius	28	27	26	14,0	3,0	10	4	1	1	3	Takihi vidici vrbeti, Takihi kmeti.	Harčičko Brod	Rez zabaviti	3	1	URS 184 85-2312	350	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	1987	Acar pseudoplatus Purgatorius	jevo kmeti Purgatorius	28	27	26	14,0	3,0	10	4	1	1	3	Takihi vidici vrbeti, Takihi kmeti.	Harčičko Brod	Rez zabaviti	3	1	URS 184 85-2312	350	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	1987	Acar pseudoplatus Purgatorius	jevo kmeti Purgatorius	28	27	26	14,0	3,0	10	4	1	1	3	Takihi vidici vrbeti, Takihi kmeti.	Harčičko Brod	Rez zabaviti	3	1	URS 184 85-2312	350	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	3183	Jari ducula	mošni upadaj	43			22,0	3,0	7	4	1	1	1	Takihi vidici vrbeti, Takihi kmeti.	Harčičko Brod	Rez zabaviti	10	1	URS 184 85-2316	3000	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	3463	Acar adum	jevo banerj	7			4,0	2,0	1	2	1	1	1	Infirca vrbeti, Takihi vidici v kstarih vrbeti, Polakozni vrbeti,	Harčičko Brod	Rez zabaviti	10	1	URS 184 80-6112	50	https://www.storopodopriskoz.cz.php#ref=627695-1468-4478-9576-27a6b399-369732a29-7784-4b6a-36a-155681471265
Harčičko Brod	vidišča Pazibka	8254	Tika platyphrys	lpa vrbeti	61			17,0	4,0	10	4	2	2	4	Takihi vidici v kstarih vrbeti, Takihi vidici vrbeti, T							

Halikulu Brod	id8888 Pradiba	4301	Sedus are Magister	jele mak Magister	7			3	0	2	0	1	2	1	2	1	2	Nakodny kmen.	Halikulu Brod	Odmetnolopne loketi naskito stromu	1	URS 184 85-1121	50	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2	
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	4302	Sedus are Magister	jele mak Magister	8			4	0	2	0	2	2	1	1	1	1	Nakodny kmen.	Halikulu Brod	Bez vychyzy	3	2	URS 184 85-212	350	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	4304	Beleu pendu	beta bekusa	4			4	0	2	0	1	1	1	2	1	2		Halikulu Brod	Bez vychyzy	3	1	URS 184 85-212	350	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	4305	Lari decida	noftin opady	3			2	0	0	0	1	1	1	1	1	1		Halikulu Brod	Odmetnolopne loketi naskito stromu	1	1	URS 184 85-1121	51	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	9793	Sali capne	eta jru	27			12	0	0	6	4	0	2	3	3	3	Talovni vidce v kstomni vlneni. Zudstet vlni v kstomni. Sile sacht vlni vlneni. Odmetnolopne vlneni.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1112	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	45405	Pradiba are Sedus	jele mak	3	2	2	2	0	0	0	2	2	1	1	1	1	Nakodny kmen.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1111	100	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	5206	Acer planoides	jele mak	26			6	0	2	0	4	4	1	2	3	3	Polozeni kmen. Talovni vidce v kstomni vlneni. Polozeni kmen.	Halikulu Brod	Bez vychyzy	3	1	URS 184 85-211	450	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	5715	Acer planoides	jele mak	27			4	0	2	0	6	4	1	2	3	3	Odmetnolopne kstomni. Nakodny kmen. Vidce kstomni. Inlece vlni.	Halikulu Brod	Bez vychyzy	3	1	URS 184 85-211	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	9305	Acer planoides	jele mak	26			5	0	2	0	6	4	1	2	3	3	Vidce kstomni. Nakodny kmen. Vidce kstomni.	Halikulu Brod	Bez vychyzy	3	1	URS 184 85-212	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	9301	Acer planoides	jele mak	26			4	0	2	0	6	4	1	2	3	3	Nakodny kmen. Vidce kstomni. Odmetnolopne kstomni. Nakodny kmen. Polozeni kmen. Inlece vlni. Polozeni kmen.	Halikulu Brod	Bez vychyzy	3	1	URS 184 85-211	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	9610	Crataegus bavariae Pauli Sedus	jele mak	24			5	0	2	0	6	4	1	2	3	3	Vidce kstomni.	Halikulu Brod	Bez vychyzy	2	1	URS 184 85-211	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	12035	Crataegus bavariae Pauli Sedus	jele mak	27			4	0	2	0	6	4	1	2	3	3	Vidce kstomni.	Halikulu Brod	Bez vychyzy	2	1	URS 184 85-211	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	11955	Crataegus bavariae Pauli Sedus	jele mak	31			4	0	2	0	6	4	1	2	3	3	Vidce kstomni.	Halikulu Brod	Bez vychyzy	3	1	URS 184 85-211	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	13703	Crataegus bavariae Pauli Sedus	jele mak	26			5	0	2	0	6	4	1	2	3	3	Vidce kstomni.	Halikulu Brod	Bez vychyzy	2	1	URS 184 85-211	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba - pod Odmetnolopne	5371	Alnus grandis	jele mak	39			15	0	2	0	4	4	1	1	1	1		Halikulu Brod	Odmetnolopne loketi naskito stromu	5	1	URS 184 85-1113	300	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	12233	Sali alba Tristis	eta jru	52			14	0	2	0	14	3	1	3	3	3	Delstet vlneni. Inlece kstomni.	Halikulu Brod	Bez vychyzy	5	1	URS 184 85-1117	6000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	895	Crataegus bavariae Pauli Sedus	jele mak	47			9	0	2	0	7	4	1	2	3	3	Odmetnolopne kstomni. Nakodny kmen. Vidce kstomni. Inlece vlni. Polozeni kmen.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1116	400	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	946	Crataegus bavariae Pauli Sedus	jele mak	33			7	0	2	0	6	4	1	2	3	3	Inlece kstomni. Inlece kstomni.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1114	300	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	2508	Pradiba domica	eta jru	13	12		7	0	2	0	5	3	1	2	3	3	Talovni vidce kstomni. Inlece kstomni.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1111	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	2086	Pradiba domica	eta jru	32	31		19	0	2	0	9	3	1	4	4	4	Talovni vidce kstomni.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1114	7000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	7215	Pradiba domica	eta jru	34			21	0	2	0	6	3	1	2	3	3	Inlece kstomni. Polozeni kmen. Inlece kstomni.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1114	10000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	8465	Beleu pendu	beta bekusa	25			16	0	2	0	6	4	1	2	3	3	Inlece kstomni. Polozeni kmen.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1113	10000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	13413	Pradiba domica	eta jru	21	19		8	0	2	0	5	3	1	2	3	3	Delstet vlneni. Zde odmetnolopne.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1112	3000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	13429	Pradiba domica	eta jru	17			6	0	2	0	4	4	1	2	3	3	Vidce kstomni. Inlece kstomni. Nakodny kmen.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1112	3000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	13434	Pradiba domica	eta jru	17	12		7	0	2	0	5	3	1	2	3	3	Delstet vlneni. Zde odmetnolopne.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1112	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	11014	Crataegus bavariae Pauli Sedus	jele mak	42			12	0	2	0	6	3	1	4	4	4	Talovni vidce kstomni. Talovni vidce kstomni. Sile sacht vlni vlneni.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1115	3000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	4083	Sali alba	eta jru	50	44		8	0	2	0	11	5	1	2	3	3	Inlece kstomni. Vidce kstomni. Inlece kstomni. Sile sacht vlni vlneni.	Halikulu Brod	Bez vychyzy	5	1	URS 184 85-1113	3000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	4442	Crataegus bavariae Pauli Sedus	jele mak	8			2	0	2	0	2	2	1	1	1	1	Kstomni. Zde odmetnolopne.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1111	100	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	5171	Acer planoides	jele mak	47			12	0	2	0	10	4	1	3	3	3	Nakodny kmen. Inlece kstomni. Inlece kstomni.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1116	10000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	5404	Crataegus bavariae Pauli Sedus	jele mak	19			9	0	2	0	4	4	1	2	3	3	Inlece kstomni. Talovni vidce kstomni.	Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 112 15-1112	500	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	13303	Tila corolla	eta jru	14			6	0	2	0	4	3	1	1	1	1		Halikulu Brod	Bez vychyzy	5	1	URS 184 85-211	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	44113	Picea pungens	eta jru	24			6	0	2	0	3	3	1	1	2	2		Halikulu Brod	Nakodny kmen	1	1	URS 184 85-211	1000	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2
Halikulu Brod	id8888 Pradiba	44119	Amelanchier sp.	eta jru	4			4	0	2	0	1	1	1	1	1	1		Halikulu Brod	Bez vychyzy	3	1	URS 184 85-212	350	https://www.strompodstromu.cz/halikulu82/485-1448-478-9574-22a6538-395556a0-7168-4a6-846-47-3a6241a2

[illegible]

[illegible]

Realizace	za výhled	3772	Francus excelsior	jean zeply	75	18.0	7.0	9	5	2	3	Defektní věhvi. Polokování věhvi. Váha krmel stý. Výhled stý. Důlna ve krmel. Důlna v krmelí věhvi. Těhly. Sekundární krmel. Důlna v krmelí.	Realizace	Redukce obvodové	5	1	20 procent	3000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	3773	Francus excelsior	jean zeply	41	15.0	5.0	10	4	2	2	Defektní věhvi v krmelí.	Realizace	Řez bezpečnostní	5	1	URS 184 85-2116	2000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	3774	Francus excelsior	jean zeply	32	13.0	2.0	8	3	2	2	Dynamicky prasyhly.	Realizace	Řez bezpečnostní	5	1	URS 184 85-2114	3000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	3869	Salvi alba	vlka bula	86	20.0	4.0	15	4	2	3	Slabé suché věhvi v krmelí. Váha krmel stý. Důlna ve krmelí.	Realizace	Řez sesazovací	5	1	80 procent	4000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	5995	Picea abies	stark zeply	35	18.0	7.0	5	3	2	3	Infekce krmel. Infekce krmel krmel. Polokování krmelí.	Realizace	Kácení stromů věhvi	1	1	URS 112 15-1114	1400	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	6994	Tilia cordata	lpa malabala	8	5.0	2.0	2	2	1	1		Realizace	Odstavení opase	1	1	URS 184 85-2121	50	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	7069	Tilia cordata	lpa malabala	7	5.0	2.0	3	2	1	1		Realizace	Řez vřetovny	3	1	URS 184 85-2122	350	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	7732	Alnus glutinosa	vlka bula	39	11.0	1.0	7	3	1	1		Realizace	Řez vřetovny	3	1	URS 111 21-1121	250	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	7891	Francus excelsior	jean zeply	16	18.0	3.0	4	3	2	3	Asymetrická krmel. Zdeň odvětví.	Realizace	Kácení stromů věhvi	1	1	URS 112 15-1112	1000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	9178	Alnus glutinosa	vlka bula	84	28.0	3.0	11	5	2	2	Taková věhvi v krmelí věhvi výhled se. Důlna ve krmelí. Těhly. Slabé suché věhvi v krmelí.	Realizace	Řez bezpečnostní	5	1	URS 184 85-2122	3000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	11895	Acacia glutinosa	jean zeply	53	25.0	5.0	9	4	1	3	Taková věhvi v krmelí věhvi.	Realizace	Redukce obvodové	5	1	Jedno lano. Odvětví nestabilních věhvi.	2000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	12804	Acacia glutinosa	jean zeply	53	23.0	3.0	11	4	2	3	Těhly. Důlna v krmelí věhvi. Odvětví krmelí krmelí.	Realizace	Lokální redukce z	5	1	URS 184 85-2116	500	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	14887	Quercus coccinea	vlka bula	6	4.0	2.0	3	2	1	1	Zemřelý strom.	Realizace	Řez vřetovny	3	1	URS 184 85-2122	350	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	14877	Francus excelsior	jean zeply	9	7.0	2.0	2	2	1	2		Realizace	Řez vřetovny	3	1	URS 184 85-2123	350	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	14888	Francus excelsior	jean zeply	88	25.0	4.0	10	4	2	4	Důlna ve krmelí. Polokování na věhvi krmelí.	Realizace	Podpěra krmelí s	1	1	URS 112 15-1319	5000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	44417	Acacia glutinosa	jean zeply	30	11.0	4.0	6	3	2	3	Defektní věhvi. Infekce krmelí. Polokování krmelí. Asymetrická krmelí. Bez sesazovací stromy krmelí nestabilní.	Realizace	Kácení stromů věhvi	1	1	URS 112 15-1114	4000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	44415	Salvi alba	vlka bula	51	18.0	6.0	10	4	2	3	Infekce krmel. Nalobkový krmelí.	Realizace	Řez bezpečnostní	5	1	URS 184 85-2117	2000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	44420	Salvi alba	vlka bula	42	15.0	11.0	5	3	2	3	Infekce krmel. Defektní věhvi. Dynamicky prasyhly. Rozsáhlé slápnutí.	Realizace	Řez sesazovací	5	1	URS 184 85-2117	2000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	44422	Salvi alba	vlka bula	54	17.0	7.0	9	4	2	2	Defektní věhvi.	Realizace	Kácení stromů věhvi	1	1	URS 112 15-1115	4000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	44452	Tilia cordata	lpa malabala	4	3.0	2.0	2	1	1	1		Realizace	Řez bezpečnostní	5	1	URS 184 85-2116	2800	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	44454	Tilia cordata	lpa malabala	4	3.0	2.0	2	1	1	1		Realizace	Lokální redukce z	5	1	URS 184 85-2116	500	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	12305	Francus excelsior	jean zeply	45	17.0	5.0	9	4	2	3	Slabé suché věhvi v krmelí. Infekce krmelí. Důlna ve krmelí. Dynamicky prasyhly. Polokování na věhvi krmelí.	Realizace	Řez vřetovny	3	1	URS 184 85-2121	350	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	20067	Tilia cordata	lpa malabala	86	17.0	3.0	10	4	2	3	Taková věhvi v krmelí věhvi. Infekce krmelí krmelí.	Realizace	Kácení stromů věhvi	1	1	URS 112 15-1116	8000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	20072	Tilia cordata	lpa malabala	41 40 36	20.0	4.0	12	4	2	3	Taková věhvi z báze.	Realizace	Redukce obvodové	5	1	20 procent. URS 184 85-2119	4500	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	8415	Tilia platyphyllos	lpa velkocista	86	16.0	3.0	13	4	1	3	Taková věhvi v krmelí. Defektní věhvi. Infekce krmelí. Těhly.	Realizace	Řez bezpečnostní	5	1	URS 184 85-2119	1000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	8422	Tilia platyphyllos	lpa velkocista	101	18.0	2.0	13	5	1	4	Důlna ve krmelí. Defektní věhvi. Taková věhvi v krmelí. Sekundární krmelí.	Realizace	Defektní věhvi je	5	1	Výhled automaticky př	500	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	5556	Alnus excelsior	jedle sjénra	40	14.0	2.0	5	3	1	2		Realizace	Redukce obvodové	5	1	20 % stabilizace věhvi, podpěra uvnitř stromu pro uvnitř vřetovny. URS 184 85-2119	5000	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	5558	Alnus excelsior	jedle sjénra	53	12.0	2.0	5	3	2	3	Defektní věhvi. Taková věhvi v krmelí věhvi. Infekce krmelí. Bez sesazovací stromy krmelí nestabilní.	Realizace	Defektní věhvi je	5	1	Created automatically by creating a calling system record	500	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3
Realizace	za výhled	5577	Alnus excelsior	jedle sjénra	41	11.0	2.0	5	3	2	3	Taková věhvi v krmelí věhvi. Defektní věhvi. Dynamicky prasyhly.	Realizace	Defektní věhvi je	5	1	Created automatically by creating a calling system record	500	https://www.strompodmrou.cz.php?ref=627a85-1468-4478-9576-c2a6b39c39548550-c47-4a8-8a-9-2251951ad3

Celkem za uvození práce		1 884 550 Kč
s výhledem		2000
Zhotovitel zajišťuje veškeré dlehmí při realizaci díla, kterou si sám zobchoduje, či jinak získává a případně jiné zhotovitel zajišťuje v ceně zakázky. Zhotovitel zajišťuje do ceny díla provedení kompletního úkladu prostorů dotčených prováděním díla a uveďe je do porovnání díla.		
Cena celkem bez DPH		1 684 550 Kč