




# REVITALIZACE PLOCHY ZELENĚ MEZI ULICEMI KOTEROVSKÁ, BLATENSKÁ ■ STUDIE

návrhov  
á situace



mMlko 1:500



## PLOCHY A VYBAVENÍ

-  TRÁVNÍK
-  PÍSKOVÁ DOPADOVÁ PLOCHA tl. 40cm
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- LAVIČKA pro jednotlivce LAVIČKA S
- OPĚRKOU
-  VAHADLOVÁ HOUPAČKA
- HERNÍ PRVEK s dopadovou plochou

## SOUČASNÉ INŽ. SÍŤ

- veřejné osvětlení ----- w -----
- kanalizace
- horkovod

## DŘEVINY:


-  stávající strom listnatý / jehličnatý
-  odstraňovaný strom / odstranění pouze při stavbě chodníku

navržený strom

## REVITALIZACE ZELENÉ MEZI ULICEMI KOTEROVSKÁ BLATENSK, inventarizace a klasifikace zelené - situace

Kraj: Plzeňský  
Obec: Plzeň 2 - Slovany, Koterovská - Blatenská ulice  
Investor UMO Plzeň 2 - Slovany měřítko 1:500 formát  
výkresu: 1xA3

vypracovala: Ing. Jana Pechová, Ph.D., 02/2020 Správa  
veřejného statku města Plzně  
Klatovská tr. 10 - 12, 30126 Plzeň



# Kolotoč Multispinner

ELE400060

KOMPAN?\*

Let's play



Se svými barevnými sedákya lákavým tvarem přivolává kolotoč Multispinner společenskou zábavu. Rozmanitost možností hry a pozic umožňuje dlouhé hodinyhraní. Prostornost kolotoče umožňuje hraní mnoha uživatelům v, na nebo kolem prvku. Uživatelé se točí vestoje nebo vsedě. Tlačí a táhnou kolotoč do pohybu. Objevují, že mohou prvek rozhábat i když sedí:

s koordinací pohybů, jako při houpání. Otáčení procvičuje smysl pro rovnováhu. Tlačení a tahání trénuje svaly a kardiovaskulární systém. Herní kapacita podporuje společenskou interakci a střídání se. Zjistit, jak dát vsedě společně kolotoč do pohybu, trénuje logické myšlení a spolupráci. Stručně řečeno, zátěžová hra pro mnoho dětí na dlouhou dobu.

Položka č. ELE400060-3717

**Obecné informace o produktu**

RozměryDxŠxH/	176x176x77 cm
Věková skupina	3+
Kapacita (uživatelé)	7
Možnosti barev	

† \* \* \*



i' # t eM°




# Hasičský vůz

M535

KOMPAN?\*

Let's play



Výkřik „Hoří! Hoří!“ dorazí k posádce hasičského vozu a během několika minut je vzrušení z této nezapomenutelné herní pomoci na cestě. Hasičský vůz je okamžitě obsazen statečnými hasiči a vozidlo se pohybuje směrem kohnis blikajícím modrým světlem kvílející sirénou. V kabině, na stupačce a ve voze je prostor pro 8 až 10 statečných hasičů. Další prvky pohyblivých knoflíků, úchytů

atd. nabízejí nekonečné hodiny zábavy a této nezapomenutelné herní pomoci na jednotky od společnosti KOMPAN.

**Obecné informace o produktu**

Rozměry DxŠxV

172x275x190 cm

Věková skupina

**KOMPAHř** 6m +

Kapacita (uživatelé)

8

Možnosti barev

**Let's play**

\* o

**f®A#**



# Splašená motorka

M130

KOMPAN<sup>^</sup>

Let'splay

Když se tato rychlá malá motorka nakloní k jedné straně k prudké zatáčce, děti jsou nadšené. Tento robustní herní prvek s výkonným jednopružným motorem může pojmout dva policistyza sebou. Tak si všichni držte klobouky!

Položka č. M13070-01P

**Obecné informace o produktu**

Rozměry DxŠxV	36x90x83 cm
Věková skupina	1 +
Kapacita (uživatelé)	2
Možnosti barev	

**T° \$ \* f\***



### Revitalizace zeleně Koterovská-Blatenská

Datum: čtvrtek 20. leden 2022

Číslo výrobku	Název	HIC	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH	Cena včetně DPH
M53570-3418P	HERNÍ A SPORTOVNÍ PRVKY KOMPAN / P+M							
M13070-01P	Hasičský vůz		kpl	1	252 272 Kč	<b>252 272,00 Kč</b>	52 977 Kč	305 249,12 Kč
ELE400060-3017	Motorka		kpl	1	27 924 Kč	<b>27 924,00 Kč</b>	5 864 Kč	33 788,04 Kč
	Kolotoč Multispinner		kpl	1	152 010 Kč	<b>152 010,00 Kč</b>	31 922 Kč	183 932,10 Kč

#### SOUVISEJÍCÍ NAKLAPY

Betonáž základových patek nových prvků / á 1 sloupek HP  
Přesun hmot a materiálu

ks  
kpl

650 Kč  
19 600 Kč

**5 200,00 Kč**  
**600,00 Kč**

1 092 Kč 4  
116 Kč

6 292,00 Kč 23  
716,00 Kč

#### CELKOVÁ CENA

**457 006,00 Kč**


95 971 Kč

552 977,26 Kč

katalog prvků a technická dokumentace: [www.kompan.cz](http://www.kompan.cz), [www.corocord.com](http://www.corocord.com)

Platnost cenové nabídky: do **30.6.2022**, termín dodání: do **6 týdnů** od podpisu SoD, časová predikce realizace: **2 dny**





# MATERIÁLY NEJ VYŠŠÍ KVALITY

Navrženo a vyrobeno pro dlouhou životnost

Nic netrvá věčně. Všechna hřiště musí čelit vlivům počasí, užívání i špatného zacházení a nakonec nastane den, kdy podlehnou zubu času. Díky použití nejlepších materiálů a nejchytřejších designů lze ten

to den odložit na celý život. Kvalita něco stojí, ale také přečká dlouhou dobu. Je to jednoduchá rovnice, která po nějaké době přinese ovoce.



## HERNÍ PANELE

19mm panely EcoCore™ jsou z vysoce odolného, ekologického materiálu, který je po použití recyklovatelný a navíc se skládá z černého jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného postspotřebitelského materiálu z potravinových obalových odpadů. Nové tmavě modrozelené panely EcoCore™, používané v produktech KOMPAN GreenLine, jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného postspotřebitelského oceánského odpadu



## SLOUPY

HLAVNI SLOUPY jsou dostupné v provedení z čtyř různých materiálů.

1. Impregnované borovicové dřevo s ocelovými patkami zapuštěnými do země
2. Žárově pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou práškovým lakováním.
3. Barevně eloxovaný bezolovnatý hliník vyrobený z nízkouhlíkového hliníku.
4. Sloupky TexMade™ vyrobené ze 100% postspotřebitelského recyklovaného textilního a plastového odpadu.



## PLOŠINY

Všechny plošiny jsou ukotveny na unikátně navržených nízkouhlíkových hliníkových profilech s více možnostmi uchycení. Šedě zbarvené lisované plošiny jsou vyrobeny ze 75 % z postspotřebitelského oceánského polypropylenového odpadu a mají protiskluzový vzor a texturu povrchu.



## ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL

Naše povrchy z OCELI a ocelové rámy jsou žárově pozinkované bezolovnatým zinkem, uvnitř i vně, v souladu s celosvětovými bezpečnostními standardy vztahujícími se na dětská hřiště. Pozinkování zajišťuje vynikající odolnost proti korozi ve venkovním prostředí a bezúdržbovost.



## LANA

LANA jsou tvořena pozinkovanými šestipramennými ocelovými dráty a ocelovým jádrem, díky čemuž je jejich zničení opotřebením nemožné. Každý pramen je pevně obalen PES vláknem, které je nataveno rra každý jednotlivý pramen. Lano je tak vysoce odolné proti opotřebení a vandalismu.



## AKÁTOVÉ DŘEVO

Akátové dřevo je velice pevný materiál s dlouhou životností a velmi vysokým obsahem přírodních olejů. Hřiště vyrobená z akátového dřeva jsou tak velmi odolná a téměř bezúdržbová a schopná vydržet po mnoho let.

# ZÁRUKA

Naše záruky představují špičku v odvětví



## DOŽIVOTNÍ\* záruka

- Žárové pozinkované části
- Díly z nerezové oceli
- Panely EcoCore™ a další panely z vysokohustotního polyethylenu (HDPE)



## Záruka 15 let

- Dřevěné díly Robinia
- Dity z HPL
- Hliníkové díly



## Záruka 10 let

- Sloupky TexMade™
- Pozinkované sloupky s lakovanou vrchní vrstvou
- Pozinkované nebo hliníkové díly s lakovaným povrchem
- Skluzavky z nerezové oceli
- Galvanicky pozinkované kovové díly
- Tvarované polypropylenové plošiny
- Díly z pevných plastu
- Duté plastové díly
- Průhledné polykarbonátové (PC) díly
- Konstrukce z lan a sítí
- Sibiřský modřín, borovice a ostatní dřeviny
- Díly z dřevoplastového kompozitu (WPC)



## Záruka 5 let

- Překližkové díly potažené pryskyřici
- Montážní sestavy s pružinami a ložisky
- Grafický tisk na průhledných polykarbonátových panelech
- Betonové díly
- Systém FLEXOTOP™ ECO s vrchní vrstvou z čistého EPDM
- Připojovací koule systému Galaxy



## Záruka 2 roky

- Pohyblivé plastové a kovové díly
- Pryžové membrány
- Obrazovky a elektronické součástky
- Systém FLEXOTOP™ ECO s vrchní vrstvou z recyklovaného EPDM
- Sítí ničí prvky a plachty jako řešení ochrany proti slunci

\* DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI KOMPAN se vztahuje na celou dobu životnosti zařízení, a to až do okamžiku jeho demontáže nebo vyřazení. K této záruce se také váží platné všeobecné a dodací podmínky společnosti KOMPAN a zároveň jí doplňují.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Tato záruka se vztahuje na výrobky a náhradní díly společností KOMPAN po dobu stanovenou pro každý výše uvedený typ výrobku a s omezeními specifikovanými v této záruce. Záruční lhůta platí od data nákupu prvním zákazníkem. Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu. Odpovědnost společností KOMPAN podle této záruky je omezena na bezplatnou opravu nebo výměnu vadných výrobků dle uvážení společnosti KOMPAN. Náhradní součástky za vadné elektronické součástky bezplatně dodá a vymění odborný montážní pracovník KOMPAN ICON.

## ŘÁDNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA

Záruka platí, pouze pokud byly produkty společnosti KOMPAN nainstalovány podle pokynů poskytnutých společností a řádně udržovány podle návodu na údržbu společnosti KOMPAN. Všechny záruční nároky musí být doprovázeny úplnou dokumentací pro správnou instalaci a údržbu. Záruka na elektrické součástky ICON platí, pouze pokud byly takové produkty nainstalovány oprávněným montážním pracovníkem vyškoleným pro montáže ICON.

## VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

Tato záruka se nevztahuje na jakékoli škody způsobené nehodou, nesprávnou údržbou, nedbalostí, běžným opotřebením či korozi povrchu kovových dílů, na vyblednutí barev na povrchu materiálů a jiné estetické vady, ani na vady funkčnosti zaviněné nesprávným používáním nebo vandalismem. Přirozené změny dřeva v průběhu doby se považují za estetické vady a nejsou do záruky zahrnuty.

## INSTALACE V BLÍZKOSTI VODY

Produkty, které jsou nainstalovány v přímém kontaktu s chlorovanou nebo slanou vodou (vodní parky) nebo produkty nainstalované do 200 metrů od pobřeží, nejsou kryty zárukou KOMPAN v případě vad způsobených korozi. Speciálně navržené produkty (které má na starosti oddělení zakázkové výroby), pokud byly před dodáním modernizované na třídu koroze C4, instalované do 200 metrů od břehu (které nejsou v přímém kontaktu se slanou vodou či triští slané ani chlorované vody (např. vakvaparcih)), jsou, podle příslušné záruční thuty pro daný typ produktu stanovené v obecných záručních podmínkách, kryty pouze proti závadám na konstrukcích (kromě pohyblivých částí) způsobeným korozi a záruční lhůta za žádných okolností netrvá déle než 10 let.

## PRODUKTY A SLUŽBY DODÁVANÉ TŘETÍMI STRANAMI

Společnost KOMPAN dodává také produkty a montážní služby jiných certifikovaných dodavatelů. Obecná záruka společnosti KOMPAN se nevztahuje na takové produkty a montážní služby jiných značek, na které se ovšem mohou vztahovat záruky těchto třetích stran. Společnost KOMPAN podle možnosti zajistí informace o těchto zárukách

## PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Světová přeprava a logistika je zajišťována přepravcem určeným společností KOMPAN. Výrobky/produkty se před instalací nesmí skladovat venku, ale musí být po celou dobu uchovávány v suchu.

