

# DODATEK Č. 4 K RÁMCOVÉ DOHODĚ

## Název zakázky: „Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 – 2022“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 2018

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo dohody: 645 300 001 / 2021

a

#### **AZ SANACE a.s.**

se sídlem: Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem - Vaňov

IČ: 250 33 514, DIČ: CZ25033514

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

Zastoupena: **Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D.**, předsedou představenstva

**Mgr. Bc. Petrem Dvořákem**, členem představenstva

Za společnost jednájí navenek vždy dva členové představenstva.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo dohody: 120063

uzavřely rámcovou dohodu na provedení stavebních prací (dále jen „Dohoda“) dne 30. 12. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. VIII. – Závěrečná ujednání, bodu 3. uzavřené Dohody dohodly na uzavření tohoto dodatku.

### **2. Předmět dodatku**

- 2.1** Do přílohy č. 4 Rámcové dohody se přidává nový poddodavatel:

**STRABAG Rail a.s.**, Železničářská 1385/29, 400 03 - Ústí nad Labem - Střekov,  
IČ: 254 29 949

Část zakázky plněná poddodavatelem: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení.

Prokázání technické kvalifikace odborného personálu: Specialista na železniční svršek a spodek 4 - Said Didarshah.

### **3. Další ustanovení**

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní rámcové dohody na provedení stavebních prací, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

### **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 4 Rámcové dohody „Seznam poddodavatelů“

V Praze dne 21. 03. 2022

V Ústí nad Labem dne 15. 03. 2022

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Vladimír Filip, v. r.**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

**Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., v. r.**  
předseda představenstva  
AZ SANACE a.s.

**Mgr. Bc. Petr Dvořák, v. r.**  
člen představenstva  
AZ SANACE a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

## Příloha č. 4

# Čestné prohlášení o poddodavatelích

### Účastník:

<b>Obchodní firma/jméno</b>	<b>AZ SANACE a.s.</b>
Sídlo/místo podnikání	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
IČO	25033514
Zastoupen	Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva, Mgr. Petr Dvořák, člen představenstva

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022“, tímto čestně prohlašuje, že<sup>1</sup>:

- Při plnění zakázky s názvem „Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022“ nepoužije žádné poddodavatele.
- Při plnění zakázky s názvem „Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022“ použije tyto poddodavatele:

Identifikační údaje poddodavatele:	Část zakázky plněná poddodavatelem:
AZ Consult spol. s.r.o., se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem - centrum, IČO: 44567430.	Prokázání technické kvalifikace – odborný personál (Specialista geologických prací, projektant v oboru geotechnika), <b>VRN – pol. č. 4 (Dokumentace pro opravné práce)</b>
VERTICO s.r.o., se sídlem Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice, IČO: 27296148.	Prokázání technické kvalifikace – referenční list na dynamickou bariéru <b>pol. č. 250 – (Vyčištění trhlin nebo dutin ve skalní stěně prováděné horolezeckou technikou při šířce dutin do 30 mm, hloubky do 150 mm),</b> <b>pol. č. 251 (Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly),</b> <b>pol. č. 350 (Montáž dynamické bariéry prováděná horolezeckou technikou II. skupiny (odolnost do 2 000 kJ))</b>
VIAMONT Servis a.s., se sídlem Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem - centrum, IČO: 25021851	Prokázání technické kvalifikace – odborný personál (Specialista na železniční svršek a spodek 1x), <b>pol. č. 411 (Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění)</b> <b>pol. č. 412 (Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km)</b>
HRDLIČKA spol. s.r.o., se sídlem nám. 9. Května 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227.	Prokázání technické kvalifikace – odborný personál (Geodet) <b>VRN – pol. č. 2 (Geodetické práce při provádění stavby)</b>

<sup>1</sup> Účastník zaškrtně příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito poddodavatelé plnit

<p>4G Consite s.r.o., se sídlem Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO: 27624218.</p>	<p>Prokázání technické kvalifikace – odborný personál (Zástupce specialisty geologických prací)  <b>VRN – pol. č. 5 (Dokumentace skutečného provedení stavby)</b></p>
<p>STRIX Chomutov, a.s., 28. října 1081/19, 43001 Chomutov, IČO: 272 74 535</p>	<p>Prokázání technické kvalifikace – odborný personál (Zástupce stavbyvedoucího),  Sítování, očištění a olamování skal  <b>Pol.27 (Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm)</b>  <b>Pol.251 (Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly)</b>  <b>Pol.276 (Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m jádrové diamantovými korunkami průměru do 56 mm, v hornině tř. III a IV)</b>  <b>Pol.313 (Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě upnuté lepicími ampulemi délky do 1,5 m, průměru přes 26 do 32 mm)</b>  <b>Pol.334 (Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě)</b>  <b>Pol.336 (Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm)</b></p>
<p>UNIGEO a.s., Místecká 329/258 720 00 Ostrava – Hrabová, IČO 45192260</p>	<p>Sítování, očištění a olamování skal  <b>Pol.27 (Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm)</b>  <b>Pol.250 (Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm)</b>  <b>Pol.251 (Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly)</b>  <b>Pol.263 (Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny)</b>  <b>Pol.274 (Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI)</b>  <b>Pol.310 (Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě zainjektované cementovou maltou délky přes 3 do 5 m, průměru přes 26 do 32 mm)</b>  <b>Pol.313 (Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě upnuté lepicími ampulemi délky do 1,5 m, průměru přes 26 do 32 mm)</b></p>

	<p><b>Pol.319</b> (Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky přes 3 do 5 m, průměru přes 26 do 32 mm)</p> <p><b>Pol.334</b> (Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě)</p> <p><b>Pol.336</b> (Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm)</p>
<p>SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3; IČO 28332202</p>	<p>Sítování, očištění a sanace skal</p> <p><b>Pol.250</b> (Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm)</p> <p><b>Pol.251</b> (Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly)</p> <p><b>Pol.253</b> Vyčištění trhlin nebo dutin ve skalní stěně prováděné horolezeckou technikou při šířce dutin do 50 mm, hloubky do 150 mm</p> <p><b>Pol.263</b> (Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny)</p> <p><b>Pol. 266</b> Sanace trhlin a dutin skalní stěny prováděná horolezeckou technikou aktivovanou cementovou maltou nebo suspensí hloubkovým spárováním šířka dutin přes 30 do 50 mm, hloubka do 150 mm</p> <p><b>Pol.271</b> Sanace trhlin a dutin skalní stěny prováděná horolezeckou technikou aktivovanou cementovou maltou nebo suspensí zazdění dutin průměru přes 50 mm do 1 m beztlakovým zalitím</p> <p><b>Pol.274</b> (Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI)</p> <p><b>Pol.307</b> Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 26 do 32 mm</p> <p><b>Pol.332</b> Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 76 mm, délky přes 4 do 5 m</p> <p><b>Pol.334</b> (Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě)</p>

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov, IČO: 254 29 949	Prokázání technické kvalifikace – odborný personál (Specialista na železniční svršek a spodek 1x) <b>pol. č. 413 (Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km)</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2571453

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d5e03ae6-fdfe-4e49-b5bb-1b33e05bbbf8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jelena GNĚDINA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.03.2022 07:46:03



23a3ce80-4e26-4e20-9a40-551d081bb41b