

Doklad OBJ - 220226

Číslo objednávky **OBJ220226****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Česká geologická služba  
Klárov 3  
118 21 Praha 1

IČ 00025798 DIČ CZ00025798

Typ Příspěvková organizace

**ODBĚRATEL - dodací adresa**

Česká geologická služba

Geologická 6  
152 00 Praha 5  
Česko**DODAVATEL**

Metrohm Česká republika s.r.o.

Na Harfě 935/5c  
190 00 Praha 9  
Česko

IČ 28984781 DIČ CZ28984781

Datum vystavení 14.03.2022 Číslo jednací

Smlouva

**Požadujeme :**

Termín dodání

Způsob dopravy Dodavatel

Způsob platby Převodním příkazem

Splatnost faktury 21 dnů

Objednáváme u Vás oprava titrátu a servis druhého titrátoru dle nabídky WO-000137061.

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Oprava a servis Titrátorů Dosimat 775	1.00	21	64 200.00	13 482.00	77 682.00

**Vyřizuje**

Ing. Tereza Grabmüllerová

Te. 

E-mail: tereza.grabmullerova@geology.cz

**Vystavil(a)**

Koppová Lenka

**Razítko a podpis**

Žádáme o zaslání potvrzení přijetí naší objednávky a o uvedení našeho čísla objednávky na faktuře.

V případě celkové hodnoty objednávky vyšší jak 50.000 Kč bez DPH je objednatel povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace. Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona. Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V případě, že váš ERP systém umožňuje generovat formát faktur s příponou isdoc/isdocx, zasílejte prosím faktury prostřednictvím datové schránky v tomto formátu, případně na elektronickou podatelnu podatelna@geology.cz, kde budou automaticky zpracovány .

**Platné elektronické podpisy:****Přibližná celková cena****77 682.00 Kč**