



## SMLOUVA O DÍLO

č. EC 3/0238/2012/D

č. TSK 3/12/6000/026

uzavřená ve smyslu ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku

Akce: Přisvětlení přechodů pro chodce na území hl. m. Prahy

I. Smluvní strany

**Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy,  
Sídlo společnosti: Řáسنovka 770/8, 110 15 Praha 1  
Zastoupená: [redacted] - ředitelem organizace  
Ve věcech smluvních: [redacted] městkem pro speciální stavby  
Ve věcech technických: příslušný TD [redacted]  
IČ: 63834197  
DIČ: CZ63834197  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6  
č.ú.čtu: [redacted]  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** ELTODO-CITELUM, s.r.o.  
Sídlo společnosti: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
Zastoupená: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem společnosti  
Ve věcech technických: příslušný TD [redacted]  
IČ: 25751018  
DIČ: CZ25751018  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 66926  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
č.ú.čtu: [redacted]  
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

- I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prisvětlení přechodu pro chodce  
" **prisvětlení přechodu pro chodce Staroklánovická - Hulická, P21** "
- I.2. Objednatel se zavazuje za realizaci díla uhradit zhotoviteli v souladu s platebními podmínkami cenu díla ve výši dle článku III. této smlouvy . Objednatel se zavazuje zajistit vydání výkopového povolení.
- I.3. Zhotovitel se zavazuje provádět inženýring – tato položka v příloze SoD zahrnuje:
- koordinace prací a dodávek
  - výkon technického dozoru stavebníka
  - předání staveniště za účasti TDI a TSK oblastní správy, případně jiných správců a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku



- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady objektu, neprodlužují lhůtu výstavby, o všech závažných okolnostech stavby informovat investora
  - kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku
  - sledování prováděných a předepsaných zkoušek a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a a dodávek (certifikáty, protokoly)
  - přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, kontrola dokladů které budou doloženy k odevzdání a převzetí dokončené stavby, předání revizní zprávy investorovi
  - kontrolu vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
  - zhotovitel předá objednateli podklady pro aktivaci stavby
- Zhotovitel bude informovat investora v týdenních hlášeníh o stavu přípravy a realizace jednotlivých částí akce.

### III. Vymezení díla

Stavebně-montážní práce budou provedeny dle zpracované projektové dokumentace, kterou zhotovitel obdrží po podpisu smlouvy .

### IV. Cena díla a termín plnění

3.1. Smluvní cena, na níž se účastníci této smlouvy shodlí, je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na celý předmět plnění.

Městská část	Adresa	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena vč. DPH
MČP21	Staroklánovická	280967,03	56193,41	337160,43

3.2. Celková cena s DPH zaokrouhlená je **337 160,-Kč**

3.3. Podrobný rozpis cen je uveden v oboustranně podepsané příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena může být změněna pouze po odsouhlasení investorem a projektantem stavby. Platnost cenové nabídky je min. do 1.8.2013.

3.4. Příjemce plnění (odběratel) prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

3.5. Termín dokončení:

Dílo bude v celém rozsahu ukončeno a předáno objednateli v termínu **do 1.8.2013**

3.6. Pokud se objeví na stavbě vícepráce, podléhá jejich schválení TN. Tyto vícepráce budou zaznamenány ve SD. Pro přehlednost vede zhotovitel zvláštní deník víceprací, tzn., že budou dodatečně provedené práce zaznamenány v obou denících.

### V. Záruční doba

Záruční doba na dílo je 36 měsíců.

## **VI. Předání a převzetí díla**

- 5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny před dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, doručit objednateli písemnou výzvu k jeho převzetí.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
- 5.3. Předání a převzetí díla bude zaznamenáno písemnou protokolární formou s datací a podpisy pověřených pracovníků obou smluvních stran.

## **VII. Platební podmínky**

- 6.1. Faktury za provádění díla budou vystavovány měsíčně na základě soupisu provedených prací odsouhlasených smluvními stranami. Faktura bude zaslána na adresu TSK hl.m.Prahy, jako odběratel bude uvedeno ve faktuře:  
Hlavní město Praha  
IČ 00064581  
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1  
Zastoupené TSK hl.m.Prahy  
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
- 6.2. Záloha na provedené práce se neposkytuje.
- 6.3. Vystavené faktury mají čtrnáctidenní splatnost od doručení objednateli.

## **VIII. Sankee**

- 7.1. Při prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2. Při zaviněném prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s jeho dokončením.

## **IX. Ostatní ujednání**

- 8.1. Při veškeré činnosti bude zhotovitel dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy a technické normy v oblasti provozování a bezpečnosti elektrických zařízení, hygienické a bezpečnostní předpisy, jakož i provádět neprodleně všechny činnosti, které jsou nezbytné k zajištění bezpečné funkce elektrických zařízení s cílem vyloučit jakékoliv možné ohrožení zdraví nebo života osob.
- 8.2. Všechny práce v terénu musí zhotovitel organizovat, provádět a technicky zabezpečovat tak, aby byl minimalizován rozsah omezení chodců nebo silniční dopravy.
- 8.3. Zhotovitel bude zabezpečovat i další, touto smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související činnosti, a to na základě objednávek, po dohodě obou smluvních stran a za úhradu.

8.4. Pověřeným pracovníkem zhotovitele pro věcná jednání je [redacted] telefon : [redacted]

8.5. Pověřeným pracovníkem objednatele pro věcná jednání je [redacted] telefon : [redacted]

8.6. Výkopové rýhy budou ošetřeny v souladu s technickými podmínkami schválenými TSK dne 10.12.2002

- stavba nebude zahájena bez platného výkopového povolení správce komunikace, předání staveniště, a pravomocného DIRu, který v kopii obdrží TDI
- zhotovitel dodrží všechny podmínky vyjadřujících se orgánů státní správy a dotčených organizací
- zhotovitel si zajistí: zařízení staveniště, jeho vytyčení a projednání plochy staveniště, dále vytyčení sítí poduličních správců, vydání pravomocného DIRu
- zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli, nebo třetím osobám v souvislosti s porušením povinností zhotovitele vyplývajícím z této SoD, nebo obecně závazných právních předpisů
- zhotovitel oznámí TDI termín předání a převzetí ukončeného díla nejpozději do 5-ti pracovních dnů od ukončení díla
- při předání a převzetí ukončeného díla předá zhotovitel TDI veškeré doklady potřebné ke kolaudaci: situaci skutečného provedení, revizní zprávy, originál stavebního (montážního) deníku, geodetického zaměření, včetně předání na IMIP, prohlášení o shodě na použité materiály, doložení nakládání s odpady

Pověřeným pracovníkem objednatele bude [redacted] telefon [redacted]

## X. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato smlouva může být doplňována nebo měněna pouze na základě písemné dohody obou jejích účastníků, která bude mít formu písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V korespondenci se obě strany zavazují uvádět číslo a název této smlouvy.

9.2. V případě zájmu smluvních stran na omezení, případně rozšíření plnění dle předmětu této smlouvy je zmíněná písemná dohoda obou smluvních účastníků nezbytnou podmínkou, bez jejího splnění nelze uplatňovat právo na snížení, případně zvýšení ceny neuvažované touto smlouvou.

9.3. Pozdější ujednání v konkrétní záležitosti ruší předchozí ujednání ve stejné věci.

9.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

9.5. Pokud nejsou některé otázky touto smlouvou výslovně upraveny, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními obchodního zákoníku, případně občanského zákoníku jako zákona obecného.


9.6. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech o stejné právní síle. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- 9.7. Tato smlouva nebyla sepsána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 9.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy; číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
- 9.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ( v člancích I. – IX. této smlouvy) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne: 30.4.2012

Příloha č. 1 – Rozpočet na přisvětlení přechodu

Za objednatele:  
Technickou správu komunikací hl.m.Prahy



avby

Za zhotovitele:  
ELTODO – CITELUM, s.r.o.



Ing. Vítězslav Chmelík  
jednatel společnosti



**Název akce: přisvětlení přechodu pro chodce Staroklánovická - Hulická, P21**  
**Rekapitulace nákladů na osvětlení přechodu**

**Zemní práce**

popis	m.j.	cena 2008	množství	cena celkem
Hloubení nezapažených jam silničních stožárů vyznačkových tř. 4	ks	2 268 Kč	1	2 268,00
Betonový základ do bednění pro vlož. stožár 1,5m3 vč. bet. B10	ks	4 014 Kč	1	4 014,00
Montáž pouzdra průměr 160 mm, délka 1500 mm	ks	52 Kč	1	52,00
Demontáž betonového základu a stožáru	ks	2 211 Kč	0	-

Vytýčení trati kabel vedení v zastávce	km	1 086 Kč	0,045	48,87
Rezání spáry v asfaltu/betonu tř. 5 cm dvakrát délka trasy	m	141 Kč	45	6 345,00
Bourání živých povrchů do 5 cm	m <sup>2</sup>	84 Kč	18	1 512,00
Bourání podkladních betonů v komunikaci pro pěši tř. 5 cm	m <sup>2</sup>	499 Kč	18	8 982,00
Kabelová ryha š 35 hl 60 tř. 4	m	218 Kč	33	7 194,00
Lože kabelů z písku 10 cm, zakryté cihlami šířky 30 cm vč. mal	m	125 Kč	33	4 125,00
Zahoz ryby š 35cm hl 50cm tř. 4	m	35 Kč	33	1 155,00
Odvoz hominy do vzdálenosti 1 km v naložení na auto	m <sup>3</sup>	191 Kč	3,96	756,36
Naložení vykopku ručně z hominy tř. 1-4	m <sup>3</sup>	135 Kč	3,96	534,60
Okladkové - poplatek za skládku stavební suš	m <sup>3</sup>	145 Kč	3,96	1 782,20
Podkladová vrstva z betonu do 10 cm chodník vč. materiálu	m <sup>2</sup>	309 Kč	18	5 562,00
Uty asfalt kamenný jemnozrně tř. 4 cm vč. materiálu	m <sup>2</sup>	726 Kč	18	13 111,20
Ošetření hran zalivkou Dikoplast (dle požadavku LOK)	m	148 Kč	45	6 642,00
Vytření zámkové dlažby v chodníku	m <sup>2</sup>	51,80	8	414,40
Podkladová vrstva z betonu do 10 cm chodník vč. materiálu	m <sup>2</sup>	309,00	8	2 472,00
Opět. Oprava zám. dlažby do lože MCH 5 cm vč písku, bez dlažby	m	330,00	8	2 640,00
Startovací a cílová jáma	ks	23 301 Kč	1	23 301,00
Protlačení trub - metoda ber. Ocelových trub DN 203 mm Homina soudrživa	m	3 121 Kč	12	37 452,00
<b>Celkem zemní práce</b>				<b>130 343,63</b>

**Montáže**

montáž stožáru vyznačkového zapuštěného do základu	ks	3 426 Kč	1	3 426,00
montáž vyznačkového stožáru	ks	2 980 Kč	2	5 959,20
montáž svítidla vybojkového	ks	969 Kč	2	1 938,00
montáž číselných hodin do stožáru	ks	623 Kč	1	623,00
montáž elektroměru 1F do stožáru	ks	487 Kč	1	487,00
poplatek za přehrášku	ks	1 500 Kč	1	1 500,00
poplatek za rezervaci příkonu	ks	3 200 Kč	1	3 200,00
ložení v zemi drátu FeZn prům. 10mm <sup>2</sup> v zastávce	m	39 Kč	25	975,00
ČYKY do 4Bx1,5; 4x25; 5x16 volně uložem	m	28 Kč	55	1 540,00
Uložení chráničky drátem (Fe nebo FeZn)	m	11 Kč	30	330,00
protlačení kabelu chráničkou	m	27 Kč	30	810,00
ukončení kabelu kordovkou do 4x16mm <sup>2</sup>	ks	183 Kč	6	1 098,00
montáž uzem. na povrchu - uzem. bod	ks	144 Kč	2	288,00
měření zemního odporu	ks	150 Kč	2	300,00
montáž svorky SP03	ks	75 Kč	2	150,00
úspěšně chráničky (zapínání)	ks	74 Kč	2	148,00
montáž elektrovybřeje stožárové	ks	665 Kč	2	1 330,00
montáž studiacího stříhu	ks	27 Kč	2	54,00
demontáž sloupku značky, montáž značky na nový stožár	ks	1 684 Kč	2	3 368,00
<b>Celkem montáže</b>				<b>27 304,20</b>

**Material**

stožar SVP 100.10 Přechodový	ks	9 356 Kč	1	9 356,00 Kč
vyložník k OSVP prům 115/1,5m	ks	3 580 Kč	1	3 580,00 Kč
Rahno na stožar OSV10	ks	4 480 Kč	1	4 480,00 Kč
svítidlo SITECO	ks	7 380 Kč	2	14 760,00 Kč
rybojka	ks	948 Kč	2	1 896,00 Kč
T-spojka	ks	8 526 Kč	0	0,00 Kč
čipové hodiny do stožaru	ks	5 088 Kč	1	5 088,00 Kč
Skřín SP11	ks	6 540 Kč	0	0,00 Kč
Al označovací štítek stožaru	ks	20 Kč	2	40,00 Kč
označovací štítek na kabely potiskovaný	ks	18 Kč	2	36,00 Kč
pěna na zaplnění chráničky	lm	260 Kč	1	260,00 Kč
silový kabel CYKY 3C x 1,5	m	21 Kč	18	378,00 Kč
silový kabel CYKY 4B x 10	m	142 Kč	55	7 810,00 Kč
elektrovýzbroj SCHM 2,5 - 35	ks	368 Kč	1	368,00 Kč
atyp vyzbroj pro měření	ks	3 008 Kč	1	3 008,00 Kč
KONCOVKA KABEL EN 4,1 SKELDO do kč50	ks	100 Kč	6	597,84 Kč
pouzdro Ø 315 x 7,7 x 1500 mm	ks	1 097 Kč	1	1 097,10 Kč
keram deska (dlaždice) pod stožar dle PN 01	ks	48 Kč	1	47,70 Kč
řím dřevěný	ks	16 Kč	4	63,60 Kč
černý korugovaná trubka pro vstup kabelu do stožaru průměr 50 (2x0,5m)	m	67 Kč	30	1 999,20 Kč
zemnici svorka	ks	32 Kč	2	63,60 Kč
zemnicí drát PZ 10	m	40 Kč	23	1 000,00 Kč
<b>Celkem materiál</b>				<b>55 929,04 Kč</b>
<b>Celkem materiál vč. dopravy 3%</b>				<b>57 606,91 Kč</b>

**Cena vč. materiálu a mech. základní vč. ZS 1,5%**
**218 483,56 Kč**
**Zajištění pracoviště a dopravní značení**
**24 000,00 Kč**
**Geodetické zaměření**
**4 500,00 Kč**
**Revize**
**4 200,00 Kč**
**Správní poplatky nezahrnutý do PD**
**17 200,00 Kč**
**inženýring**
**12 600,00 Kč**
**CENA celkem bez DPH**
**280 983,56 Kč**
**DPH 20%**
**56 196,71 Kč**
**CENA celkem včetně DPH**
**337 180,27 Kč**