

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚPRAVNÝ VODY GORO PRO ROK 2009 A DÁLE DO ODVOLÁNÍ

Uživatel	Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, příspěvková organizace
Adresa	Vydmuchov 395/5, 734 12 Karviná-Ráj
IČ, DIČ	00844853, CZ00844853
Zastoupena	Ing. Miroslavem Janečkou, ředitelem
Bankovní spojení	30331-791/0100, Komerční banka a.s., pobočka Karviná
Zapsána	Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v odd. Pr, vložce č. 880
Kontaktní osoba	Ing. Jan Pietrasz, tel: [REDACTED]

Číslo
**956, 957 A,B,C,
D,F,G**

Oddělení / pracoviště / uživatel v rámci organizace	Roční náklady v Kč	DPH
956 Nemocnice Orlová, příprava napájecí vody pro výrobu páry – CS	21.200.-	19%
957 A Laboratoře klinické biochemie	9.920.-	19%
957 B Příprava napájecí vody pro výrobu páry – CS	21.200.-	19%
957 C Příprava vody pro pracoviště hematologie	21.200.-	19%
957 D Voda podle ČL 2009 pro lékárnu Karviná-Ráj	6.010.-	19%
957 F Příprava napájecí vody pro sterilizaci č.1 - 7.p.	5.560.-	19%
957 G Příprava napájecí vody pro sterilizaci č.2 - 7.p.	5.560.-	19%
Je třeba počítat s rezervou, pokud bude nutná výměna modulů reverzních osmóz. Většina je v provozu již značně přes běžnou životnost.		
Souhrn veškerých pracovišť= celkové roční provozní náklady	90.650.-	19%

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH 19%.

I. Předmět smlouvy

1. Firma GORO, spol. s r.o., jako výrobce a dodavatel zařízení, se zavazuje provádět náležitě provozní zabezpečení kompletů na přípravu velmi čisté vody - reverzní osmózy. Frekvence výměn a seznam spotřebního materiálu je uveden v příloze „Přehled nezbytného spotřebního materiálu“.
2. Firma GORO, spol. s r.o. se zavazuje provádět navrhované provozní zabezpečení podle všech údajů, které obsahují přiložené materiály. Firma je výrobcem všech zařízení a držitelem certifikátu CE a vystavila prohlášení o shodě. Tímto je firma oprávněna jako jediná, provádět servis, změny a opravy na daných zařízeních tak, aby nedošlo ke změnám a tím neplatnosti certifikátů.

II. Platební podmínky

1. Cena předmětu smlouvy bude objednatelem zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
2. Splatnost faktur je sjednána ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury objednateli. Pro případ prodlení objednatele s úhradou dlužné částky si smluvní strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Faktury zhotovitel doručí objednateli do sídla organizace na odd. finančního účetnictví a daní.
4. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
5. Další nutné opravy a spotřební materiál neuvedený v přílohách této smlouvy bude účtován samostatně.

III. Ostatní ujednání

1. Smlouva se sjednává pro rok 2009 a dále na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců.
2. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývá účinnosti smlouva č. 956,957 A,B,C,F,G uzavřená dne 07.02.2008. Účinnost tato smlouva nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří Přílohy č. 1 – č. 7.
4. Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně proškolí své zaměstnance, příp. zaměstnance svých subdodavatelů, z dodržování Pokynů pro smluvní partnery k dodržování BOZP a PO v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, které jsou přílohou této smlouvy. Zhotovitel je povinen uložit záznam o školení a v případě nutnosti (na požádání kontrolního orgánu) předložit doklad o tomto proškolení.
5. Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran obchodním zákoníkem.

V Praze dne: 21. 10. 2009

Jiří Goldman, ředitel



V Karvině dne: 27. 10. 2009

Ing. Miroslav Janečka, ředitel

polikliniku Karviná - Ráj,
příspěvková organizace
Jednotlivý 999/5
72 Karviná - Ráj
883 111, fax: 506 111 219
mail: nsd@nsd.cz

Příloha č. 1 - PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2009 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, intenzitě využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravy vody.

Uživatel	NsP Karviná Ráj Centrální sterilizace nem. ORLOVÁ	IČ	008 448 53	číslo	956
Typ úpravny	GORO MID 100	Účel použití	Napájecí voda pro CS		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	3 měsíce (2-5-8-11)				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1 Mechanická filtrační vložka 10"	4	200.-	800.-
2 Blok aktivní uhlí - komposit 20"	1	1.500.-	1.500.-
Regenerační tabletová sůl pro změkčovač			vlastní

Spotřební materiál s delší frekvencí výměny (tabulka 2)

MATERIÁL	Termín výměny	ks	Cena	Celkem Kč bez DPH
1 Modul reverzní osmózy	2009 ?	2	13.900.-	27.800.-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 3)

Smluvní vzdálenost v km	120	Cena za 1 km	12.-	Celkem bez DPH	1.440.-
Pracovní výkon v hod.	2	Cena za 1 hod	480.-	Celkem bez DPH	960.-
Čas strávený jízdou	2	Cena za 1 hod	300.-	Celkem bez DPH	600.-
Celková cena jednoho provozního servisu		5.300.- Kč + 19% DPH			
Materiál s delší lhůtou výměny, repase, očekávané výměny		viz tabulka č. 2			
Celkové roční provozní náklady		21.200.- Kč + 19% DPH			

Materiál uvedený v tabulce č. 2 bude měněn podle skutečné potřeby. Je třeba počítat s těmito výměnami podle uvedených termínů !

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 19% DPH !

Příloha č. 2- PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2009 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, intenzitě využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravny vody.

Uživatel	NsP Karviná Ráj Laboratoře klinické biochemie	IČ	008 448 53	číslo	957 A
Typ úpravny	GORO AQUA 200 Complet	Účel použití	Voda pro OKB		
Frekvence výměn spotřebního materiálu		6 měsíců			

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 10"	5	200.-	1.000.-
2	Blok aktivní uhlí - komposit 20"	1	1.500.-	1.500.-
3	Náplň iontoměniče DEMI 918	15	100.-	1.500.-
	Regenerační tabletová sůl pro změkčovač			vlastní

Spotřební materiál s delší frekvencí výměny (tabulka 2)

	MATERIÁL	Termín výměny	ks	Cena	Celkem Kč bez DPH
1	Modul reverzní osmózy	2012 ?	2	4.900.-	9.800.-
2	Solenoid automatiky	2009 ?	1	1.900.-	1.900.-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 3)

Smluvní vzdálenost v km	0	Cena za 1 km	12.-	Celkem bez DPH	0.-
Pracovní výkon v hod.	2	Cena za 1 hod	480.-	Celkem bez DPH	960.-
Čas strávený jízdou	0	Cena za 1 hod	300.-	Celkem bez DPH	0.-
Celková cena jednoho provozního servisu			4.960.- Kč + 19% DPH		
Materiál s delší lhůtou výměny, repase, očekávané výměny			viz tabulka č. 2		
Celkové roční provozní náklady			9.920.- Kč + 19% DPH		

Materiál uvedený v tabulce č. 2 bude měněn podle skutečné potřeby. Je třeba počítat s těmito výměnami podle uvedených termínů !

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 19% DPH !

Příloha č. 3 - PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2009 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, intenzitě využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravny vody.

Uživatel	NsP Karviná Ráj Centrální sterilizace	IČ	008 448 53	číslo	957 B
Typ úpravny	GORO MID 100	Účel použití	Napájecí voda pro CS		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	3 měsíce (2-5-8-11)				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU		ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 10"	4	200.-	800.-
2	Blok aktivní uhlí - komposit 20"	1	1.500.-	1.500.-

Spotřební materiál s delší frekvencí výměny (tabulka 2)

MATERIÁL	Termín výměny	ks	Cena	Celkem Kč bez DPH
1 Modul reverzní osmózy	2012 ?	1	13.900.-	13.900.-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 3)

Smluvní vzdálenost v km	120	Cena za 1 km	12.-	Celkem bez DPH	1.440.-
Pracovní výkon v hod.	2	Cena za 1 hod	480.-	Celkem bez DPH	960.-
Čas strávený jízdou	2	Cena za 1 hod	300.-	Celkem bez DPH	600.-
Celková cena jednoho provozního servisu			5.300.- Kč + 19% DPH		
Materiál s delší lhůtou výměny, repase, očekávané výměny			viz tabulka č. 2		
Celkové roční provozní náklady			21.200.- Kč + 19% DPH		

Materiál uvedený v tabulce č. 2 bude měněn podle skutečné potřeby. Je třeba počítat s těmito výměnami podle uvedených termínů !

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 19% DPH !

Příloha č. 4 - PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2009 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, intenzitě využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravy vody.

Uživatel	NsP Karviná Ráj Laboratoře hematologie	IČ	008 448 53	číslo	957 C
Typ úpravny	GORO AQUA 100 Complet	Účel použití	Voda pro hematologii		
Frekvence výměn spotřebního materiálu		3 měsíce (2-5-8-11)			

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 10"	4	200.-	800.-
2	Blok aktivní uhlí - komposit 20"	1	1.500.-	1.500.-
3	Náplň iontoměniče DEMI 618	6	100.-	600.-

Spotřební materiál s delší frekvencí výměny (tabulka 2)

	MATERIÁL	Termín výměny	ks	Cena	Celkem Kč bez DPH
1	Modul reverzní osmózy	2009 - 2011 ?	1	4.900.-	4.900.-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 3)

Smluvní vzdálenost v km	120	Cena za 1 km	12.-	Celkem bez DPH	1.440.-
Pracovní výkon v hod.	2	Cena za 1 hod	480.-	Celkem bez DPH	960.-
Čas strávený jízdou	0	Cena za 1 hod	300.-	Celkem bez DPH	0.-
Celková cena jednoho provozního servisu			5.300.- Kč + 19% DPH		
Materiál s delší lhůtou výměny, repase, očekávané výměny			viz tabulka č. 2		
Celkové roční provozní náklady			21.200.- Kč + 19% DPH		

Materiál uvedený v tabulce č. 2 bude měněn podle skutečné potřeby. Je třeba počítat s těmito výměnami podle uvedených termínů !

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 19% DPH !

Příloha č. 5 - PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2009 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, intenzitě využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravy vody.

Uživatel	NsP Karviná Ráj - Lékárna	IČ	008 448 53	číslo	957 D
Typ úpravny	GORO Pharmapur 20	Účel použití	Voda podle ČL 2009		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	6 měsíců				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 10"	1	200.-	200.-
2	Blok aktivní uhlí - komposit 10"	1	750.-	750.-
3	Náplň iontoměniče DEMI 618	6	100.-	600.-

Spotřební materiál s delší frekvencí výměny (tabulka 2)

	MATERIÁL	Termín výměny	ks	Cena	Celkem Kč bez DPH
1	Modul reverzní osmózy	2009 - 2011 ?	1	3.900.-	3.900.-
2	Zářič UV lampy	Každý rok	1	1.950.-	1.950.-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 3)

Smluvní vzdálenost v km	0	Cena za 1 km	12.-	Celkem bez DPH	0.-
Pracovní výkon v hod.	1	Cena za 1 hod	480.-	Celkem bez DPH	480.-
Čas strávený jízdou	0	Cena za 1 hod	300.-	Celkem bez DPH	0.-
Celková cena jednoho provozního servisu			2.030.- Kč + 19% DPH		
Materiál s delší lhůtou výměny, repase, očekávané výměny			viz tabulka č. 2		
Celkové roční provozní náklady			6.010.- Kč + 19% DPH		

Materiál uvedený v tabulce č. 2 bude měněn podle skutečné potřeby. Je třeba počítat s těmito výměnami podle uvedených termínů !

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 19% DPH !

Příloha č. 6 - PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2009 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, intenzitě využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravy vody.

Uživatel	NsP Karviná Ráj sterilizace 7. patro č. 1	IČ	008 448 53	číslo	957 F
Typ úpravny	GORO MID 10	Účel použití	Napájecí voda pro CS		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	6 měsíců				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 10"	4	200.-	800.-
2	Blok aktivní uhlí - komposit 20"	1	1.500.-	1.500.-
	Regenerační tabletová sůl pro změkčovač			vlastní

Spotřební materiál s delší frekvencí výměny (tabulka 2)

	MATERIÁL	Termín výměny	ks	Cena	Celkem Kč bez DPH
1	Modul reverzní osmózy	2009 - 2010 ?	1	4.900.-	4.900.-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 3)

Smluvní vzdálenost v km	0	Cena za 1 km	12.-	Celkem bez DPH	0.-
Pracovní výkon v hod.	1	Cena za 1 hod	480.-	Celkem bez DPH	480.-
Čas strávený jízdou	0	Cena za 1 hod	300.-	Celkem bez DPH	0.-
Celková cena jednoho provozního servisu			2.780.- Kč + 19% DPH		
Materiál s delší lhůtou výměny, repase, očekávané výměny			viz tabulka č. 2		
Celkové roční provozní náklady			5.560.- Kč + 19% DPH		

Materiál uvedený v tabulce č. 2 bude měněn podle skutečné potřeby. Je třeba počítat s těmito výměnami podle uvedených termínů !

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 19% DPH !

Příloha č. 7 - PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2009 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, intenzitě využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravny vody.

Uživatel	NsP Karviná Ráj sterilizace 7. patro č. 2	IČ	008 448 53	číslo	957 G
Typ úpravny	GORO MID 10	Účel použití	Napájecí voda pro CS		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	6 měsíců				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 10"	4	200.-	800.-
2	Blok aktivní uhlí - komposit 20"	1	1.500.-	1.500.-
	Regenerační tabletová sůl pro změkčovač			vlastní

Spotřební materiál s delší frekvencí výměny (tabulka 2)

	MATERIÁL	Termín výměny	ks	Cena	Celkem Kč bez DPH
1	Modul reverzní osmózy	2009 - 2010 ?	1	4.900.-	4.900.-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 3)

Smluvní vzdálenost v km	0	Cena za 1 km	12.-	Celkem bez DPH	0.-
Pracovní výkon v hod.	1	Cena za 1 hod	480.-	Celkem bez DPH	480.-
Čas strávený jízdou	0	Cena za 1 hod	300.-	Celkem bez DPH	0.-
Celková cena jednoho provozního servisu			2.780.- Kč + 19% DPH		
Materiál s delší lhůtou výměny, repase, očekávané výměny			viz tabulka č. 2		
Celkové roční provozní náklady			5.560.- Kč + 19% DPH		

Materiál uvedený v tabulce č. 2 bude měněn podle skutečné potřeby. Je třeba počítat s těmito výměnami podle uvedených termínů !

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 19% DPH !