

Dodatek č. 1 Rámcové dohody

uzavřené podle § 131 - § 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné zakázky s názvem:
„Sanitní vozidla ZZS“ – 3. část VZ
ev. č. VZ-1300/2018

Smluvní strany

Kupující:	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupená:	MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
IČ / DIČ:	00829013 / CZ00829013
Společnost zapsaná v:	OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 759
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:	██████████
Kontaktní osoby ve věcech technických:	██████████ – vedoucí technik dopravy a spojů e-mail: ██████████

(dále jen „Kupující“) na straně jedné a

Název/jméno:	Gerhard Horejsek a spol, s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice
Zastoupená:	René Horejskem – jednatelem společnosti
IČ / DIČ:	00526282 / CZ00526282
Společnost zapsaná v:	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze odd. 150447, vložce C
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	██████████
Kontaktní osoba:	██████████
Tel.:	██████████
Email:	██████████

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě

uzavřené na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Sanitní vozidla ZZS“ – 3. část VZ“
(dále jen „Dodatek“).

I.

1. Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na navýšení cen dle čl. 3.1.3 Rámcové dohody, z důvodu překročení míry inflace. Statistické vyjádření inflace vycházející z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen vyjádřených přírůstkem indexu spotřebitelských cen stanovených Českým statistickým úřadem překročila v součtu 3% v měsíci 6/2020. Na základě žádosti prodávajícího o navýšení smluvních cen o odpovídající procento inflace za předmětné období se smluvní strany dohodly na celkovém navýšení 11,2% ze smluvní ceny.

2. Soupis k ocenění k Rámcové dohodě s upravenými cenami na základě sazby zvýšení je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku z Rámcové dohody ze dne 30. 5. 2019, uzavřené na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Sanitní vozidla ZZS na 3. část VZ. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku sjednanou v Rámcové dohodě v čl. 3.1.3 RD.

II.



1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Rámcové dohody zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Rámcové dohody je-li uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Prodávající i kupující obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě a podepsán elektronickým podpisem s uznávaným certifikátem, obdrží každá smluvní strana originál v elektronické podobě.
3. Platnost a účinnost
Tento Dodatek Rámcové dohody bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v tomto dodatku RD, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující jako zadavatel veřejné zakázky. Dodatek RD nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek RD před jeho podpisem přečetli a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohy:
Příloha č. 1 Soupis k ocenění s upravenými cenami 2/2022

Prodávající

Kupující

V Litoměřicích, dne

V Ústí nad Labem, dne



ředitel

Soupis dodávek k ocenění

na veřejnou zakázku na dodávky:

„Sanitní vozidla ZZS - část č. 3“

Sanitní vozidla ZZS kategorie B podle ČSN 1789 + A2 - Kombi

Nabídkové hodnoty Soupisu dodávek k ocenění zakázky, na které je podána nabídka:

	Hodnotící kritérium	Hodnota	Hodnota
1.	Celková nabídková cena v Kč bez DPH (1 ks vozidla ZZS)	2 475 457,00	2 752 708,21
P.1+P.2	Nabídková cena bez DPH za realizaci dodávky (1 vozidlo ZZS)	2 159 571,00	2 401 442,98
PZ	Nabídková cena bez DPH za prodlouženou záruku (1 vozidlo ZZS)	40 000,00	44 480,00
P.3	Nabídková cena bez DPH za doplňující vybavení (1 vozidlo ZZS)	275 886,00	306 785,23
	Sazba DPH v % (1 vozidlo ZZS)	519 845,97	578 068,72
	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH (1 vozidlo ZZS)	2 995 302,97	3 330 776,93

Soupis dodávek k ocenění zakázky Specifikace 1ks sanitního vozidla

	Popis požadovaného parametru – Podvozek sanitního vozidla	Nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH
P.1	Podvozek sanitního vozidla ZZS – celkem	1 222 129,00	1 359 007,45
	splnění emisního limitu min. EURO 6		
	pohon obou náprav sanitního vozidla (4x4),		
	vznětový motor s přihříváčem s výkonem minimálně 130 kW, spodní kryt motoru, běh motoru i při zamknutých dveřích.		
	převodovka automatická, min. 6-stupňová		
	počet míst min. 4 k sezení + 1 lůžko, kabina řidiče 1+1 sedadlo výškově stavitelné, vč. loketních a bederních opěrek, madlo u spolujezdce na pravém předním sloupku, dělicí příčka s posuvným oknem		
	celková hmotnost vozidla maximálně 3 500 kg,		
	užitečná hmotnost minimálně 640 kg,		
	vysoká střecha, výška sanitního prostoru min. 1 800 mm, délka sanitního prostoru min. 2 700 mm		
	klimatizace a topení prostoru řidiče i prostoru pro pacienty, originální z výroby vozidla, nebo schválené výrobcem, nebo importérem vozidla		
	Bezpečnostní výbava: protiblokovací systém (ABS), elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), protiskluzová regulace (ASR) a elektronický stabilizační program (ESP) včetně brzdového asistentu, multifunkční volant (min. ovládání rádia a palubního počítače)		
	kotoučové brzdy na všech kolech, indikace opotřebení brzdových destiček		
	multifunkční ukazatel, Tempomat, Imobilizér, otáčkoměr, elektronické rozhraní pro připojení externích přístrojů, Autoradio s rozhraním v českém jazyce, s funkcí TMCI a RDS, funkcí MUTE, otočným regulátorem hlasitosti, min 2x reproduktor kabina řidiče + 2x sanitní prostor (samostatně vypínatelné) a funkcí HF, originální od výrobce. Palubní počítač zobrazující min.: vnější teplota, aktuální + průměrná spotřeba paliva, dojezd vozidla		
	Druhý akumulátor min. 12V / 75Ah s oddělovacím relé, bezúdržbový, bezdparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 230V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10V, zesílený alternátor, zesílená houkačka, zesílené tlumiče, zesílené stabilizátory, zesílené pérování oproti standardnímu podvozku běžných užitkových verzí nástaveb, vzduchové odpružení zadní nápravy (vzhledem k vyloučení hydraulického stolu nosítek)		
	Tónovaná skla, Elektrické stahování oken v kabině řidiče, vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhříváná. Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla		

pravé boční dveře posuvné s posuvným oknem		
zadní dveře křídlové prosklené s vyhříváním oknem		
okenní štítek na pravé i levé přední dveře		
centrální zamykání s možností uzavření zevnitř, možnost ponechání nastartovaného vozidla bez klíče při zamknutém vozidle		
lapače nečistot vpředu i vzadu, dešťový senzor,		
Přídavná konzola na palubní desce s 1-DIN šachtou pro umístění ovládacího panelu digitální/analog. radiostanice		
signalizace úniku tlaku v pneumatikách		
signalizace couvání – senzory (min. zadní)		
lak - barva žlutá sírová (výstražná) RAL1016, včetně vysoké střechy		
přední světlomety s automatickým spínačem denního svícení a automatickým přepínáním mezi denními a potkávacími světly (LED nebo bixenonové), mlhové světlomety, střešní směrová světla vzadu, vpravo a vlevo (kapky)		
4 plnohodnotné klíče od vozidla s ovládáním centrálního zamykání,		
Gumové koberce v kabině řidiče, potahy na sedadla v kabině řidiče		
sada dalších 5 ks pneumatik vč. ocelových disků (zimní nebo letní, opačné než prvomontáž)		
povinná základní výbava (nůž na pásy, vybíječ oken, výstražný trojúhelník 2x, lékárnička, reflexní vesta 2x, tažné lano min. 3.500 kg), základní výbava náradí, rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek, hasicí přístroj práškový min. 2kg s hasicí schopností 34 B včetně držáku a revizní zprávy		

	Popis požadovaného parametru - Provedení skříňové nástavby	Nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH
P.2	Provedení zástavby sanitního vozidla ZZS – celkem Provedení sanitní zástavby v souladu s veškerými platnými právními předpisy a technickými normami ke dni 1.1.2019. Součet za všechny oceněné položky v rámci P.2	937 442,00	1 042 435,53
	definitivní rozmístění nábytku a přístrojů bude provedeno vždy po dohodě se zadavatelem ve vztahu k vybranému typu sanitního vozidla v prováděcí dokumentaci		
	stůl nosítek pevný s úložným prostorem pro "scoop-rám" nebo jiné vybavení uzavíratelný ze zadu a s odděleným samostatným prostorem se zásuvkou v přední části přístupnou z boku. Plošina stolu nosítek nerezová plná, boky rovné v celé délce, upravená pro nosítko MEDIROL a FERNO vč. podvozku starší i nový typ používaných ZZS ÚK, p. o., uchycení podvozku s nosítky musí být kompatibilní s dosavadním vybavením zadavatele,	42 018,00	46 724,02
	uchycení pro scoop-rám - úchyt ve stole nosítek přístupný ze zadu (příp. na pravé stěně, nebo jinde dle výrobní specifikace),	1 677,00	1 864,82
	nejméně levá stěna zpevněná kovovou výplní pro zabudování přístrojů,	15 327,00	17 043,62
	kompletní vnitřní vyložení z dílů z netřítivé omyvatelné a dezinfikovatelné hmoty, vč. vyztužení karoserie; vyztužení, zateplení a odhlučnění sanitního prostoru nebo jakékoli jiné prvky zástavby musí být provedeny z nehořlavých materiálů,	37 026,00	41 172,91
	podlaha potažena plastickou krytinou v protismykovém provedení,	14 400,00	16 012,80

madlo na předním sloupku a vpravo nad hlavou spolujezdce, madla nerezová u bočních posuvných dveří z obou stran, madla s možností úchopu ze sklopné sedačky, madla nerezová uvnitř prostoru zabudovaná ve stropu,	3 892,00	4 327,90
držák 2+2 infuzních lahví a PE vaků	3 353,00	3 728,54
teplovodní topení závislé v sanitním prostoru, nezávislé naftové topení s ovládáním	35 856,00	39 871,87
na levé straně úložná skříňková zástavba, policová skříň za příčkou - 4x police (1x uzamykatelná), 2x podstropní poličky s dvířky a jištěním, skříň pro vakuovou matraci nad levým podběhem s integrovanými přihrádkami, úchyty pro vakuové dlahy, ampulárium - umístění dle uživatele (vzadu na stropě nebo na stěně nahoře vpravo vzadu, skříňka nad pravými posuvnými dveřmi. Panel mezi sedadly řidiče a spolujezdce, výklopný schod u pravých posuvných dveří. Výklopný schod musí být umístěn u pravých posuvných dveří, tak aby umožňoval automatické, nebo manuální (nohou) vyklopení v případě otevření pravých posuvných dveří. V případě manuálního vyklopení výklopného schodu zadavatel požaduje světelnou signalizaci k řidiči vyklopeného schodu a doplňkovou zvukovou signalizaci k řidiči v případě ponechání otevřeného schodu při nastartování vozidla.	65 548,00	72 889,38
Úložný prostor nad kabinou řidiče zateplený, polstrovaný a uzavíratelný	11 050,00	12 287,60
sklopné a otočné sedadlo 1x vpravo vpředu a skříňka vpravo vzadu (případně 1x sklopné a otočné sedadlo vpravo vzadu demontovatelné, bude dodáno pouze v případě řešení nedodání plnohodnotného křesla na přepážce) po směru jízdy, tříbodový bezpečnostní pás, posed po směru jízdy i kolmo na směr jízdy s bezpečnostním pasem, vpravo na stěně vozidla opěrka hlavy,	39 000,00	43 368,00
skříňka na přepážce za hlavou pacienta s plnohodnotnou sedačkou s tříbodovým bezpečnostním pasem a opěrkou hlavy na stěně (případně možno nahradit skříňkou se spodní částí dělenou, ve spodní části zásuvka, v horní části odklopná s úložným prostorem pro tiskárnu, na vrchní straně polstrovaná). Police s úchyty pro kufr/batoch 2x vedle sedačky na přepážce nad sebou v kombinované skříňové zástavbě, odkládací deska s omyvatelným povrchem	26 443,00	29 404,62
3x popruh vč. úchyty na uchycení batohu vakuových dlah, resuscitátoru a batohu přístroje pro nepřímou masáž srdce, držák pro uchycení vpravo nahoře nad sedačkou.	1 350,00	1 501,20
Držák na doklady, úchyty na 2 PET lahve (umístít po dohodě se zadavatelem)	1 000,00	1 112,00
Rozvod kyslíku		
2x držák 10l kyslík. lahve, 1x držák 2l kyslíkové lahve	6 573,00	7 309,18
centrální rozvod od tlak. lahví k odběrním místům, vč. revize	3 600,00	4 003,20
5x rychlospojky dle ČSN, rozmístění na panelech dle upřesnění uživatele,	11 376,00	12 650,11
2x hadice s rychlospojkami od kyslíkové lahve k redukčním ventilům kyslíkových lahví,	2 108,00	2 344,10
1x průtokový ventil s nádobkou,	3 153,00	3 506,14
Osvětlení		
Stropní osvětlení sanitního prostoru studené bílé (2 - 6 svítidel), vypínače u bočních i zadních dveří	4 085,00	4 542,52
pracovní čtecí osvětlení před spolujezdcem,	1 230,00	1 367,76
ruční pátrací reflektor kovový na baterie s dobíjením ve vozidle, odolný proti mokru a nárazu,	6 203,00	6 897,74
stavitelné pracovní bodové osvětlení nad stolem nosítek 2ks,	2 090,00	2 324,08
pomocné osvětlení bočního i zadního nástupního prostoru při otevřených dveřích,	1 675,00	1 862,60
všechna použitá světla s platnou homologací pro ČR-EU	0,00	0,00
Elektrický rozvod		

druhá baterie (viz kapitola 4.2, P.13), oddělená pro napájení zástavby, současné automatické dobíjení obou baterií, automatická elektronická dobíječka min. 25A, dobíjení autobaterií i ze zdroje 230V mimo vozidlo,	5 907,00	6 568,58
přípojka 230V, vnější zásuvka samovyhazovací s jištěním umístěná za dveřmi na straně řidiče, chráněná proti vlhku (zásuvný systém uzavírání); v sanitním prostoru zásuvka 230V – min. 4x, vč. revize, propojovací kabel 230 V k samovyhazovací zásuvce s délkou min. 15 m.	23 334,00	25 947,41
akustická indikace odpojení zástavby od napájení,	403,00	448,14
Elektrický rozvod 12V, zásuvka 12V na palubní desce, 6x zásuvka 12V v sanitním prostoru (přímá nebo rohová dle určení uživatele vč. jejich umístění) a 1x zásuvka 12V se zesíleným jištěním a indikací napájení,	23 168,00	25 762,82
elektrické topení s termostatem, s možností regulace a úplného vypnutí na ovládacím panelu,	4 742,00	5 273,10
velký dvojčinný větrák,	4 349,00	4 836,09
ovládací panel v ambulantního prostoru (osvětlení, topení, signalizace), zvukové znamení k řidiči, signalizace otevřených dveří, zobrazení digitálních hodin	2 084,00	2 317,41
zásuvka 230V a 12V pro připojení tiskárny.	1 255,00	1 395,56
Komunikační a informační technika		
Příprava pro montáž, dodávka a montáž 1 ks vozidlové analogové nebo digitální radiostanice v pásmu 160MHz (umožňující analogový provoz, minimálně 20 kanálů s alfanumerickým popisem, VF výkon min. 10 W, kanálová rozteč 12.5 kHz, plné ovládání selektivní volby z mikrofonu radiostanice, možnost komunikace s analogovými radiostanicemi Motorola vč. selektivní volby). Montáž napájecího svazku se samostatným jištěním	15 000,00	16 680,00
natažení koaxiálního kabelu pro radiostanici od antény k vysílači, dodání a montáž antény VKV s pérovou patičkou, protiváhou, průchodka antény ve střeše, zajištění přístupu pro provádění servisu.	3 054,00	3 396,05
Dodání a montáž 1 ks vozidlové radiostanice radiové sítě Pegas vč. montážní sady, mikrofonu, reproduktoru, antény a svodu antény, případně dodání a montáž 1 ks autoadaptéru se zesilovačem ruční radiostanice a 1 ks radiostanice TPH 900 radiové sítě Pegas vč. mikrofonu, reproduktoru, antény a svodu antény (radiostanici, ovládací panel a externí reproduktor umístit po dohodě se zadavatelem). Napájení se samostatným jištěním.	68 995,00	76 722,44
Dodání a montáž 1 ks autoadaptéru ruční radiostanice a 1 ks radiostanice TPH 900 radiové sítě Pegas vč. mikrofonu, reproduktoru, antény a svodu antény (radiostanici, ovládací panel a externí reproduktor umístit po dohodě se zadavatelem)	64 995,00	72 274,44
Kamera pro sledování provozu před vozidlem, umístění za čelním sklem, videozáznam (min. v rozlišení 1920x1080, 60 snímků za sekundu) v provozu s průběžným záznamem aktuální rychlosti, kontinuální záznam, záznam v případě střetu (min. 15 sec před a 15 sec po střetu), možnost vypnout zvuk v nahrávaném záznamu, možnost uzamknutí přístupu k záznamu vč. vyhodnocovacího SW.	10 160,00	11 297,92
Montáž kabeláže pro připojení a napájení tiskárny a uchycení tiskárny (přesné umístění zařízení a dodávka kabeláže budou upřesněny zadavatelem v rámci součinnosti),	1 807,00	2 009,38
Montáž kabeláže pro připojení a napájení tabletu (přesné umístění zařízení a dodávka kabeláže budou upřesněny zadavatelem v rámci součinnosti),	1 300,00	1 445,60

<p>Dodávka a montáž GPS jednotky a ovládací jednotky pro on-line sledování vozidla vč. sledování činnosti výstražného zařízení maják i zvuk, modulem sledování spotřeby PHM vč. propojovacího kabelu, kabelem a držákem pro připojení navigačního přístroje Garmin (typ bude upřesněn zadavatelem v rámci součinnosti), plně kompatibilní se systémem používaným ZZS ÚK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény):</p> <p>a. jednotka bude napojena na sběrnici CAN vozidla a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla,</p> <p>b. jednotka bude zapojena ve vozidle dle specifikací výrobce, případně takovým způsobem, aby nebyla narušena záruka výrobce na vozidlo.</p> <p>c. GSM a GPS anténa umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál.</p> <p>Navigační přístroj Garmin si dodá a zapojí zadavatel.</p>	30 313,00	33 708,06
Výstražná světelná a zvuková zařízení		
<p>zvukové výstražné znamení o výkonu minimálně 100W s ovládacími prvky, zesilovačem a indikací funkčnosti prostřednictvím modulu GPS, umístěné v přední části za maskou vozidla. Možnost zapnutí a vypnutí a přepínání tónů na volant. Min. tři režimy zvukové signalizace – min. 2 standardní tóny - pomalejší a rychlý + HORN místo klaksonu (automaticky při zapnutí výstražných světel). Přepínání zvuku výstražného zařízení bez prodlevy.</p>	14 417,00	16 031,70
<p>2 reproduktory, umístěné za maskou chladiče; reproduktory musí být umístěny tak, aby nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienty,</p>	17 049,00	18 958,49
<p>dvouřadý LED LIN modrý maják 3x, (montáž 2x vpředu, 1x vzadu), indikace funkčnosti VZ, zapojení podsvícení v případě stání vozidla.</p>	40 775,00	45 341,80
<p>přední výstražná světla modrá, nebo modrá a červená, 2x min. 6 LED LIN, upevněná v masce na kovovém držáku, min. 6 LED LIN světla na zpětných zrcátkách, min. 6 LED LIN světla na předních blatnících,</p>	19 630,00	21 828,56
<p>boční světla bílá 4x pro osvětlení prostoru okolo sanitního vozidla, umístěná na zvýšené střeše s možností osvětlení každé strany vozidla samostatně,</p>	9 325,00	10 369,40
<p>zadní světla bílá na zadní hraně střechy vedle majáku, osvětlení možno zapnout samostatně (vypínač u řidiče a u zadních dveří)</p>	2 950,00	3 280,40
Značení vozidla		
<p>matování skel sanitního prostoru do 2/3 - 1/2 celá a 2 proužky nad ní,</p>	3 850,00	4 281,20
<p>polep retroreflexní folií barvy zelené a žluté dle vyhl. 296/2012, dle přiloženého vzoru</p>	25 325,00	28 161,40
<p>nápis "ZÁCHRANNÁ SLUŽBA" písmeny min. 100 mm velkými na obou bocích, inverzní nápis " AMBULANCE" na kapotě vpředu, volací znak na střeše a na zadních dveřích ZUL xxx (volací čísla určí uživatel), min. 6x modrá hvězda života, 2x název organizace uživatele na dveřích vozidla ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ÚSTECKÉHO KRAJE; Sociální péče 799/7A Ústí nad Labem dle vzoru viz níže, červený fluorescenční nápis ambulance vpředu na zvýšené střeše a nad ním číslo vozidla xxx (volací čísla určí uživatel)</p>	8 835,00	9 824,52
Zdravotnické vybavení sanitního vozidla ZZS		
<p>nůžky k přestřížení bezpečnostních pásů a rozbití autoskel vč. držáku,</p>	1 950,00	2 168,40

montáž držáku defibrilátoru (dodá uživatel v rámci součinnosti - LP12/LP15/příp. jiného typu dle výsledku jiné VZ), úchyty defibrilátoru připravené pro všechny typy defibrilátorů – typ a umístění dle pokynu uživatele před montáží zástavby,	650,00	722,80
montáž držáku transportního ventilátoru (Oxylog 2000/2000+, příp. jiného typu dle výsledku jiné VZ) – typ a umístění dle pokynu uživatele před montáží zástavby	650,00	722,80
montáž držáku odsávačky vč. napájení 12 V – typ a umístění dle pokynu uživatele před montáží zástavby	650,00	722,80
dodání a montáž držáku injekčního dávkovače – eurolišta délka min. 20 cm	1 086,00	1 207,63
termoelektrická autochladnička (přenosná) s vnitřním objemem min. 7 l a nepřetržitým napájením ze zástavby sanitního vozidla, s kontrolou vnitřní teploty (+5), podpěťová 12V ochrana zabraňující vybití autobaterie sanitního vozidla, včetně držáku a jeho montáže	18 400,00	20 460,80
zařízení pro ohřev infuzí na 37 stupňů	6 854,00	7 621,65
nástěnný tonometr i s dětskou manžetou (např. ERKA Vario blue line), zadním držákem manžety, kompletním úchytem vč. montáže,	4 700,00	5 226,40
nosítko s podvozkem s nosností min. 230 kg., min. 7 poloh, minimální hmotnost max. 51 kg, jednočlenná obsluha, komfortní podhlavník s plynovou pružinou, podnožník s plynovou pružinou, držák infuzí, držák kyslíkové lahve, boční sklopná madla s odjištěním jednou rukou, bezpečnostní pojistka zabraňující opuštění stolu nosítek bez řádného zajištění předních nohou, stolek na nosítko, zádržný systém pro dospělé i děti s čtyřbodovými samonavíjecími bezpečnostními pasy a anatomickým polštářem,	124 038,00	137 930,26
schodolez (minimální rozměry a hmotnost), úchyt držáku schodolezu na zadních dveřích, jištění proti vyskočení schodolezu z držáku,	33 500,00	37 252,00
odpadní nádoba (integrována s jednoduchým otevíráním, nebo samootevírací), odpadní nádoba na biolog./inf.materiál, dávkovač desinfekce	1 909,00	2 122,81


Specifikace 1ks sanitního vozidla - celkem

	Nabídková cena bez DPH za realizaci dodávky za 1 ks sanitního vozidla ZZS (položky P.1 + P.2) – celkem (bez ceny za prodlouženou záruku – tato položka se	2 159 571,00	2 401 442,98
PZ	Nabídková cena bez DPH za prodlouženou záruku za 1 ks sanitního vozidla ZZS – celkem (jen cena za prodlouženou záruku = podvozek+zástavba+zdrav. vybavení)	40 000,00	44 480,00

	Popis požadovaného parametru – Vybavení sanitního vozidla doplňující	Nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH
P.3	Vybavení sanitního vozidla ZZS doplňující	275 886,00	306 785,23
	Popis požadovaného parametru - Specifikace vybavení doplňující Jedná se o položky, kde si zadavatel vyhrazuje právo zaměnit tyto položky za položky v položkové specifikaci Sanitního vozidla ZZS. Pouze v případě využití těchto položek, může dojít k úpravě ceny sanitního vozidla ZZS (snížení, navýšení).		
	<i>Možnost výměny, doplnění položek:</i>		
	tažné zařízení	15 426,00	17 153,71
	dovybavení servodovíráním, případně obdobným elektromechanickým nebo jiným systémem pro boční dveře posuvné	3 310,00	3 680,72

	Označení vozidel odolnou samolepicí fólií sloužící k označení „projektu“ v souladu s podmínkami příručky pro příjemce dotace z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, dostupné na http://www.fondzabranyskod.cz. (pouze v případě pořízení z FZŠ)	2 500,00	2 780,00
	Světelná rampa LED LIN světla modrá, nebo modrá a červená a se světlem osvětlujícím horní část rampy a modrý maják 1x, (montáž rampa vpředu, maják 1x vzadu), indikace funkčnosti VZ, zapojení podsvícení v případě stání vozidla.	56 000,00	62 272,00
	Integrovaná světelná výstražná zařízení modré barvy, nebo modré a červené barvy, indikace funkčnosti VZ, zapojení podsvícení v případě stání vozidla.	147 000,00	163 464,00
	schodolez (minimální rozměry a hmotnost) s pevným sedákem, úchyt držáku schodolezu s nerezovou podložkou, jištění proti vyskočení schodolezu z držáku, montáž držáku.	33 500,00	37 252,00
	Držák tabletu Panasonic FZ-G1, homologovaný pro montáž do vozidla	1 700,00	1 890,40
	Kamerový systém pro sledování pohybu za vozidlem při zařazeném zpětném chodu s barevným LCD displejem v kabině řidiče + couvací senzory	15 000,00	16 680,00
	2 ks držák ochranné přilby. Držák musí zajistit bezpečné uchycení přileb, musí být rychloupínací a musí zajistit nehlučnost připevněných ochranných přileb	1 450,00	1 612,40
P.3	Nabídková cena bez DPH za <u>doplňující vybavení 1 ks sanitního vozidla ZZS – celkem</u> (jedná se o nabídkovou cenu za položky doplňujícího / rozšiřujícího vybavení – součet všech položek P.3)	275 886,00	306 785,23

Účastník tímto prohlašuje, že nabídka plní všechny požadavky zadávací dokumentace a jejích příloh.



Poznámka:

Účastník vyplní jen nepodbarvená políčka ve sloupci **Nabídková cena v Kč bez DPH**.