

**Smlouva a.č. 22115000731 sp.zn. MO 842/5/2022-7935
na nákup nátěrových hmot, ředidel a prostředků pro údržbu techniky**

uzavřená podle § 2079 a násl. ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

Sídlo: **Tychonova 1, 160 00 Praha 6**

IČ: **60162694**

DIČ: **CZ60162694**

Zaměstnanec pověřený jednáním: **velitel plk. gšt. Ing. Milan Kalina**

se sídlem kanceláří: **VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince**

Bankovní spojení: **ČNB**

Číslo účtu: **404881/0710**

Kontaktní osoby:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – technické věci:

- **nrtm. Dvořák Libor, [redacted] npor. Bc. Švec Michal, [redacted]**
- **nrtm. Hájek Martin, [redacted]**

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – předání a převzetí zboží:

- **rtn. Jaromír Beragg, čet. Pavel Bednář, čet. Miroslav Zámečník, [redacted]**

Zástupce oprávněný jednat ve věcech fakturace, smlouvy:

- **kpt. Ing. Renata Křenková, [redacted] prap. Jiří Hrkal, [redacted] nrtm. Petr Korpas, [redacted]**

Email: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: **VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince**

(dále jen „kupující“)

a

Barvy Hladký s. r. o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze oddíl C, značka 302098**

Sídlo (u fyzické osoby místo podnikání): **Zrzavého 1705/4b Praha 6 163 00**

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: **Ing. Karel Hladký**

Identifikační číslo: **07504209**

DIČ: **CZ07504209**

Bankovní spojení: **Moneta Bank**

Číslo účtu: **226926068/0600**

Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických: **Ing. Karel Hladký**

Telefonické a Emailové spojení: [redacted]

datová schránka: **4dpkptr**

Adresa pro doručování korespondence: **5. května 144, 399 01 Milevsko**

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy (dále jen „Smlouva“) se řídí občanským zákoníkem.

Účelem zakázky je: Zabezpečit VÚ 7935 Jince materiálem pro sezónní údržbu vozidel u 13.dp pro plnění úkolů výcviku i mírového života.

Předmětem zakázky je: Závazek prodávajícího dodat kupujícímu nátěrové hmoty, ředidla a prostředky pro údržbu techniky, dle níže uvedené specifikace a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

Závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové kupní ceně zboží 406 279,28 Kč, slovy: Čtyřistašestisícdvěstěšedesátdevět ²⁸/₁₀₀ Kč, v členění:

P.č	Název materiálu a specifikace	MJ	Počet MJ	Cena za jednotku bez DPH v Kč	DPH v %	Cena za jednotku s DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
1.	PAPÍR BR230X280 P220,WPF: Brusný papír vhodný pro broušení a leštění za účasti vody. Na barvu, lak a tmel, P220, 230x280mm, podklad A, násyp uzavřený, brusivo karbid křemíku.	ks	25					
2.	Plátno brusné 230x280 P80: Brusné plátno, zrnitost P80, rozměr 230x280mm, vhodné na obroušení hran, obroušení tenké vrstvy, hrubé broušení dřeva.	ks	20					
3.	Plátno brusné 230x280 P40: Brousící plátno, rozměry 230 x 280 mm, zrno - umělý korund, pojivo - kožní kliš/umělá pryskyřice, pro ruční broušení dřeva a kovů, zrnitost 40.	ks	10					
4.	Kartáč do brusky DR. URN COP 100xM14 – miskový: Ocelový copánkový drát vhodný pro kartáčování a čištění větších, méně členitých ploch pro použití v úhlových bruskách a s adaptéry ve vrtačkách	ks	55					
5.	Kartáč drát.okrcop125M14 - 8590804012139,1261125: Rotační kartáč - radiální provedení: COPY - patentovaný drát 0,5 mm - copy, se ani při extrémním zatížení nerozplétají Rozměry: průměr: 125 mm Závit M14x2 mm materiál: Pozinkované tělo kartáče	ks	14					
6.	Kartáč dr.hrn.cop100XM14: Copánkový hrnkový kartáč pro zbavení koroze, leštění nebo odstraňování nečistot z materiálů různých velikostí i tvarů zejména pak oceli.	ks	7					
7.	Kartáč drát. ocelový ruční: Ocelový kartáč 5 řadý, plastová nebo dřevěná rukojeť.	ks	50					
8.	Páska samolepicí Power Tape 50mmx25m: Univerzální lepicí páska pro všestranné použití. Díky speciální 3vrstvé technologii je voděvzdorná, vysoká přilnavost, odolává UV záření a teplotám od -5°C do + 70°C.Černá nebo stříbrná.	ks	50					
9.	Páska papírová lepicí 40mm(maskovací): Malířská zakrývací papírová páska 40mm x 18m	ks	30					

10.	Páska tefl. 47532 -0,2mm x19mm x15m: Páska teflonová 19 mm x 15m x 0,2 mm Páska pro utěsnění závitů na potrubních vedeních, materiál PTFE.	ks	30	
11.	Čistič klimatizace s hadičkou, sprej 500ML: Čistič klimatizace s hadičkou, sprej 500ml, účinná pěna určená k čištění klimatizace v motorových vozidlech. Ničí bakterie, čistí systém klimatizace, odstraňuje zápach. Sprej 500ml. Otočná tryska s hadičkou.	ks	40	
12.	Sprej čistící pěnový: Ošetřuje všechny části z plastických hmot, kůže, dřeva a koženky v interiéru vozidla s vůní, bal 400 - 500ml	ks	20	
13.	Sprej olej konzervační Konkor: Konzervační olej je určen k ochraně výrobků ze železných kovů proti atmosférické korozi. 400-500ml	ks	60	
14.	Směs konzervační WD40-400ML: Maže, čistí, chrání proti korozi, uvolňuje zaseknuté mechanismy, vytěšňuje vlhkost, rozpouští lepidla a tmely.	ks	100	
15.	Lazura na dřevo: Tenkovrstvá lazura na dřevo do venkovních i vnitřních prostorů. - odstín Palisandr - ekologický, ředitelný vodou - ochrana proti UV záření	l	8	
16.	Ředidlo nitrocelulózové: Ředidlo nitrocelulózové C6000. Balení min. 4L max. 9L	l	60	
17.	Ředidlo syntetické: Ředidlo syntetické S6006. Balení min. 4L max. 10L	l	200	
18.	Ředidlo syntetické: Ředidlo syntetické S6001. Balení min. 4L max. 10L	l	50	
19.	Barva syntetická S2013: Barva syntetická S2013/4400 modrá. Balení min.1L-max. 4L.	l	10	
20.	Barva syntetická S2013: Barva syntetická S2013/6400 žlutá. Balení min.1L-max. 4L.	l	4	
21.	Barva syntetická S2013: Barva syntetická S2013/5450 khaki. Balení min. 4L max. 10L	l	200	
22.	Barva syntetická S2013: Barva syntetická S2013/1100 šed' stř. Balení 5l.	l	10	
23.	Barva syntetická S2013: Barva syntetická S2013/1999 černá. Balení 10L.	l	100	
24.	Barva syntetická S2013/8140 červená: Barva syntetická S2013/8140 červená. Balení max. 4L.	l	4	
25.	Email synt.S2552/0533-(Cham)tm. zelená: Barva syntetická chameleón S2552/1999. Balení 4,5 L	ks	12	
26.	Email synt.S2552/0514-(Cham)sv. zelená: Barva syntetická chameleón S2552/1999. Balení 4,5 L	ks	11	
27.	Email synt.S2552/1999-(Chaneleon)černý: Barva syntetická chameleón S2552/1999. Balení 4,5 L	ks	5	

28.	Barva základní S2000/0840-L: Barva syntetická základní antikorozi rychleschnoucí na kov. Balení 4-10l	l	40
29.	Email zákl.ZG 13/RAL 7035 - epoxid. zákl. šedivá	kg	30
30.	Barva základní.S2000-0110: Základ na kov, např. k nátěru ocelových konstrukcí nebo plechových střeš, 4-5-l	ks	2
31.	EMAIL RAL 6022- olivový: Vodou ředitelný, univerzální krycí email pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva, dřevotřísky, zdiva, papíru, kovu apod. 1,0 l-4,0 l	l	10
32.	EMAIL RAL 9010 –bílá: Vodou ředitelný, univerzální krycí email pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva, dřevotřísky, zdiva, papíru, kovu, 1-5 l	l	6
33.	Barva – sprej 400 -500 ml, CELEROL, khaki matná, MANKIEWICZ: Jednosložková barva ve spreji CELEROL ČSN 5450, firemní označení MANKIEWICZ – 650N – khaki matná. Spec. nátěr s ochranou vozidel proti prostředkům průzkumu ve viditelné a blízké infračervené oblasti elektromagnetického spektra v oblasti 400 až 2500nm a bojovým otravným látkám; Objem spreje 400 -500 ml.	ks	90
34.	Odstraňovač hmyzu – sprej: Koncentrovaný přípravek účinně napomáhající odstranit všechny pozůstatky hmyzu z čelních skel, masek chladičů, reflektorů, nárazníků, zpětných zrcátek a karoserie. Napomáhá odstranit zaschlý asfalt. Povrch zanechává čistý a lesklý. Nepůsobí agresivně, 400 - 650 ml	ks	20
35.	Lepidlo na dřevo disperzní: Jednosložkové disperzní lepidlo s vynikající vodoodolností: – na bázi PVAc- disperze; – přírodní barva; velikost balení min.5 kg .	kg	10
36.	EMAIL synt. S2013-bílý lesklý, bal.4-5kg(EMAIL CR37875 BÍLÝ): Email synt. Bílý, balení 4-5kg	ks	10
37.	Stříbřenka: Žáruvzdorná barva na účinnou ochranu ocelových a litinových předmětů a konstrukcí, které jsou vystaveny cyklickému a tepelnému namáhání (výměníky tepla, kouřovody, výfuky automobilů, parní potrubí). Vypálený nátěr je odolný organickým rozpouštědlům, naftě, benzínu a zředěným roztokům kys. a zásad. Trvale vzdoruje teplotě do 500 °C.	kg	10
38.	Benzin technický: Benzin technický 100/140. Balení 3 - 10L.	l	160
39.	Štětce natěračský plochý: Štětce natěračský plochý – šířka 50 mm. Plastové nebo dřevěné držadlo.	ks	10
40.	Štětce natěračský plochý: Štětce natěračský plochý – šířka 30 mm. Plastové nebo dřevěné držadlo.	ks	20
41.	Štětce natěračský plochý: Štětce natěračský plochý – šířka 40 mm. Plastové nebo dřevěné držadlo.	ks	200
42.	Štětce natěračský kulatý č.12:	ks	50

	Dřevěné nebo plastové držadlo.			
43.	Štětec natěračský kulatý č.20: Dřevěné nebo plastové držadlo.	ks	60	
44.	Směs antikor. ZN 400 ML-Antikoroziční základ ve spreji - pod PUR barvy 400ml: Antikoroziční základová barva na předměty z kovu, železa, oceli a plechu. Základová barva ve spreji je vhodná jako ochranná antikoroziční vrstva na kovové povrchy proti rzi.	ks	6	
45.	Sprej na el. kontakty: Olej na el. kontakty ve spreji o objemu 300 - 400 ml . Přípravek slouží k odstranění zoxidovaných a sulfidových vrstev z elektrických kontaktů. Je vhodný pro údržbu a péči elektrických zařízení v automobilovém průmyslu – ochrana elektrických kontaktů alternátorů, rozdělovačů a svíček. Zabraňuje další rychlé oxidaci a sulfidaci kontaktů.	ks	30	
46.	Metaflux 79-02: Čistič pro spec. účely na odstranění tuků, mastnot, asfaltů 300 - 500ml .	ks	20	
47.	Sprej měděný: Sprej o objemu 300 – 400 ml . Žáruvzdorný, elektricky vodivý montážní mazací tuk s vysokým obsahem mědi. Zabraňuje opotřebení, oxidaci a zadření kovových dílů. Po odpaření rozpouštědel zůstane na povrchu uzavřený film ochraňující ošetřenou plochu proti korozi. Je odolný kyselinám, solím i zásadám. Teplotní odolnost od -50° C do +1100° C. Použití: výfukové systémy, součásti brzd apod.	ks	80	
48.	Sprej odmašť.PRF 505/520: Rychle se odpařující čisticí a odmašťovací přípravek 300 - 500ml	ks	10	
49.	Uvolňovač šroubů – sprej: Uvolňovač ve spreji o objemu 300 - 400 ml . Sprej s molybdenedisulfidem MoS2 sloužící k uvolňování zarezlých šroubů a matic, k mazání všech třecích ploch, jako jsou zámky, panty, řetězy, kloubové závěsy a mnohé další pohyblivé části.	ks	6	
50.	Čistič brzd bez acetonu – sprej: Sprej o objemu 400 – 500 ml . Pro účinné čištění bubnových brzd, obložení, brzdových válců, odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. Má vysoký čisticí efekt a není agresivní vůči pryžovému těsnění.	ks	10	
51.	Sprej vodoodpuď. REOTECH003: Vodoodpudivý sprej 400 ml	ks	30	
52.	Sprej akryl -červený matný: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml .	ks	40	
53.	Sprej akryl – oranžový: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml .	ks	10	

54.	Sprej akryl - bílý matný: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml .	ks	10	
55.	Sprej akryl - žlutý lesk: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml .	ks	10	
56.	Sprej akryl - modrý lesk: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml .	ks	50	
57.	Sprej akryl - bílý lesk: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml .	ks	30	
58.	Sprej akryl - červený lesk: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml .	ks	60	
59.	Sprej akryl - černý lesk: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml .	ks	70	
60.	Sprej akryl - černý mat: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml .	ks	20	
61.	Oživovač pneu/plastů: Oživovač pneumatik a plastů určený k ošetření pneumatik, vnějších plastů a všech pryžových částí. Čistí a vrací původní vzhled, udržuje v elastickém stavu. Sprej 400ml	ks	10	
62.	Nástřík, nátěr ochr. Antikorozní - ochrana podvozku vozidel: Vysoce kvalitní antikorozní nástřík/nátěr zaručující stále pružnou mechanickou a antikorozní ochranu pro podvozky vozidel. Velmi snadná aplikace, lze nanášet v silné vrstvě - rychle schnoucí, výborná přilnavost k podkladu, trvale elastický, dobrá akustická pohltivost - brání průchodu vnějšího hluku, nemění své vlastnosti při nízkých teplotách, nelze přelakovat. Vhodný pro ochranu nových čistých ploch podvozků, opravy poškozené ochrany podvozků starších automobilů. Chrání před odletujícími kameny, před působením soli, olejů, rozpouštědel a vody. Rychle schne, nepraská, dobře vyplňuje póry a zůstává stále pružný. bal. 5kg	ks	2	
63.	Přelakovatelný nástřík podvozku vozidel: Sprej pro ochranu proti kamínkům, přelakovatelný černý Ochrana spodků vozu proti odlétávajícím kamínkům a korozi, vytváří tuhou pružnou ochrannou vrstvu proti kamínkům, 1L	ks	10	
64.	Odrezovač: Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, velmi vysoká účinnost při odstranění koroze, 400-500ml	l	28	
65.	Škrabka na led plastová: Škrabka na sklo vyrobená z robustního polykarbonátu s ergonomicky tvarovanou pěnovou rukojetí. 20 - 30 cm	ks	20	

66.	Lih čistící: Pro technické účely, na brzdové soustavy nákladních automobilů, k odmašťování a odstraňování nečistot, k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění a do lihových vaříčů. Balení 1L.	ks	26			
67.	Souprava laminovací 500g: Laminovací souprava je určena k opravám laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb a autodílů.	ks	8			
68.	Barva bílá - atest na pitnou vodu a styk s potravinami: Balení 1 -5l	l	15			
69.	Letní kapalina do ostříkovačů: Letní směs určená k omývání skel i světlometů, odstraňuje nečistoty a zbytky hmyzu.	l	300			
70.	Rozmrazovač oken sprej: Přípravek na odstraňování námrazy a opocení ze skel pro vnitřní i vnější použití, balení 400 - 500ml.	ks	80			
71.	Lepidlo Chemoprén: Lepidlo Chemoprén Extrém, 120ml, speciální kontaktní lepidlo s vyšší odolností pro extrémně namáhané spoje, vhodný na lepení kůže, dřeva, gumy, textilií, kovů, překližky, kartonu a různých materiálů z tvrdých umělých hmot, lepení izolačních materiálů v prostorách vystavených vyšším teplotám (např. v blízkosti topení).	ks	20			
Cena celkem v Kč				Bez DPH	DPH	S DPH
				335 768,00 Kč	70 511,28 Kč	406 279,28 Kč

Kupující požaduje dodat zboží nové, nepoužívané, chráněné a balené pro běžné skladování a přepravu odpovídající platným ČSN, technickým normám a předpisům výrobce. Dodatečné případné cenové požadavky a změny druhu, jakosti, výrobce, velikosti balení apod. nebudou realizovány. Cena je kupujícím považována za nejvýše přípustnou - do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním požadovaného sortimentu do místa plnění - tj. DPH, doprava, balné, atd. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby.

Doba vyřízení reklamace se stanovuje do 30 dnů od nahlášení prodávajícímu.
Záruční doba činí min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím

Požadovaná doba dodání: Nejpozději do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, v době Po-Čt 08,00 hod – 15,00 hod., Pá 7,00-12,00 hod.

Místo dodání zboží: VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince

Platební podmínky:

Jako odběratele na daňovém dokladu (faktuře) uvést: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha, v zastoupení VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.

Na daňovém dokladu (faktuře) provede prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) jednoznačnou identifikaci příjemce – číslo NS – 793500 a jednoznačnou identifikaci smluvního vztahu – **agendové číslo (a.č.)**, které je uvedeno v záhlaví smlouvy.

Dodací listy, (ve dvou výtiscích), zašle prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) na adresu VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince, popřípadě elektronicky společně s fakturou.

Způsoby doručování faktur:

- elektronické faktury do e-mailu: [REDACTED]
- listinné faktury na adresu: **VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince**
- z fakturačního systému dodavatele

Elektronická faktura musí být ve formátu pdf. do e-mailu nesmí být zaslán soubor jako sken listinné faktury.

Daňový doklad (fakturu) v písemné podobě (pokud ji nezaslal v podobě elektronické) doručí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) kupujícímu (objednateli, nájemci) ve dvou výtiscích na výše uvedenou doručovací adresu. Pokud nebude dodán dodací list, bude veškeré náležitosti dodacího listu obsahovat faktura. Kupující (objednatel, nájemce) uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení, s výjimkou faktur, které budou doručeny v období **v měsíci prosinec a leden**, jejichž splatnost je **60 dnů** od jejich prokazatelného doručení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího (objednatele, nájemce) ve prospěch prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele). Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kupující (objednatel, nájemce) je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Pokud budou u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující (objednatel, nájemce) vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Proávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury).

V případě prodlení prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) s dodáním předmětu objednávky ve sjednané lhůtě je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen zaplatit kupujícímu (objednateli, nájemci) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu objednávky, a to za každý započatý den prodlení. Dále je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v případě, že by došlo k prodlení s plněním závazku zaplatit výši nákladů spojenou s uplatněním každé pohledávky v minimální částce 1 200,00 Kč.

Kupující (objednatel, nájemce) uplatní nárok na náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní pokutu a její výši vystavením odběratelské faktury u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) na jeho adrese pro doručování. Proávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen zaplatit náklady spojené s uplatněním pohledávky a uplatněnou smluvní pokutu do termínu uvedeném v odběratelské faktuře. Smluvní pokutu zaplatí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu (objednateli, nájemci) škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši, vedle nákladů spojených s uplatněním pohledávky a smluvní pokuty.

Pokud nebude návrh kupujícího (objednatele, nájemce) ve formě smlouvy prodávajícím (poskytovatelem, zhotovitelem, pronajímatelem) podepsán zaručeným podpisem do **3 pracovních dnů** od doručení a odeslán ke kupujícímu (objednateli, nájemci), může kupující (objednatel, nájemce) od smlouvy odstoupit.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích o devíti listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Tato smlouva neobsahuje žádné přílohy.

Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smlouva nabývá účinnosti:

- dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou v případě, že hodnota smlouvy bez DPH je rovna nebo je menší než 50 000,00 Kč,
- dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v případě, že hodnota smlouvy bez DPH je větší než 50 000,00 Kč.

V Jincích dne:

velitel
plukovník gšt. Ing. Milan Kalina

V Praze dne:

prodávající
Ing. Karel Hladký

Ing.
Karel
Hladký

Digitálně
podepsal Ing.
Karel Hladký
Datum:
2022.03.23
13:59:02 +01'00'