

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem
Ing. Tomášem Macurou, MBA

MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.

Spodní 327/5, 748 01 Hlučín-Bobrovníky
zastoupená jednatelem
Ing. Jaroslavem Medvecem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČO: 25393201
DIČ: CZ25393201 (plátce DPH)
Peněžní ústav: UniCredit Bank, a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 2876313094 / 2700

dále jen **kupující**

dále jen **prodávající**

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
4. Proávající prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí kupujícímu.
5. Kupující prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Kupující je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě
6. Kupující touto smlouvou poskytuje prodávajícímu bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užit pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např. polepy vozidel a další dokumenty nezbytné v průběhu účinnosti této smlouvy v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Proávající oprávnění užit logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.
7. Proávající se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 10.000.000,00 Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

Čl. II.

Předmět

1. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž 11 rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro odbor dopravně správních činností, včetně zajištění nutných stavebních úprav, spočívajících v provedení elektroinstalačních rozvodů o potřebné kapacitě (dále jen „elektroinstalace“) dle dokumentace pro výběr zhotovitele (dále také „DVZ“) označené „Dodávka a montáž 11 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro statutární město Ostrava“, vypracované Architektonickou kanceláří ARKOS s.r.o. v 03/2016, č. zak. A241. Popisy a typové označení rotátorů je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě s veškerými doklady, které se k předmětu koupě vztahují, jsou potřebné k nabytí vlastnického práva a k jeho řádnému užívání.
3. Prodávající se zavazuje odevzdat věci, jež jsou předmětem koupě, kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnické právo k nim a nakládat s nimi.
4. Předmět koupě bude prodávajícím odevzdán v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy, podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, dokumentaci pro výběr zhotovitele a s nabídkou podanou prodávajícím k této veřejné zakázce (poř. č. 037/2016).
5. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Čl. III.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na této kupní ceně:

Název	Množství (ks)	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH za požadované množství	DPH	Cena včetně DPH za požadované množství
Rotátor typ EK 7001, 14P, 4+4	10	698.000,00	6.980.000,00	1.465.800,00	8.445.800,00
Rotátor typ EK 7001, 14P, 3+3	1	650.000,00	650.000,00	136.500,00	786.500,00
Montáž	11	33.000,00	363.000,00	76.230,00	439.230,00
Doprava	-	70.000,00	70.000,00	14.700,00	84.700,00
Elektroinstalace	-	99.000,00	99.000,00	20.790,00	119.790,00
CELKEM	-	-----	8.162.000,00	1.714.020,00	9.876.020,00

2. Součástí této smlouvy je kalkulace kupní ceny, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré náklady spojené s úplným splněním této smlouvy, včetně dopravy předmětu koupě do místa plnění a jiných nákladů nutných a účelně vynaložených při plnění závazků z této smlouvy a dle DVZ.
4. Ceny bez DPH uvedené v odstavci 1. tohoto článku jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinná stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl. IV.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného zboží je vyúčtování označené jako FAKTURA (dále jen faktura), vystavené po předání a převzetí zboží dle jednotlivých objednávek, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinná ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu podepsaného prodávajícím a odsouhlaseného kupujícím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) doba splatnosti faktury,
 - g) název, sídlo, IČO a DIČ kupujícího a prodávajícího,
 - h) označení útvaru kupujícího, který případ likviduje (tj. odbor hospodářské správy).
4. Doba splatnosti faktury činí 15 kalendářních dnů po splnění a doručení faktury kupujícím. 15-denní doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně prostřednictvím pošty na adresu kupujícího.
7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
9. Pokud se stane prodávající nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně prodávajícího a zaplacení ceny bez DPH prodávajícímu bude považováno za splnění závazku kupujícím uhradit sjednanou cenu.
10. Povinnost zaplatit cenu za zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

čl. V.

Dodání zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat a namontovat předmět koupě dle článku II. této smlouvy do 14 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Dodávka a montáž rotátorů vč. elektroinstalace bude prodávajícím

- provedena postupně ve dvou etapách. Prodávající oznámí písemně zástupci kupujícího (vedoucímu obdobu hospodářské správy Magistrátu města Ostravy) úmysl provést první etapu dodávky. Kupující do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení připraví prodávajícímu potřebné prostory pro provedení první etapy - 4 ks rotátorů v menší místnosti. Po provedení první etapy je kupující povinen do 14 kalendářních dnů připravit zbývající prostory pro realizaci dodávky a montáže ostatních rotátorů, které jsou předmětem koupě.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace dodávky (příloha č. 2 této smlouvy).
 3. Místem dodání je odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy na ulici 30. dubna v Moravské Ostravě (budova bývalé UNION banky) dle DVZ.
 4. Za kupujícího je oprávněna předmět koupě převzít vedoucí obdobu hospodářské správy, případně osoba jím k tomuto úkonu pověřena. Převzetí předmětu plnění potvrdí na příslušném dokladu – předávacím protokolu, který bude obsahovat soupis prodávajícím odevzdaných a kupujícím převzatých věcí a prací, včetně dokladů.
 5. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě v ujednaném provedení, množství a jakosti vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
 6. V případě zjevných vad předmětu koupě může kupující odmítnout převzetí jeho vadné části nebo celého předmětu koupě, což s důvody uvede v předávacím protokolu.

čl. VI.

Předání zboží

1. Dodané zboží bude kupujícímu předáno na základě dodacího listu.
2. Za kupujícího je oprávněna dodané zboží převzít a podepsat dodací list osoba pověřená vedoucím odboru hospodářské správy.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - dodaných rotátorů
 - kvalitu provedených prací (montáž a elektroinstalace)
 - dodaných dokladů.
4. Kupující je povinen prohlédnout zboží v den předání a převzetí zboží. V případě zjištěných vad může kupující odmítnout převzetí zboží.

čl. VII.

Práva z vadného plnění a záruka na zboží

1. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě v ujednaném provedení, množství a jakosti dle DVZ vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Předmět koupě musí splňovat technické požadavky podle příslušných ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem je prodávající povinen přiložit k dodávce předmětu koupě doklad o shodě.
3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
4. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
5. Na předmět koupě dle čl. II. této smlouvy (dodávku a montáž 11 rotátorů, včetně elektroinstalace) poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost po dobu 48 měsíců. Prodávající zároveň po stejnou dobu garantuje kvalitu a funkčnost rotátorů jako celku i všech jejich částí.
6. Záruční doba běží ode dne odevzdání předmětu koupě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
7. V případě zjištění vady na předmětu koupě, oznámí kupující prodávajícímu její výskyt, popíše, jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady v místě plnění uvedeném v odst. 3 článku V. této smlouvy. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak a prodávající nebude schopen zajistit výměnu nebo opravu v místě plnění, zajistí prodávající na své náklady dopravu vadné části předmětu koupě nezbytnou k zajištění odstranění vady a dopravu opravené nebo vyměněné věci zpět.
8. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do druhého pracovního dne od doby, kdy se o vadě dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna neprodleně, nejpozději však do následujícího pracovního dne, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Na v záruční době opravenou nebo vyměněnou věc, jež je součástí předmětu koupě, běží záruční doba znovu ve stejné délce jako je sjednána v odstavci 5. tohoto článku smlouvy.
10. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva, jiné právní povinnosti vůči třetím osobám ani jiné závady.
11. Neodstraní-li prodávající vady ve stanovené době, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a prodávající je povinen náklady takto vynaložené kupujícímu v plné výši uhradit.
12. Prodávající je povinen vadu odstranit i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese prodávající náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

čl. VIII.

Nabytí vlastnického práva

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem kupujícího na dodacím listě.

čl. IX.

Přechod nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.

čl. X.

Odpovědnost za škodu

1. Prodávající uhradí škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním, v plné výši, a to bez rozdílu zavinění.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

čl. XI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Prodávající je povinen při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý zjištěný případ a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
4. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 04471/RM1418/65 ze dne 26.07.2016, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod názvem „Rotační kartotéky“.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Dle § 1765 občanského zákoníku smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným, může kupující od smlouvy odstoupit. Tuto možnost má kupující i v případě, že zboží nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých prodávající kupujícího ujistil.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny DPH uvedené čl. III. odst. 5. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kupujícího s tříměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
10. Proávající je povinen kupujícímu předložit seznam subdodavatelů, ve kterém, v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.
11. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
12. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postupovat.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.
16. Seznam příloh:
 - Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě a kalkulace kupní ceny
 - Příloha č. 2 – Harmonogram realizace dodávky
 - Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Za kupujícího

Za prodávajícího

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Ing. Jaroslav Medvec,
jednatel společnosti

Specifikace předmětu koupě a kalkulace kupní ceny

Veškeré stroje již obsahují Interface a veškeré další nutné komponenty/přípravu pro pozdější vyhledávání spisů pomocí SW a PC.

10 ks rotátorů pro uložení agendy řidičů, formát A4 na šířku, stroje splňují níže uvedené technické specifikace :

- ❑ kapacita každého rotátoru je 47,04 bm A4 spisů uložených v závěsných papírových složkách ve formátu A4 naležato o max. šířce 310 mm a max. výšce 255 mm (včetně popisky o výšce 15 mm), rozteč závěsných složek 330 mm, celkem kapacita 10 strojů 470,40 bm A4
- ❑ rozměry rotátorů : výška 2.642 mm, šířka 3.270 mm, hloubka 1.200 mm, stroje jsou bez odkládací desky vzhledem ke stísněnému prostoru dané místnosti
- ❑ konstrukce každého rotátoru umožňuje dodatečnou přestavbu změny výšky a tím i kapacity stroje v násobku počtu celých pater, tzn. rotátory umožňují zvýšení či snížení výšky stroje o určitý počet pater tak, aby byly použitelné v případě dodatečného stěhování strojů do místností s jinou výškou stropu, ať už ve stávající či v jiné budově
- ❑ rotátory mají 14 pater vzhledem k dané výšce místnosti 2.700 mm
- ❑ váha prázdného stroje je 2.290 kg z důvodu statiky podlahy
- ❑ váha plného stroje je 4.190 kg z důvodu statiky podlahy
- ❑ nosnost každého patra je minimálně 130 kg
- ❑ nosná plocha každého rotátoru je 2 x 939 cm² z důvodu statiky podlahy
- ❑ vnitřní vybavení rotátorů jsou výsuvné zásuvky, na každém patře budou 2 výsuvné zásuvky, v každé zásuvce budou 4 přihrádky o světlé šířce 321 mm pro A4 na šířku a světlé výšce 256 mm pro závěsné složky A4 uložené na šířku
- ❑ rotátory jsou vybaveny motorem chlazeným vzduchem pro zajištění lepší provozní využitelnosti
- ❑ rotátory mají frekvenční měnič pro zaručení plynulého rozjezdu a zastavení zařízení
- ❑ stroje mají jeden motor, instalovaný příkon motoru je 1,5 kW, napájení stroje je na 230 V/50 Hz – 16 A
- ❑ pokud bude u rotátoru překročena maximální nevyváženost stroje, rotátor je stále schopen provozu a pouze automaticky adekvátně zpomalí rychlost chodu rotátoru, nezastaví se při překročení maximálního nevyvážení stroje
- ❑ rotátory mají všechny vnější hrany zaoblené, aby se zvýšila bezpečnost práce a snížilo riziko úrazu, tzn. rotátory nemají vnější hrany pravoúhlé
- ❑ ovládací klávesnice rotátoru je umístěna ve výšce 1.539 mm nad výdejním otvorem, aby i obsluha menšího vzrůstu mohla ovládat stroj ergonomicky
- ❑ spodní bezpečnostní kryt rotátoru, posuvné výdejní dveře stroje jsou uzamykatelné na jedinečné zámky, tzn. shodnost klíče s nějakým jiným zámekem je min. 1 : 5000
- ❑ barevné provedení rotátorů je kombinace šedé, tzn. bočnice v barvě RAL 7038, vnitřní vybavení rotátoru je RAL 9006
- ❑ komunikace řídicí jednotky je v českém jazyce, popis chyb na displeji klávesnice je taktéž v českém jazyce
- ❑ obsluha rotátoru je manuální pomocí alfanumerické klávesnice s možností volby police a indikací případných chybových stavů zabudované nad výdejním otvorem v krytování stroje
- ❑ každý rotátor již obsahuje Interface a veškeré další nutné technické vybavení pro budoucí vyhledávání spisů pomocí řídicího software a PC, řídicí software a PC nejsou nyní předmětem této dodávky
- ❑ rotátory mají osvětlení výběrového otvoru
- ❑ v každém osvětlení výběrového otvoru rotátoru jsou zabudovány 2 ks nouzového bezpečnostního tlačítka pro okamžité zastavení stroje
- ❑ bezpečnostní zařízení, které zabraňuje chodu rotátoru v případě špatně vloženého dokumentu do patra, tzn. jsou zde dva páry světelných optických závor
- ❑ možnost mechanického pohybu systému v případě výpadku elektrického proudu, a to klikou
- ❑ možnost pohybu rotátoru pomocí nouzového ovládacího tlačítka na el. pohon, pokud dojde k nějaké drobné závadě na elektroinstalaci stroje
- ❑ posunovací dveře s jedinečným zámekem, které chrání dokumentaci proti prachu/znečištění, ale i před nepovolenou manipulací s dokumenty

- ❑ váha 1 bm A4 spisů na šířku v papírových závěsných složkách je max. 40,00 kg
- ❑ každý rotátor obsahuje magnetickou popisku pro každou přihrádku, á 112 ks, celkem 1.120 ks
- ❑ prohlášení o shodě či jiný obdobný certifikát prokazující bezpečnost zařízení

1 ks rotátoru pro uložení agendu řidičů, formát A4 na šířku, stroj splňuje níže uvedené technické specifikace :

- ❑ kapacita rotátoru je 35,28 bm A4 spisů uložených v závěsných papírových složkách ve formátu A4 naležato o max. šířce 310 mm a max. výšce 255 mm (včetně popisky o výšce 15 mm), rozteč závěsných složek 330 mm, celkem min. kapacita stroje 35,28 bm A4 naležato
- ❑ rozměry rotátoru : výška 2.642 mm, šířka 2.560 mm, hloubka 1.200 mm, stroj je bez odkládací desky vzhledem ke stísněnému prostoru dané místnosti
- ❑ konstrukce rotátoru umožňuje dodatečnou přestavbu změny výšky a tím i kapacity stroje v násobku počtu celých pater, tzn. rotátor umožňuje zvýšení či snížení výšky stroje o určitý počet pater tak, aby byl použitelný v případě dodatečného stěhování stroje do místností s jinou výškou stropu, at' už ve stávající či jiné budově
- ❑ rotátor má 14 pater vzhledem k dané výšce místnosti 2.700 mm
- ❑ váha prázdného stroje je 1.190 kg z důvodu statiky podlahy
- ❑ váha plného stroje je 3.440 kg z důvodu statiky podlahy
- ❑ nosnost každého patra bude je minimálně 130 kg
- ❑ nosná plocha každého rotátoru je 2 x 939 cm² z důvodů statiky podlahy
- ❑ vnitřní vybavení rotátoru jsou výsuvné zásuvky, na každém patře jsou 2 výsuvné zásuvky, v každé zásuvce jsou 3 přihrádky o světlé šířce 321 mm pro A4 na šířku a světlé výšce 256 mm pro závěsné složky A4 uložené na šířku
- ❑ rotátor je vybaven motorem chlazeným vzduchem pro zajištění lepší provozní využitelnosti
- ❑ rotátor mají frekvenční měnič pro zaručení plynulého rozjezdu a zastavení zařízení
- ❑ stroj má jeden motor, instalovaný příkon motoru je 1,5 kW, napájení stroje je na 230 V/50 Hz – 16 A
- ❑ pokud bude u rotátoru překročena maximální nevyváženost stroje, rotátor je stále schopen provozu a pouze automaticky adekvátně zpomalí rychlost chodu rotátoru, nezastaví se při překročení maximálního nevyvážení stroje
- ❑ rotátor má všechny vnější hrany zaoblené, aby se zvýšila bezpečnost práce a snížilo riziko úrazu, tzn. rotátor nemá vnější hrany pravoúhlé
- ❑ ovládací klávesnice rotátoru je umístěna ve výšce 1.539 mm nad výdejním otvorem, aby i obsluha menšího vzrůstu mohla ovládat stroj ergonomicky
- ❑ spodní bezpečnostní kryt rotátoru, posuvné výdejní dveře stroje jsou uzamykatelné na jedinečné zámky, tzn. shodnost klíče s nějakým jiným zámekem je min. 1 : 5000
- ❑ barevné provedení rotátoru je kombinace šedé, tzn. bočnice v barvě RAL 7038, vnitřní vybavení rotátoru je RAL 9006
- ❑ komunikace řídicí jednotky je v českém jazyce, popis chyb na displeji klávesnice je taktéž v českém jazyce
- ❑ obsluha rotátoru je manuální pomocí alfanumerické klávesnice s možností volby police a indikací případných chybových stavů zabudované nad výdejním otvorem v krytování stroje
- ❑ každý rotátor již obsahuje Interface a veškeré další nutné technické vybavení pro budoucí vyhledávání spisů pomocí řídicího software a PC, řídicí software a PC nejsou nyní předmětem této dodávky
- ❑ rotátor má osvětlení výběrového otvoru
- ❑ v každém osvětlení výběrového otvoru rotátoru jsou zabudovány 2 ks nouzového bezpečnostního tlačítka pro okamžité zastavení stroje
- ❑ bezpečnostní zařízení, které zabraňuje chodu rotátoru v případě špatně vloženého dokumentu do patra, tzn. dva páry světelných optických závor
- ❑ možnost mechanického pohybu systému v případě výpadku elektrického proudu, a to klikou
- ❑ možnost pohybu rotátoru pomocí nouzového ovládacího tlačítka na el. pohon, pokud dojde k nějaké drobné závadě na elektroinstalaci stroje
- ❑ posunovací dveře s jedinečným zámekem, které chrání dokumentaci proti prachu/znečištění, ale i před nepovolenou manipulací s dokumenty
- ❑ váha 1 bm A4 spisů na šířku v papírových složkách je max. 40,00 kg
- ❑ každý rotátor obsahuje magnetickou popisku pro každou přihrádku, celkem 84 ks
- ❑ prohlášení o shodě či jiný obdobný certifikát prokazující bezpečnost zařízení

Kapacity a hmotnosti strojů

Celková kapacita všech 11 ks strojů je 505,68 bm formátu A4. Prázdný stroj o Š 3.270 mm má hmotnost 2.290 kg, plný stroj se spisy má hmotnost 4.190 kg, prázdný stroj o Š 2.560 mm má hmotnost 1.990 kg, plný stroj se spisy má hmotnost 3.440 kg.

Kalkulace kupní ceny

Název	Množství (ks)	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH za požadované množství	DPH	Cena včetně DPH za požadované množství
Rotátor typ EK 7001, 14P, 4+4	10	698.000,00	6.980.000,00	1.465.800,00	8.445.800,00
Rotátor typ EK 7001, 14P, 3+3	1	650.000,00	650.000,00	136.500,00	786.500,00
Montáž	11	33.000,00	363.000,00	76.230,00	439.230,00
Doprava	-	70.000,00	70.000,00	14.700,00	84.700,00
Elektroinstalace	-	99.000,00	99.000,00	20.790,00	119.790,00
CELKEM	-	-----	8.162.000,00	1.714.020,00	9.876.020,00

Harmonogram realizace dodávky

Celkem 14 týdnů od nabytí účinnosti Kupní smlouvy :

1. týden - výroba rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro první etapu, oznámení kupujícímu o úmyslu zahájit elektroinstalační práce 3-tí týden od podpisu KS pro obě etapy
2. týden - výroba rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro první etapu
3. týden - oznámení termínu zahájení první etapy montáže kupujícímu na 5-tý týden, provedení všech elektroinstalačních prací pro obě etapy
4. týden - výroba rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro první etapu
5. týden - postupný dovoz, nastěhování a montáž 4 ks rotátorů pro první etapu
6. týden - dokončení instalace 4 ks rotátorů pro první etapu
7. týden - výroba rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro druhou etapu
8. týden - výroba rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro druhou etapu
9. týden - postupný dovoz, nastěhování a montáž 7 ks rotátorů pro druhou etapu
10. týden - dokončení instalace prvních 4 ks rotátorů pro druhou etapu
11. týden - pokračování výroby rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro druhou etapu
12. týden - dovoz, nastěhování a montáž zbývajících 3 ks rotátorů pro druhou etapu
13. týden - dokončení instalace zbývajících 3 ks rotátorů pro druhou etapu, finální úklid pracoviště, předání a převzetí strojů
14. týden - časová rezerva

Seznam subdodavatelů

MEDIS INFO SECURITY, s.r.o. nemá subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, proto Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace nelze vyplnit.