

SMLOUVA O DÍLO č. 22 02 103 001

(uzavřená dle ustanovení zákona č.89/2012 Sb, občanský zákoník v platném znění)

Firma: B.V.A s.r.o.
IČ: 44266936 DIČ: CZ44266936
Se sídlem: U Sluncové 666/12a
Praha 8 – Karlín

(dále jen zhotovitel)

a

Jméno, firma: Základní škola a gymnázium města Konice, příspěv. organizace
Ulice: Tyršova 609
PSČ, město: 798 52 Konice
E-mail: reditelna@gymnazium-konice.cz

(dále jen objednatel)

spolu uzavřeli tuto smlouvu o dílo (dále SOD) na zhotovení díla. Záležitosti ve smlouvě výslovně nespecifikované se řídí ustanoveními Všeobecných smluvních podmínek B.V.A. s.r.o., se kterými byl objednatel seznámen.

- 1) Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle vzájemně odsouhlasení cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy
- 2) Cena předmětu této smlouvy je dle přílohy stanovena na:

204 245 ,- Kč bez DPH
42 892 ,- Kč DPH 15%
247 137 ,- Kč Celkem

Lhůta splatnosti je 7 .dnů od vystavení faktury

Cena se může měnit o hodnotu vzájemně odsouhlasené změny předmětu plnění specifikované v přílohách či dodatcích této smlouvy.

Záloha pro tuto kupní smlouvu splatná dle vystavené zálohové faktury na účet zhotovitele je stanovena ve výši.....173 137 ,- Kč

Doplatek 74 000,- Kč.

- 3) Místem dodávky díla je : Tyršova 609 , Konice
- 4) Termín zhotovení díla 8 – 20 týdnů od uhrazení zálohy
- 5) Veškeré dokumenty, faktury a případné další doklady budou zasílány se souhlasem objednatele na jeho mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6) Jakékoliv změny podmínek této smlouvy je možno činit pouze písemnou formou dodatky nebo přílohami odsouhlasenými oběma stranami.

- 7) Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že z důvodů zapříčiněných pandemií Covid – 19 v ČR, jako jsou například omezení vyplývající z vládních opatření a/nebo výpadky ve výrobě subdodavatelů zhotovitele, které lze přičíst výlučně zmiňované epidemiologické situaci, bude výše uvedený termín zhotovení díla případně prodloužen o objektivně odpovídající počet dní potřebných k dokončení díla v době pandemie. Zhotovitel je přitom povinen o této skutečnosti objednatele předem písemně informovat.

V Olomouci : dne: 21.3.2022.





.....
B.V.A. s.r.o zhotovitel

Základní škola a gymnázium města Konice,
příspěvková organizace
Tyršova 609
Konice 798 52
IČ: 479 18 594, DIČ: CZ47918594
tel.: 582 302 421, IČ DĚ: 1000050



.....
objednatel

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodavatel : | | Objednatel : | |
| Údaje o dodavateli : B.V.A.s.r.o., U Sluncové 666/12A, 180 00 Praha 8 IČO : 442 66 936 DIČ: CZ44266936 Účet:  Zápis v Úř. Nástaly stou Písně, 0601 C, vložka 5302 | | Jméno : ZŠ Konice Adresa : Tyršova 609, Konice, 79852 Telefon/email :  Místo montáže : Konice | |
| Kontaktní adresa : SAPPEL CENTRUM OLOMOUČ - Píárovská 54/A, Olomouč Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 5 dní na vady zjevné a 24 měsíců na vady skryté, nebo dle SOD. 03/2022 6-24 týdnů od zamíření s ukázkou zálohové faktury. Přesný termín bude sdělen po konečném zadání do výroby. Zálohová platba 70% z ceny díla, doplatek při předání zakázky, pokud nebude dohodnuto jinak. http://www.zivnost.cz/sezname Nabídka vypracoval :  Email :  Telefon :  Odesláno dne: 18.03.2022 | |    | |

| pořadové číslo | množství | PROVEDENÍ | | | | | | | | | | | | | Dodávka | | | | | | Montáž | | | | | | |
|----------------|----------|--|--------|---------------------------------------|---|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|--------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----|---|--------|------|-------|-------------------------|--------|--------|---------|--------|-----|--------|
| | | dveře | | | okna | | | střešní | | | ostatní | | | výška | počet kusů | Kč | I | P | suma | dveře | úprava pro samozavírací | mřížka | kotel | kompleť | celkem | I.C | celkem |
| | | tl. 40 | tl. 40 | tl. 40 | tl. 40 | tl. 40 | tl. 40 | tl. 40 | tl. 40 | tl. 40 | tl. 40 | tl. 40 | tl. 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | dvoukřídlé prosklené, protipožární | 03 | Do stávající ocelové zárubně |  | CPL bílá hladká | 850 + 600 | 1965 | otočné s polodr. | čiré protipožární sklo | SFS | FAB | MAT Lucy FAB klíka/klíka | EI/EW 15 | Samozavírač GEZE TS 2000 | 1 | 1 | 28 669 | 100 | 0 | 2 660 | 31 429 | 31 429 | 1 400 | 1 400 | | |
| 2 | 1 | dvoukřídlé prosklené, protipožární | 03 | Do stávající ocelové zárubně |  | CPL bílá hladká | 850 + 600 | 1970 | otočné s polodr. | čiré protipožární sklo | SFS | FAB | MAT Lucy FAB klíka/klíka | EI/EW 15 | Samozavírač GEZE TS 2000 | 1 | 1 | 28 580 | 100 | 0 | 2 660 | 31 340 | 31 340 | 1 400 | 1 400 | | |
| 3 | 1 | dvoukřídlé prosklené, protipožární | 03 | Do stávající ocelové zárubně |  | CPL bílá hladká | 850 + 600 | 1985 (bude vyrobeno 1970) | otočné s polodr. | čiré protipožární sklo | SFS | FAB | MAT Lucy FAB klíka/klíka | EI/EW 15 | Samozavírač GEZE TS 2000 | 1 | 1 | 28 580 | 100 | 0 | 2 660 | 31 340 | 31 340 | 1 400 | 1 400 | | |
| 4 | 1 | dvoukřídlé prosklené, protipožární | 03 | Do stávající ocelové zárubně |  | CPL bílá hladká | 850 + 600 | 1985 (bude vyrobeno 1970) | otočné s polodr. | čiré protipožární sklo | SFS | FAB | MAT Lucy FAB klíka/klíka | EI/EW 15 | Samozavírač GEZE TS 2000 | 1 | 1 | 28 580 | 100 | 0 | 2 660 | 31 340 | 31 340 | 1 400 | 1 400 | | |
| 5 | 1 | dvoukřídlé prosklené, protipožární | 03 | Do stávající ocelové zárubně |  | CPL bílá hladká | 850 + 600 | 1985 (bude vyrobeno 1970) | otočné s polodr. | čiré protipožární sklo | SFS | FAB | MAT Lucy FAB klíka/klíka | EI/EW 15 | Samozavírač GEZE TS 2000 | 1 | 1 | 28 580 | 100 | 0 | 2 660 | 31 340 | 31 340 | 1 400 | 1 400 | | |
| 6 | 1 | dvoukřídlé prosklené, protipožární | 03 | Do stávající ocelové zárubně |  | CPL bílá hladká | 850 + 600 | 1975 (bude vyrobeno 1970) | otočné s polodr. | čiré protipožární sklo | SFS | FAB | MAT Lucy FAB klíka/klíka | EI/EW 15 | Samozavírač GEZE TS 2000 | 1 | 1 | 28 580 | 100 | 0 | 2 660 | 31 340 | 31 340 | 1 400 | 1 400 | | |
| 7 | 1 | glé, protipožární | 03 | Do stávající ocelové zárubně |  | CPL bílá hladká | 900 | 1965 | otočné s polodr. | | SFS | FAB | MAT Lucy FAB klíka/klíka | EI/EW 15 | Protipožární větrací mřížka | 1 | 1 | 5 690 | 0 | 0 710 | 1 030 | 15 430 | 15 430 | 700 | 700 | | |

POZNÁMKY K PROVEDENÍ :

Interierové dveře : obojstránkové s vnější dutinková DTD , firm SAPPEL - tl. 40 mm . vnitřní rám smrk
model : ELEGANT 10 obojstránčí bílá, ELEGANT 40 obojstránčí prosklené - sklo oprotipožární čiré
ovoch : CPL die Saosel
zámkv : Komfort kov stříška rosteč 72 mm
závěsv : SFS

Zámkv jsou standardně dodávány bez klíčů
Závěsv a protiplechy zámků jsou standardně dodávány v parochu "matný nikl, žata zámků v povrchu "bránek"


KOVÁNÍ :

vrchní kování MBT Lucy kul.rozeta nerez klíka
mřížka oprotipožární



Dveře které byly zaměřeny na výšku 1975 a 1985 budou vyrobeny na 1970, vyjímá nadru
sed dvěma kadeťovými mož. mož.

Součet: 203 559 Kč 9 180 Kč



Větrací mřížka protipožární,
broušený nerez VM 140 (1140 cm²)

výrobcem je výrobce mřížky v ČR

| SEKAPITULACE | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dodávka | 203 559 Kč |
| Sleva | 6% -12 214 Kč |
| Sleva za 100% obehov odstavem | 3% 0 Kč |
| Montáž | 9 180 Kč |
| Zamíření | 0 Kč |
| Rozevra + likvidace obalu | 0 Kč |
| Doprava Sapeli, zamíření montáž | 3 800 Kč |
| Celkem bez DPH | 204 245 Kč |
| DPH 21% | 42 892 Kč |
| Celkem s DPH | 247 137 Kč |

Přání vám být spokojeni naším nářím, provádíme přesně podle
specifikací, nikoliv odlišně, pokud je zapotřebí, na měření průběhu a
výsledky je ještě více na své stránce, pokud máte jakýkoliv
problém, nás kontaktujte, budeme rádi, když vám pomůžeme
překonat všechny problémy.

Poznámka k ceně:

Prosklení/Větrací mlíčky:

- prosklení mlíčky - rozměry skel/zárubňů, usiřování větracích mlíček ... dle výrobního programu standardní řady Sapelli
- jinak mějte počítat s příplatkem za výjezd

Akrýlování:

- v ceně není zahrnuto vytřídění spárky mezi zárubní a nerezovou zářivkou případně nejistou předmětem dodávky
- Při větší nerovnosti se cena stanoví dohodou dle křivosti stěny (50-150,- Kč)

Elektro:

- Cena neobsahuje napojení elektrosoustředí na rozvody EPS, EŽS, zvonkové tabule atd. Připojení je součástí prací stávkoproudu
- cyfritické mlíčky nejsou běžně zahrnuty v CI , u případě zájmu dohodáme

Barva:

- Z hlediska struktury materiálů a technologie nanesení nátlakové barvy, upozorňujeme na možnost rozdílu barevného odstínu dřevěného křídla a ocelové zárubně
- Pokud máte zakázku v povrchu přírodní dřeva je důležitě si uvědomit, že díky je charakteristická možnými odchylkami v barvě a kresbě
- Jedná se o přírodní materiál, kde každý kus je originál

Padací klípy:

- Požadavky podle dřevní vyřezávacího programu Bitaram musí být hladké (bez přechodových lůž) a vykazovat dokonalou rovinnost, v případě dleuho stěnování dveří
- V opačném případě BILZE GARANTOVAT spolehlivou funkci padací klípy, tj. kroužkovitost a řez.

Oceľové zárubně:

- Ocelové zárubně dodávané stavbou musí být zakončeny dle ČSN 74 85 81.
- V případě ocelových osových zárubně stavbou, je nutností aby tato měla "kapsy" pro montáž záruků.
- V případě ocelových požárních dveřních křídla do stávající zárubně, nemíjí mít tato šroubované ani navlečené záruky.

Doprava/Zařízení stavebního:

- Náklady je kalkulována pro jedno ucelenou dodávku. Při rozložení zakázky do více etap bude cena upravena o náklady dopravy.
- Cena neobsahuje poplatky za zařízení stavebního pokud není uvedeno v rekapitulaci

Montáž PO:

- V případě, že nebudete požadovat montáž požárních uzávěrů, upozorňujeme vás na skutečnost, že na základě ustanovení § 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. musí být montáž požárního uzávěru provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami výrobce + firmou opravující montáž protipožárních dveří SAPELLI.

- Zvláště prohlašuji, že nesdávám za vady díla, které budou mít původ v chybě - zpracované zadávací dokumentaci nebo v nepřesně uvedených údajích (zejména vyhlášení a zadáním technologických úkolů a úkolových návazností).
- Tato cenová nabídka obsahuje zadávací dokumentaci nebo je navrženou alternativou dle výrobních možností
- Tato cenová nabídka nemíjí být definitivní, v případě výměrů úpravám může dojít následně po technickém upřesnění a zaměření Vaší zakázky .

- musí být upřesněny všechny detaily jako ... námký , stoušky osění , povrch at ...
- prosím přezkoušejte všechny náležitosti neboť takto bude zadáno do výroby
- po zadání do systému a potvrzení do výroby nelze již objednávku změnit !!!