



NABÍDKA

Modernizace MKDS KB č.21

MP Břeclav

Zpracovatel: [REDACTED]
Zakázkové číslo: 3E22A12026
Datum: 22.2.2022

Všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené jsou vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám je povoleno pouze se souhlasem 3E system, s.r.o

A. Vstupní informace, návrh řešení

Nabídka je připravena na základě podkladů a provedené konzultace se zákazníkem. Jedná se o výměnu stávající technologie a boxu. Montáž 3ks kamer bulet 5Mpx motor zoom. Nastavení kamer na požadované oblasti pro trvalý záznam. Z těchto kamer bude prováděn trvalý záznam a vyhodnocování do systému Axxon. Pro integraci je zapotřebí připojit 3 IP licence. Součástí nabídky je zapojení a montáž. Integrace kamerového bodu do stávajícího systému MKDS a propojení s MP Břeclav.

Poz.: V ceně není zahrnuta cena za pronájem plošiny.

B. Přehled zařízení

- Rozvaděč pro technologii



Venkovní ocelový rozvaděč vyhovující požadavkům EN 61439-1 (certifikováno u TUV SUD). Rozvaděč je optimalizovaný zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a IO modulů METEL. Rozvaděč je osazen těmito komponenty: Jistič 4A, proudový chránič, zásuvka 230VAC typ E (CZ), Zdroj 48V, 5A, Optický switch, rozměry: 400 x 300 x 200 mm, Instalace na sloup, 230VAC

- Kamera kompaktní 5 Mpx



5 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosahem 50 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 20 fps, citlivost 0,015 lx / F1.5, motor zoom objektiv 2,7–13,5 mm / F1.5, úhel záběru 100°–28°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, defog, , komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilní, alarm I/O 2/1, audio I/O 1/1, kartu max. 256 GB, napájení 12 V DC, 908 mA, ePoE, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, podpora RTMP, rozměry 273,2 x 95,0 x 95,0 mm, hmotnost 1,11 kg

C. Přehled cen

Specifikace	MJ	Množ.	celkem bez dph	
Materiál				
Venkovní ocelový rozvaděč s krytím IP66 pro venkovní kamerový bod. Rozměry: 400x300x200 mm. Rozvaděč osazen: zdroj 120W 48, 24 nebo 12 VDC, jistič 4A + dozbrojení stávajícím hw.	Ks	1	16 667.00 Kč	16 667.00 Kč
Upevňovací příslušenství rozvaděče na sloup	Ks	1	690.00 Kč	690.00 Kč
Průmyslový switch pro kruhovou topologii 4xPoE	Ks	1	27 225.00 Kč	27 225.00 Kč
Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G)	Ks	2	3 680.00 Kč	7 360.00 Kč
5 Mpx kompaktní kamera IP, motor zoom objektiv 2,7–13,5 mm, IR 50m	Ks	3	7 890.00 Kč	23 670.00 Kč
Propojovací box	Ks	3	495.00 Kč	1 485.00 Kč
Adaptér pro montáž na sloup	Ks	3	335.00 Kč	1 005.00 Kč
Axxon licence	Ks	3	4 250.00 Kč	12 750.00 Kč
Drobný instalační materiál	Ks	1	850.00 Kč	850.00 Kč
Materiál celkem				91 702.00 Kč
Práce				
Montáž a demontáž boxu a kamer	Kpl	1	9 750.00 Kč	9 750.00 Kč
Zapojení a oživení kamer, nastavení systému MKDS	Kpl	1	10 500.00 Kč	10 500.00 Kč
Práce celkem				20 250.00 Kč
Různé				
Doprava	MJ	1	1 500.00	1 500.00 Kč
čas na cestě	h	1	550.00	550.00 Kč
Celkem bez DPH (Kč)			114 002 Kč	
DPH			23 940 Kč	
Celkem včetně DPH (Kč)			137 942 Kč	

D. Záruční podmínky a servis

Součástí dodávky je záruka, která se poskytuje na dobu 24 měsíců od data předání díla na veškeré aktivní komponenty (kamera, převodník, atd.), a 60 měsíců na pasivní kabeláž. Ze záruky 24 měsíců jsou vyjmuty zařízení na které výrobce poskytuje záruku kratší (např. akumulátory apod.) . Na tyto komponenty bude poskytnuta záruka dle výrobce.

Záruka se nevztahuje na případné poškození neodborným zacházením, nadměrným opotřebením nebo mechanickým.

E. Platnost nabídky

Tato nabídka je platná do 22.3.2022

Platební podmínky:

Faktura po předání díla, splatnost 14 dnů.

3E
IČ 29

3E system, s.r.o.
Novoměstská 1c, 621 00
Brno-Řečkovice
Mobil: [REDACTED]
www.3esystem.cz

Základní informace o společnosti 3E system, s.r.o.

Název společnosti: 3E system, s.r.o.
Sídlo/Místo podnikání: Klarisky 626/21, 644 00 Brno, Soběšice
Pobočka: Novoměstská 1c, 621 00 Brno-Řečkovice
IČ: 29264383
DIČ: CZ29264383
Zastoupená: Ing. Radkem Křivánkem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon: + 420 545 129 126
E-mail: info@3esystem.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69248