

**KUPNÍ SMLOUVA**

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Čl. I.****Smluvní strany**

**Kupující:** Obec Lipovec  
**se sídlem:** Lipovec 13, Lipovec  
**IČ:** 00654647  
**zastoupen:** Petr Minář, Starosta  
**bank. spoj.:** Komerční banka, a. s.  
**číslo účtu:** 13926531/0100

(dále jen „Kupující“)

a

**Prodávající:** Auto Trutnov, s. r. o.  
(obchodní firma/název účastníka)  
**se sídlem** Krkonošská 566, 541 01 Trutnov  
(adresa sídla účastníka)  
**IČ:** 25931270  
(identifikační číslo účastníka)  
**DIČ:** CZ25931270  
(daňové identifikační číslo účastníka)  
**zastoupen:** Jan Bříza, jednatel  
(jméno a příjmení/funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  
**bank. spoj.:** 5605607/5500  
(bankovní spojení/číslo účtu)

(dále jen „Prodávající“)

(společně také jako „Smluvní strany“)

*tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto*

**KUPNÍ SMLOUVU**

(dále jen „Smlouva“)

**Čl. II.****Úvodní ustanovení**

- 1 Kupující uzavírá tuto Smlouvu s prodávajícím jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky „Lipovec - Dopravní automobil“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „výběrové řízení“). Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení (tj. zejména Zadávací dokumentaci včetně všech příloh aj.) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele) jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě

### Čl. III.

#### Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je řádné a včasné plnění spočívajícího v dodávce nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) včetně veškerého souvisejícího příslušenství (dále jen „předmět smlouvy“).
2. Specifikace předmětu smlouvy a jeho technické provedení, vybavení a parametry jsou závazně uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, tj. schválené technické podmínky DA. Příloha č. 1 tvoří nedílnou a závaznou součást této Smlouvy.
3. Předmět smlouvy dle odst. 1 a 2 tohoto článku této Smlouvy bude dodán nový, plně funkční a bude dodán v provedení dle veškerých platných technických norem a předpisů vztahujících se k dodávanému předmětu smlouvy pro jeho řádný provoz a užívání, kdy:
  - a) předmět smlouvy bude dodán zejména v souladu s předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, dále v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., dále v souladu s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a nakonec v souladu s technickými podmínkami DA dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
4. Součástí dodávky předmětu smlouvy dle této Smlouvy je zároveň následující:
  - a) dodávka, montáž a instalace předmětu smlouvy a veškerých jeho součástí dle této Smlouvy včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění;
  - b) předvedení a předmětu smlouvy v místě plnění a zároveň provedení případné likvidace obalů a odpadů spojených s realizací dodávky předmětu smlouvy včetně příslušenství;
  - c) předání technického průkazu k předmětu smlouvy se zapsaným příslušenstvím;
  - d) rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla a přívěsu;
  - e) zaškolení osob pro obsluhu předmětu smlouvy, tj. pracovníků kupujícího, které kupující určí, a to v minimálním počtu 2 osob;
  - f) předání návodu k použití, obsluze a údržbě předmětu smlouvy v českém jazyce;
  - g) předání seznamu výstroje, nářadí a techniky včetně požárního příslušenství, které je součástí předmětu této veřejné zakázky;
  - h) předání záručních listů, dokladů a dokumentace k provozování požárního příslušenství;
  - i) předání servisní knížky (poskytuje-li jí výrobce);
  - j) předání kopie certifikátu vydaného autorizovanou osobou pro požadovaný typ předmětu smlouvy a dokladující splnění technických podmínek vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
5. Dále je předmětem této Smlouvy poskytnutí následujících služeb souvisejících s dodávkou předmětu smlouvy:
  - a) **záruka za jakost**, tj. garance, že po dobu běhu záruční lhůty bude dodávaný předmětu smlouvy včetně příslušenství způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a zachová si požadované funkční, technické a technologické vlastnosti včetně užitečných parametrů a vlastností, a dále garance odstranění vad, které se na předmětném předmětu smlouvy a příslušenstvím vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost.
6. Předmět této Smlouvy bude dodán v souladu s podmínkami příslušného výběrového řízení a dále také v souladu s nabídkou prodávajícího, jakožto účastníka a vybraného dodavatele v rámci předmětného výběrového řízení

7. Touto Smlouvou se tedy prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění této Smlouvy dle shora uvedených odst. 1 až 6 tohoto článku této Smlouvy a zavazuje se na prodávajícího převést vlastnictví k příslušnému dodávanému předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje za dodaný předmět plnění dle této Smlouvy zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu v souladu s touto Smlouvou.

#### Čl. IV.

##### Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena dodávaného předmětu smlouvy, za kterou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmětný předmět smlouvy je na základě ujednání smluvní stran stanovena ve výši:

**Celková kupní cena za dodávku: 1 306 341 Kč bez DPH**

**DPH: 274 332 Kč**

**Celková kupní cena za dodávku: 1 580 672 Kč vč. DPH**

Takto stanovená kupní cena dodávaného předmětu smlouvy je určena jako cena nejvýše přípustná.

2. K částce kupní ceny dodávaného předmětu smlouvy v Kč bez DPH dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy bude připočtena částka odpovídající aktuální procentuální sazbě DPH dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
3. V částce kupní ceny dodávaného předmětu smlouvy dle odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré související náklady prodávajícího zahrnující zejména, náklady na montáž, instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti, seznámení s obsluhou a údržbou, zaškolení požadovaného počtu osob určených kupujícím, a v neposlední řadě také předání veškeré požadované dokumentace.
4. Součástí kupní ceny dodávaného předmětu smlouvy je zároveň poskytování záruky za jakost, a to v souladu s podmínkami čl. VII. této Smlouvy.
5. Úhrada celé kupní ceny dodávaného předmětu smlouvy ve výši dle odst. 1 a 2 tohoto článku této Smlouvy bude provedena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu dle platných právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Konečný daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající a zašle kupujícímu po řádném předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy na základě písemného předávacího protokolu vyhotoveného v souladu s čl. VI. této Smlouvy. Prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu daňový doklad (fakturu) nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy dle čl. VI. této Smlouvy.
6. Nebude-li mít prodávající vystavený daňový doklad (faktura) příslušné náležitosti dle shora uvedeného v tomto článku, je kupující oprávněn prodávajícímu takový daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě, doplnění či přepracování, aniž by dále běžela tato lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného, opraveného a doplněného daňového dokladu (faktury) odpovídajícího požadavkům této Smlouvy.
7. Kupující se zavazuje uhradit veškeré řádně vystavené daňové doklady (faktury) dle této Smlouvy bezhotovostní platbou na účet prodávajícího specifikovaný v čl. I této Smlouvy s vyznačením sjednaného variabilního symbolu uvedeného ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře), a to **ve lhůtě splatnosti 30 dní** od doručení příslušného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

8. Termínem úhrady řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) dle této Smlouvy se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky na úhradu daňového dokladu (faktury) odepsány z účtu kupujícího.

#### Čl. V.

##### Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění této smlouvy v následujících termínech:
- a) **Doba dodání předmětu smlouvy v rozsahu a specifikaci dle ustanovení čl. III. této Smlouvy:**  
**termín zahájení dodávky: ode dne podpisu této Smlouvy**  
**termín dokončení dodávky: do 30.9.2022**  
Termínem dokončení dodávky předmětu smlouvy je den protokolárního předání a převzetí předmětného předmětu smlouvy bez vad a zároveň dokončení montáže, instalace, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, předání příslušných dokumentů, a to vše v souladu s podmínkami znění této Smlouvy.
- b) **Doba poskytování záruky za jakost: po celou dobu délky záruční doby a za podmínek dle ustanovení čl. VII. této Smlouvy.**
2. Místem plnění předmětu této Smlouvy je provozovna kupujícího: **Obec Lipovec, adresa: Lipovec 13, popř. v sídle dodavatele a to na písemnou žádost zadavatele.**

#### Čl. VI.

##### Předání a převzetí dodaného předmětu smlouvy

1. Řádné předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy nastane po naplnění veškerých níže uvedených náležitostí, jejichž splnění bylo sjednáno jako podmínka předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy:
- a) provedená kontrola řádnosti dodávky, montáže a instalace předmětu smlouvy a veškerých jeho součástí dle čl. III. odst. 2 až 4 této Smlouvy včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění, a to zejména v rozsahu Přílohy č. 1 této Smlouvy;
- b) předvedení a odzkoušení předmětu smlouvy v místě plnění a zároveň provedení případné likvidace obalů a odpadů spojených s realizací dodávky předmětu smlouvy včetně příslušenství;
- c) předání technického průkazu k předmětu smlouvy se zapsaným příslušenstvím;
- d) rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku;
- e) zaškolení osob pro obsluhu a údržbu předmětu smlouvy, tj. pracovníků kupujícího, které kupující určí, a to v minimálním počtu 1 osoby;
- f) předání návodu k použití, obsluze a údržbě předmětu smlouvy v českém jazyce;
- g) předání seznamu výstroje, nářadí a techniky včetně požárního příslušenství, které je součástí předmětu této veřejné zakázky;
- h) předání záručních listů, dokladů a dokumentace k provozování požárního příslušenství;
- i) předání servisní knížky (poskytuje-li ji výrobce vozidla);
- j) předání kopie certifikátu vydaného autorizovanou osobou pro požadovaný předmět smlouvy a dokladující splnění technických podmínek vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
2. Prodávající je povinen vyzvat písemně kupujícího (také e-mailem či faxem) k předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy nejpozději 5 pracovních dní před možným předáním a převzetím dodávaného předmětu smlouvy. Tato výzva bude obsahovat přesný den a hodinu převzetí předmětu smlouvy.

3. O předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy, po naplnění povinností prodávajícího dle odst. 1 tohoto článku, podepíší smluvní strany prostřednictvím svých pověřených zástupců písemný předávací protokol ve dvou vyhotoveních, který je za tímto účelem povinen připravit k přijímacímu řízení prodávající.
4. Kupující má právo nepodepsat písemný protokol o předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy v případech, kdy předmětný dodávaný předmět smlouvy nesplní technické podmínky a parametry dle specifikace uvedené v čl. III. odst. 2 až 6 této Smlouvy (zejména pak uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy
5. Do doby předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy nese nebezpečí škody na tomto předmětu této Smlouvy prodávající.
6. Kupující nabývá vlastnické právo k dodávanému předmětu smlouvy okamžikem jeho předání a převzetí dle této Smlouvy. Nebezpečí škody na dodávce předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodávky od prodávajícího.

#### Čl. VII.

##### Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje na základě této Smlouvy kupujícímu záruku za jakost zboží, tj. dodávaného předmětu smlouvy, ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku, kdy se zavazuje, že po dobu běhu záruční lhůty bude dodávaný předmět smlouvy způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a zachová si požadované funkční, technické a technologické vlastnosti včetně užitečných parametrů a vlastností.
2. Záruční doba je na základě ujednání smluvní stran stanovena v délce:
  - a) 48 měsíců / 200 tis. km na podvozek DA (podle skutečnosti která nastane dříve) včetně nástavby, karoserie a všech položek příslušenství dodávaného DA;
  - b) 24 měsíců na úpravy vozidla nad rámec sériové výroby, zejména pak požární příslušenství (bez ohledu na ujeté kilometry).

Do záruční doby není započítávána doba, po kterou není možné ze strany kupujícího dodaný DA či přívěs PH řádně užívat, a to zejména z důvodu reklamovaných vad.
3. Záruční doba dle výše uvedeného odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku začíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání a převzetí dodaného předmětu smlouvy, tj. dnem následujícím po podpisu písemného předávacího protokolu dle ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje provádět opravy reklamovaných vad, které se na předmětném předmětu smlouvy vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost, a to bezplatně po celou dobu běhu záruční doby, a to na základě požadavků (reklamací) kupujícího, s výjimkou pravidelných servisních prohlídek, jejichž poskytování je upraveno v čl. VIII. této smlouvy.
5. Kupující se zavazuje užívat předmětný předmět smlouvy v souladu s účelem, ke kterému je tento stroj určen, a dále v souladu s návodem k použití a pokyny prodávajícího předanými kupujícímu v rámci předvedení funkčnosti předmětného předmětu smlouvy, seznámení s obsluhou a údržbou předmětného předmětu smlouvy a zaškolením příslušných osob určených kupujícím. Dále se zavazuje řádně absolvovat všechny stanovené garanční prohlídky výrobce podvozku DA.
6. Kupující se zavazuje uplatnit (reklamovat) u prodávajícího vady dodaného předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující oznámí reklamované vady prodávajícímu písemně, případně též na kontaktní e-mail určený pro reklamace vad dodaného předmětu smlouvy:

jan.briza@autotrutnov.cz

- 7 Prodávající se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady, tj. nastoupit na opravu reklamované vady, bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě tzv. reakční doby servisního zásahu, která činí max. 7 pracovních dní od doručení oznámení o reklamaci vady ze strany kupujícího.
- 8 Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady, tj. opravit reklamované vady, nejpozději do 7 dní od zahájení opravy, tj. zahájení odstraňování reklamované vady, je-li to objektivně, technicky a technologicky možné, jinak nejpozději do 14 dní od zahájení opravy. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu, resp. jeho odborným servisním technikům, veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádného odstranění a opravy reklamovaných vad.
- 9 V případě, že oprava reklamované vada dle tohoto článku vyžaduje dodání specifických náhradních dílů či složitější technický či technologický postup při jejím odstraňování, prodlužuje se lhůta k jejímu odstranění stanovená v odst. 10 tohoto článku této Smlouvy přiměřeně s ohledem na takovou závažnost a charakter vady a technické či technologické požadavky na její odstranění, nejdéle však na dobu 30 dní ode dne oznámení reklamované vady kupujícím
- 10 V případě prodlení prodávajícího se zahájením odstranění reklamované vady, tj. nástupu na opravu reklamované vady, o více než 5 pracovních dní, či prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady, tj. opravou reklamované vady, o více než 7 dní, je kupující oprávněn takovou vadu nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady prodávajícího a bez újmy či zkrácení práv z poskytnuté záruky za jakost.

#### **Čl. VIII.**

##### **Poddodatelský systém**

1. Prodávající je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, tj. poddávatele. Prodávající odpovídá za činnost poddávatele tak, jakoby předmět této Smlouvy plnil sám. Prodávající je povinen zabezpečit ve svých poddavatelských smlouvách s poddávatelem splnění veškerých povinností poddávatele tak, jak vyplývají prodávajícímu z příslušných právních předpisů a dále z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddávky. Prodávající se zavazuje, že poddávatel bude po celou dobu provádění poddávky v rámci plnění předmětu této Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Prodávající je dále povinen zabezpečit, že poddávatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této Smlouvy.

#### **Čl. IX.**

##### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy oproti termínu plnění dle čl. V. odst. 1 písm. a) této Smlouvy označeném jako „termín dokončení dodávky předmětu smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní předmětu smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňových dokladů (faktur) dle této Smlouvy se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s nástupem na odstranění reklamovaných vad dodaného předmětu plnění, tj. porušení reakční doby servisního zásahu, dle ustanovení čl. VII. odst. 8 této Smlouvy, se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní předmětu smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním (opravou) reklamovaných vad předmětu plnění, tj. porušení stanovené doby opravy dle ustanovení čl. VII. odst. 10 a 11 této Smlouvy, se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody či ušlý zisk.
6. Smluvní pokuty a smluvní úroky dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše smluvních úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše.
7. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti svým, i nesplatným, závazkům vůči prodávajícímu dle této Smlouvy.

#### Čl. X.

##### Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této Smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají, anebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této Smlouvy a dosažení účelu této Smlouvy.
2. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro prodávajícího samotného i veškeré případné poddodavatele prodávajícího.

Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného výběrového řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MV ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícími či osobou pověřenou kupujícími, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího a nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a podmínek této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které prodávající pověřil plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance prodávajícího a další osoby, které prodávající použije či pověřil v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy (poddodavatelé).
4. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Prodávající dále výslovně souhlasí s tím, že kupující tuto Smlouvu včetně jejich případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených kupujícími (např. webové adrese profilu zadavatele kupujícího).

5. Prodávající je povinen řádně uchovávat originál této Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, minimálně do konce roku 2028. Doklady se prodávající zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

#### Čl. XI.

##### Ukončení Smlouvy

- 1 Tuto Smlouvu lze ukončit po vzájemné písemné dohodě Smluvních stran a to ke dni, který bude v takové dohodě o ukončení této Smlouvy souhlasně smluven.
- 2 Tuto Smlouvu lze ukončit odstoupením ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 3 Kupující má právo dále od této Smlouvy odstoupit, v případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany prodávajícího, kdy za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména následující:
  - a) prodlení prodávajícího s předáním řádně dokončeného a kompletního předmětu plnění dle této Smlouvy, a to v délce nejméně 30 dní nad rámec sjednaného termínu plnění dle čl. V. odst. 1 písm. a) této Smlouvy označeném jako „termín dokončení dodávky“;

#### Čl. XII.

##### Kontaktní osoby a vzájemná komunikace

- 1 Pro veškerá jednání ve věci plnění této Smlouvy, pověřují smluvní strany následující kontaktní osoby:

Za kupujícího:

**a) Ve věcech smluvních:**

Petr Minář

tel. +420728727879, email: obec.lipovec@gmail.com

**b) Ve věcech technických:**

Ondřej Šmíd

tel. +420606103791, email: o4s@seznam.cz

Za prodávajícího:

**a) Ve věcech smluvních:**

Jan Bříza

tel. +420 774 345 355, e-mail: jan.briza@autotrutnov.cz

**b) Ve věcech technických:**

Jan Bříza

tel. +420 774 345 355, e-mail: jan.briza@autotrutnov.cz

- 2 Kupující a prodávající jsou oprávněni výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku (tj. kontaktní osoby kupujícího ve věcech smluvních i technických) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, jsou povinni vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět prodávajícího, popř. kupujícího (také e-mailem či faxem).
- 3 Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. této Smlouvy nebo které si smluvní strany písemně specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních osob.





**Čl. XIII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku, tj. ustanoveními o kupní smlouvě.
2. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla kupujícího.
3. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každý účastník Smlouvy po jednom vyhotovení.
5. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
6. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, které je oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této Smlouvy podle původního záměru a vůle Smluvních stran.
7. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé Smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.
8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
9. **Příloha č. 1: schválené technické podmínky DA** Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.

V Lipovci dne 8. 2. 2022


V Trutnově dne 17.2.2022



Obec Lipovec  
Petr Minář  
Kupující



Obec LIPOVEC  
Lipovec 13  
538 43 Třemošnice  
IČ: 00654647



Auto Trutnov, s. r. o.  
Jan Břiza  
Prodávající

DIČ:

**AT**

AUTO TRUTNOV s.r.o.  
Kikonošská 566  
541 01 Trutnov  
www.autotrutnov.cz  
IČ: 25931270 DIČ: C225631270

## Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vyhazení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz).
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopii certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
 DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, typu Nema 15 A, výrobce LudoPlug (tento typ zaveden u JPO), součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus a vhodné inteligentní dobíjecí zařízení.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
 S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 35 kW.1000kg<sup>-1</sup> největší technicky přípustné hmotnosti DA.
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
 Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MD 785 VHF, výrobce Hytera (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).  
 Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
 DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
 Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení a klimatizace umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- horkovzdušným topením nezávislým na chodu motoru a jždě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem TC 700P, výrobce Hytera, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu Nightstick-Intrant, výrobce Nightstick, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ┌ autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- ┌ kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ TAB M10 FHD Plus 4GB, LTE, výrobce Lenovo (tento typ zaveden u JPO). Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé

straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítidly nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítidly na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají číré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukční ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výhovou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

### 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

### 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítidly (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení zneumožňuje jeho užití za jízdy DA.

### 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

### 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LIPOVEC“.

### 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

### 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

### 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

### 3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy. Sedadla druhé a třetí řady jsou samostatná a polohovatelná s integrovaným bezpečnostním pásem a opěrkou hlavy. Podlaha v prostoru druhé a třetí řady sedadel je opatřena vodotěsnou překližkou a odolnou podlahovou krytinou.


## 4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1	0	1

požární světlo s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice typem TC 700P, výrobce Hytera (tento typ zaveden u JPO)	2	0	2
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory typu Nightstick-Intrant, výrobce Nightstick	2	2	0
ruční vyprošťovací nástroj typu Hooligan, výrobce Paratech, délka 762 mm	1	1	0
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1
dýchací přístroj, typu PSS 4000, výrobce Dräger (tento typ zaveden u JPO), tlaková lahev kompozit včetně nomexového obalu, ochranná maska s upínáním „kandahár“, druhý vývod pro možnost připojení vyváděcí kukly (masky)	2	0	2

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný originálními celoplechovými plnými křídlovými dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
  - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm,
  - c) má podlahu opatřenou vodotěsnou překližkou a odolnou podlahovou krytinou,
  - d) je vybaven třemi elektrickými zásuvky o napětí 12 V s elektrickým proudem každé nejméně 5 A a jednou USB zásuvkou s elektrickým proudem nejméně 5 A,
  - e) má délku nejméně 1700 mm, měřeno od zadních křídlových dveří po spodní část třetí řady sedadel,
  - f) je vybaven celoplošnou ochranou hliníkovým plechem s vystouplým vzorem tloušťky nejméně 2 mm,
  - g) je vybaven variabilní hliníkovou konstrukcí, umožňující vodorovné rozdělení zavazadlového prostoru demontovatelnými policemi. Spodní police je umístěna ve výšce nejméně 500 mm od podlahy zavazadlového prostoru, horní police je umístěna ve výšce horní hrany hlavových opěrek třetí řady sedadel. Z důvodu bezpečnosti osádky DA je zavazadlový prostor oddělen od kabiny osádky hliníkovou přepážkou. Horní část přepážky oddělující úložný prostor horní police od kabiny osádky je posunuta od hlavových opěrek třetí řady sedadel o délku nejméně 400 mm, tímto posunutím vzniká další úložný prostor přístupný ze strany kabiny osádky. Z důvodu bezpečnosti a snazší manipulace s požárním příslušenstvím jsou horní police opatřeny sklopným čelem. Konstrukce je vyobrazena na ilustračním obrázku, vyobrazeném níže.

Konstrukce "žebříky" žebříka ze  
stříšního nosiče s kluznicí a systémem



7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicemi a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem s nekluzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1700 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. DA je dále vybaven:
  - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
  - předními elektricky ovládanými okny,
  - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
  - předními lapači nečistot,
  - zadními lapači nečistot,
  - světlomety pro denní svícení,
  - parkovacími senzory vzadu,
  - parkovacími senzory vpředu,
  - couvací kamerou,
  - gumovými koberci na podlaze,
  - ochranným krytem pod motorem,
  - vyhřívaným čelním oknem,
  - u pravých posuvných dveřích elektrickým výsuvným schůdkem, šířky nejméně 550 mm,
  - dodatečným osvětlením interiéru DA v provedení třemi LED pásky o délce nejméně 500 mm, spouštěném pomocí multifunkčního ovladače ZVZ.

14. Součástí DA je povinná výhava motorových a přípojných vozidel stanovená práv předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Bc. Ondřej Šmíd, email o4s@seznam.cz, telefon 606 103 791.

Schválené technické podmínky zaslat na email: obec.lipovec@gmail.com

V Lipovci dne 23. 3. 2021