

*Fakultní nemocnice Brno  
Se sídlem Jihlavská 20., 625 00 Brno  
Zastoupená Prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D.  
IČ: 65269705, DIČ: CZ65269705*

Vážení,  
společnost tímto potvrzuje Vaši objednávku č. 222173948 ze dne 11. 2. 2022, kterou u nás  
objednáváte:

| Číslo zboží<br>dodavatele | Popis                                | Kód měrné<br>jednotky | Množství |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|
| 45-0149-42                | Anti-Human CD14 PerCP-Cy5.5          | KS                    | 2        |
| 47-0149-42                | Anti-Human CD14 APC-eFluor 780       | KS                    | 2        |
| 17-9200-42                | Anti-Human CD200 APC                 | KS                    | 4        |
| 47-0038-42                | Anti-Human CD3 APC-eFluor 780        | KS                    | 4        |
| 17-0048-42                | Anti-Human CD4 APC                   | KS                    | 1        |
| 17-9990-42                | Anti-Human Ig Lambda Light Chain APC | KS                    | 1        |
| 17-0048-42                | Anti-Human CD4 APC                   | KS                    | 1        |

Celková částka: 116218,08 Kč včetně DPH

*Bio-Port Europe s.r.o.  
Svinaře 98  
267 28Svinaře  
IČ: 24690937, DIČ: CZ24690937*

*Objednávka akceptována  
Fakultní nemocnice Brno*