

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 021/2016_21_22 **Krajinská 23 ČB**
Objekt: 04 **Krajinská 23 ČB, oprava a výměna stávajícího rozvodu elektroinstalace v nebytovém prostoru**
Rozpočet: 021.04/2016_22 **Krajinská 23 ČB, oprava a výměna stávajícího rozvodu elektroinstalace v nebytovém prostoru**

Zadavatel **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.** IČO: 25157337
 Čečova 2248/44 DIČ: CZ25157337
 37022 **České Budějovice-České Budějovice 3**

Zhotovitel: **Kostax spol. s r.o.** IČO: 60850353
 V. Nezvala 745/22, 370 06 České Budějovice DIČ: CZ60850353

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	230 643,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	230 643,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **230643,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 021/2016_21_22 - Krajinská 23 ČB

Popis objektu: 04 - Krajinská 23 ČB, oprava a výměna stávajícího rozvodu elektroinstalace v nebytovém prostoru

Popis rozpočtu: 021.04/2016_22 - Krajinská 23 ČB, oprava a výměna stávajícího rozvodu elektroinstalace v nebytovém prostoru

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			230 643,00	100
Cena celkem					230 643,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	021/2016_21_22	Krajinská 23 ČB
O:	04	Krajinská 23 ČB, oprava a výměna stávajícího rozvodu elektroinstalace v NP
R:	021.04/2016_22	Krajinská 23 ČB, oprava a výměna stávajícího rozvodu elektroinstalace v NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
1	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm.	m	60,00000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 60,00000		60,00000		
2	210010003R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm.	m	10,00000	55,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 10,00000		10,00000		
3	210010004R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm.	m	15,00000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 15,00000		15,00000		
4	210010005R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm.	m	44,00000	0,00	2 420,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 44,00000		44,00000		
5	210010320R00	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm. do zdiva, se zapojením.	kus	43,00000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 43,00000		43,00000		
6	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, se zapojením.	kus	6,00000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 6,00000		6,00000		
7	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, se zapojením, včetně dodávky	kus	25,00000	0,00	0,00
		KU 68 LD/1 sádrokarton : 14		14,00000		
		KU 68 - víčko se 2 šroubky : 11		11,00000		
8	210010323RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	3,00000	0,00	0,00
9	210010555RT3	Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 104 mm, výšky 40 mm, hloubky 60 mm	kus	1,00000	500,00	0,00
10	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, řazení 1	kus	1,00000	0,00	0,00
11	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, řazení 5	kus	2,00000	0,00	0,00
12	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídaného, řazení 6	kus	2,00000	0,00	0,00
13	210111502R00	Montáž vidlice domovní včetně zapojení, provedení 2P+PE, 10/16 A	kus	1,00000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000		1,00000		
14	210111011RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC bez dodávky rámečku, provedení 2P+PE.	kus	49,00000	0,00	0,00
		zásuvka 1 x 230 V bezšroubová : 33		33,00000		
		zásuvka 1 x 230 V bezšroubová s víčkem a clonkami : 16		16,00000		

15	210111071R00	Montáž zásuvky domovní nástěnné včetně zapojení, 250 V, provedení 2P+PE, 16 A včetně zapojení a dodávky	kus	4,00000	0,00	0,00
16	210111131R00	Montáž zásuvky průmyslové včetně zapojení, IP 44, provedení 2P+PE, 16 A Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 8,00000	kus	8,00000	0,00	0,00
17	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 23,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,00000	kus	27,00000	0,00	0,00
18	210120441R00	Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,00000	kus	7,00000	0,00	0,00
19	210190056R00	Montáž rozvaděče na omítku včetně dodávky, např. BF-O-4/96-C 140 mm výměna rozvaděče : 1	kus	1,00000	0,00	0,00
20	210800646RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	94,00000	0,00	0,00
21	210800648RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	31,00000	0,00	0,00
22	210802307R00	Montáž šňůry CYSY, 3 x 1 mm ² , volně uložené Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 9,00000	m	9,00000	0,00	0,00
23	210802308R00	Montáž šňůry CYSY, 3 x 1,50 mm ² , volně uložené Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 3,00000	m	3,00000	0,00	0,00
24	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu CYKY 30(A) : 60,00 CYKY 3J(C) : 230,00	m	290,00000	0,00	0,00
25	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	640,00000	0,00	0,00
26	210800114RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 25 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	22,00000	0,00	0,00
27	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	85,00000	0,00	0,00
28	210800118RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 6 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	24,00000	0,00	0,00
29	220260752R00	Žlab kabelový MARS odbočení stran. 125/50 mm	m	14,00000	0,00	0,00
30	222260605R00	Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 10,00000	m	10,00000	0,00	0,00
31	650142811R00	Lišta krycí S35S (záslepka 12 modulů)	kus	3,00000	0,00	0,00
32	650146113R00	Lišta propojovací 3f/16 mm (57 modulů)	kus	2,00000	0,00	0,00
33	34551476.AR	Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929	kus	8,00000	0,00	0,00

zásuvka 1 x 230 V na omítku IP 44 s víčkem : 4

4,00000

zásuvka 2 x 230 V průběžná IP 44 : 4

4,00000

34	703512OA0	Lišta montážní např. RAPIDRAIL WM 1	M	1,00000	0,00	0,00
35	741142OA0	Krabice např. ABOX 040 804-907	KUS	2,00000	0,00	0,00
36	741511OA0	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 200 W výměna svítidla MODUS : 3	KUS	3,00000	0,00	0,00
				3,00000		
37	741512OA0	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE VE VYŠŠÍM KRYTÍ (MIN. IP 44) DO 200 W výměna svítidla PRIMA LED : 10	KUS	10,00000	0,00	0,00
				10,00000		
38	741Z01OA0	DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA	KUS	13,00000	0,00	0,00
39	741Z08OA0	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE APOD.	M2	36,00000	0,00	0,00
40	744912OA0	PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 DO 63 A	KUS	3,00000	0,00	0,00
41	744D3COA0	Vypínač ASN 80/3 : 1	KUS	1,00000	0,00	0,00
42	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize Výchozí revize elektro po opravě elektroinstalace včetně RZ. : 14	h	14,00000	0,00	0,00
				14,00000		
43	34143806R	kabel H05VV-F; silový, ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 3; jmen.průřez jádra 1,00 mm ² ; teplota použití -15 až 70 °C; odolnost proti šíření plamene podle vyhlášky 21/1996; barva pláště černá nebo bílá 16	m	9,00000	0,00	0,00
44	34143808R	kabel H05VV-F; silový, ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 3; jmen.průřez jádra 1,50 mm ² ; teplota použití -15 až 70 °C; odolnost proti šíření plamene podle vyhlášky 21/1996; barva pláště černá nebo bílá	m	3,00000	0,00	0,00
45	34536700R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	32,00000	0,00	0,00
46	34536705R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvojnásobný	kus	6,00000	0,00	0,00
47	34536710R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); trojnásobný	kus	3,00000	0,00	0,00
48	34552320R	vidlice zásuvková dvojpólová s dvojími ochrannými kontakty; vývod postranní s ouškem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC	kus	1,00000	0,00	0,00
49	34571051R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	10,00000	0,00	0,00
50	345710530R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 18,7 mm; vnitřní pr.= 13,5 mm; mech.odolnost velmi nízká; mezní hodnota zatížení 125 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro instalaci v betonových prefabrikátech	m	60,00000	0,00	0,00
51	345710533R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 34,5 mm; vnitřní pr.= 28,4 mm; mech.odolnost velmi nízká; mezní hodnota zatížení 125 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro instalaci v betonových prefabrikátech	m	15,00000	0,00	0,00
52	345710534R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 42,2 mm; vnitřní pr.= 35,9 mm; mech.odolnost velmi nízká; mezní hodnota zatížení 125 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro instalaci v betonových prefabrikátech	m	44,00000	0,00	0,00

53	34571511R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr hloubka pr. 73x30 mm	kus	43,00000	0,00	0,00
54	34571523R	krabice elektroinstalační pod omítku; odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr hloubka pr. 103x50 mm	kus	6,00000	0,00	0,00
55	34572120R	lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	10,00000	0,00	0,00
56	34711220R	žárovka průmyslová pro všeobecné osvětlování; standardní nízkovoltová; čirá; 60 W; patice E 27; životnost 1 000 h	kus	6,00000	0,00	0,00
57	35822002011R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	0,00	0,00
58	35822002013R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	23,00000	0,00	0,00
59	35822002026R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	0,00	0,00
60	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000	0,00	0,00
61	35822002414R	jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	0,00	0,00
62	35822002417R	jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000	0,00	0,00
63	358891530R	chránič kombinovaný - proudový s nadproudovou ochranou; typ AC; jmen.proud 16,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; charakt. B	kus	2,00000	0,00	0,00
64	203 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a	%	2 485,97000	0,00	0,00
65	204 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b	%	2 485,97000	0,00	0,00
66	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	2 485,97000	0,00	0,00

Celkem

230 643,00