

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100  
(dále jen SČVK)

### 1.2. Zhotovitel

#### **Ing. Karel Blažek**

Místem podnikání: Sosnová 126, 470 01 Česká Lípa  
IČO : 07827041  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Zhotovitel je fyzická osoba a není plátcem DPH!

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 NOZ.
- 1.2 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.3 Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 NOZ se pro potřeby této smlouvy o dílo neuplatní.
- 1.4 Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní strany považují v souladu s § 558 NOZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními NOZ, která nemají donucující účinky.
- 1.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. NOZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ.
- 1.6 Pokud bude v této smlouvě o dílo užit termín dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 NOZ se tak neužije.
- 1.7 Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 NOZ.
- 1.8 Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 NOZ.

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem smlouvy je aktualizace hodnocení stavu vodojemů (dále jen VDJ), čerpacích stanic odpadních vod (dále jen ČSOV), a čerpacích stanic pitných vod (dále jen ČS), po realizované obnově v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a. s. (dále jen SVS), provozované SčVK. Aktualizace bude vypracována formou vyplnění údajů do bodových formulářů VDJ, ČSOV a ČS, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, kdy příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2 Aktualizace bude zpracována na VDJ, ČSOV a ČS, které jsou ve vlastnictví SVS, které určí zástupce pro věci technické, bez nutnosti určení pořadí. Aktualizací hodnocení stavu VDJ, ČSOV a ČS se rozumí, že zhotovitel provede osobní prohlídku každého hodnoceného objektu VDJ, ČSOV a ČS po realizované obnově, ohodnotí změny v technologickém a strojním vybavení, stavebním stavu objektu, jakožto i ostatní prvky – např. větrání, přístupy, osvětlení, atd. Provede fotodokumentaci. Provede změny ve slovním popisu stavu VDJ, ČSOV a ČS a zaregistruje existující problémy. Vše bude zpracováno do schváleného bodového formuláře, které zhotoviteli předá objednatel. Vyplněné formuláře pak budou na konci každého měsíce předány v elektronické formě na CD objednateli.
- 2.3 Zhotovitel je podle této smlouvy povinen provést dílo blíže specifikované v odst. 2.1 na svůj náklad a nebezpečí.

## III. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Zahájení díla ■■■. 2022
- 3.3 Dokončení díla ■■■■ 2022

## IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli ■■■,-Kč/hod., hodinová sazba je stanovena dle metodiky UNIKA - odst. 2.4.2., přičemž max. cena za hodnocený objekt může činit ■■■,- Kč.
- 4.2 V rámci smlouvy bude účtována objednateli zhotovitelem cena za dopravu ve výši ■■■ Kč/km dle odsouhlaseného výkazu jízd v příslušném období, dle výkonu práce.
- 4.3 Právo na zaplacení ceny díla vzniká po předání a odsouhlasení CD s aktualizovaným hodnocením VDJ, ČSOV a ČS předaný zástupci pro věci technické s tím, že zhotovitel má právo fakturovat dokončenou část díla ke každému posledního dni kalendářního měsíce trvání díla.
- 4.4 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení díla.
- 4.5 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689,415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

## V. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Dílo bude předáváno v elektronické formě na CD vždy v počtu za kalendářní měsíc a to osobě zodpovědné ve věcech technických, uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel splní závazky vzniklé z této smlouvy řádným ukončením tohoto díla a jeho předáním objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
- 5.3 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

- 5.4 K předání a převzetí díla dochází postupně, dle odst. 5.1. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem, stanoveným v čl. III. této smlouvy, zhotovitel se zavazuje dílo jako celek převzít do 3 dnů ode dne oznámení zhotoviteli o dokončení díla.

## VI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

- 6.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla po dobu 6 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad. K odstranění vady vyzve zmocněnec objednatele písemně, bez zbytečného odkladu.
- 6.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění. Pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že na neplnění termínu pro odstranění vad se vztahují ustanovení článku VII. Této smlouvy.
- 6.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy o dílo, včetně nemajetkové újmy.

## VII. SANKCE

- 7.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý týden prodlení termínu z důvodu ležících na jeho straně.
- 7.2 Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 dnů od předání díla. Jedná se o vady a nedodělky zjištěné při předání části díla objednateli.  
V případě marného uplynutí lhůty poskytnuté objednatelem k opravě díla zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý týden prodlení s trváním odstranění vad pro každý jednotlivý objekt. Jedná se o vady a nedodělky zjištěné při předání díla objednateli.
- 7.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré případné škody, které vznikly z nedodržení kvality provedeného díla a termínů plynoucích z ustanovení této smlouvy.
- 7.4 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně jiných pohledávek zhotovitele vůči objednateli zápočtem s pohledávkami objednatele vůči zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě smluvní strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen „**Oznámení**“), které zašle objednatel zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem zápočtení mohou být veškeré pohledávky objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo, včetně pohledávek nejistých a/nebo neurčitých podle § 1987 odst. 2 NOZ. Veškeré pohledávky objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo díky své povaze splňují kritéria § 1987 NOZ a objednatel je oprávněn činit projevy směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z adresáře elektronické pošty objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat zhotoviteli Oznámení na elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy o dílo.

## VIII. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

- 8.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení díla a to do okamžiku převzetí díla nebo jeho části zadavatelem.
- 8.2 Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného.

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku, která upravují smlouvu o dílo.
- 9.2 Od smlouvy může objednatel nebo zhotovitel odstoupit pouze z důvodu uvedených v občanském zákoníku.
9. Dojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem ke sporu o této smlouvě a nepodaří-li se věc vyřešit mimosoudně, bude právní záležitost řešena prostřednictvím příslušného soudu.

- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a objednatelem a má tedy platnost originálu. Po jednom stejnopisu obdrží vždy zhotovitel a objednatel.
- 9.5 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této smlouvy o dílo je také v této smlouvě o dílo obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy o dílo jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.

Teplice dne


*10.3.2022*

V Teplicích dne

10-03-2022

Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Karel Blažek



Ing. David Votava – generální ředitel  
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přílohy:

- příloha č. 1 – Formulář Hodnocení stavu VDJ
- příloha č. 2 – Formulář Hodnocení stavu ČSOV
- příloha č. 3 – Formulář Hodnocení stavu ČS
- příloha č. 4 – Stanovení rizik BOZP pitná voda
- příloha č. 5 – Stanovení rizik BOZP odpadní voda
- příloha č. 6 – Protikorupční politika*

<b>STANOVENÍ RIZIKA</b>		Provozovatel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice			
		Objekt:		studna <i>konkrétní objekt</i>			
		Typ objektu		studna, vrt			
		zpracoval		útvár BOZP, 6/2013			
<i>nebezpečí</i>	<i>ohrožení</i>	<i>Pravděp.</i>	<i>Důsledek</i>	<i>Riziko</i>	<i>Opatření/předpisy, pracovní postupy</i>	<i>Dodatek</i>	
kluzký povrch	pád - mechanické poranění	II	B	5	OOPP pracovní obuv, úklid povrchů, osobní opatrnost	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství	
nevětrané podzemní prostory - výskyt CO2	zadušení nedostatkem O2	II	C	8	měření obsahu O2 před sestupem do podzemních nevětraných prostor		
pohyb po vertikální komunikace	pád z výšky, do hloubky mechanické poranění + utonutí	II	C	8	Sestup pouze osoba s kvalifikací baňského úřadu, OOPP pracovní obuv, při sestupu do hloubky OOPP - přílba, udržování dobrého technického stavu, jištění - spouštěcí ZZ		
studna, vrt - pád	pád - mechanické poranění, utonutí	II	C	8	odkryté studny a vrty - zábrany ze strany komunikace, odkryté pouze na nezbytnou dobu, trvalý dozor, dodržovat bezpečnou zónu 1,5 mod kraje, jinak osobní zajištění OOPP,		
el. zařízení pod napětím	zásah el. proudem	II	B	5	opravy a údržba pouze pověřená osoba s kvalifikací, zákaz práce osamocenému zaměstnanci, dobrý technický stav - platné revize, při sestupu prokazatelně vypnuté spotřebiče (čerpadlo) dvojím způsobem		
<b>PŘI BĚŽNÝCH ČINNOSTECH</b>							
opravy, údržba strojů, el zařízení - výměna čerpadla	mechanické poranění, zásah el. proudem	II	C	8	opravy a údržba el. zařízení pouze osoba s vyšší kvalifikací, práce pod napětím ne osamocená osoba, práce na strojním zařízení, při manipulaci s čerpadlem a sestupu osob do studny prokazatelné odpojení od el. systému, přenosné el zařízení na bezpečné napětí	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství, VI. stroje zařízení, VII. VTZ	
opravy, údržba čištění v podzemí studny	utonutí, zasypání	II	C	8	Sestup pouze osoba s kvalifikací baňského úřadu, technologický postup, jištění spouštěcím ZZ,		
použití zdvihacího zařízení - pád břemene nebo části ZZ- zasažení, kabel, lano	mechanické poranění	II	C	8	obsluha pouze osoba s vyšší kvalifikací, OOPP přílba, dodržení zakázaných manipulací, nepřetěžovat, ne-šikmý tah, ZZ musí být v dobrém technickém stavu - platná inspekční prohlídka, zákaz vstupu na kabely, lana a další příslušenství, dostatečný odstup		
mytí studny, vrtu - použití chemických látek	zasažení chem.látkou, poleptání apod.	II	B	5	seznámení s chem. Látkou - bezpečnostní list, OOPP, voda v dosahu		
<b>ZDRAVOTNÍ RIZIKO</b>							
znehodnocení nebo snížení kvality surové, upravované, upravené nebo pitné vody		I	B	3	osoby, které mají kontakt s vodou musí být držiteli zdravotního průkazu, zákaz použití ropných látek a chemických látek pokud nesouvisí s úpravou vody v blízkosti nádrží studní apod.	Zákon 258/2000 Sb.	

STANOVENÍ RIZIKA		Provozovatel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice			
		Objekt:		Čerpací stanice <i>konkrétní objekt</i>			
		Typ objektu		Čerpací stanice s akumulací, se suterénními prostory			
		zpracoval		útvár BOZP, 6/2013			
nebezpečí	ohrožení	Pravděp.	Důsledek	Riziko	Opatření/předpisy, pracovní postupy	Dodatek	
kluzký povrch	pád - mechanické poranění	II	B	5	OOPP pracovní obuv, úklid povrchů, osobní opatrnost	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství	
strojní zařízení (čerpadla) v provozu - zachycení pohyblivými se částmi stroje	mechanické poranění	II	B	5	bezpečný odstup od strojů, upnutý oděv, vědomí, že stroje se spouštějí nezávisle na vůli osob (automaticky)		
výskyt chemické látky - žíravé, oxidující	poleptání, rozvoj požáru	II	B	5	bezpečnostní značení, manipulace pouze pověřená osoba, zákaz skladování hořlavín		
pohyb, práce nad hladinou akumulace	utonutí	II	C	8	dobry tech stav zábradlí, osobní zajištění OOPP - práce ve výšce, zákaz práce osamoceného zaměstnance		
nevětrané podzemní prostory - výskyt CO2	zadušení nedostatkem O2	I	C	6	odvětrání, měření obsahu O2 před sestupem do podzemních nevětraných prostor		
pohyb po vertikální komunikace	pád do z výšky, do hloubky - mechanické poranění	I	C	6	OOPP pracovní obuv, při sestupu do hloubky OOPP - přilba, udržování dobrého technického stavu, pouze 1 osoba na žebříku, zjištění OOPP proti pádu při hloubce (výšce) více jak 5m, břemeno max. 15kg ne v ruce, ne osamocená osoba, osobní opatrnost		
el. zařízení pod napětím	zásah el. proudem	I	B	3	opravy a údržba pouze pověřená osoba s kvalifikací, zákaz práce osamoceného zaměstnance, dobrý technický stav - platné revize		
<b>PŘI BĚŽNÝCH ČINNOSTECH</b>							
opravy, údržba strojů, el zařízení	mechanické poranění, zásah el. proudem	II	B	5	opravy a údržba el. zařízení pouze osoba s vyšší kvalifikací, práce pod napětím ne osamocená osoba, práce na strojním zařízení prokazatelné vypnutí dvojitým způsobem	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství, VI. stroje zařízení, VII. VTZ	
použití zdvihacího zařízení - pád břemene nebo části ZZ- zasažení,	mechanické poranění	I	C	6	obsluha pouze osoba s vyšší kvalifikací, OOPP přilba, dodržení zakázaných manipulací, nepřetěžovat, ne-šikmý tah, ZZ musí být v dobrém technickém stavu - platná inspekční prohlídka		
mytí akumulace, odzdušnění řadu, podzemní arm. komory - výskyt CO2	zadušení nedostatkem O2	II	C	8	měření obsahu O2 před sestupem do arm. komor a při odzdušňování potrubí, odvětrání prostoru		
mytí vodojemu - elektrické zařízení - mokré prostředí	zásah el. proudem	II	C	8	V mokřem prostředí v komaře v dosahu osob pouze bezpečné napětí přenosných spotřebičů, nebo zvláštní zabezpečení rozvodem s proudovým chráničem		
mytí vodojemu - použití chemických látek	zasažení chem. látkou, poleptání apod.	II	B	5	seznámení s chem. látkou - bezpečnostní list, OOPP, voda v dosahu		
<b>ZDRAVOTNÍ RIZIKO</b>							
znehodnocení nebo snížení kvality surové, upravované, upravené nebo pitné vody		I	B	3	osoby, které mají kontakt s vodou musí být držitelé zdravotního průkazu, zákaz použití ropných látek a chemických látek pokud nesouvisí s úpravou vody v blízkosti nádrží studní apod.	Zákon 258/2000 Sb.	

STANOVENÍ RIZIKA		Provozovatel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice			
		Objekt:		ARM komora <i>konkrétní objekt</i>			
		Typ objektu		armaturní komora podzemní			
		zpracoval		útvár BOZP, 6/2013			
nebezpečí	ohrožení	Pravděp.	Důsledek	Riziko	Opatření/předpisy, pracovní postupy	Dodatek	
kluzký povrch	pád - mechanické poranění	II	B	5	OOPP pracovní obuv, úklid povrchů, osobní opatrnost	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství	
nevětrané podzemní prostory - výskyt CO2	zadušení nedostatkem O2	II	C	8	měření obsahu O2 před sestupem do podzemních nevětraných prostor a v průběhu pobytu		
pohyb po vertikální komunikace	pád z výšky, do hloubky - mechanické poranění pád předmětů do hloubky - zranění hlavy	I	C	6	OOPP pracovní obuv, při sestupu do hloubky OOPP přilba, udržování dobrého technického stavu, pouze 1 osoba na žebříku, zjištění OOPP proti pádu při hloubce (výšce) více jak 5m, břemeno max. 15kg ne v ruce, ne osamocená osoba, osobní opatrnost		
el. zařízení pod napětím	zásah el. proudem	I	B	3	opravy a údržba pouze pověřená osoba s kvalifikací, zákaz práce osamocenému zaměstnanci, dobrý technický stav - platné revize		
<b>PŘI BĚŽNÝCH ČINNOSTECH</b>							
opravy, údržba strojů, el zařízení	mechanické poranění, zásah el. proudem	II	B	5	opravy a údržba el. zařízení pouze osoba s vyšší kvalifikací, práce pod napětím ne osamocená osoba, práce na strojním zařízení prokazatelně vypnutí dvojím způsobem	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství ,VI. stroje zařízení, VII. VTZ	
použití zdvihacího zařízení - pád břemene nebo části ZZ- zasažení,	mechanické poranění	I	C	6	obsluha pouze osoba s vyšší kvalifikací, OOPP přilba, dodržení zakázaných manipulací, nepřetěžovat, ne-šikmý tah, ZZ musí být v dobrém technickém stavu - platná inspekční prohlídka		

<b>STANOVENÍ RIZIKA</b>		Provozovatel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Pfitkovská 1689, Teplice				
		Objekt:	Čerpací stanice <i>konkrétní objekt</i>				
		Typ objektu	Čerpací stanice nadzemní jednoduchá				
		zpracoval	útvár BOZP, 6/2013				
<i>nebezpečí</i>	<i>ohrožení</i>	<i>Pravděp.</i>	<i>Důsledek</i>	<i>Riziko</i>	<i>Opatření/předpisy, pracovní postupy</i>	<i>Dodatek</i>	
kluzký povrch	pád - mechanické poranění	II	B	5	OOPP pracovní obuv, úklid povrchů, osobní opatrnost	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství	
strojní zařízení (čerpadla) v provozu zachycení pohybujícími se částmi stroje	mechanické poranění	II	B	5	bezpečný odstup od strojů, upnutý oděv, vědomí, že stroje se spouštějí nezávisle na vůli osob (automaticky)		
výskyt chemické látky - žíravé, oxidující	poleptání, rozvoj požáru	II	B	5	bezpečnostní značení, manipulace pouze pověřená osoba, zákaz skladování hořlavín		
el. zařízení pod napětím	zásah el. proudem	I	B	3	opravy a údržba pouze pověřená osoba s kvalifikací, zákaz práce osamoceného zaměstnance, dobrý technický stav - platné revize		
<b>PŘI BĚŽNÝCH ČINNOSTECH</b>							
opravy, údržba strojů, el zařízení	mechanické poranění, zásah el. proudem	II	B	5	opravy a údržba el. zařízení pouze osoba s vyšší kvalifikací, práce pod napětím, ne osamocená osoba, práce na strojním zařízení prokazatelné vypnutí dvojím způsobem	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství, VI. stroje zařízení, VII. VTZ	
použití zdvihacího zařízení - pád břemene nebo části ZZ- zasažení,	mechanické poranění	I	C	6	obsluha pouze osoba s vyšší kvalifikací, OOPP přílba, dodržení zakázaných manipulací, nepřetěžovat, ne-šikmý tah, ZZ musí být v dobrém technickém stavu - platná inspekční prohlídka		



STANOVENÍ RIZIKA		Provozovatel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice			
		Objekt:		Vodojem <i>konkrétní objekt</i>			
		Typ objektu		Vodojem s podzemní armaturní komorou, příp věžový			
		zpracoval		útvár BOZP, 6/2013			
nebezpečí	ohrožení	Pravděp.	Důsledek	Riziko	Opatření/předpisy, pracovní postupy	Dodatek	
kluzký povrch	pád	II	B	5	OOPP pracovní obuv, úklid povrchů, osobní opatnost	"Sborník" I. společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství	
pohyb po vertikální komunikace	pád do z výšky, do hloubky	I	C	6	OOPP pracovní obuv, při sestupu do hloubky OOPP - přílba, udržování dobrého technického stavu, pouze 1 osoba na žebříku, zjištění OOPP proti pádu při hloubce (výšce) více jak 5m, břemeno max. 15kg ne v ruce, ne osamocená osoba, osobní opatnost		
pohyb, práce nad hladinou komory VDJ	utonutí	II	C	6	dobrý tech stav zábradlí, osobní zajištění OOPP - práce ve výšce, zákaz práce osamocenému zaměstnanci,		
výskyt chemické látky - žíravé, oxidující	poškrabání, rozvoj požáru	II	B	5	bezpečnostní značení, manipulace pouze pověřená osoba, zákaz skladování hořlavín, používání OOPP		
nevětrané podzemní prostory - výskyt CO2	zadušení nedostatkem O2	I	C	6	měření obsahu O2 před sestupem do podzemních nevětraných prostor		
el. zařízení pod napětím	zásah el. proudem	I	B	3	opravy a údržba pouze pověřená osoba s kvalifikací, zákaz práce osamocenému zaměstnanci, dobrý technický stav - platné revize		
výstup na venkovní vrchlík věžového vodojemu	pád	I	C	6	Při výstupu na vrchlík VDJ OOPP k zachycení pádu s ukotveným úvazem		
<b>PŘI BĚŽNÝCH ČINNOSTECH</b>							
mytí vodojemu - elektrické zařízení	zásah el. proudem	II	C	6	V mokřem prostředí v komoře v dosahu osob pouze bezpečné napětí přenosných spotřebičů, nebo zvláštní zabezpečení rozvodem s proudovým chráničem	"Sborník" I. společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství, VI. stroje zařízení, VII. VTZ	
mytí vodojemu - použití chemických látek	zasažení chem. látkou, poškrabání apod.	II	B	5	seznámení s chem. látkou bezpečnostní list, OOPP, voda v dosahu		
mytí vodojemu, odvětrání řadu, podzemní arm. komory - výskyt CO2	zadušení nedostatkem O2	II	C	8	měření obsahu O2 před sestupem do arm. komor a při odvětrávání potrubí, odvětrání prostoru		
použití zdvihacího zařízení	pád břemene nebo částí ZZ- zasažení,	I	C	6	obsluha pouze osoba s vyšší kvalifikací, OOPP přílba, dodržení zakázaných manipulací, nepřetěžovat, ne-šikmý tah, ZZ musí být v dobrém technickém stavu - platná inspekční prohlídka		
<b>ZDRAVOTNÍ RIZIKO</b>							
	znehodnocení nebo snížení kvality surové, upravované, upravené nebo pitné vody	I	B	3	osoby, které mají kontakt s vodou musí být držitelé zdravotního průkazu, zákaz použití ropných látek a chemických látek pokud nesouvisí s úpravou vody v blízkosti nádrží studní apod.	Zákon 258/2000 Sb.	

<b>STANOVENÍ RIZIKA</b>		Provozovatel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice			
		Objekt:		Vodojem <i>konkrétní objekt</i>			
		Typ objektu		Vodojem jednoduchý bez suterénních prostor			
		zpracoval		útvár BOZP, 6/2013			
<i>nebezpečí</i>	<i>ohrožení</i>	<i>Pravdep.</i>	<i>Důsledek</i>	<i>Riziko</i>	<i>Opatření/předpisy, pracovní postupy</i>	<i>Dodatek</i>	
kluzký povrch	pád	II	B	5	OOPP pracovní obuv, úklid povrchů, osobní opatrnost	"Sborník" I. společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství	
pohyb, práce nad hladinou komory VDJ	utnutí	I	C	6	dobrý tech stav zábradlí, osobní zajištění OOPP - práce ve výšce, zákaz práce osamoceného zaměstnance		
výskyt chemické látky - žíravé, oxidující	poleptání, rozvoj požáru	II	B	5	bezpečnostní značení, manipulace pouze pověřená osoba, zákaz skladování hořlavín, používání OOPP		
el. zařízení pod napětím	zásah el. proudem	II	B	5	opravy a údržba pouze pověřená osoba s kvalifikací, zákaz práce osamoceného zaměstnance, dobrý technický stav - platné revize		
<b>PŘI BĚŽNÝCH ČINNOSTECH</b>							
mytí vodojemu - elektrické zařízení	zásah el. proudem	II	C	8	V mokřem prostředí v komoře v dosahu osob pouze bezpečné napětí přenosných spotřebičů, nebo zvláštní zabezpečení rozvodem s proudovým chráničem	"Sborník" I. společná ustanovení, II. všeobecná část, III. vodárenství ,VI. stroje zařízení, VII. VTZ	
mytí vodojemu - použití chemických látek	zasažení chem. látkou, poleptání apod.	II	B	5	seznámení s chem.látkou - bezpečnostní list, OOPP, voda v dosahu		
mytí vodojemu, odvězušňenní řadu - výskyt CO2	zadušení nedostatkem O2	II	C	8	měření obsahu O2 před sestupem do arm. komor a při odvězušňování potrubí, odvětrání prostoru		
použití zdvihacího zařízení	pád břemene nebo částí ZZ- zasažení,	I	C	6	obsluha pouze osoba s vyšší kvalifikací, OOPP přilba, dodržení zakázaných manipulací, nepřetěžovat, ne-šikmý tah, ZZ musí být v dobrém technickém stavu - platná inspekční prohlídka		
<b>ZDRAVOTNÍ RIZIKO</b>							
	znehodnocení nebo snížení kvality surové, upravované, upravené nebo pitné vody	I	B	3	osoby, které mají kontakt s vodou musí být držiteli zdravotního průkazu, zákaz použití ropných látek a chemických látek pokud nesouvisí s úpravou vody v blízkosti nádrží studní apod.	Zákon 258/2000 Sb.	

<b>STANOVENÍ RIZIKA</b>		Provozovatel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice			
		Objekt:		ČSOV Málkov			
		Typ objektu		čerpací stanice odpadních vod podzemní, kalové a odpadní jímky			
		zpracoval		útvár BOZP, 6/2013			
<i>nebezpečí</i>	<i>ohrožení</i>	<i>Pravděp.</i>	<i>Důsledek</i>	<i>Riziko</i>	<i>Opatření/předpisy, pracovní postupy</i>	<i>Dodatek</i>	
kluzký povrch	pád - mechanické poranění	II	B	5	OOPP pracovní obuv, úklid povrchů, osobní opatrnost	"Sborník" I. společná ustanovení, II. všeobecná část, IV. kanalizace a čov	
nevětrané podzemní prostory - výskyt nebezpečných plynů CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, metan	zadušení nedostatkem O <sub>2</sub> , otrava H <sub>2</sub> S, výbuch metan	II	C	8	větrání, měření obsahu O <sub>2</sub> , koncentrace H <sub>2</sub> S a metanu před sestupem do podzemních nevětraných prostor a v průběhu pobytu, zákaz kouření, ohně, jiskřivých technologií, použití OOPP jištění - postroj + ZZ,		
pohyb po vertikální komunikace	pád do z výšky, do hloubky - mechanické poranění	II	C	8	OOPP pracovní obuv, při sestupu do hloubky, použití jištění sestupující osoby - postroj a ZZ, OOPP - přílba, udržování dobrého technického stavu, osobní opatrnost, ne osamocená osoba		
nenadále zatopení objektu manipulací na stoce, přívalovými dešti	utonutí	I	C	6	informace o vstupu osobě odpovědné za provoz sítě (mistr, dispečink), vyhodnocení meteorologické situace před sestupem		
el. zařízení pod napětím	zásah el. proudem	II	B	5	opravy a údržba pouze pov. Osoba s kvalifikací, zákaz práce osamoceného zaměstnance, dobrý technický stav - platné revize		
<b>PŘI BĚŽNÝCH ČINNOSTECH</b>							
opravy, údržba strojů, el zařízení	mechanické poranění, zásah el. proudem	II	B	5	opravy a údržba el. zařízení pouze osoba s vyšší kvalifikací, práce pod napětím ne osamocená osoba, práce na strojním zařízení prokazatelné vypnutí dvojím způsobem, použití el. zařízení o bezp. napětí, nebo speciální el jištění	"Sborník" I. společná ustanovení, II. všeobecná část, IV. kanalizace a čov, VI. Stroje a zařízení, VII. VTZ	
použití zdvihacího zařízení - pád břemene nebo části ZZ- zasažení,	mechanické poranění	I	C	6	obsluha pouze osoba s vyšší kvalifikací, OOPP přílba, dodržení zakázaných manipulací, nepřetěžovat, ne-šikmý tah, ZZ musí být v dobrém techn. - platná inspekční prohlídka, při vyzvedávání a spoštění čerpadel kbel a lana mimo dosah osob		
při demontáži technologie např. potrubí - vniknutí nebezp plynů do prostoru CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, metan	zadušení nedostatkem O <sub>2</sub> , otrava H <sub>2</sub> S, výbuch-metan	II	C	8	měření obsahu O <sub>2</sub> , koncentrace H <sub>2</sub> S a metanu před sestupem do podzemních nevětraných prostor a v průběhu pobytu, zákaz kouření, ohně, jiskřivých technologií, demontáž technologie s předpokladem výronu plynů s nasazeným dýchacím přístrojem		
čištění jímky, čsov - použití chem. látek	zasažení chem. látkou, poleptání apod.	II	B	5	seznámení s chem. Látkou - bezpečnostní list, OOPP S věty, Rvěty, voda v dosahu		
<b>ZDRAVOTNÍ RIZIKO</b>							
biologická zátěž	onemocnění infekční chorobou při nižší imunitě jednotlivce	kategorie2		OOPP - ochranný oděv, rukavice, minimalizovat pobyt v prostředí, nepracovat s rukama nad hlavou, zákaz požívání potravin, zvýšená hygiena po opuštění prostoru, vstup pouze zdravým osobám bez známek indispozice		Zákon 258/2000 Sb.	

<b>STANOVENÍ RIZIKA</b>		Provozovatel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice				
		Objekt:	konkrétní objekt				
		Typ objektu	čerpací stanice odpadních vod nadzemní bez jímky				
		zpracoval	útvár BOZP, 6/2013				
<i>nebezpečí</i>	<i>ohrožení</i>	<i>Pravděp.</i>	<i>Důsledek</i>	<i>Riziko</i>	<i>Opatření/předpisy, pracovní postupy</i>	<i>Dodatek</i>	
kluzký povrch	pád - mechanické poranění	II	B	5	OOPP pracovní obuv, úklid povrchů, osobní opatrnost	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, IV. kanalizace a čov	
strojní zařízení (čerpadla) v provozu zachycení pohyblivými se částmi stroje	mechanické poranění	II	B	5	bezpečný odstup od strojů, upnutý oděv, vědomí, že stroje se spouštějí nezávisle na vůli osob (automaticky)		
el. zařízení pod napětím	zásah el. proudem	II	B	5	opravy a údržba pouze pověřená osoba s kvalifikací, zákaz práce osamoceneného zaměstnance, dobrý technický stav - platné revize		
<b>PŘI BĚŽNÝCH ČINNOSTECH</b>							
opravy, údržba strojů, el zařízení	mechanické poranění, zásah el. proudem	II	B	5	odvětrání, opravy a údržba el. zařízení pouze osoba s vyšší kvalifikací, práce pod napětím ne osamocená osoba, práce na strojním zařízení prokazatelně vypnutí dvojím způsobem	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, IV. kanalizace a čov, VI. Stroje a zařízení, VII. V TZ	
použití zdvihacího zařízení - pád břemene nebo části ZZ- zasažení,	mechanické poranění	I	C	6	obsluha pouze osoba s vyšší kvalifikací, OOPP přílba, dodržení zakázaných manipulací, nepřetěžovat, ne-šikmý tah, ZZ musí být v dobrém technickém stavu - platná inspekční prohlídka		
při demontáži technologie např. potrubí - vniknutí nebezp plynů do prostoru CO2, H2S, metan	zadušení nedostatkem O2, otrava H2S, výbuch metanu	II	C	8	měření obsahu O2, koncentrace H2S a metanu, před začátkem prací a v průběhu, zákaz kouření, ohně, jiskřivých technologií, demontáž technologie s předpokladem výronu plynů s nasazeným dýchacím přístrojem		
<b>ZDRAVOTNÍ RIZIKO</b>							
biologická zátěž	onemocnění infekční chorobou při nižší imunitě jednotlivce			kategorie 2	OOPP - ochranný oděv, rukavice, minimalizovat pobyt v prostředí, nepracovat s rukama nad hlavou, zákaz požívání potravin, zvýšená hygiena po opuštění prostoru, vstup pouze zdravým osobám bez známek indispozice	Zákon 258/2000 Sb.	

STANOVENÍ RIZIKA		Provozovatel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice			
		Objekt:		konkrétní objekt			
		Typ objektu		kanalizační šachta			
		zpracoval		útv. BOZP, 6/2013			
nebezpečí	ohrožení	Právěp.	Důsledek	Riziko	Opatření/předpisy, pracovní postupy	Dodatek	
kluzký povrch	pád - mechanické poranění	II	B	5	OOPP pracovní obuv, úklid povrchů, osobní opatrnost	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, IV. kanalizace a čov	
nevětrané podzemní prostory - výskyt nebezpečných plynů CO2,H2S,metan	zadušení nedostatkem O2, otrava H2S, výbuch metan	I	C	6	větrání, měření obsahu O2, koncentrace H2S a metanu před sestupem do podzemních nevětraných prostor a v průběhu pobytu, zákaz kouření, ohně, jiskřivých technologií,použitíOOPP jistiění - postroj + ZZ,		
pohyb po vertikální komunikace	pád do z výšky, do hloubky - mechanické poranění	II	C	8	OOPP pracovní obuv,př sestupu do hloubky, použití jistiění sestupující osoby -postroj a ZZ, OOPP - přílba, udržování dobrého technického stavu, osobní opatrnost,ne osamocená osoba, předměty a poklop min 1m od šachty		
nenadále zatopení objektu manipulací na stoce, přívalovými dešti	utonutí	I	C	6	informace o vstupu osobě odpovědně za provoz sítě (mistr,dispečink), vyhodnocení meteorologické situace před sestupem		
<b>Při běžných činnostech</b>							
použití zdvihacího zařízení - pád břemene nebo části ZZ- zasažení,	mechanické poranění	I	C	6	obsluha pouze osoba s vyšší kvalifikací, OOPP přílba,dodržení zakázaných manipulací, nepřetěžovat, ne-šikmý tah, ZZ musí být v dobrém technickém stavu - platná inspekční prohlídka	"Sborník" I.společná ustanovení, II. všeobecná část, IV. kanalizace a čov,VI. Stroje a zařízení,VII. VTZ	
čištění šachty,stoky	pád břemene, mechanická poranění	II	B	5	OOPP přílba, vytahovaná nádoba s nečistotami nesmí být zavěšena nad osobami v šachtě, použit ochrany vstupem do stoky při vytahování břemene, nebo šachtu před vytažením břemene opustit		
<b>Zdravotní rizika</b>							
biologická zátěž	onemocnění infekční chorobou při nižší imunitě jednotlivce	kategorie2		OOPP - ochranný oděv, rukavice, minimalizovat pobyt v prostředí, nepracovat s rukama nad hlavou, zákaz požívání potravin , zvýšená hygiena po opuštění prostoru, vstup pouze zdravým osobám bez známek indispozice		Zákon 258/2000 Sb.	

## Příloha č. 6

### 1.1. Protikorupční doložka

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SčVK). Deklarace je dostupná na webu SčVK v sekci Compliance [REDACTED]
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
  - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
  - b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
  - c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
  - d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
  - e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
  - f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SčVK prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
  - a) Elektronická adresa: [REDACTED]
  - b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
  - c) další způsoby, které SčVK aktuálně využívá.
4. SčVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
5. SčVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SčVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.


### 1.2. Ochrana osobních údajů

1. SčVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SčVK v sekci GDPR [REDACTED]

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje

v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smlouvy  
předchozího odstavce.



### 1.3. Registr smluv

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SčVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

10.3.200

