

ODB RATEL:

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Pospíšilova 365
500 03 Hradec Králové
eská republika

I O: 28181662
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

Logistická spole nost NemLog a.s.

DODAVATEL

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5

I O: 41193075
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
íslo SML: 11654512			
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2409/2022
472.377S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2409/2022
04.027.036S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2409/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2409/2022
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2410/2022
472.375S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2410/2022
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2410/2022
212.223	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 70 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2411/2022
212.219	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2411/2022
212.222	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 65 mm, ocel	2,000 ks	OVR-2411/2022
240.037	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, d ík 4 otvory, délka 82 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2412/2022
212.105	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 18 mm, ocel	3,000 ks	OVR-2413/2022
202.222	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 22 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2413/2022
02.112.011	DLAHA LCP 2.7/3.5 na p ední horní ást klavikuly s later.prodloužením,4 otvory, levá,d. 81 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2413/2022
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2413/2022
202.218	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 18 mm, ocel	3,000 ks	OVR-2413/2022
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2414/2022
472.375S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2414/2022
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2414/2022
03.010.115	DRÁT vodící pr m r 3,2 mm, délka 290 mm	1,000 ks	OVR-2431/2022
04.013.648	Expert™ h eb femor. retrográdní/antegrádní O 12.0 mm, kanyl., d. 340 mm, (TAN), világoszelený	1,000 ks	OVR-2431/2022
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2431/2022
04.005.580	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 90 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2431/2022
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2431/2022

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.013.051	Vrtulka pro Expert™ h eb femorální retrográdní, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), zlatá	1,000 ks	OVR-2431/2022
532.062	LIST pilový 42/27 x 10 x 0,6/0,4 mm	3,000 ks	OVT-2532/2022
212.104	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-2560/2022
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-2560/2022
02.112.139	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-2560/2022
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-2560/2022
202.212	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 12 mm, ocel	1,000 ks	OVT-2560/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-2560/2022
04.211.020	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2634/2022
04.211.230	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajišt níVA, malá, délka 42 mm, neutrální, pravá,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2634/2022
04.211.014	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 14 mm,slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-2634/2022
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-2634/2022
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2635/2022
472.377S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2635/2022
04.027.036S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2635/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2635/2022
04.004.246	Expert™ h eb tibiální O 8.0 mm, kanylovaný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý	1,000 ks	OVR-2636/2022
04.005.432	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2636/2022
04.004.000	Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-2636/2022
04.005.428	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2636/2022
04.005.424	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2636/2022
04.005.430	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2636/2022
412.812	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2686/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2686/2022
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2686/2022
04.111.621	DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan	1,000 ks	OVJ-2686/2022
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-2686/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-2686/2022
401.778	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2686/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2686/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-2687/2022
04.111.621	DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan	1,000 ks	OVJ-2687/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVJ-2687/2022
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-2687/2022
02.200.036	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVT-2767/2022
212.104	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-2767/2022
02.112.139	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-2767/2022

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
202.220	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 20 mm, ocel	3,000 ks	OVT-2767/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-2767/2022
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-2767/2022
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-2833/2022
472.280S	PFNA - H eb femor. proximální O 10.0 mm,dlouhý,pravý, 130°,d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2833/2022
04.027.033S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2833/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2833/2022
212.121	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2834/2022
212.120	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 48 mm, ocel	3,000 ks	OVR-2834/2022
241.901	DLAHA na proximální humerus 3.5, 3 otvory, ocel, PHILOS	1,000 ks	OVR-2834/2022
212.116	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 38 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2834/2022
212.114	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 35 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2834/2022
212.118	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2834/2022
280.050	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 105 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2836/2022
401.366	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,0 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVR-2900/2022
401.766	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVR-2901/2022
04.210.124	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 24mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-2901/2022
04.111.620	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius,volární,pravá,d ík 2otvory,hl.6 otvor ,d.45mm,titan	1,000 ks	OVR-2901/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2901/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2901/2022
04.004.252	Expert™ h eb tibiální O 8.0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý	1,000 ks	OVR-2902/2022
04.005.434	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 44 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2902/2022
04.004.002	Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 10 mm, slitina titan	1,000 ks	OVR-2902/2022
04.005.426	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2902/2022
04.005.430	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2902/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-2923/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2923/2022
04.111.620	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius,volární,pravá,d ík 2otvory,hl.6 otvor ,d.45mm,titan	1,000 ks	OVJ-2923/2022
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2923/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-2923/2022
412.822	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2923/2022
04.005.534	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 44 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2928/2022
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2928/2022
04.004.452	Expert™ h eb tibiální O 10.0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený	1,000 ks	OVJ-2928/2022
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2928/2022
04.004.000	Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-2928/2022
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-2928/2022

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVN-4529/2022
02.224.244	DLAHA LCP DHS@ 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-4529/2022
280.850	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 85 mm, ocel	1,000 ks	OVN-4529/2022
212.223	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel	1,000 ks	OVN-4806/2022
240.040	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, d ík 8 otvor , délka 154 mm, ocel	1,000 ks	OVN-4806/2022
212.222	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel	1,000 ks	OVN-4806/2022
212.222	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel	1,000 ks	OVN-4806/2022
04.211.022	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 22 mm,slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-4811/2022
04.211.230	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajišt níVA, malá, délka 42 mm, neutrální, pravá,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-4811/2022
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-4811/2022
04.211.020	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVN-4811/2022
04.005.430	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-4813/2022
04.004.252	Expert™ h eb tibiální O 8.0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý	1,000 ks	OVN-4813/2022
04.005.428	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-4813/2022
04.005.522	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 32 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-4827/2022
472.266S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-4827/2022
04.027.033S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-4827/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-4827/2022
280.050	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 105 mm, ocel	1,000 ks	OVN-4913/2022
310.250	VRTÁK pr m r 2,5 mm, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku	5,000 ks	OVN-4913/2022
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVN-4913/2022
02.224.244	DLAHA LCP DHS@ 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	2,000 ks	OVN-4913/2022
280.000	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 100 mm, ocel	1,000 ks	OVN-4913/2022
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5072/2022
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-5072/2022
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-5072/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-5072/2022
205.140	ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, délka 40/13 mm, ocel	2,000 ks	OVN-5189/2022

Odb ratel: **Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

Dodavatel: **Johnson & Johnson, s.r.o.**

íslo: **OVS-294/2022**

D kujeme za vaší objednávku.
V rámci systému konsigna ní sklad a zmocn ní dodavatelem,
potvrzujeme p íjetí této objednávky.

NemLog a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ27642241
Zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 11437
NemLog a.s., logistické centrum
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	369 502,25
Celkem s DPH:	425 378,34