



Příloha č. 3.2 Výzvy – Technická specifikace

NÁZEV ZAKÁZKY

NÁKUP POMŮCEK, MATERIÁLU A VYBAVENÍ PRO KROUŽKY – ČÁST 2

ZADAVATEL:	Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426		
SÍDLO:	Soběslavova 1426, Stříbro, 349 01	IČO:	70842582
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Milan Deredimos - ředitel		

DODAVATEL:	Z + M Partner, spol. s r.o.		
IČO/DIČ:	26843935 / CZ699003336		
SÍDLO:	Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava		
OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE:	David Ševčík, jednatel		

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky „**NÁKUP POMŮCEK, MATERIÁLU A VYBAVENÍ PRO KROUŽKY**“, Část 2: Elektronika. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

Dodavatel **nesmí** v níže uvedené tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění.



Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

NÁZEV ZBOŽÍ	POŽADOVANÝ POČET KS	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
Fotoaparát	2	set digitálního kompaktu a objektivu 24,3Mpx snímač APS-C objektiv 16–50 mm se světelností f/3,5–5,6 2× optický zoom Full HD video (1080p) Wi-Fi micro USB 3" LCD TFT displej zabudovanou technologii 4D FOCUS	Výrobce a obchodní název zboží: Sony Alpha 6400 černá + Sony 16-50mm f/3,5-5,6 OSS SEL 24,2 Mpx snímač APS-C objektiv 16–50 mm se světelností f/3,5–5,6 2× optický zoom Full HD video (1080p) Wi-Fi micro USB 3" LCD TFT displej zabudovanou technologii 4D FOCUS
Skartovačka	2	šíře řezu: 3 × 10 mm typ řezu: příčný řez kapacita řezání (A4 70g/m): minimálně 10 listů pracovní šíře (mm): 229 objem odpadové nádoby: 19 l doba skartace/chladnutí: 7/60 min automatické spouštění: ano zpětný chod: ano rychlost skartování: 2,74 m/min	Výrobce a obchodní název zboží: FELLOWES 62 Mc Skartuje dokumenty ve formátu A4 a platební karty Křížový řez Bezpečnostní stupeň DIN P4 Rychlost skartování 2,74 m/min Doba provozu 7 minut Funkce Safety Lock Koš o objemu 19 litrů



Projektor	5	projektor DLP, Full HD, 1920 × 1080, 16:9, 3D, svítivost 4000 ANSI lm, kontrast 16000:1, HDMI, MHL, VGA, USB, reproduktory, na strop i na stůl, dálkové ovládání	Výrobce a obchodní název zboží: Optoma / projektor EH400 Technologie DLP Skutečné rozlišení projektoru: Full HD (1920 x 1080) Formát zobrazení: 16:9 Full 3D: ANO Svítivost: 4 000 ANSI lumenů Kontrast: 22 000:1 Rozhraní: 2x HDMI + MHL, VGA, USB, Composite, Audio In 3.5mm, VGA out, Audio Out 3.5mm, RS232 Reproduktory: 2 W na strop i na stůl dálkový ovladač
Držák na projektor	5	stropní držák na projektor, max. nosnost 15kg, otáčení ± 360° náklon ± 45°	Výrobce a obchodní název zboží: Meliconi / Meliconi PRO 100 Stropní držák na projektor, max. nosnost 15kg, otáčení ± 360° náklon ± 45°,
Plátno elektrické	5	umístění: na strop, na zeď typ plátna: roletové funkce plátna: motor pro navíjení, dálkové ovládání úhlopříčka plátna: 120" (304,8 cm) poměr stran: 16:9 šířka plátna: 266 cm výška plátna: 150 cm	Výrobce a obchodní název zboží: ELITE SCREENS / roleta s elektrickým motorem, 120"(16:9) Projekční plátno roletové, rozměr 266 cm × 150 cm, úhlopříčka 120", poměr stran 16:9, bílé plátno, k umístění na strop a na zeď, motor pro navíjení, s dálkovým ovládáním



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Reproduktory	3	typ soustavy: Aktivní počet kanálů: 2.0 typ připojení: 3,5 mm Jack, Analogové výstupy: 3,5 mm Jack počet pásem: 2-pásmové	Výrobce a obchodní název zboží: YENKEE YSP 2025 PC Typ soustavy: Aktivní Počet kanálů: 2.0 Typ připojení: 3,5 mm Jack Analogové, SD, USB Výstupy: 3,5 mm Jack, RCA - Cinch Celkový výkon sestavy: 40 W Počet pásem: 2-pásmové
Vizualizér	2	ohébné rameno, rozlišení 1920x1080p, 10x dig. zoom, optika 12, 30 snímků za sek., VGA, USB, HDMI, vestavěný mikrofon, SD/SDHC, oblast snímání 297x420mm, vestavěná dioda LED	Výrobce a obchodní název zboží: Epson / vizualizér ELPDC21 Vizualizér ohébné rameno, rozlišení 1920x1080p 10x dig. zoom, optika 12, 30 snímků za sek., VGA, USB, HDMI vestavěný mikrofon, SD/SDHC, oblast snímání 297x420mm, vestavěná dioda LED

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Ostravě

David Ševčík, jednatel

Za zadavatele: