



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

Magistrát města České Budějovice

Odbor správy veřejných statků

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

ONYX wood spol. s r.o.

Žernovická 257

38301 Prachatice

IČO: 25178644 DIČ:

Č.j.:
OSVS/1705/2022

Vyřizuje:
Ing. Lucie Nováková

Tel.:
386802518

E-mail:
novakovalu@c-budejovice.cz

Datum:
28.03.2022

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1150/2022/073

Doplnění herního prvku na dětské hřiště Neplachova - U Trojice

Na základě cenové nabídky u vás objednáme dodávku a montáž houpačkového rámu a dvou houpaček na dětské hřiště Neplachova - U Trojice, parcelní číslo 2305/23. V rámci zakázky požadujeme kompletní dodání a instalaci herního prvku včetně vytvoření dopadové plochy z pryžové štěpky SOFTNYX. Součástí zakázky je i ekologická likvidace odpadu vzniklého provedením zakázky na náklady zhotovitele. Nainstalovaný herní prvek bude splňovat podmínky platných Českých technických norem ČSN EN 1176. Prováděné práce jsou oceněny v nabídce, která tvoří nedílnou součást této objednávky. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

Celková cena objednávky je v částce 112 921,49 Kč bez DPH.

Datum plnění: 30.6.2022

Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury městu.

Objednatel: **MAGISTRÁT**

ČESKÉ

odbor správy

Mgr. Tomáš Kubeš

vedoucí odboru správy veřejných statků

Schvaluje:

Ing. Ivo Moravec
náměstek primátora

MĚSTO

ČESKÉ BUDĚJOVICE

nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2

370 92 České Budějovice

Rozpočtově kryto A/Ú:

6379, 6049

Za rozpočtové krytí odpovídá: Ing. Eva Smrčková

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850

Nabídka – HERNÍ PRVKY „DH Neplachova – U Trojice“

Zadavatel:



Ing. Lucie Nováková

Odbor správy veřejných statků

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice



Nabídku vypracoval:

ONYX wood spol. s r.o.

Žernovická 257, 383 01 Prachatice

IČ: 25178644/ DIČ: CZ25178644




Ing. Jan Bican, jednatel

ČSOB a.s. Prachatice, č. ú. 243836216/0300

Kontaktní osoba:

Petra Janoušková, nabídkový servis



Vypracováno dne 25.3.2022



- 1) Návrh řešení
- 2) Kalkulace
- 3) Záruční a pozáruční servis
- 4) Představení společnosti
- 5) Filozofie nabídky

Návrh řešení:

Připravili jsme pro Vás nabídku herních prvků dle Vašich požadavků. Jsme připraveni vypracovat i další varianty k Vaší spokojenosti.



SWING FRAME



Informace o produktu

Název produktu:	SWING FRAME
Číslo produktu:	137415M
Věková skupina:	4+
Klasifikace – funkční věk:	(1)-4 – 12(-18+)
Certifikováno dle:	ČSN EN 1176-1,2

Možnosti barevného provedení rámu:



Popis produktu:

Houpačkový rám pro dvě houpačky, odpovídající FINNO produktům. Výška rámu je 2700 mm. Rám je z ocelového nosníku v šedé barvě a impregnovaného dřeva. Řetězy všech našich houpaček jsou vyrobeny z nerezové oceli (průměr 6 mm), která zaručuje nejlepší ochranu před korozi. Ložiska jsou odlita z nerezové oceli, nehlučná a vysoce odolná proti mechanickému namáhání. Nevýžadují speciální údržbu, ale dají se snadno oddělit pro případné sezónní skladování. Ukotvení bez betonování, lze ukotvit pomocí základových desek.

Technické informace

Šířka:	1750 mm
Výška:	2700 mm
Délka:	3910 mm
Dopadová zóna:	25,5 m ²
Maximální výška pádu:	1400 mm
Min. prostor / délka:	8100 mm
Min. prostor / šířka:	3150 mm



Kalkulace

Specifikace	Katalogové číslo	Počet	Jedn.	Jedn. cena	Celkem Kč
Herní prvky					
SWING FRAME FOR 2 HIGH	137415M	1	cel.	31 234	31 234
RUBBER SEAT, chain 210cm BLACK	000226	1	cel.	3 888	3 888
CRADLE SEAT, chain 210cm BLACK	000228	1	cel.	10 272	10 272
CELKEM - herní prvky bez DPH					45 394
DPH 21 %					9 533
CELKEM - herní prvky včetně DPH					54 927

Montáž a dopadová plocha SOFTNYX

výkop pro patky herních prvků + zhutnění po instalaci	2,3	m3		2 340	5 382
beton do základu včetně zabetonování	0,5	m3		5 100	2 550
dopadová plocha – pryžová štěpka SOFTNYX	25,5	m2		1 890	48 195
montáž a doprava / České Budějovice	1	cel.		11 400	11 400
CELKEM - montáž bez DPH					67 527
DPH 21 %					14 181
CELKEM - montáž včetně DPH					81 708

Rekapitulace

CELKEM bez DPH	112 921
DPH 21%	23 714
CELKEM s DPH	136 635 Kč

Objednatel zajistí přístup na staveniště. Firma ONYX wood nenes odpovědnost za případné vícepráce při špatném přístupu na DH.

Dopadové plochy herních prvků budou zhotoveny firmou ONYX wood v souladu s platnou normou ČSN EN 1177.

Platnost nabídky je 3 měsíce od data vystavení.

Naše firma nemůže ovlivnit případné turbulentní výkyvy ekonomik Evropy a s
změnám cen vlivem těchto výkyvů.

et ke


TIP: AKČNÍ CENA

SWING FRAME FOR 2 HIGH	137415M	22 012
skladová houpačka – barva rámu – tmavě hnědá		
uvedená cena je bez sedáků		

 Dark brown




ROZPOČTOVĚ KRYTO A/Ú: 6 379,6049
Ing. Eva Smrčková

 28-03-2022

DOPADOVÁ PLOCHA z pryžové monolitické štěpky

SOFTNYX

Společnost ONYX wood si Vám dovoluje představit novinku pro bezpečné dopadové plochy dětských, workoutových a parkourových hřišť, měkčené povrchy pro seniory a taktéž pro využití v zahradní architektuře.



Tento povrch je vyvinut tak, aby mohl být instalován bez větších příprav a úprav podloží. Proto je možné pokládat jej přímo na trávu, beton nebo starou dlažbu, bez ohledu na to, jak rozdílný a nerovnoměrný daný povrch je. Stačí pouze podloží srovnat, popř. doplnit do stejné úrovně.



- Nemusí se budovat spodní stavba
- Není třeba používat na staveništi těžkou techniku
- Jednovrstvý povrch, beze spár, pochozí do 24 hodin
- Různobarevný s možností tvorby vzorů a interaktivních prvků
- Dodáváme mulč a spojovací hmotu v baleních, se kterými se snadno manipuluje
- Přírodní estetický vzhled
- Certifikováno dle ČSN EN 1176 pro použití na dětských hřištích
- Další využití v zahradní architektuře, např. lemy okolo záhonů, ochrany kořenového systému stromů, měkké pochozí plochy


Dopadové plochy SOFTNYX včetně herních prvků Lappset dodává ONYX wood spol. s r.o.

DOPADOVÁ PLOCHA z pryžové monolitické štěpky

SOFTNYX



Ukázka realizace na nerovném terénu a svazích...



Ukázka realizace interaktivních vzorů do povrchu SOFTNYX



Ukázka využití v zahradní architektuře



REDWOOD



GRASSGREEN



FORESTGREEN



SILVERGREY



EARTHBROWN



MIX S EPDM MULČ

Dopadové plochy SOFTNYX včetně herních prvků Lappset dodává ONYX wood spol. s r.o.

Záruční a pozáruční servis:

1. S ohledem na vysokou kvalitu a funkčnost našich herních prvků nepředpokládáme nutnost provádění servisních zásahů, zejména nátěrů částí v době následných 10-ti let. Běžné čištění lze provádět suchým i mokřým procesem.
2. V naší mateřské firmě jsou k dispozici veškeré náhradní díly a rozhodně nedoporučujeme provádět opravy na bázi kutilské, protože pak nemusí herní prvky odpovídat závazné normě, popřípadě mohou ztrácet na své funkčnosti a bezpečnosti. V záruční době je výměna za poškozený prvek zdarma (nevztahuje se na vandalismus).
3. Záruka na dodávku jako celek je 60 měsíců. Na 90% prvku je záruka 10 let, na vybrané části pak 15 (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla) i 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL)

Představení společnosti:

Společnost ONYX Wood spol. s r.o. je exkluzivním zástupcem finské firmy LAPPSET pro ČR a Slovensko. Tato společnost patří mezi 3 největší evropské dodavatele vybavení dětských hřišť.

Nabízíme dodávky kompletního vybavení dětských hřišť včetně projektu, dodávky, ostatního mobiliáře, oplocení a následné údržby a servisu. Dále jsme schopni připravit studie, koncepce správy a rozmístění dětských hřišť v určité aglomeraci.

Veškeré námi dodávané výrobky a vybavení hřišť jsou v souladu se závaznou normou ČSN EN 1176, -77 a na veškeré výrobky máme TÜV certifikáty.

Máme také vlastní reference v oblasti dodávek a vybavování vnitřních dětských koutků (playlandů) a venkovních hřišť. Mezi naše zákazníky náleží McDonald's CZ a SR, Hypernova, Alltoys, Globus, Olympia, TimeOut a další. Pro tyto zákazníky zajišťujeme i servis a inspekce zařízení. Všechna námi dodávaná vnitřní zařízení odpovídají normě ČSN EN 1176, -77 a mají také TÜV certifikáty.

Výhody našeho řešení:

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se vztahuje i na instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze vyškolené montážní skupiny. Námi dodávané herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné.

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel..., je vyrobena z recyklovatelných materiálů, a tudíž případná likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis, přestože reklamace dosahují okolo 2% z celkového objemu zakázek. Naším zákazníkům také nabízíme několik variant servisních smluv, ve kterých je uvedeno jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.

Použité materiály:

✓ DLOUHÁ ŽIVOTNOST:

Tohoto lze dosáhnout, protože veškeré dřevěné části jsou vyrobené z laponské borovice, která se vzhledem k tamním drsným podmínkám vyznačuje pomalým ročním přírůstkem dřevní hmoty a tudíž je daleko houževnatější než dřeva rostoucí ve střední Evropě. Dalším krokem při výrobě je kvalitní tlaková impregnace zdraví a přírodě neškodlivými přípravky a nanesení kvalitních nátěrů na automatizovaných stříkacích linkách.

Spoje mezi jednotlivými částmi zařízení jsou provedeny prvotřídně a veškeré otvory jsou po spojení následně zaslepené, aby do těchto otvorů nezatékala voda. Je také kladen velký důraz na kvalitu spojů ocel-dřevo, u kterých vzniká problém hlavně díky měnícím se teplotám v průběhu roku.

Ostatní součásti jako třeba kovové, které jsou ve styku se zemí, jsou žárově zinkované, ostatní kovové díly jsou práškově lakovány. Pro skluzavky jsou používány díly s nerezovým plechem a boky s vysokotlakými lamináty. Všechna lana jsou opatřena nerezovými vlákny, která jsou do tohoto lana vpletena a spoje sítí jsou provedeny plastovými napevno uchycenými prolisy.

Na hřiště a herní prvky poskytujeme záruku 60 měsíců. Na vybrané komponenty herních prvků se poskytuje záruka 10let (dřevěné části impregnované, povrchová úprava Lappcoat na ocelově žárově zinkovaných částech, povrchová úprava hliníkových částí) 15let (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla, resp. 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL)

✓ ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM:

Naše hřiště jsou montována od Polárního kruhu až po tropické oblasti a díky kvalitě použitých materiálů a kvalitní konstrukci vykazují extrémně dlouhou životnost při minimálních změnách

✓ ODPOVĚDNOST VŮČI ZÁVAZNÉ NORMĚ ČSN EN 1176, -77:

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se vztahuje i na instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze vyškolené montážní skupiny. Námi dodávaná herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné. Naše řešení je navrženo včetně ostatních prvků hřiště, jako např. dopadové zóny, plot, lavičky, odpadkové koše, zeleň a další, které jsou samozřejmě také v souladu s výše uvedenou normou.

✓ ŽIVOTNOST:

Naše zkušenosti a reference jsou šestileté a dodaná hřiště jsou ve výborné kondici. Zkušenosti našich zahraničních partnerů jsou daleko delší a není ojedinělé ani hřiště stáří 15 let. Daleko rychleji herní prvky zastarávají morálně kvůli rostoucím nárokům dětí

✓ ŠETRNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel..., je vyrobena z recyklovatelných materiálů a tudíž případná likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

✓ NÁSLEDNÉ SLUŽBY, ÚDRŽBA A SERVIS HRACÍCH ZAŘÍZENÍ:

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis, přestože reklamace dosahují okolo 2% z celkového objemu zakázek. Naším zákazníkům také nabízíme několik variant servisních smluv, ve kterých je uvedeno jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.

